

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Charleston von Disselkamp - Landhaus-Schrank 4-türig grau - Spiegel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:
furnplan



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGfM**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Typenliste



CHARLESTON



Dieselstraße 41-47
 33442 Herzebrock-Clarholz

CHARLESTON

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griffe:
Echtholz furniert				Schrank und Kommoden mit Knopf, nickelfarbig matt
Lack Weiss Lack Manhattan	Lack Weiss Lack Manhattan Akzente in Wildeiche, sind grau abgesetzt	5202 5208	PG 1 PG 1	 Schrank 90985 Durchmesser ca 4 cm  Kommode 90986 Durchmesser ca 3 cm

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte, echte Lacke verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.

Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare

Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/Softabstoppung.

Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

**Natürlich
HOLZ**
Allem gewachsen.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.


Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.


CHARLESTON

Vorschlagskombinationen


Bettanlagen und Schränke (Bitte die Bettbreite angeben!)

Einzelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil.
Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 90, 100, und 120/200 cm
mit 1 x Konsole standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm





Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff
Schränkhöhe 229,4 cm!



90-120 cm
Stollenfußteil hoch



90-120 cm
schwebendes Fußteil hoch

	Breite	Best-Nr.		PG 1	
		Best-Nr.	PG 1	Best-Nr.	PG 1
 <p>3-türig, DTS 100/50R Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 3trg.</p>	150,5 157,5	311 901507			321 901507
 <p>4-türig, DTS 100/100 Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 4trg.</p>	200,1 207,1	411 902007			421 902007
<p>Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm</p> <p>Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff Schränkhöhe 229,4 cm!</p>					
 <p>5-türig, DTS 100/50R/100 Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 5trg.</p>	249,6 256,6	511 902507			521 902507
 <p>6-türig, DTS 100/100/100 Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg.</p>	299,2 306,2	611 903007			621 903007




CHARLESTON


Vorschlagskombinationen mit Spiegel Bettenlagen und Schränke (Bitte die Bettbreite angeben!)

Einzelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil.
Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 90, 100, und 120/200 cm
mit 1 x Konsole standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm





Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff
Schränkhöhe 229,4 cm!



90-120 cm
Stollenfußteil hoch




90-120 cm
schwebendes Fußteil hoch

	Breite	90-120 cm Stollenfußteil hoch			90-120 cm schwebendes Fußteil hoch		
		Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
 <p>3-türig, DTS 100/50R, 1 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 3trg.</p>	150,5	313			323		
	157,5	901507			901507		
 <p>4-türig, DTS 100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 4trg.</p>	200,1	413			423		
	207,1	902007			902007		
<p>Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm</p> <p>Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff Schränkhöhe 229,4 cm!</p>							
 <p>5-türig, DTS 100/50R/100, 1 Spiegel 5-türig, DTS 100/50R/100, 3 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 5trg.</p>	249,6	513			523		
	249,6	514			524		
	256,6	902507			902507		
 <p>6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel 6-türig, DTS 100/100/100, 4 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg.</p>	299,2	613			623		
	299,2	614			624		
	306,2	903007			903007		




CHARLESTON



Kleiderschranksystem 1 Rahmentüren

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Schrankschöhe 229,4 cm!



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff

Beschreibung

Breite








Best.-Nr.

PG 1




Best.-Nr.


PG 1

Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:

	Beschreibung	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	1-türig links (50L)	51,4	94350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	94050		900507	
	2-türig (100)	101,0	94100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	94150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	94200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	94250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	94300		903007	

Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand

	1-türig links (50L)	49,5	94149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	94249		900497	
	2-türig (100)	99,1	94099		900997	




Facettenspiegel für Rahmentür
links
rechts
Rahmen entfällt


90666
90766



CHARLESTON




Kleiderschranksystem 2
Rahmentüren mit Spiegel
 Schrankhöhe 229,4 cm!



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
 seitlicher Überstand je 3,5 cm


Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Schrankskombinationen inkl. Spiegel						
	3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	150,5	6033		901507	
	4-türig, 100/100, 2 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	200,1	6043		902007	
	5-türig, 100/50R/100, 1 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	249,6	6051		902507	
	5-türig, 100/50R/100, 3 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	249,6	6053		902507	
	6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	299,2	6063		903007	
	6-türig, 100/100/100, 4 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	299,2	6064		903007	



CHARLESTON

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152		Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153		Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	




Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

 T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet	91350		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
 Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335		 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
 Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkästen, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131				
 LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)	71041 71042 71043		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099		 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
			 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!











... ISK können mit einem
zusätzlichen Einlegeboden in
der Höhe variabel eingebaut

- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK)
in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

CHARLESTON

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen technisch nicht möglich</p>		
 <p>Breitenkürzung technisch nicht möglich</p>		
 <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe</p>	<p>pro Element</p> <p>39,7 cm Korpusmass</p>	<p>90016</p> <p>90017</p>
 <p>Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich</p>		
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben! (Eine Höhenkürzung ist nicht möglich!)</p>	<p>pro Element</p>	<p>90012</p>
 <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm</p> <p>pro lfd. Meter</p>	<p>71000</p> <p>71001</p>
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		<p>91415</p> <p>91405</p>
<p>Sonderanfertigungen für die Betten:</p>		
 <p>Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)</p>		<p>80711</p>

CHARLESTON

Betten, Handläufe in Wildeiche


Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxus Betten

Luxus Betten
Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 104,0 cm
Fußteilhöhe 63,0 cm


Luxusbett mit Stollenkopfteil und Stollenfußteil hoch

Beschreibung:



B	T	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
102,0	211,0	90/200	81730	
112,0	211,0	100/200	82730	
132,0	211,0	120/200	84730	
152,0	211,0	140/200	83730	
172,0	211,0	160/200	85730	
192,0	211,0	180/200	86730	
212,0	211,0	200/200	87730	

Stauraum Set mit Push to Open, ab 120 cm. (Nicht für das schwebende Fußteil geeignet.)




Stauraum Set links und rechts für Betten ab 120 cm, aufgeteilt in 50/100 cm Schübe mit Push To Open Beschlag. Blende am Fußteil. Bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 120-200 cm)

Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe.

B/H/T in cm: klein 50, groß 100/14,0/49,0 cm


ab 120 cm!	Best.-Nr.	PG 1
	86000	

Bettschubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für beide Fußteilvarianten.



Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.

links	rechts	Best.-Nr.	PG 1
		82003	
		82004	



Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm.

Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe.

B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0

Best.-Nr.	PG 1
82000	


Luxus Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxus Betten
Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 104,0 cm
Fußteilhöhe 63,0 cm


Luxusbett mit Stollenkopfteil und schwebendem Fußteil hoch

Beschreibung:




B	T	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
102,0	211,0	90/200	81430	
112,0	211,0	100/200	82430	
132,0	211,0	120/200	84430	
152,0	211,0	140/200	83430	
172,0	211,0	160/200	85430	
192,0	211,0	180/200	86430	
212,0	211,0	200/200	87430	

Bettschubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für beide Fußteilvarianten.



Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.

links	rechts	Best.-Nr.	PG 1
		82003	
		82004	



Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm.








Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe.

B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0

Best.-Nr.	PG 1
82000	

CHARLESTON

Betten Zubehör für alle Fußteilvarianten










Beschreibung	Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
	<p>Sonderlänge/-tiefe</p> <p>Bettseiten-Sonderlänge 190 cm (nicht bei Stauraumset)</p> <p>Bettseiten-Sonderlänge 210 cm</p> <p>Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		<p>80010</p> <p>80030</p> <p>80040</p>	
	<p>2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss</p> <p>1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss</p> <p>1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.</p> <p>(Trafo max.15 Watt.)</p>		<p>80034</p> <p>80134</p>	
	<p>Bett Unterflurbeleuchtung</p> <p>(2er Set incl. Sensorschalter)</p> <p>(Nicht in Kombination mit Stauraumset)</p>		80009	
	<p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Vom Fußteil und seitlich zurückspringend, für eine ausreichende Luftzirkulation.</p> <p>Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	<p>90/200</p> <p>100/200</p> <p>120/200</p> <p>140/200</p> <p>160/200</p> <p>180/200</p> <p>200/200</p>	<p>812993</p> <p>822993</p> <p>Nicht Lieferbar</p> <p>Nicht Lieferbar</p> <p>852993</p> <p>862993</p> <p>872993</p>	
	<p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm</p> <p>Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		<p>801123</p> <p>801023</p>	
	<p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>		80800	
	<p>Stollenfußteil hoch als Kopfteil</p> <p>Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)</p>		80711	



Stauraum Set

CHARLESTON

Konsolen, Kommoden:

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug		Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Konsole 50er 2 Schubkästen Konsole 64er 2 Schubkästen	Luxushöhe Luxushöhe	53,3 67,3	48,6 48,6	47,0 47,0	32003 22003	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen		74,1	94,5	47,0	25006	
	Türenkommode Türenkommode	Tür links Tür rechts	74,1 74,1	94,5 94,5	47,0 47,0	21016 21026	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen B: 120 cm		134,1	94,5	47,0	55006	
	Türenkommode 2-türig		134,1	94,5	47,0	52006	
	Kombikommode 5 Schubkästen	Tür links Tür rechts	134,1 134,1	94,5 94,5	47,0 47,0	56016 56026	
	Superkombikommode 5 Schubkästen	Tür links + rechts	165,1	94,5	47,0	67006	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen		116,0	62,0	3,3	70005	
	Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk)						
	46er		42,0	3,3	17,0	10040	
	60er		56,0	3,3	17,0	10060	
	90er		90,0	3,3	17,0	10090	
	160er		169,0	3,3	17,0	10160	
	180er		189,0	3,3	17,0	10180	
	200er		209,0	3,3	17,0	10200	