Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

HU-HP21001 von Hukla - Polsterecke links silver

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HUKLA Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm



GERMAN ENGINEERING

Made in EU

RAL GÜTEZEICHEN PRODUKT QUALITÄT

HUKLA®
So will ich leben

HU-HP21001



Modellbeschreibung:

Gestell:	Metall, Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz:	voll durchgeschäumter Federkern in 3 verschiedenen H2L-Sitzhärten lieferbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern Drehsitzfunktion / gegen Aufpreis lieferbar
Rücken:	hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum inklusive einzeln verstellbarer Rückenpolster für Hochlehnkomfort und mehr Sitztiefe Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / gegen Aufpreis lieferbar
Stoff:	Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
Leder:	Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
Armteil:	Armteilverstellung mit Rasterfunktion / gegen Aufpreis lieferbar
Bezugsstoff/Leder:	Modelltype ist nur einfarbig lieferbar

leger gepolstert

GERMAN ENGINEERING

Made in EU

ca. Massangaben in cm

Höhe:	84-109 oder 86-111
Tiefe:	98
Tiefe mit STN:	122-130
Relaxliegelänge:	192
Sitzhöhe:	44 oder 46
Sitztiefe:	53-60
Sitztiefe mit STN:	72-79
Armlehne:	23
Armlehne mit AV:	23-44

Sitzhärten

H2L

10 Jahre Garantie

H2L-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten (ohne Mehrpreis)
Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2

F1-weich **F2 -mittel** **F3-fest**

Fußausführungen

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
Fußhöhe 16 cm = Sitzhöhe 44 cm
Fußhöhe 18 cm = Sitzhöhe 46 cm



Metallfuß chromfarbig
W004-M03



Metallfuß chromfarbig
W010-M03



Kufe gebogen Edelstahl gebürstet
K054-M27
gegen Aufpreis



Metallfuß schwarz
W004-M01



Metallfuß schwarz
W010-M01



Kufe gebogen Metall schwarz
K054-M01
gegen Aufpreis

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)
Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtürmer.
Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Der Sitzkomfort kann konstruktionsbedingt in einzelnen Elementen variieren. Dies entsteht durch einen veränderten Sitzaufbau und stellt keinen Qualitätsmangel dar.
Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen

Rückenverstellung: hochklappbare Rückenpolster (KV)



Inklusive einzeln verstellbarer Rückenpolster für Hochlehnkomfort und mehr Sitztiefe.

Das angebundene Lendenkissen wird hierbei automatisch zum Nackenkissen.

Sitztiefenverstellung mit Rückenneigung (STN) ☆ - gegen Aufpreis



Durch leichtes Anheben und Zurückschieben des Rückenkissens, gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. Während dieser Bewegung öffnet sich zeitgleich der Rückenwinkel etwas. In der jeweiligen (pro) Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.
Für die STN-Funktion benötigen Sie eine Wandfreiheit von 22 cm und in Kombination mit hochgeklapptem Rückenpolster (KV) eine Wandfreiheit von ca. 32cm.

Drehsitzfunktion Anstellhocker (DAho)



max. Belastbarkeit ca. 30kg

Inklusive Drehsitzfunktion beim 1XLAho Hockerabschluss wird in der Funktion zur Beinauflage

Empfehlung:
DAho in Verbindung mit STN ergibt eine großzügige Relaxposition.

Drehsitzfunktion (DF) - gegen Aufpreis



max. Belastbarkeit der Armlehne ca. 30kg

Drehsitz inklusive Armteilverstellung
Armteil wird in der Funktion zur Beinauflage

Nur bei gekennzeichneten Modelltypen möglich
nur in Sitzen mit Armlehne;
in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich

Empfehlung:
DF in Verbindung mit STN ergibt eine großzügige Relaxposition.

Armteilverstellung mit Rasterfunktion (AV) - gegen Aufpreis



möglich in allen Elementen

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Stoff				Leder				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
			Rücken	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
				unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht
Kombinationen												
1	siehe Beschreibung		AVL CanGXLKV STN = Canape X gerade mit Kopfpolsterverstellung und Sitztiefenverstellung, Armteilverstellung links; 2,5RKV STN DFR = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Sitztiefenverstellung und Drehsitzfunktion rechts, inklusive Armteilverstellung rechts									
2	siehe Beschreibung		DFL 2,5KV STN DFR = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Sitztiefenverstellung und Drehsitzfunktion links und rechts, inklusive Armteilverstellung links und rechts; AVL 2KV STN AVR = 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Sitztiefenversellung, Armteilverstellung links und rechts									

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
									Rücken	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht
Sofa / Canapé																		
3	3KV					224		98	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt									
4	2,5KV					195		98	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt									
5	2KV					166		98	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt									
Abschlusselement																		
6	3LKV		7	3RKV		201		98	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt									
8	2,5LKV		9	2,5RKV		173		98	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt									
10	2LKV		11	2RKV		143		98	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt									
12	1XLLKV		13	1XLRKV		98		98	1-Sitzer XL mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts									
14	AhoL1XLKV		15	1XLKVAhoR		118		98	1-Sitzer XL mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts, Rücken echt									
16	DAhoL1XLKV		17	1XLKVDAhoR		118		98	1-Sitzer XL mit Kopfpolsterverstellung, inkl. Drehsitzfunktion und Anstellhocker links oder rechts, Rücken echt									

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
									Rücken	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht
18	CanGXLKV		19	CanGXRKV		110		153	Canape X gerade mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt									
20	CanGXLLKV		21	CanGXLRKV		136		153	Canape XL gerade mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt									
Zwischenelement																		
23	2,5ELKV					150		98	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, Rücken echt									
24	2ELKV					120		98	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, Rücken echt									
25	1XLELKV					75		98	1-Sitzer XL mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, Rücken echt									
Ecke																		
26	REKV					107		107	Rundecke mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt - kein STN möglich -									
Hocker																		
27	XXL Ho					130	44 ODER 46	66	XXL-Hocker, fest gepolstert nur in Sitzhärte F2 lieferbar									
Kissen																		
28	Kissen 40x40					40	40		Kissen									

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
									Rücken	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht
29	Kissen 50x50					50	50		Kissen									
29.1	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese									
29.2	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese									
	Zubehör / Kleinteile																	
30	Aufpreis AV Armteilverstellung								Aufpreis je Armteilverstellung, in allen Elementen mit Armlehne möglich									
31	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je STN Sitztiefenverstellung mit Rückenneigung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar (siehe Piktogramm) Wandfreiheit von ca. 22cm benötigt									
32	Aufpreis DF Drehsitzfunktion								Aufpreis je Drehsitz inklusive Armteilverstellung, Armteil wird in der Funktion zur Beinauflage (max. Belastbarkeit ca. 30kg) nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich									
33	Aufpreis Kufe-Fuß								Aufpreis je Kufe-Fuß in Edelstahl gebürstet oder Metall schwarz: 2x bei Type Sofa, Canapes und Hocker; 1x bei Abschlusselementen, Hinweis: Zwischenelemente und Ecken sind ohne Kufen									
34	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140cm breit; ab 0,5 Meter und in 10cm Schritten bestellbar					-	-	-	-	-

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff				Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
									Rücken	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht
35	Leder 4,5m²								nur ganze Häute (ca. 4,5m2) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60 - 70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.	-	-	-	-					