

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Belen von LEU SWISS - Polstergruppe graphit


Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Leu Swiss, Landstrasse 4, 6418 Rothenthurm, Schweiz, verkauf@leuswiss.ch

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster






Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Belen

B024 Stoff
B025 Leder

| | 001 Sessel | 002 Sofa 2-Platz | 003 Sofa 3-Platz | 004 Sofa 2.5-Platz | 005 Sofa 3.5-Platz |
|--------------------|---|---|--|---|---|
| Sitzhöhe: 46 |  |  |  |  |  |
| Rückenhöhe: 88 | | | | | |
| Sitztiefe: 49/55 | | | | | |
| Gesamttiefe: 81 | | | | | |
| Breite: | 88 cm | 158 cm | 198 cm | 178 cm | 228 cm |
| Sitzbreite: | 56 cm | 126 cm | 166 cm | 146 cm | 196 cm |
| Stoff | WP | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 25 | | | | |
| | 28 | | | | |
| | 37 | | | | |
| | Comfort+ | | | | |
| | 42 | | | | |
| | 45 | | | | |
| 47 | | | | | |
| Leder | WP | | | | |
| | 63 | | | | |
| | 65 | | | | |
| | 68 | | | | |
| | 70 | | | | |
| | 75 | | | | |
| Highlight | 80 | | | | |
| Toplight | 85 | | | | |
| Stoffbedarf | 5.50 lfm | 7.50 lfm | 8.60 lfm | 8.10 lfm | 9.20 lfm |
| Lederbedarf | 9.40 m ² | 14.30 m ² | 17.60 m ² | 15.40 m ² | 18.50 m ² |

Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!


NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



Belen

B024 Stoff
B025 Leder

| | 006 | 007 | 010 | 011 | 012 |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | Sofa 2-Platz AT links | Sofa 2-Platz AT rechts | Ausgleichselement | Sofa 1-Platz AT links | Sofa 1-Platz AT rechts |
| Sitzhöhe: | 46 | | | | |
| Rückenhöhe: | 88 | | | | |
| Sitztiefe: | 49/55 | | | | |
| Gesamttiefe: | 81 | | | | |
| Breite: | 149 cm | 149 cm | 80 cm | 89 cm | 89 cm |
| Sitzbreite: | 133 cm | 133 cm | | 073 cm | 073 cm |
| Stoff | WP | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 25 | | | | |
| | 28 | | | | |
| | 37 | | | | |
| Comfort+ | 42 | | | | |
| | 45 | | | | |
| | 47 | | | | |
| Leder | WP | | | | |
| | 63 | | | | |
| | 65 | | | | |
| | 68 | | | | |
| | 70 | | | | |
| | 75 | | | | |
| Highlight | 80 | | | | |
| Toplight | 85 | | | | |
| Stoffbedarf | 6.30 lfm | 6.30 lfm | 3.30 lfm | 4.50 lfm | 4.50 lfm |
| Lederbedarf | 12.20 m ² | 12.20 m ² | 6.10 m ² | 7.70 m ² | 7.70 m ² |

Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!


NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standard, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

Technischer Beschrieb:






Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



Belen

B024 Stoff
B025 Leder

| | 013 Longchair links | 014 Longchair rechts | 015 Spitzecke | 017 Hocker klein | A17 Hocker gross |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe: 46 |  |  |  |  |  |
| Rückenhöhe: 88 | | | | | |
| Sitztiefe: 49/55 | | | | | |
| Gesamttiefe: 81 | | | | | |
| Breite: | 89 x 151 cm | 89 x 151 cm | 91 x 91 cm | 62 x 62 cm | 62 x 88 cm |
| Sitzbreite: | | | | | |
| Stoff | WP | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 25 | | | | |
| | 28 | | | | |
| | 37 | | | | |
| | Comfort+ | | | | |
| | 42 | | | | |
| | 45 | | | | |
| 47 | | | | | |
| Leder | WP | | | | |
| | 63 | | | | |
| | 65 | | | | |
| | 68 | | | | |
| | 70 | | | | |
| | 75 | | | | |
| Highlight | 80 | | | | |
| Toplight | 85 | | | | |
| Stoffbedarf | 6.30 lfm | 6.30 lfm | 5.50 lfm | 1.70 lfm | 1.80 lfm |
| Lederbedarf | 13.20 m ² | 13.20 m ² | 9.40 m ² | 3.20 m ² | 3.40 m ² |

Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!

NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



Belen

B024 Stoff
B025 Leder

| | 021 | 022 | 055 | 056 | 065 |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Anbauecke links | Anbauecke rechts | Ecksofa klein offen links | Ecksofa klein offen rechts | Ecksofa gross offen links |
| Sitzhöhe: | 46 | | | | |
| Rückenhöhe: | 88 | | | | |
| Sitztiefe: | 49/55 | | | | |
| Gesamttiefe: | 81 | | | | |
| Breite: | 101 x 150 cm | 101 x 150 cm | 209 cm | 209 cm | 249 cm |
| Sitzbreite: | | | | | |
| Stoff | WP | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 25 | | | | |
| | 28 | | | | |
| | 37 | | | | |
| Comfort+ | 42 | | | | |
| | 45 | | | | |
| | 47 | | | | |
| Leder | WP | | | | |
| | 63 | | | | |
| | 65 | | | | |
| | 68 | | | | |
| | 70 | | | | |
| | 75 | | | | |
| Highlight | 80 | | | | |
| Toplight | 85 | | | | |
| Stoffbedarf | 6.30 lfm | 6.30 lfm | 8.60 lfm | 8.60 lfm | 9.40 lfm |
| Lederbedarf | 13.20 m ² | 13.20 m ² | 13.80 m ² | 13.80 m ² | 16.30 m ² |

Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!


NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



Belen

B024 Stoff
B025 Leder

| | 066 | 077 | 078 | Z08 | Z09 |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | Ecksofa gross offen rechts | Sofa 2.5-Platz AT links | Sofa 2.5-Platz AT rechts | Kopfsütze mit Raster | Kopfsütze mit Raster |
| Sitzhöhe: | 46 | | | | |
| Rückenhöhe: | 88 | | | | |
| Sitztiefe: | 49/55 | | | | |
| Gesamttiefe: | 81 | | | | (neues Design) |
| Breite: | 249 cm | 169 cm | 169 cm | 53 x 23 cm | 46 x 31 cm |
| Sitzbreite: | | 153 cm | 153 cm | | |
| Stoff | WP | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 25 | | | | |
| | 28 | | | | |
| | 37 | | | | |
| Comfort+ | 42 | | | | |
| | 45 | | | | |
| | 47 | | | | |
| Leder | WP | | | | |
| | 63 | | | | |
| | 65 | | | | |
| | 68 | | | | |
| | 70 | | | | |
| | 75 | | | | |
| Highlight | 80 | | | | |
| Toplight | 85 | | | | |
| Stoffbedarf | 9.40 lfm | 6.80 lfm | 6.80 lfm | 0.80 lfm | |
| Lederbedarf | 16.30 m ² | 13.30 m ² | 13.30 m ² | 0.60 m ² | |

Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!


NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitziefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

Technischer Beschrieb:



Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



Belen

B024 Stoff
B025 Leder

| | 002/004 Kombination 1 | 006/056 Kombination 2 | Rasterbeschlag | | |
|---|---|---|-------------------|--|--|
| Sitzhöhe: 46 Rückenhöhe: 88 Sitztiefe: 49/55 Gesamttiefe: 81 |  |  | Aufpreis pro Sofa | | |
| Breite: Sitzbreite: | 240 x 260 cm (Stellmass) | 230 x 210 cm (Stellmass) | | | |
| Stoff WP | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| Comfort+ 42 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| Leder WP | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| Highlight 80 | | | | | |
| Toplight 85 | | | | | |
| Stoffbedarf | | | | | |
| Lederbedarf | | | | | |

Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167 , oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!

NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm

Armteifunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengestell aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)