

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1178 von Himolla - Polstergarnitur links firm

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1178 SPEKTRA



1178 SPEKTRA



MODELLBESCHREIBUNG

Einzigartig und nachhaltig: die SPEKTRA Serie. Lassen Sie sich von der Modell-Vielfalt inspirieren. Individuell planbar in einem Sitzraster von 10cm, verschiedenen Sitzhöhen und Füßen, Sitzhärten, sowie zahlreichen Funktionen, Herzwaage und optional sogar mit der Sleepoly Bettfunktion.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Sattlernah, Zierkappnah
Kontrastziernah: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt (Preise Fettdruck), Vlies (Preise Magerdruck)
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit



METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik
Metallkufe 63 Anthrazit



SICHTBARE OBERFLÄCHE

58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
58 Wildeiche (017, 617, 681)

1178 SPEKTRA



ACHTUNG

Zwischentische können aus technischen Gründen nicht miteinander kombiniert werden.

- 🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔪 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Die auf den Preisseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 18cm benötigt.

Für das Hochklappen des Kopfteils wird ein Wandabstand von 5cm benötigt.

Für die Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 8cm benötigt.

Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.

Durch Hochklappen des Rückens erhöht sich die Sitztiefe um 7 cm.

Die Breitenangabe bei Elementen mit Seitenteil erfolgt auf Basis einer leicht abgewinkelten Stellung der Seitenteile, da nur in dieser Position ein formgerechtes und optisch stimmiges Erscheinungsbild gewährleistet ist.

Durch die Vorziehfunktion lässt sich die Liegefläche der Variante 251–258 um 7cm vergrößern.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG

7169 CUMUREX SESSEL



WALLFREE

Der optional hochklappbare Rücken bietet eine Komfortsitztiefe von 61cm im Vergleich zur Standardsitztiefe von 54cm. In Kombination mit der frei wählbaren Herzwaage genießen sie maximale Entspannung. Bitte achten sie auf die Artikelbeschreibung und die Pfeile im Piktogramm.



1178 SPEKTRA



VORZIEHFUNKTION

Die optionale elektrische Vorziehfunktion vergrößert die Sitztiefe auf bis zu 82cm je nach Element.



BETTFUNKTION

Dank der manuellen Bettfunktion lässt sich das Sofa schnell in eine großzügige Liegefläche verwandeln. Dazu wird die Rückenlehne hochgeklappt und die Sitzfläche samt Beslag herausgezogen, bis eine Bettfläche entsteht. Im eingeklappten Zustand bleibt es unsichtbar und fügt sich nahtlos ins Möbelbild ein.



ECKELEMENT

Optional ist das Eckelement mit einer einseitigen Neigungsfunktion verfügbar. Der Rücken lässt sich nach oben klappen und stellt sich schräg, um noch bequemer zu relaxen. Bitte beachten sie die Pfeile im Piktogramm.



STAURAUUM

Der praktische Stauraum im offenen Abschluss lässt sich manuell aufklappen und eignet sich perfekt zur Aufbewahrung von Decken und Kissen.



1178 SPEKTRA



SOFAS

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | B 154 T 97 SB 60 | B 154 T 97 SB 60 | B 174 T 97 SB 70 | B 174 T 97 SB 70 | B 194 T 97 SB 80 | B 194 T 97 SB 80 | B 214 T 97 SB 90 | B 214 T 97 SB 90 |
| | 362 | 362 | 364 | 364 | 366 | 366 | 368 | 368 |
| SH 45 / METALLFUSS | A | C | A | C | A | C | A | C |
| SH 47 / METALLFUSS | M | O | M | O | M | O | M | O |
| SH 45 / METALLKUFE | E | G | E | G | E | G | E | G |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S |

SOFAS MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | elektrisch Wallfree außen |
| | B 154 T 97 SB 60 | B 154 T 97 SB 60 | B 174 T 97 SB 70 | B 174 T 97 SB 70 | B 194 T 97 SB 80 | B 194 T 97 SB 80 | B 214 T 97 SB 90 | B 214 T 97 SB 90 | B 213 T 97 SB 70 |
| | 162 | 162 | 164 | 164 | 166 | 166 | 168 | 168 | 173 |
| SH 45 / METALLFUSS | A | B | A | B | A | B | A | B | B |
| SH 47 / METALLFUSS | M | N | M | N | M | N | M | N | N |
| SH 45 / METALLKUFE | E | F | E | F | E | F | E | F | F |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | R |

SOFAS MIT FUNKTION

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | Bettfunktion manuell | Bettfunktion manuell | Bettfunktion manuell | Bettfunktion manuell |
| | B 213 T 97 SB 70 | B 213 T 97 SB 70 | B 154 T 97 SB 60 | B 174 T 97 SB 70 | B 194 T 97 SB 80 | B 214 T 97 SB 90 |
| | 174 | 174 | 272 | 274 | 276 | 278 |
| SH 45 / METALLFUSS | A | B | A | A | A | A |
| SH 47 / METALLFUSS | M | N | M | M | M | M |
| SH 45 / METALLKUFE | E | F | E | E | E | E |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | R | Q | Q | Q | Q |

ABSCHLUSSELEMENTE

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | B 77 T 97 SB 60 | B 77 T 97 SB 60 | B 87 T 97 SB 70 | B 87 T 97 SB 70 | B 97 T 97 SB 80 | B 97 T 97 SB 80 | B 107 T 97 SB 90 | B 107 T 97 SB 90 | B 137 T 97 SB 60 |
| | 321/322 li/re | 321/322 li/re | 323/324 li/re | 323/324 li/re | 325/326 li/re | 325/326 li/re | 327/328 li/re | 327/328 li/re | 351/352 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | C | A | C | A | C | A | C | A |
| SH 47 / METALLFUSS | M | O | M | O | M | O | M | O | M |
| SH 45 / METALLKUFE | E | G | E | G | E | G | E | G | E |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q |

1178 SPEKTRA



ABSCHLUSSELEMENTE

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| | B 137 T 97 SB 60 | B 157 T 97 SB 70 | B 157 T 97 SB 70 | B 177 T 97 SB 80 | B 177 T 97 SB 80 | B 197 T 97 SB 90 | B 197 T 97 SB 90 |
| | 351/352 li/re | 353/354 li/re | 353/354 li/re | 355/356 li/re | 355/356 li/re | 357/358 li/re | 357/358 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | C | A | C | A | C | A | C |
| SH 47 / METALLFUSS | O | M | O | M | O | M | O |
| SH 45 / METALLKUFE | G | E | G | E | G | E | G |
| SH 47 / METALLKUFE | S | Q | S | Q | S | Q | S |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | elektrisch Wallfree |
| | B 77 T 97 SB 60 | B 77 T 97 SB 60 | B 87 T 97 SB 70 | B 87 T 97 SB 70 | B 97 T 97 SB 80 | B 97 T 97 SB 80 | B 107 T 97 SB 90 | B 107 T 97 SB 90 | B 136 T 97 SB 80 |
| | 121/122 li/re | 121/122 li/re | 123/124 li/re | 123/124 li/re | 125/126 li/re | 125/126 li/re | 127/128 li/re | 127/128 li/re | 135/136 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | B | A | B | A | B | A | B | B |
| SH 47 / METALLFUSS | M | N | M | N | M | N | M | N | N |
| SH 45 / METALLKUFE | E | F | E | F | E | F | E | F | F |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R | R |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen |
| | B 137 T 97 SB 60 | B 137 T 97 SB 60 | B 137 T 97 SB 60 | B 137 T 97 SB 60 | B 157 T 97 SB 70 | B 157 T 97 SB 70 | B 157 T 97 SB 70 | B 157 T 97 SB 70 | B 177 T 97 SB 80 |
| | 141/142 li/re | 141/142 li/re | 141/142 li/re | 141/142 li/re | 143/144 li/re | 143/144 li/re | 143/144 li/re | 143/144 li/re | 145/146 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | B | C | D | A | B | C | D | A |
| SH 47 / METALLFUSS | M | N | O | P | M | N | O | P | M |
| SH 45 / METALLKUFE | E | F | G | H | E | F | G | H | E |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | R | S | T | Q | R | S | T | Q |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree |
| | B 177 T 97 SB 80 | B 177 T 97 SB 80 | B 177 T 97 SB 80 | B 197 T 97 SB 90 | B 197 T 97 SB 90 | B 197 T 97 SB 90 | B 197 T 97 SB 90 | B 137 T 97 SB 60 | B 137 T 97 SB 60 |
| | 145/146 li/re | 145/146 li/re | 145/146 li/re | 147/148 li/re | 147/148 li/re | 147/148 li/re | 147/148 li/re | 151/152 li/re | 151/152 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | B | C | D | A | B | C | D | A | B |
| SH 47 / METALLFUSS | N | O | P | M | N | O | P | M | N |
| SH 45 / METALLKUFE | F | G | H | E | F | G | H | E | F |
| SH 47 / METALLKUFE | R | S | T | Q | R | S | T | Q | R |

1178 SPEKTRA



ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | Bettfunktion manuell | Bettfunktion manuell | Bettfunktion manuell |
| | B 157 T 97 SB 70 | B 157 T 97 SB 70 | B 177 T 97 SB 80 | B 177 T 97 SB 80 | B 197 T 97 SB 90 | B 197 T 97 SB 90 | B 137 T 97 SB 60 | B 157 T 97 SB 70 | B 177 T 97 SB 80 |
| | 153/154 li/re | 153/154 li/re | 155/156 li/re | 155/156 li/re | 157/158 li/re | 157/158 li/re | 231/232 li/re | 233/234 li/re | 235/236 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | B | A | B | A | B | A | A | A |
| SH 47 / METALLFUSS | M | N | M | N | M | N | M | M | M |
| SH 45 / METALLKUFE | E | F | E | F | E | F | E | E | E |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | R | Q | R | Q | R | Q | Q | Q |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| | Bettfunktion manuell | elektrisch Vorziehfunkt. | elektrisch Vorziehfunkt. | elektrisch Vorziehfunkt. | elektrisch Vorziehfunkt. |
| | B 197 T 97 SB 90 | B 137 T 97 SB 60 | B 157 T 97 SB 70 | B 177 T 97 SB 80 | B 197 T 97 SB 90 |
| | 237/238 li/re | 251/252 li/re | 253/254 li/re | 255/256 li/re | 257/258 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | D | D | D | D |
| SH 47 / METALLFUSS | M | P | P | P | P |
| SH 45 / METALLKUFE | E | H | H | H | H |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | T | T | T | T |

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |
| | B 126 T 97 SB 70 | B 126 T 97 SB 70 | B 136 T 97 SB 80 | B 136 T 97 SB 80 | B 146 T 97 SB 90 | B 146 T 97 SB 90 | B 126 T 97 SB 70 | B 126 T 97 SB 70 | B 136 T 97 SB 80 |
| | 543/544 li/re | 543/544 li/re | 545/546 li/re | 545/546 li/re | 547/548 li/re | 547/548 li/re | 553/554 li/re | 553/554 li/re | 555/556 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | A | C | A | C | A | C | A | C | A |
| SH 47 / METALLFUSS | M | O | M | O | M | O | M | O | M |
| SH 45 / METALLKUFE | E | G | E | G | E | G | E | G | E |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q |










ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

| | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | |
| | manuell | manuell | manuell |
| | B 136 T 97 SB 80 | B 146 T 97 SB 90 | B 146 T 97 SB 90 |
| | 555/556 li/re | 557/558 li/re | 557/558 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS | C | A | C |
| SH 47 / METALLFUSS | O | M | O |
| SH 45 / METALLKUFE | G | E | G |
| SH 47 / METALLKUFE | S | Q | S |




1178 SPEKTRA







ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |
| | B 95 T 194 SB 60 | B 95 T 194 SB 60 | B 95 T 204 SB 70 | B 95 T 204 SB 70 | B 109 T 223 SB 60 | B 109 T 233 SB 70 | B 109 T 243 SB 80 | B 109 T 253 SB 90 | B 109 T 223 SB 60 |
| | 561/562 li/re | 561/562 li/re | 563/564 li/re | 563/564 li/re | 571/572 li/re | 573/574 li/re | 575/576 li/re | 577/578 li/re | 581/582 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS SH 45 / METALLKUFE SH 47 / METALLKUFE | A M E Q | C O G S | A M E Q | C O G S | A M E Q | A M E Q | A M E Q | A M E Q | C O G S |






ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |
| | manuell | manuell | manuell |
| | B 109 T 233 SB 70 | B 109 T 243 SB 80 | B 109 T 253 SB 90 |
| | 583/584 li/re | 585/586 li/re | 587/588 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS SH 45 / METALLKUFE SH 47 / METALLKUFE | C O G S | C O G S | C O G S |

ABSCHLUSSRECAMIEREN

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |
| | | | elektrisch | elektrisch |
| | B 97 T 178 SB 80 | B 117 T 178 SB 100 | B 97 T 178 SB 80 | B 117 T 178 SB 100 |
| | 515/516 li/re | 519/520 li/re | 525/526 li/re | 529/530 li/re |
| SH 45 / METALLFUSS SH 47 / METALLFUSS SH 45 / METALLKUFE SH 47 / METALLKUFE | C O G S | C O G S | D P H T | D P H T |










ECKELEMENTE

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |  |
| | | | | manuell | manuell |
| | B 93 T 93 SB 54 | B 93 T 93 SB 54 | B 107 T 107 SB 54 | B 107 T 107 SB 54 | B 107 T 107 SB 54 |
| | 531 | 532 | 534 | 535 | 536 |
| SH 45 / STÜTZFUSS SH 47 / STÜTZFUSS SH 45 / STÜTZKUFE SH 47 / STÜTZKUFE | A M E Q | A M E Q | A M E Q | C O G S | C O G S |









1178 SPEKTRA












ZWISCHENELEMENTE

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | B 60 T 94 SB 60 | B 60 T 94 SB 60 | B 70 T 94 SB 70 | B 70 T 94 SB 70 | B 80 T 94 SB 80 | B 80 T 94 SB 80 | B 90 T 94 SB 90 | B 90 T 94 SB 90 | B 120 T 94 SB 60 |
| | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 316 |
| SH - / STÜTZFUSS | A | C | A | C | A | C | A | C | A |
| SH 45 / STÜTZFUSS | M | O | M | O | M | O | M | O | M |
| SH - / STÜTZKUFE | E | G | E | G | E | G | E | G | E |
| SH 45 / STÜTZKUFE | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | Q |
| SH 47 / STÜTZKUFE | | | | | | | | | |



ZWISCHENELEMENTE

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | B 120 T 94 SB 60 | B 140 T 94 SB 70 | B 140 T 94 SB 70 | B 160 T 94 SB 80 | B 160 T 94 SB 80 | B 180 T 94 SB 90 | B 180 T 94 SB 90 | B 39 T 93 SB - |
| | 316 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 319 | 591 |
| SH - / STÜTZFUSS | C | A | C | A | C | A | C | M |
| SH 45 / STÜTZFUSS | O | M | O | M | O | M | O | |
| SH - / STÜTZKUFE | G | E | G | E | G | E | G | Q |
| SH 45 / STÜTZKUFE | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
| SH 47 / STÜTZKUFE | | | | | | | | |

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | elektrisch Wallfree links | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree |
| | B 119 T 94 SB 80 | B 60 T 94 SB 60 | B 60 T 94 SB 60 | B 70 T 94 SB 70 | B 70 T 94 SB 70 | B 80 T 94 SB 80 | B 80 T 94 SB 80 | B 90 T 94 SB 90 | B 90 T 94 SB 90 |
| | 108 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 |
| SH 45 / STÜTZFUSS | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| SH 47 / STÜTZFUSS | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
| SH 45 / STÜTZKUFE | F | E | F | E | F | E | F | E | F |
| SH 47 / STÜTZKUFE | R | Q | R | Q | R | Q | R | Q | R |

HOCKER

| | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |
| | | manuell |
| | B 99 T 65 SB - | B 113 T 70 SB - |
| | 302 | 303 |
| SH 45 / METALLFUSS | A | |
| SH 47 / METALLFUSS | M | |
| SH 45 / METALLKUFE | E | |
| SH 47 / METALLKUFE | Q | |
| SH 45 / ROLLEN | | Y |

1178 SPEKTRA



ZUBEHÖR



B 34
T 53
SB -

194

SH -

Y