

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Callao von Disselkamp - Kleiderschrank Eiche/ Jungle green mit Wellenp

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



CALLAO

Typenliste

1-2025

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furn plan

DISSELKAMP

Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz



Gültig ab:
01.04.2025

CALLAO

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN 4102-1).
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei

Für die Reinigung von Metallelementen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen.

Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CALLAO

Modell Ausführungsnummern

Korpus-ausführung:	Absetz-ausführung:	Schrank innen:	Preis-gruppe:	Ausf.-Nr.:	Griffe:	Anthrazitfarbig
Balkeneiche	Balkeneiche		PG 1	5804 (580.04.04)	Schrank:	
Balkeneiche	Lack Taupe		PG 1	5834 (580.23.04)	90998 A11	Kommoden/Konsolen:
Balkeneiche	Lack Basalt	Lack Weiss	PG 1	5874 (580.19.04)	Winkelgriff	90984 A1
Balkeneiche	Jungle Green		PG 1	5844 (580.24.04)	Bohrabstand: 128 mm	Bohrabstand: 192 mm
					Grifflänge: 254 cm	Grifflänge: 228 mm


Farb- und Furnierausführungen

Korpus, Bett, Regal, Kranzleiste, Passepartout



Balkeneiche

Korpus innen:



Lack Weiss

Mit GRAU
gekennzeichnete Flächen sind in
Absetzausführung.


Front, Paneelaufsatzt




Balkeneiche




Lack Taupe



Lack Basalt




Lack Jungle Green



Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Elegant



Front 1



Front 2



Front 3



in Stoff Senta



STANDARD
100

22.0.04661
Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

CALLAO

Vorschlagskombinationen


Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen


Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

Schrankfront 1*




Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusausf..

Schrankfront 2*



Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung


Schrankfront 3*




Schlichte Türen in Frontausführung

POLSTERKOPFTEIL ELEGANT


in Stoff Senta Jungle Green, Höhe: 105,0 cm




Bettanlage mit Schrägfuß und Hängekonsole




Bettanlage mit Schrägfuß und stehender Konsole




Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und Hängekonsole



Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und stehender Konsole




Bettanlage mit Kufe und Hängekonsole




Bettanlage mit Kufe und stehender Konsole

Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:



Passepartout 19 mm, Grund



Kranzleiste 19 mm, Grund




3er Set Spot LED / Grund



3er Set Aufsatz LED / Grund

Wechsel Polster Kopfteile



Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige

Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau

80235

80236

80235

80236

80235

80236

Vorschlagskombinationen


Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen


Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

Schrankfront 1*




Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusausf..

Schrankfront 2*



Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung

Schrankfront 3*



Schlichte Türen in Frontausführung

STOLLENKOPFTEIL Höhe: 98,5 cm	Anzahl Türen	Breite in cm	Schrankfront 1*		Schrankfront 2*		Schrankfront 3*	
			Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	Bettanlage mit Schrägfuß und Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.: 249,6 299,2	820 821		840 841		800 801	
	Bettanlage mit Schrägfuß und stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.: 249,6 299,2	830 831		850 851		810 811	
	Bettanlage, mit schwappendem Fußteil und Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.: 249,6 299,2	860 861		880 881		500 501	
	Bettanlage, mit schwappendem Fußteil und stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.: 249,6 299,2	870 871		890 891		510 511	
	Bettanlage mit Kufe und Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.: 249,6 299,2	360 361	-	380 381		300 301	
	Bettanlage mit Kufe und stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.: 249,6 299,2	370 371		390 391		310 311	




Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:

	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.: 253,4 303,0	902504 903004		902504 903004		902504 903004	
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.: 249,6 299,2	902508 903008		902508 903008		902508 903008	
	3er Set Spot LED / Grund		90343		90343		90343	
	3er Set Aufsatz LED / Grund		90053		90053		90053	

CALLAO


Schrankfront 1, Außentüren in Frontausführung mit Wellenprofil, Mitteltüren schlicht in Korpusausführung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Je Element 1 Griff	Beschreibung	Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend			Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig			Spot LED			
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	1010 1011		900504 900504		900508 900508		90341 90341	1 1	
	2-türig (100)	101,0	5122		901004		901008		90341	1	
	3-türig, 100/50R	150,5	1150		901504		901508		90342	2	
	4-türig, 100/100	200,1	1200		902004		902008		90342	2	
	5-türig, 100/50R/100	249,6	1250		902504		902508		90343	3	
	6-türig, 100/100/100	299,2	1300	-	903004		903008		90343	3	


Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand in Balkeneiche



- 1-türig links (50L)
- 1-türig rechts (50R)
- 2-türig (100)

49,5	1149		900494		900498		90340	1	
49,5	1249		900494		900498		90340	1	
99,1	1099		900994		900998		90340	1	

Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten



- 1-türig links (50L)
- 1-türig rechts (50R)
- 2-türig (100)

49,5	5011		900494		900498		90340	1	
49,5	5013		900494		900498		90340	1	
99,1	5022		900994		900998		90340	1	

Spiegel






- Spiegel für schlichte Türen
Tür links (50)
Tür rechts (50)

39,1 39,1	90618 90718								

CALLAO

Schrankfront 2, Außentüren mit Wellenprofil und Mitteltüren schlicht in Frontausführung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Je Element 1 Griff	Beschreibung				Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend	Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED			
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	1010 1011		900504 900504		900508 900508		90341 90341	1 1	
	2-türig, 100	101,0	5122		901004		901008		90341	1	
	3-türig, 100/50R	150,5	7150		901504		901508		90342	2	
	4-türig, 100/100	200,1	7200		902004		902008		90342	2	
	5-türig, 100/50R/100	249,6	7250		902504		902508		90343	3	
	6-türig, 100/100/100	299,2	7300		903004		903008		90343	3	

Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand

	1-türig links (50L)	49,5	98149		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	98249		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	98099		900994		900998		90340	1	

Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten

	1-türig links (50L)	49,5	5011		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	5013		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	5022		900994		900998		90340	1	




Spiegel

	Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50)	39,1 39,1	90618 90718								

CALLAO

Schrankfront 3, in Frontausführung, alle Türen schlicht, Grundschränke: 1 - 6-türig, Anbauschränke 1 - 2-türig

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Je Element 1 Griff	Beschreibung				Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend	Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig	Spot LED			
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	98350 98050		900504 900504		900508 900508		90341 90341	1 1
	2-türig (100)	101,0	98100		901004		901008		90341	1
	3-türig (100/50R)	150,5	98150		901504		901508		90342	2
	4-türig (100/100)	200,1	98200		902004		902008		90342	2
	5-türig (100/50R/100)	249,6	98250		902504		902508		90343	3
	6-türig (100/100/100)	299,2	98300		903004		903008		90343	3

Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand

	1-türig links (50L)	49,5	98149		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	98249		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	98099		900994		900998		90340	1	

Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten

	1-türig links (50L)	49,5	5011		900494		900498		90340	1	
	1-türig rechts (50L)	49,5	5013		900494		900498		90340	1	
	2-türig (100)	99,1	5022		900994		900998		90340	1	

Spiegel




	Spiegel für schlichte Türen	39,1	90618								
	Tür links (50) Tür rechts (50)	39,1	90718								

CALLAO

Regale und Frontschubkästen, Spiegel und Schrankbeleuchtung

Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).

Tiefe 59,5 cm inkl. Front.




Beschreibung

Passepartout 19 mm,
je 19 mm seitlich
überstehend

Kranzleiste 19 mm
seitlich korpusbündig

Spot LED

Regale inkl. Seiten



- Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden
- Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden
- Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden
- Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden

Breite
in cm

Best.Nr.

PG 1

Best.Nr.

PG 1

Best.Nr.

PG 1

Best.Nr.

Anzahl
Bel.

PG 1

46,4

91045

44,5

91003

31,9

91030

30,0

913003

900454

900458

90341

1

900444

900448

90340

1

900324

900328

90341

1

900304


900308

90340

1

Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich), für die Schrankfront 3 bzw. alle schlichten Türen.


inkl. Teilauszug.



2er Set 50 cm
2er Set 100 cm

Höhe
Breite


44,0
49,2
90682



3er Set 50 cm
3er Set 100 cm

66,0
49,2
90683

66,0
98,8
90783



4er Set 50 cm
4er Set 100 cm

88,0
49,2
90684


88,0
98,8
90784



Spiegel über
Tür links (50)
Tür rechts (50)

39,1
39,1
90658
90758


Elementbreite:
50er 100er
Innenbreite Schubkästen:
43,7 93,3



Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade

79008
79009

Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout




Spot LED

Anzahl

Anbau
1-türig
2-türig
3-türig
4-türig
5-türig
6-türig

1
1
1
2
2
3
3

90340
90341
90341
90342
90342
90343
90343



Aufsatzstrahler LED

Anbau

2-türig
3-türig
4-türig
5-türig
6-türig

1
1
1
2
2

90050
90051
90051
90052
90052

90053

CALLAO

Zubehör, Schrankinnenausstattung

2er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1	3er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1
	Innenschubkasten 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70152			Innenschubkasten 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70652	298,-
	Innenschubkasten 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70153			Innenschubkasten 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70653	304,-

Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (für 50er Innenschubkasten geeignet.)	91350		 	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70004 70024	
	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335			Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043		 920	Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstehen)	70045	
	LED Lichitleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043		 	Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099					
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Spot LED Stab LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung			Funktion: An/Aus hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)	90005 90405		

Planungshinweise:










1. LED Lichitleiste für Schrankinnenbeleuchtung
2. Bückfreie Zone
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. Innenschubkasten
7. Einlegeboden
8. Kleiderstange

CALLAO

Sonderanfertigungen







Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
 Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015	
 Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	
 5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front(inkl. FSK, sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017	
 Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
 a f e b c d Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür	90101	
 a b c Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	90012	
 Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
 Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
 Höhekuerzung Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n		20003 20001	

CALLAO










Betten

Betrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxusbetten, Polsterkopfteile Elegant, in Stoff Senta Jungle Green				Luxusbett Bettseitenhöhe 48,4 cm Kopfteilhöhe 105,0 cm Fußteilhöhe 48,6 cm
Schrägfuß in Basalt				
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr. PG 1
	90/200	99,0	223,0	81338
	100/200	109,0	223,0	82338
	120/200	129,0	223,0	84338
	140/200	149,0	223,0	83338
	160/200	169,0	223,0	85338
	180/200	189,0	223,0	86338
	200/200	209,0	223,0	87338
schwebendes Fußteil				
	90/200	99,0	223,0	81838
	100/200	109,0	223,0	82838
	120/200	129,0	223,0	84838
	140/200	149,0	223,0	83838
	160/200	169,0	223,0	85838
	180/200	189,0	223,0	86838
	200/200	209,0	223,0	87838
Fußteil mit Kufe in Basalt				
	90/200	99,0	223,0	81638
	100/200	109,0	223,0	82638
	120/200	129,0	223,0	84638
	140/200	149,0	223,0	83638
	160/200	169,0	223,0	85638
	180/200	189,0	223,0	86638
	200/200	209,0	223,0	87638
	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau			
				80235
				80236
Luxusbetten, Stollenkopfteil				Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 98,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm
Schrägfuß in Basalt				
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr. PG 1
	90/200	99,0	211,0	81238
	100/200	109,0	211,0	82238
	120/200	129,0	211,0	84238
	140/200	149,0	211,0	83238
	160/200	169,0	211,0	85238
	180/200	189,0	211,0	86238
	200/200	209,0	211,0	87238
schwebendes Fußteil				
	90/200	99,0	211,0	81738
	100/200	109,0	211,0	82738
	120/200	129,0	211,0	84738
	140/200	149,0	211,0	83738
	160/200	169,0	211,0	85738
	180/200	189,0	211,0	86738
	200/200	209,0	211,0	87738
Fußteil mit Kufe in Basalt				
	90/200	99,0	211,0	81438
	100/200	109,0	211,0	82438
	120/200	129,0	211,0	84438
	140/200	149,0	211,0	83438
	160/200	169,0	211,0	85438
	180/200	189,0	211,0	86438
	200/200	209,0	211,0	87438

CALLAO

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Beschreibung	Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040
	Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm	Stoff Senta Stoff Senta Stoff Senta	Jungle Green Beige Grau	89174 89180 89176
	1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		Anthrazit Anthrazit	80133 80033
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 Kufe entfällt		links rechts	82003 82004 -
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 Kufe entfällt			82000
	Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)			80009
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Kufe entfällt Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.	 Scan für Details	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 852993 862993 872993
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm Kufe entfällt			801123 801023
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung			80800

Konsolen/Paneelaufsatz:

(inkl. Vollauszug)

inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best. Nr.	PG 1
	Hängekonsole 46er Hängekonsole 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0 60,0	22,8 22,8	46,0 46,0	310011 210011	
	Stützplatte unter Hängekonsole 46er Stützplatte unter Hängekonsole 60er (Wandmontage entfällt)	46,0 60,0	25,8 25,8	4,6 4,6	30097 20097	
	Konsole 2 Schubkästen 46er Konsole 2 Schubkästen 60er	46,0 60,0	48,6 48,6	46,0 46,0	320021 220021	
	Paneelaufsätze ohne Glasboden Aufsatz links f. 46er Konsole Aufsatz rechts f. 46er Konsole	43,2 43,2	49,5 49,5	3,8 3,8	30116 30126	
	Paneelaufsätze mit Glasboden anthrazitfarbig Aufsatz links f. 60er Konsole Aufsatz rechts f. 60er Konsole Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz (Stück)	57,2 57,2	49,5 49,5	16,5 16,5	20116 20126 80081	

Kommoden H: 82,5 cm

	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	82,5 82,5	46,0 46,0	211161 211261	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	240061	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,5	46,0	521061	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	540061	
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,5 82,5	46,0 46,0	551161 551261	
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	661061	

	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk					
	42er	42,0	3,3	17,0	10040	
	56er	56,0	3,3	17,0	10060	
	90er	90,0	3,3	17,0	10090	

CALLAO

Platzierungsbeispiele

Schrankfront 1



Schrankfront 2



Schrankfront 3

