Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Callao von Disselkamp - Kommode Balkeneiche/ taupe ca. 120 cm breit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



CALLAO

Typenliste

Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Gültig ab:
07.11.2023

CALLAO

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322).
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.
Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.
Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Garantieerklärung seit 27.09.2026:

Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich).
Geltungsbereich: EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen.
Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CALLAO

Modell Ausführungsnummern

Korpus-ausführung:	Absetz-ausführung:	Schrank innen:	Preis-gruppe:	Ausf.-Nr.:	Griffe: Anthrazitfarbig
Balkeneiche	Balkeneiche	Lack Weiss	PG 1	**5804** (580.04.04)	Schrank: **90998 A11** Winkelgriff Bohrabstand: 128 mm Grifflänge: 254 cm; Kommoden/Konsolen: **90984 A1** Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 228 mm
Balkeneiche	Lack Taupe		PG 1	**5834** (580.23.04)	
Balkeneiche	Lack Basalt		PG 1	**5874** (580.19.04)	
Balkeneiche	Jungle Green		PG 1	**5844** (580.24.04)	

Farb- und Furnierausführungen


Korpus, Bett, Regal, Kranzleiste, Passepartout

Balkeneiche

Korpus innen:

Lack Weiss

Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung.



Front, Paneelaufsatz

Balkeneiche | Lack Taupe | Lack Basalt | Lack Jungle Green

i.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Elegant



Front 1



Front 2



Front 3



in Stoff Senta

Jungle Green | Beige | Grau

i.

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

CALLAO










Vorschlagskombinationen

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

			Schrankfront 1*  Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusausf..		Schrankfront 2*  Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung		Schrankfront 3*  Schlichte Türen in Frontausführung	
POLSTERKOPFTEIL ELEGANT in Stoff Senta Jungle Green, Höhe: 105,0 cm	Anzahl Türen	**Breite in cm**	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
 **Bettanlage mit Schrägfuß und Hängekonsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**720** **721**		**740** **741**		**700** **701**	
 **Bettanlage mit Schrägfuß und stehender Konsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**730** **731**		**750** **751**		**710** **711**	
 **Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und Hängekonsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**760** **761**		**780** **781**		**600** **601**	
 **Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und stehender Konsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**770** **771**		**790** **791**		**610** **611**	
 **Bettanlage mit Kufe und Hängekonsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**460** **461**		**480** **481**		**400** **401**	
 **Bettanlage mit Kufe und stehender Konsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**470** **471**		**490** **491**		**410** **411**	
Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:								
 Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	**253,4** **303,0**	**902504** **903004**		**902504** **903004**		**902504** **903004**	
 Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**902508** **903008**		**902508** **903008**		**902508** **903008**	
 3er Set Spot LED / Grund			**90343**		**90343**		**90343**	
3er Set Aufsatz LED / Grund			**90053**		**90053**		**90053**	
Wechsel Polster Kopfteile								
 Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige			**80235**	o.Ber.	**80235**	o.Ber	**80235**	o.Ber.
Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau			**80236**	o.Ber.	**80236**	o.Ber	**80236**	o.Ber.

CALLAO








Vorschlagskombinationen

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen


Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.


				Schrankfront 1*		Schrankfront 2*		Schrankfront 3*	
				 Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusausf..		 Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung		 Schlichte Türen in Frontausführung	
STOLLENKOPFTEIL Höhe: 98,5 cm		Anzahl Türen	**Breite in cm**	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	**Bettanlage mit Schrägfuß und Hängekonsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**820** **821**		**840** **841**		**800** **801**	
	**Bettanlage mit Schrägfuß und stehender Konsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**830** **831**		**850** **851**		**810** **811**	
	**Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und Hängekonsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**860** **861**		**880** **881**		**500** **501**	
	**Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und stehender Konsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**870** **871**		**890** **891**		**510** **511**	
	**Bettanlage mit Kufe und Hängekonsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**360** **361**		**380** **381**		**300** **301**	
	**Bettanlage mit Kufe und stehender Konsole**	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**370** **371**		**390** **391**		**310** **311**	
Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:									
	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	**253,4** **303,0**	**902504** **903004**		**902504** **903004**		**902504** **903004**	
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	**249,6** **299,2**	**902508** **903008**		**902508** **903008**		**902508** **903008**	
	3er Set Spot LED / Grund			**90343**		**90343**		**90343**	
	3er Set Aufsatz LED / Grund			**90053**		**90053**		**90053**	


CALLAO









Schrankfront 1, Außentüren in Frontausführung mit Wellenprofil, Mitteltüren schlicht in Korpusausführung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.









Je Element 1 Griff	Beschreibung				Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED		
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		**Breite in cm**	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig, 50L	**51,4**	**1010**		**900504**		**900508**		**90341**	1	
	1-türig, 50R	**51,4**	**1011**		**900504**		**900508**		**90341**	1	
	2-türig (100)	**101,0**	**5122**		**901004**		**901008**		**90341**	1	
	3-türig, 100/50R	**150,5**	**1150**		**901504**		**901508**		**90342**	2	
	4-türig, 100/100	**200,1**	**1200**		**902004**		**902008**		**90342**	2	
	5-türig, 100/50R/100	**249,6**	**1250**		**902504**		**902508**		**90343**	3	
	6-türig, 100/100/100	**299,2**	**1300**		**903004**		**903008**		**90343**	3	
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand in Balkeneiche											
	1-türig links (50L)	**49,5**	**1149**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	1-türig rechts (50R)	**49,5**	**1249**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	2-türig (100)	**99,1**	**1099**		**900994**		**900998**		**90340**	1	
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten											
	1-türig links (50L)	**49,5**	**5011**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	1-türig rechts (50R)	**49,5**	**5013**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	2-türig (100)	**99,1**	**5022**		**900994**		**900998**		**90340**	1	
Spiegel											
	Spiegel für schlichte Türen										
	Tür links (50)	**39,1**	**90618**								
	Tür rechts (50)	**39,1**	**90718**								


CALLAO









Schrankfront 2, Außentüren mit Wellenprofil und Mitteltüren schlicht in Frontausführung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.









Je Element 1 Griff	Beschreibung				Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED		
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		**Breite in cm**	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig, 50L	**51,4**	**1010**		**900504**		**900508**		**90341**	1	
	1-türig, 50R	**51,4**	**1011**		**900504**		**900508**		**90341**	1	
	2-türig, 100	**101,0**	**5122**		**901004**		**901008**		**90341**	1	
	3-türig, 100/50R	**150,5**	**7150**		**901504**		**901508**		**90342**	2	
	4-türig, 100/100	**200,1**	**7200**		**902004**		**902008**		**90342**	2	
	5-türig, 100/50R/100	**249,6**	**7250**		**902504**		**902508**		**90343**	3	
	6-türig, 100/100/100	**299,2**	**7300**		**903004**		**903008**		**90343**	3	
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand											
	1-türig links (50L)	**49,5**	**98149**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	1-türig rechts (50R)	**49,5**	**98249**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	2-türig (100)	**99,1**	**98099**		**900994**		**900998**		**90340**	1	
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten											
	1-türig links (50L)	**49,5**	**5011**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	1-türig rechts (50R)	**49,5**	**5013**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	2-türig (100)	**99,1**	**5022**		**900994**		**900998**		**90340**	1	
Spiegel											
	Spiegel für schlichte Türen										
	Tür links (50)	**39,1**	**90618**								
	Tür rechts (50)	**39,1**	**90718**								


CALLAO








Schrankfront 3, in Frontausführung, alle Türen schlicht,
Grundschränke: 1 - 6-türig, Anbauschränke 1 - 2-türig

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.









Je Element 1 Griff	Beschreibung				Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED		
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten		**Breite in cm**	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	1-türig, 50L	**51,4**	**98350**		**900504**		**900508**		**90341**	1	
	1-türig, 50R	**51,4**	**98050**		**900504**		**900508**		**90341**	1	
	2-türig (100)	**101,0**	**98100**		**901004**		**901008**		**90341**	1	
	3-türig (100/50R)	**150,5**	**98150**		**901504**		**901508**		**90342**	2	
	4-türig (100/100)	**200,1**	**98200**		**902004**		**902008**		**90342**	2	
	5-türig (100/50R/100)	**249,6**	**98250**		**902504**		**902508**		**90343**	3	
	6-türig (100/100/100)	**299,2**	**98300**		**903004**		**903008**		**90343**	3	
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand											
	1-türig links (50L)	**49,5**	**98149**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	1-türig rechts (50R)	**49,5**	**98249**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	2-türig (100)	**99,1**	**98099**		**900994**		**900998**		**90340**	1	
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten											
	1-türig links (50L)	**49,5**	**5011**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	1-türig rechts (50L)	**49,5**	**5013**		**900494**		**900498**		**90340**	1	
	2-türig (100)	**99,1**	**5022**		**900994**		**900998**		**90340**	1	
Spiegel											
	Spiegel für schlichte Türen										
	Tür links (50)	**39,1**	**90618**								
	Tür rechts (50)	**39,1**	**90718**								


CALLAO

Regale und Frontschubkästen, Spiegel und Schrankbeleuchtung

Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)
Tiefe 57,5 cm, ohne Front








Beschreibung		Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend Best.Nr.	PG 1	Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig Best.Nr.	PG 1	Spot LED Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
Regale inkl. Seiten											
45	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	**46,4**	**91045**		**900454**		**900458**		**90341**	1	
45	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	**44,5**	**91003**		**900444**		**900448**		**90340**	1	
30	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	**31,9**	**91030**		**900324**		**900328**		**90341**	1	
30	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	**30,0**	**913003**		**900304**		**900308**		**90340**	1	

Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich), für die Schrankfront 3 bzw. alle schlichten Türen.

inkl. Teilauszug.

	Höhe	**Breite**		
2er Set 50 cm	44,0	**49,2**	**90682**	
2er Set 100 cm	44,0	**98,8**	**90782**	
3er Set 50 cm	66,0	**49,2**	**90683**	
3er Set 100 cm	66,0	**98,8**	**90783**	
Spiegel über Frontschubkästen				
Tür links (50)		**39,1**	**90658**	
Tür rechts (50)		**39,1**	**90758**	

Elementbreite:
50er 100er
Innenbreite Schubkasten:
43,7 93,3



Tiefe: 46,5
33,3 tief bei der 2. Standardtiefe





Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade		**79008**	
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade		**79009**	

Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout

		Anzahl	
Spot LED	Anbau	1	**90340**
	1-türig	1	**90341**
	2-türig	1	**90341**
	3-türig	2	**90342**
	4-türig	2	**90342**
	5-türig	3	**90343**
	6-türig	3	**90343**
Aufsatzstrahler LED	Anbau	1	**90050**
	2-türig	1	**90051**
	3-türig	1	**90051**
	4-türig	2	**90052**
	5-türig	2	**90052**
	6-türig	3	**90053**

CALLAO

Zubehör, Schrankinnenausstattung

2er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1	3er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1
	**Innenschubkasten** **50er** 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	**70152**			**Innenschubkasten** **50er** 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	**70652**	
	**Innenschubkasten** **100er** 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	**70153**			**Innenschubkasten** **100er** 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	**70653**	
	**Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.**						
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (für 50er Innenschubkasten geeignet.)	**91350**			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	**70004** **70024**	
	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	**70335**			Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	**70131**	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	**70043**			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	**70045**	
 	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	 **71041** **71042** **71043**			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	 **70050** **70100**	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	 **71051** **71099**					
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Spot LED Stab LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung				Funktion: An/Aus hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)	**90005** **90405**	

Planungshinweise:










1. LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung
2. Bückfreie Zone
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. Innenschubkasten
7. Einlegeboden
8. Kleiderstange

CALLAO

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm	pro Tür	**90010**	
	Spiegel Höhenkürzung	pro Spiegel	**90020**	
	Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass	inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	**90015**	o.B
	Breitenkürzung	am Einzelelement	**90006**	
	Breitenkürzung	an 2 Türen vom 2-trg. Element	**90009**	
	Spiegel Breitenkürzung	pro Spiegel	**90022**	
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben!	pro Element	**90016**	
	Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkasten sofern gewünscht (inkl. ESK, sofern gewünscht)	39,7 cm Korpusmass, (inkl. Frontschukäst	**90017**	o.B
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links	**90300**	
		rechts	**90301**	
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich.	pro Tür	**90101**	
	Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!			
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	**90012**	
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm	je qm	**71000**	
	Kantenbearbeitung	pro lfd. Meter	**71001**	
	Schrankseite links		**91415**	
	Schrankseite rechts		**91405**	

CALLAO


Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxusbetten, Polsterkopfteile Elegant, in Stoff Senta Jungle Green


Schrägfuß in Basalt

Luxusbett
Bettseitenhöhe 48,4 cm
Kopfteilhöhe 105,0 cm
Fußteilhöhe 48,6 cm




Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
90/200	99,0	223,0	**81338**	
100/200	109,0	223,0	**82338**	
120/200	129,0	223,0	**84338**	
140/200	149,0	223,0	**83338**	
160/200	169,0	223,0	**85338**	
180/200	189,0	223,0	**86338**	
200/200	209,0	223,0	**87338**	

schwebendes Fußteil




90/200	99,0	223,0	**81838**	
100/200	109,0	223,0	**82838**	
120/200	129,0	223,0	**84838**	
140/200	149,0	223,0	**83838**	
160/200	169,0	223,0	**85838**	
180/200	189,0	223,0	**86838**	
200/200	209,0	223,0	**87838**	

Fußteil mit Kufe in Basalt



90/200	99,0	223,0	**81638**	
100/200	109,0	223,0	**82638**	
120/200	129,0	223,0	**84638**	
140/200	149,0	223,0	**83638**	
160/200	169,0	223,0	**85638**	
180/200	189,0	223,0	**86638**	
200/200	209,0	223,0	**87638**	




Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige	**80235**	o.Ber.
Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau	**80236**	o.Ber.

Luxusbetten, Stollenkopfteil


Schrägfuß in Basalt

Luxus Bett
Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 98,5 cm
Fußteilhöhe 48,6 cm




Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
90/200	99,0	211,0	**81238**	
100/200	109,0	211,0	**82238**	
120/200	129,0	211,0	**84238**	
140/200	149,0	211,0	**83238**	
160/200	169,0	211,0	**85238**	
180/200	189,0	211,0	**86238**	
200/200	209,0	211,0	**87238**	

schwebendes Fußteil



90/200	99,0	211,0	**81738**	
100/200	109,0	211,0	**82738**	
120/200	129,0	211,0	**84738**	
140/200	149,0	211,0	**83738**	
160/200	169,0	211,0	**85738**	
180/200	189,0	211,0	**86738**	
200/200	209,0	211,0	**87738**	










Fußteil mit Kufe in Basalt



90/200	99,0	211,0	**81438**	
100/200	109,0	211,0	**82438**	
120/200	129,0	211,0	**84438**	
140/200	149,0	211,0	**83438**	
160/200	169,0	211,0	**85438**	
180/200	189,0	211,0	**86438**	
200/200	209,0	211,0	**87438**	

CALLAO





Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

	Beschreibung		Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm			 190,0 210,0 220,0	 **80010** **80030** **80040**	
	Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm	Stoff Senta Stoff Senta Stoff Senta	Jungle Green Beige Grau		**89174** **89180** **89176**	
	1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		Anthrazit Anthrazit		**80133** **80033**	
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 **Kufe entfällt**			links rechts	**82003** **82004**	
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 **Kufe entfällt**				**82000**	
	Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)				**80009**	
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. **Kufe entfällt** Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.		Scan für Details	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	**812993** **822993** **852993** **862993** **872993**	
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm **Kufe entfällt**				 **801123** **801023**	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung				**80800**	

CALLAO

Konsolen/Paneelaufsatz:

(inkl. Vollauszug)











inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best. Nr.	PG 1
	Hängekonsole 1 Schubkasten 46er	46,0	22,8	46,0	**310011**	
	Hängekonsole 1 Schubkasten 60er	60,0	22,8	46,0	**210011**	
	(Montage am Festmauerwerk)					
	Stützplatte unter Hängekonsole 46er	46,0	25,8	3,3	**30097**	
	Stützplatte unter Hängekonsole 60er	60,0	25,8	3,3	**20097**	
	(Wandmontage entfällt)					
	Konsole 2 Schubkästen 46er	46,0	48,6	46,0	**320021**	
	Konsole 2 Schubkästen 60er	60,0	48,6	46,0	**220021**	
	**Paneelaufsätze <u>ohne</u> Glasboden**					
	Aufsatz links f. 46er Konsole	43,2	49,5	3,8	**30116**	
	Aufsatz rechts f. 46er Konsole	43,2	49,5	3,8	**30126**	
	Paneelaufsätze <u>mit</u> Glasboden Anthrazit					
	Aufsatz links f. 60er Konsole	57,2	49,5	16,5	**20116**	
	Aufsatz rechts f. 60er Konsole	57,2	49,5	16,5	**20126**	
	Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz (Stück)				**80081**	
	Wandsteckbord					
	inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk					
	42er	42,0	3,3	17,0	**10040**	
	56er	56,0	3,3	17,0	**10060**	
	90er	90,0	3,3	17,0	**10090**	



CALLAO

Kommoden

(inkl. Vollauszug)

inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best. Nr.	PG 1
Kommoden H: 82,5 cm						
	Türenkommode 1-türig					
	Tür links	60,0	82,5	46,0	**211161**	
	Tür rechts	60,0	82,5	46,0	**211261**	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	**240061**	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,5	46,0	**521061**	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	**540061**	
	Kombikommode 4 Schubkästen					
	Tür links	120,0	82,5	46,0	**551161**	
	Tür rechts	120,0	82,5	46,0	**551261**	
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	**661061**	
Kommoden H: 101,5 cm						
	Türenkommode 1-türig					
	Tür links	60,0	101,5	46,0	**211167**	
	Tür rechts	60,0	101,5	46,0	**211267**	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	**250067**	
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	**521067**	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	**550067**	
	Kombikommode 5 Schubkästen					
	Tür links	120,0	101,5	46,0	**561167**	
	Tür rechts	120,0	101,5	46,0	**561267**	
	Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen	151,0	101,5	46,0	**671067**	

CALLAO

Platzierungsbeispiele

Schrankfront 1



Schrankfront 2



Schrankfront 3

