



## Typenplan

Girona von MCA - Wohnwand aus Ast-/ Balkeneiche

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MCA furniture GmbH, Hainbergstraße 16, 32816 Schieder-Schwalenberg, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17





G		

Front: Ast/Balkeneiche massiv durchgehende Lamelle in Kristalleiche geölt Korpus: Ast/Balkeneiche massiv keilgezinkt in Kristalleiche geölt Korpusabsetzung: Ast/Balkeneiche Leisten massiv in Kristalleiche geölt mit Schattenfuge Rückwand sichtbar: Ast/Balkeneiche Leisten massiv in Kristalleiche geölt mit Schattenfuge Rückwand hinter Türen & Schubkästen: Ast/Balkeneiche furniert in Kristalleiche geölt Frontglas & Glasböden: Parsol braun / Griffe: Metall anthrazit

Schubkästen: Unterflurführung gedämpft / Türen: gedämp				
		eleuchtungsempfehlung(Optional	) Artnr	
Beste	Vohnkombination 1 W01  Pht aus: T10/T30/T50  Igsempfehlung(Optional)  P3/207/50 cm; FSC® 100%	LED Band 060 cm 2er Set 1 x 1010029 / T10  LED Unterbau Spot 1er Set 1 x 1009739 / T10  LED Band 150 cm 2er Set 1 x 1010043 / T30 & T50  Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913	1004946	
Beste	Vohnkombination 2 W02 sht aus: T12/T30/T50 gsempfehlung(Optional) 23/207/50 cm; FSC® 100%	LED Band 060 cm 2er Set 1 x 1010029 / T12 LED Unterbau Spot 1er Set 1 x 1009739 / T12 LED Band 150 cm 2er Set 1 x 1010043 / T30 & T50 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913	1004947	
Beste	Vohnkombination 3 W03 sht aus: T22/T30/T50 gsempfehlung(Optional) 23/180/50 cm; FSC® 100%	LED Band 060 cm 2er Set 1 x 1010029 / T22 LED Unterbau Spot 1er Set 1 x 1009739 / T22 LED Band 150 cm 2er Set 1 x 1010043 / T30 & T50 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913	1004948	
Besteht Verlängerun in Ve Memor	Vohnkombination 4 W04 : aus: T20/T20/T30/T50  ligskabel wird nur benötigt erbindung mit der y Funkfernbedienung  ligsempfehlung(Optional) 63/180/50 cm; FSC® 100%	LED Band 050 cm 4er Set 1 x 1009720 / 2x T20 LED Unterbau Spot 2er Set 1 x 1009741 / 2x T20 LED Band 150 cm 2er Set 1 x 1010043 / T30 & T50 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913 Verlängerungskabel 2er Set 1 x 1009917 / f. T20 links außen	1004949	
Beste	Vohnkombination 5 W05 wht aus: T20/T30/T50 gsempfehlung(Optional) 33/180/50 cm : FSC® 100%	LED Band 050 cm 2er Set 1 x 1010027 / T20 LED Unterbau Spot 1er Set 1 x 1009739 / T20 LED Band 150 cm 2er Set 1 x 1010043 / T30 & T50 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913	1004950	
	NA Sideboard T01 3 Türen/1 SK 84/90/44 cm ; FSC® 100%		1004935	





		•		
		Beleuchtungsempfehlung(Optional		•
	GIRONA Sideboard T02 1 Tür/2 Türen m. Glas/1 SK Seitenverglasung links und rechts	LED Band 060 cm 4er Set 1 x 1009712 LED Unterbau Spot 2er Set 1 x 1009741 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913	1004936	
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 184/90/44 cm; FSC® 100%			
	GIRONA Highboard T05 2 Türen m. Glas	LED Band 125 cm 2er Set 1 x 1010045	1004937	
	Seitenverglasung links und rechts	LED Unterbau Spot 2er Set 1 x 1009741 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913		
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 124/140/37 cm; FSC® 100%			
	GIRONA Vitrine T10 1 Tür m. Glas	LED Band 060 cm 2er Set 1 x 1010029 LED Unterbau Spot 1er Set 1 x 1009739	1004938	
	Seitenverglasung links und rechts	1 x 1009/39 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913		
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 64/207/37 cm; FSC® 100%			
	GIRONA Kombi-Vitrine T12 1 Tür/1 Tür m. Glas	LED Band 060 cm 2er Set 1 x 1010029 LED Unterbau Spot 1er Set	1004939	
	Seitenverglasung rechts	1 x 1009739 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913		
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 94/207/37 cm; FSC® 100%			
	GIRONA Highboard T20 1 Tür m. Glas	LED Band 050 cm 2er Set 1 x 1010027 LED Unterbau Spot 1er Set	1004940	
	Seitenverglasung links und rechts	1 x 1009739 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913		
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 54/157/37 cm; FSC® 100%			
	GIRONA Highboard T22 1 Tür/1 Tür m. Glas	LED Band 060 cm 2er Set 1 x 1010029 LED Unterbau Spot 1er Set	1004941	
	Seitenverglasung rechts	1 x 1009739 Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913		
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 94/140/37 cm ; FSC® 100%			
	GIRONA TV Element T30	LED Band 150 cm 1er Set	1004942	
h	1 Tür/1 SK/1 Klappe	1 x 1009775		
	Fernsehergröße bis 80 Zoll Glasausschnitt im Deckblatt	Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 1009913		
	Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 214/63/50 cm; FSC® 100%			
Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Technische WEEE-RegNr. DE 92373869	Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizze	n können vom Maßstab des Originals abw	eichen. Bilder d	efinieren nicht die Liefermenge.





		D-1	0 4-4	
		Beleuchtungsempfehlung(Optiona		
	GIRONA Wandboard T50 1 Paneel/1 Boden	LED Band 150 cm 1er Set 1 x 1009775	1004943	
	Beleuchtungsempfehlung(Optional)			
	B/H/T ca. 150/22/22 cm; FSC® 100%			
	GIRONA Esstisch 180 (230)cm T60		1004944	
1 1, 4 3				
	Bodenplatte: Kristalleiche geölt			
	1 innenliegende Einlegepatte à 50 cm			
	ausziehbar mit Synchronauszug			
I.S. T.				
	P/H/T og 190/77/100 om : 550@ 100@			
The state of the s	B/H/T ca. 180/77/100 cm ; FSC® 100%			
	GIRONA Couchtisch T65		1004945	
	Padanalatta Vatallatata an "II			
	Bodenplatte: Kristalleiche geölt			
1 2				
100				
	B/H/T ca. 110/45/65 cm ; FSC® 100%			
	- 4-04-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0			
	Beleuchtung 1009739 1-er Set LED Flat Power Spot		1009739	
	1 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung			
	12V DC/ 2,40W pro Set/200LM pro Leuchte/			
	3000K/Verbr.=2,40W/h pro Leuchte			
	Energieeffizienzklasse: G			
	B/H/T ca. 8/1/8 cm			
	Beleuchtung 1009741		1009741	
<b>A ( ( ( ( ( ( ( ( ( (</b>	2-er Set LED Flat Power Spot			
	2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 4,80W pro Set/200LM pro Leuchte/			
	3000K/Verbr.=2,40W/h pro Leuchte			
	Energieeffizienzklasse: G			
	2			
	B/H/T ca. 8/1/8 cm			
	Beleuchtung 1009775		1009775	
	Set 23 LED Band Beleuchtung ca. 150 cm			
	im Set incl. Trafo und Zuleitung			
	12V DC/ 6,90W pro Set/ 649 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,90W/h pro Leuchte			
	Energieeffizienzklasse: F			
	B/H/T ca. 150/1/1 cm			
4.1	Beleuchtung 1010027 2-er Set LED Band Bel. ca. 50 cm		1010027	
	2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung			
	12V DC/ 4,60W pro Set/ 230 LM pro Leuchte/			
7 -	3000K/Verbr.= 2,30W/h pro Leuchte			
0 0 1	Energieeffizienzklasse: F			
	B/H/T ca. 50/1/1 cm			
10. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				
Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Tech	nische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen k	önnen vom Maßstab des Originals abv	veichen. Bilder de	efinieren nicht die Liefermenge.





·				
	E	Beleuchtungsempfehlung(Optiona	il) Artnr	
	Beleuchtung 1010029  2-er Set LED Band Bel. ca. 60 cm  2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung  12V DC/ 5,60W pro Set/ 263 LM pro Leuchte/  3000K/Verbr.= 2,80W/h pro Leuchte  Energieeffizienzklasse: F	менинуветрівнину (Эркона	1010029	
	B/H/T ca. 60/1/1 cm			
	Beleuchtung 1010045 2-er Set LED Band Bel. ca. 125 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 11,40W pro Set/ 545 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 5,70W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F		1010045	
	B/H/T ca. 125/1/1 cm			
	Beleuchtung 1010043 2-er Set LED Band Bel. ca. 150 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 13,80W pro Set/ 587 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 6,90W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F		1010043	
	B/H/T ca. 150/1/1 cm			
2500	Beleuchtung 1009720 4-er Set LED Band Bel. ca. 50 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 9,20W pro Set/ 230 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 2,30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F		1009720	
0 * 1	B/H/T ca. 50/1/1 cm			
200	Beleuchtung 1009712 4-er Set LED Band Bel. ca. 60 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/11,20W pro Set/263 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 2,80W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F		1009712	
0 * 1	B/H/T ca. 60/1/1 cm			
The state of the s	Beleuchtung 1009913 Funkfernbedienung Set mit Memory-/ Dimmfunktion komplett Anschluss Set Trafo 12V DC/40W / Fernbedienung mit Controller / Stecker / 12 -fach Verteiler / Anschlußkabel / 2 Batterien		1009913	
	B/H/T ca. 10/1/5 cm			
	Beleuchtung 1009917 Verlängerungskabel 2er Set á 180 cm		1009917	
	B/H/T ca. 180/1/1 cm			
Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Techr	nische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen kö	önnen vom Maßstab des Originals abw	veichen. Bilder de	efinieren nicht die Liefermenge.