Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen

Typenplan

Brillant von Winkle - Boxspringbett DBK4 anthrazit mit Motor

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Winkle GmbH & Co. KG, Ludwigsburger Str. 91, 71726 Benningen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

BRILLANT BOXSPRING

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur
von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

BOXSPRING-SYSTEM **BRILLANT**

Vom klassischen bodentiefen Boxspringbett bis hin zur modernen Variante mit niedrigem Unterbau und Bodenfreiheit – mit dem BRILLANT Boxspring-System erfüllen Sie alle Wünsche sowohl in der Optik als auch in Punkto Liegekomfort. Die Zusatzoptionen wie Stauraum im Bettkasten und motorische Verstellung, sowie eine große Vielfalt an Kopfteilen, Füßen und natürlich die riesige Bezugsauswahl machen dieses System unschlagbar.

3 BRILLANT-Ausführungen

Ausführung fest | Ausführung mit Bettkasten | Ausführung mit Elektro-Motor*

*nicht möblich bei UB1

2 Unterbauformen

Box gerade
Box schließt mit der Matratze bündig ab

Box bombiert
Box ragt etwas über die Matratze hinaus

Produktinformation und Qualitäts-Details

- **4 Unterbauten:** mit Sockel, bodentief und bodenfrei mit Füßen oder Schwebeoptik
- **10 Kopfteile**
- **3 Ausführungen:** fest, mit Bettkasten oder mit Elektro-Verstellung
- **2 Unterbauformen:** gerade oder bombiert
- **3 Boxspringvarianten**
- **7 Matratzen** 4 Stoffvarianten, 3 mit Drellbezug
- **7 Topper**
- **7 Bettbreiten:** 90, 100, 120, 140, 160, 180 u. 200 cm
- **3 Bettlängen:** 200 cm standard, Sonderlängen 210 und 220 cm (gg. Mehrpreis)

Wir garantieren Qualität!

Made in EU

GEPRÜFTE QUALITÄT

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

BOXSPRING-SYSTEM **BRILLANT**

Unterbauten

Unterbau UB1 – Sockel

- **stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz**
- **mit Sockel (12 cm)**
- **Höhe 42 cm, inklusive Sockel**
- **Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar**
- **Form gerade oder bombiert wählbar**
- **Bettkasten möglich**

Unterbau UB2 hoch mit Gleiter

- **stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz**
- **mit Kunststoff-Gleiter (5 cm)**
- **Höhe 42 cm, inklusive Gleiter**
- **Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar**
- **Form gerade oder bombiert wählbar**
- **Bettkasten und motorische Verstellung möglich**



Unterbau UB3 niedrig mit Gleiter

- **stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz**
- **mit Kunststoff-Gleiter (5 cm)**
- **Höhe 32 cm, inklusive Gleiter**
- **Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar**
- **Form gerade oder bombiert wählbar**
- **Bettkasten und motorische Verstellung möglich**



Unterbau UB4 mit Füßen

- **stabile Box, stoffbezogen mit Anti-Rutsch-Einsatz**
- **Schwebeoptik standard**
- **zusätzliche Schmuckfüße (10 od. 15 cm)**
- **Höhe 35 oder 40 cm je nach Fußhöhe**
- **Bonell, TFK oder 1000 TFK wählbar**
- **Form gerade oder bombiert wählbar**
- **Bettkasten und motorische Verstellung möglich**



Fußvarianten nur für Unterbau UB4
4er-Set, bei Ausführung mit Motor oder Bettkasten notwendig.

Metallfuß chrom
FUV2 **FUV35**
10 cm **15 cm**

Metallfuß chrom
FUV27 **FUV26**
10 cm **15 cm**

Holzfuß Eiche natur
FUV56 **FUV55**
10 cm **15 cm**

Metallfuß schwarz
FUV57 **FUV51**
10 cm **15 cm**

Boxspringqualitäten

BONELLFEDERKERN
Stabile Box mit Einsatz aus Bonellfedern. Die eng miteinander verbundenen Federn sorgen für gleichmäßig verteiltem Druck auf der Liegefläche. Das Liegegefühl ist weich und komfortabel.
Der Standard Boxspring-Unterbau.



TASCHENFEDERKERN
Stabile Box mit Einsatz aus Taschenfedern. Die Federn einzeln in kleine Taschen eingearbeitet und erreichen dadurch eine hohe Festigkeit. Der Taschenfederkern reagiert punktelastisch auf den Druck des Körpergewichtes. Ein zu starkes Einsinken in die Matratze wird verhindert. **Der Allround Boxspring-Unterbau für universelle Ansprüche.**



1000 FEDERN TASCHENFEDERKERN
Stabile Box mit Einsatz aus 1000-Federn-Taschenfedern. Hier stecken fast 1000 kleine sensible Taschenfedern in der Box* und sorgen für optimale Druckverteilung. Hier ist die ergonomische Körperunterstützung noch mehr ausgeprägt.
Der Premium Boxspring-Unterbau, auch für stärkere Belastungen ideal.

*1000 Federn bei Größe 100 x 200 cm

Unterbauformen

Box gerade
Box schließt mit der Matratze bündig ab

Box bombiert
Box ragt etwas über die Matratze hinaus

Funktionen

motorische Verstellung
für Variante UB2, UB3 und UB4

Bettkasten Queröffnung 1
für Variante UB1



Bettkasten Queröffnung 2
für Variante UB2, UB3 und UB4

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

BOXSPRING-SYSTEM **BRILLANT**

Kopfteile
preisgleich, Maßangaben in Höhe x Breite x Tiefe für Standardbreite von 180 cm

Kopfteil X004
H 110 x B 190 x T 20 cm

Kopfteil X011
H 120 x B 198 x T 20 cm

Kopfteil X056
H 122 x B 218 x T 18 cm

Kopfteil X025
H 112 x B 197 x T 13 cm

Kopfteil X026
H 113 x B 197 x T 17 cm

Kopfteil X028
H 116 x B 203 x T 16 cm

Kopfteil DBK4
H 123 x B 200 x T 14 cm

Kopfteil X024
H 105 x B 212 x T 8 cm

Kopfteil MBK6 kürzbar
H 110* x B 202 x T 8 cm
Höhenkürzung möglich von 80 - 140 cm, in 5 cm-Schritten *Standardhöhe

Kopfteil KTR8 mit Funktion
H 113 x B 198 x T 20 cm
Funktion bis Breite 140 cm durchgehend (1-tlg.)

Kopfteil X051 für UB3
H 105 x B 198 x T 20 cm
nicht verwendbar für UB1, UB2 und UB4

Matratzen

stoffbezogene Matratzen
mit Anti-Rutsch-Bezug



Matratze Brisbane 300
7-Zonen-Taschenfederkern mit Comfortschaumabdeckung und 300 Federn, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Höhe ca. 16 cm



Matratze Florenz TFK 300
7-Zonen-Taschenfederkern mit Comfortschaumabdeckung und 300 Federn, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Höhe ca. 20 cm



Matratze Florenz 1000-Federn
7-Zonen-Taschenfederkern mit Comfortschaumabdeckung und 1000 Federn, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Höhe ca. 20 cm



Matratze Florenz randlos
7-Zonen-Taschenfederkern mit spürbarer Randverstärkung und durchgehenden Liegekomfort, mit Kaltschaumabdeckung, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Höhe ca. 20 cm

Drellmatratzen
TWIN-Bezug
(2 Kerne 1 Bezug)



Matratze 5 Sterne
7-Zonen Taschenfederkern mit Comfortschaumabdeckung und 300 Federn, für gute Körperanpassung, sowie im Bezug eingesteppter Topper, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Matratzenhöhe ca. 20 cm

Matratze 6 Sterne
Kombination aus Bonell- und 1000er Taschenfederkern, mit zusätzlicher Kaltschaumabdeckung sowie im Bezug eingesteppter Topper, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Matratzenhöhe ca. 26 cm



Matratze 7 Sterne
Kombination aus Bonellfedern und 1000 Federn-Taschenfederkern für optimales Einsinkverhalten. Kaltschaumauflage sowie temperaturregulierende und druckentlastende Gelauflage, Härtegrade H2, (H3 u. H4 gegen Mehrpreis), Matratzenhöhe ca. 31 cm

Topper



Topper Palau, **Comfortschaum**
mit Wellenschnitt, Bezug abnehmbar und waschbar bis 60°, Höhe 5 cm

Topper Lucia, **Kaltschaum**
Bezug mit Border, abnehmbar und waschbar bis 60°, Höhe 8 cm

Topper Tuvalu, Gelschaum
Bezug mit Klimaband, abnehmbar und waschbar bis 60°, Höhe 8 cm

Topper XLine, Kaltschaum
Atmungsaktiver und anschmiegsamer Kaltschaum. Recycelter Seaqual-Bezug mit Klimaband, abnehmbar und waschbar, Höhe 8 cm

Topper Ortho, Kaltschaum
Zugentlastung der Wirbelsäule durch abgeschrägte Einschnitte. Recycelter Seaqual-Bezug mit Klimaband, abnehmbar und waschbar, Höhe 8 cm



Topper Livorno, **Kaltschaum**
Bezug umlaufend, Anti-Rutsch-Einsatz auf Unterseite, abnehmbar und waschbar bis 60°, Höhe 8 cm



Topper Tamina Gelschaum
Bezug umlaufend, Anti-Rutsch-Einsatz auf Unterseite, abnehmbar und waschbar bis 60°, Höhe 8 cm

Boxspringprogramm Brillant

Unterbau Brillant UB 01

	Bonell				TFK 300				TFK 1000			
	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4
160-200x200												
120-140x200												
90-100x200												

Unterbau: Boden geschlossen durch Bettsockel, Unterbauhöhe ca. 39cm

Mehrpreis Bombierung
Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 90+100cm Öffnung frontal
Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm Öffnung seitlich
Mehrpreis für Sonderlängen

Unterbau Brillant UB 02

	Bonell				TFK 300				TFK 1000			
	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4
160-200x200												
120-140x200												
90-100x200												

Unterbau: auf 5cm Möbelfüßen aus Kunststoff, Unterbauhöhe ca. 42cm

Mehrpreis Bombierung
Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 90+100cm Öffnung frontal
Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm Öffnung seitlich
Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 90+100cm
Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 120+140+160+180+200cm
Mehrpreis für Sonderlängen

Unterbau Brillant UB 03

	Bonell				TFK 300				TFK 1000			
	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4
160-200x200												
120-140x200												
90-100x200												

Unterbau: auf 5cm Möbelfüßen aus Kunststoff, Unterbauhöhe ca. 32cm

Mehrpreis Bombierung
Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 90+100cm Öffnung frontal
Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm Öffnung seitlich
Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 90+100cm
Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 120+140+160+180+200cm
Mehrpreis für Sonderlängen

Unterbau Brillant UB 04

	Bonell				TFK 300				TFK 1000			
	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4
160-200x200												
120-140x200												
90-100x200												

Unterbau: auf Schwebeoptik 5/10/15cm Stützfüßen, Unterbauhöhe ca. 25cm + je nach Ausführung Stütz- bzw. Sichtfuß 5/10/15cm

Mehrpreis Bombierung
Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 90+100cm Öffnung frontal Fußauswahl notwendig
Mehrpreis mit Bettkasten Breiten 120+140+160+180+200cm Öffnung seitlich Fußauswahl notwendig
Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 90+100cm Fußauswahl notwendig
Mehrpreis elektrische Verstellbarkeit Breiten 120+140+160+180+200cm Fußauswahl notwendig
Alle gegen Mehrpreis wählbaren Fußvarianten preisgleich (4 Stück pro Bett)
Mehrpreis Fußset für alle Breiten
Mehrpreis für Sonderlängen

Matratzen Stoffbezug Möbelstoff

	Brisbane TFK 300				Florenz TFK 300				Florenz TFK 1000			
	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4	SG 1	SG2	SG3	SG4
160-200x200												
120-140x200												
80-100x200												

Florenz randlos

	SG 1	SG2	SG3	SG4
160-200x200				
120-140x200				
80-100x200				

Matratzen im Drellbezug mit intergr. Topper

	Luxor 5 Sterne	Luxor 6 Sterne	Luxor 7 Sterne
160-200x200			
120-140x200			
80-100x200			

Härtegrad 3 Härtegrad 4

Mehrpreis Härtegrade für Breiten 80+90+100cm
Mehrpreis Härtegrade für Breiten 120+140cm
Mehrpreis für Sonderlängen

Standardmäßig sind die Obermatratzen durchgehend gefertigt.
Obermatratzen ab Breite 160cm im TWIN-Bezug (2 Kerne 1 Bezug).
Preisgleich auch getrennt lieferbar (bei Bestellung unbedingt angeben)

Topper

	Palau (CS)	Lucia (KS)	Livorno (KS)	Tuvalu (Gel)	Tamina (Gel)			Ortho (KS)	XLine (KS)		
160-200x200											
120-140x200											
80-100x200											

Preise Zubehör

Kissen				
Größe (cm)	SG 1	SG 2	SG 3	SG4
40x40				
30x60				
40x60 mit Stehsaum				
50x70				
40x80				
60x60				

Kissenrolle Ines Ø 16cm				
Länge 70				

Plaid Tiefe ca. 130cm				
für Bettbreite (cm)	SG 1	SG 2	SG 3	SG4
90				
100				
120				
140				
160				
180				
200				

Erklärung

Aufteilung Bauteile:

Ausführung starr

Bettbreite	90+100	= 1 Unterbau + 1 Matratze im Einzelbezug
Bettbreite	120+140	= 2 Unterbauten + 1 Matratze im Einzelbezug
Bettbreite	160+180+200	= 2 Unterbauten + 2 Matratzenkerne im durchgehenden Twin-Bezug
		Matratzen auch im Einzelbezug lieferbar - bei Bestellung angeben

Ausführung Bettkasten
incl. Gasdruckfeder und gelochter Bodenplatte

Bettbreite	90+100	= 1 Unterbau mit Bettkasten + 1 Matratze im Einzelbezug - von vorne zu öffnen
Bettbreite	120+140	= 2 Unterbauten mit Bettkasten + 1 Matratze im Einzelbezug - seitlich zu öffnen
Bettbreite	160+180+200	= 2 Unterbauten mit Bettkasten + 2 Matratzenkerne im durchgehenden Twin-Bezug - von der Seite zu öffnen
		Matratzen auch im Einzelbezug lieferbar - bei Bestellung angeben

Ausführung Elektro
Funkfernbedienung

Bettbreite	90+100	= 1 Unterbau mit 1 Motor + 1 Matratze im Einzelbezug
Bettbreite	120+140	= 2 Unterbauten mit 2 Motoren synchron (1 Fernbedienung) + 1 Matratze im Einzelbezug
Bettbreite	160+180+200	= 2 Unterbauten mit 2 Motoren (2 Fernbedienungen) + 2 Matratzen im Einzelbezug
		Achtung Topper bitte auch als Einzeltopper wählen

Hinweise zur Fußauswahl bei Unterbau UB 04

Die Unterbauten stehen jeweils auf 4 Stützfüßen der Schwebeoptik (ohne Bettkasten, ohne elektrische Verstellung).
Die gegen Mehrpreis wählbaren Füße sind "Schmuckfüße" - 4 Stück pro Bett

Bei Unterbauten mit Bettkasten und elektrischer Verstellung ist eine Fußauswahl technisch notwendig.
Diese Unterbauten stehen auf 4 Sichtfüßen + 3 Mittelstützfüßen pro Box ab Breite 120.