Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Comfort-V von Disselkamp - Twin-Betten Wildeiche - taupe

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



# COMFORT-V

## Typenliste

Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Gilt seit:
05.07.2011

# COMFORT-V

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

**Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:**
Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

**Made in Germany.**
Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

**Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:**
Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.
Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

**Garantieerklärung seit 27.09.2026:**
Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich).
Geltungsbereich: EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

**Nutzungshinweise:**
Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.
Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

**Belastbarkeit:**
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)


**Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:**
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.
Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.
Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei
Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

**Wichtige Hinweise:**
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

# COMFORT-V

## Modell Ausführungsnummern

| Korpus-ausführung | Absetz-ausführung | Schrank innen | Preis-gruppe | Ausf.-Nr.: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kernbuche | Kernbuche | | PG 1 | **9609** (960.09.09) | **Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung.** |
| Kernbuche | Lack Weiss | | PG 1 | **9659** (960.02.09) | |
| Kernbuche | Lack Sand | | PG 1 | **9619** (960.01.09) | |
| Kernbuche | Lack Taupe | | PG 1 | **9639** (960.23.09) | |
| Wildeiche | Wildeiche | | PG 2 | **9606** (960.06.06) | |
| Wildeiche | Lack Weiss | Lack Weiss | PG 2 | **9656** (960.02.06) | |
| Wildeiche | Lack Sand | | PG 2 | **9616** (960.01.06) | |
| Wildeiche | Lack Taupe | | PG 2 | **9636** (960.23.06) | |
| Lack Weiss | Lack Weiss | | PG 2 | **9602** (960.02.02) | |
| Lack Weiss | Lack Sand | | PG 2 | **9612** (960.01.02) | |
| Lack Weiss | Lack Taupe | | PG 2 | **9632** (960.23.02) | |
| Lack Weiss | Kernbuche | | PG 2 | **9642** (960.09.02) | |
| Lack Weiss | Wildeiche | | PG 2 | **9662** (960.04.02) | |



## Beispiele Bettanlagen:



Bettanlage mit Stollenkopfteil



Twin Bettanlage mit Rahmenkopfteil



Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero, in Stoff Senta Grau



Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen, in Stoff Senta Beige



Bettanlage mit Bogenkopfteil


# COMFORT-V

## Farb- und Furnierausführungen für


### Korpus, Bett, Paneelaufsatz, Regal, Kranzleiste, Passepartout




### Korpus innen:




### Front




### Bauchbinde in der Tür, furniert




Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten,  Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

### Polster Bogen



### Polster Linero



### in Kunstleder

Weiss Standard



Elephant




Sand



### in Stoff Senta

Beige



Grau



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

# COMFORT-V

## Griffausführungen Schrank u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

| Drehtürenschränke | | | | | | | Kommoden / Konsolen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Farbe | Nummer | Kürzel | Länge in mm | Tiefe in mm | Bohr-abstand in mm | | Griff-Nr. | Kürzel | Länge in mm |
| **Griffe für Drehtüren Front Schlicht und 60er Profil Außentüren.** | | | | | | | | | | |
|  | **nickelfarbig (Standard)**<br>**Anthrazit** | **90947**<br>**90984** | **23N (alt:N1)**<br>**23A (alt:A1)** | 227<br>227 | 30<br>30 | 192<br>192 |  | **90947**<br>**90984** | **23N (alt:N1)**<br>**23A (alt:A1)** | 227<br>227 |
|  | **-**<br>**nickelfarbig**<br>**-** | **-**<br>**90956**<br>**-** | **-**<br>**N4**<br>**-** | -<br>200<br>- | -<br>30<br>- | -<br>192<br>- |  | **-**<br>**90956**<br>**-** | **-**<br>**N4**<br>**-** | -<br>200<br>- |
| **Griffe für Drehtüren Front Bauchbinde und Front Schlicht.** | | | | | | | | | | |
|  | **nickelfarbig**<br>**Anthrazit** | **90982**<br>**90973** | **18N (alt:N10)**<br>**18A (alt:A10)** | 180<br>180 | 16<br>16 | 128<br>128 |  | **90947**<br>**90984** | **23N (alt:N1)**<br>**23A (alt:A1)** | 227<br>227 |
| **Griffleisten für Schwebetüren:** | | | | | | | **Kommoden / Konsolen** | | | |
|  | **nickelfarbig**<br>**Anthrazit**<br>**furniert = Standard** | **97003**<br>**95003**<br>**96003** | **TLN (alt:SWL2)**<br>**TLA (alt:SWL5)**<br>**TLF (alt:SWL6)** | 2254<br>2254<br>2254 | 20<br>20<br>20 | **-**<br>**-**<br>**-** | Die Griffe<br>**N1, A1 und N4**<br>sind für Kommoden und Konsolen möglich. | | | |
| | | in Höhe: 207 cm | | 2030 | 20 | **-** | | | | |

**COMFORT-V**


# Einzelbetten mit Drehtürenschrank
# Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

## *Drehtürenschränke*


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

## *Bettanlagen*


Betten für die Liegeflächen 90/200 oder 100/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 1 Konsole, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.














**Breite = 135,5 cm**




**Breite = 180,1 cm**




**Breite = 180,1 cm**

| Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bettanlage mit **Stollenkopfteil** | | **211** | | | **221** | | | **231** | | |
| | Kranzleiste 33 mm | | **90231** | | | **90241** | | | **90241** | | |
| | Passepartout 33 mm | +6,6 | **90235** | | | **90245** | | | **90245** | | |
| | 2er Set Stab LED / Grund | | **90352** | | | **90352** | | | **90353** | | |
| | 2er Set Spot LED / Grund | | **90342** | | | **90342** | | | **90343** | | |
|  | Bettanlage mit **Rahmenkopfteil** | | **241** | | | **251** | | | **261** | | |
| | Kranzleiste 33 mm | | **90231** | | | **90241** | | | **90241** | | |
| | Passepartout 33 mm | +6,6 | **90235** | | | **90245** | | | **90245** | | |
| | 2er Set Stab LED / Grund | | **90352** | | | **90352** | | | **90353** | | |
| | 2er Set Spot LED / Grund | | **90342** | | | **90342** | | | **90343** | | |
| Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl. | | | | | | | | | | | |
|  | Bettanlage mit **Bogenkopfteil** | | **111** | | | **121** | | | **131** | | |
| | Kranzleiste 33 mm | | **90231** | | | **90241** | | | **90241** | | |
| | Passepartout 33 mm | +6,6 | **90235** | | | **90245** | | | **90245** | | |
| | 2er Set Stab LED / Grund | | **90352** | | | **90352** | | | **90353** | | |
| | 2er Set Spot LED / Grund | | **90342** | | | **90342** | | | **90343** | | |
|  Steckdose links oder rechts bitte angeben! | | | | | | | | | | | |
|  | Bettanlage mit **Polsterkopfteil Linero Kunstleder Weiss** | | **271** | | | **281** | | | **291** | | |
| | Kranzleiste 33 mm | | **90231** | | | **90241** | | | **90241** | | |
| | Passepartout 33 mm | +6,6 | **90235** | | | **90245** | | | **90245** | | |
| | 2er Set Stab LED / Grund | | **90352** | | | **90352** | | | **90353** | | |
| | 2er Set Spot LED / Grund | | **90342** | | | **90342** | | | **90343** | | |
| | Wechsel zum Stoff Senta Grau | | **80228** | o.Ber | o.Ber | **80228** | o.Ber | o.Ber | **80228** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Stoff Senta Beige | | **80229** | o.Ber | o.Ber | **80229** | o.Ber | o.Ber | **80229** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Elephant | | **80225** | o.Ber | o.Ber | **80225** | o.Ber | o.Ber | **80225** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Sand | | **80227** | o.Ber | o.Ber | **80227** | o.Ber | o.Ber | **80227** | o.Ber | o.Ber |
|  | Bettanlage mit **Polsterkopfteil Bogen Kunstleder Weiss** | | **171** | | | **181** | | | **191** | | |
| | Kranzleiste 33 mm | | **90231** | | | **90241** | | | **90241** | | |
| | Passepartout 33 mm | +6,6 | **90235** | | | **90245** | | | **90245** | | |
| | 2er Set Stab LED / Grund | | **90352** | | | **90352** | | | **90353** | | |
| | 2er Set Spot LED / Grund | | **90342** | | | **90342** | | | **90343** | | |
| | Wechsel zum Stoff Senta Grau | | **80231** | o.Ber | o.Ber | **80231** | o.Ber | o.Ber | **80231** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Stoff Senta Beige | | **80232** | o.Ber | o.Ber | **80232** | o.Ber | o.Ber | **80232** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Elephant | | **80156** | o.Ber | o.Ber | **80156** | o.Ber | o.Ber | **80156** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Sand | | **80180** | o.Ber | o.Ber | **80180** | o.Ber | o.Ber | **80180** | o.Ber | o.Ber |
|  | **Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben** | | **80096** | o.Ber. | o.Ber. | **80096** | o.Ber. | o.Ber. | **80096** | o.Ber. | o.Ber. |
| | **Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben** | | **80098** | o.Ber. | o.Ber. | **80098** | o.Ber. | o.Ber. | **80098** | o.Ber. | o.Ber. |
| | **Wechsel zu Bettanlage 120-140 cm** | | **80055** | o.Ber. | o.Ber. | **80055** | o.Ber. | o.Ber. | **80055** | o.Ber. | o.Ber. |
| **Fußteilvarianten** | | | | | | | | | | | |
|  | Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen) | | **80070** | o.Ber. | o.Ber. | **80070** | o.Ber. | o.Ber. | **80070** | o.Ber. | o.Ber. |
|  | Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen) | | **80078** | o.Ber. | o.Ber. | **80078** | o.Ber. | o.Ber. | **80078** | o.Ber. | o.Ber. |
|  | Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen) | | **80079** | o.Ber. | o.Ber. | **80079** | o.Ber. | o.Ber. | **80079** | o.Ber. | o.Ber. |
| **Sonderanfertigungen** | | | | | | | | | | | |
|  | Stollenfußteil als Kopfteil | | **80611** | o.Ber. | o.Ber. | **80611** | o.Ber. | o.Ber. | **80611** | o.Ber. | o.Ber. |
| | Stollenfußteil hoch als Kopfteil | | **80711** | o.Ber. | o.Ber. | **80711** | o.Ber. | o.Ber. | **80711** | o.Ber. | o.Ber. |
| | Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt) | | | | | | | | | | |

# COMFORT-V


## Doppelbetten mit Drehtürenschrank
## Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

### *Drehtürenschränke*


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm oder beim Profilschrank 60,5 cm inkl. Front.

### *Bettanlagen*


Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.









**Breite = 269,2 cm**







**Breite = 269,2 cm**





**Breite = 300,0 cm**


| Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bettanlage mit **Stollenkopfteil** | | **21** | | | **421** | | | **321** | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 269,2 | **90261** | | | **90261** | | | | | |
| | Passepartout 33 mm | 275,8 | **90265** | | | **90265** | | | | | |
| | 3er Set Stab LED / Grund | | **90353** | | | **-** | - | - | | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 300,0 | **-** | - | - | **-** | - | - | **90161** | | |
| | 4er Set Stab LED / Grund | | **-** | - | - | **90354** | | | **90354** | | |
|  | Bettanlage mit **Rahmenkopfteil** | | **31** | | | **431** | | | **331** | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 269,2 | **90261** | | | **90261** | | | | | |
| | Passepartout 33 mm | 275,8 | **90265** | | | **90265** | | | | | |
| | 3er Set Stab LED / Grund | | **90353** | | | **-** | - | - | | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 300,0 | **-** | - | - | **-** | - | - | **90161** | | |
| | 4er Set Stab LED / Grund | | **-** | - | - | **90354** | | | **90354** | | |
| Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl. | | | | | | | | | | | |
|  beidseitig inkl. Steckdose | Bettanlage mit **Bogenkopfteil** | | **41** | | | **441** | | | **341** | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 269,2 | **90261** | | | **90261** | | | | | |
| | Passepartout 33 mm | 275,8 | **90265** | | | **90265** | | | | | |
| | 3er Set Stab LED / Grund | | **90353** | | | **-** | - | - | | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 300,0 | **-** | - | - | **-** | - | - | **90161** | | |
| | 4er Set Stab LED / Grund | | **-** | - | - | **90354** | | | **90354** | | |
|  | Bettanlage mit **Polsterkopfteil Linero Kunstleder Weiss** | | **81** | | | **481** | | | **381** | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 269,2 | **90261** | | | **90261** | | | | | |
| | Passepartout 33 mm | 275,8 | **90265** | | | **90265** | | | | | |
| | 4er Set Stab LED / Grund | | **90353** | | | **90354** | | | | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 300,0 | **-** | - | - | **-** | - | - | **90161** | | |
| | 4er Set Stab LED / Grund | | **-** | - | - | **-** | - | - | **90354** | | |
| | Wechsel zum Stoff Senta Grau | | **80228** | o.Ber | o.Ber | **80228** | o.Ber | o.Ber | **80228** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Stoff Senta Beige | | **80229** | o.Ber | o.Ber | **80229** | o.Ber | o.Ber | **80229** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Elephant | | **80225** | o.Ber | o.Ber | **80225** | o.Ber | o.Ber | **80225** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Sand | | **80227** | o.Ber | o.Ber | **80227** | o.Ber | o.Ber | **80227** | o.Ber | o.Ber |
|  | Bettanlage mit **Polsterkopfteil Bogen Kunstleder Weiss** | | **71** | | | **471** | | | **371** | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 269,2 | **90261** | | | **90261** | | | | | |
| | Passepartout 33 mm | 275,8 | **90265** | | | **90265** | | | | | |
| | 4er Set Stab LED / Grund | | **90353** | | | **90354** | | | | | |
| | Kranzleiste 33 mm | 300,0 | **-** | - | - | **-** | - | - | **90161** | | |
| | 4er Set Stab LED / Grund | | **-** | - | - | **-** | - | - | **90354** | | |
| | Wechsel zum Stoff Senta Grau | | **80231** | o.Ber | o.Ber | **80231** | o.Ber | o.Ber | **80231** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Stoff Senta Beige | | **80232** | o.Ber | o.Ber | **80232** | o.Ber | o.Ber | **80232** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Elephant | | **80156** | o.Ber | o.Ber | **80156** | o.Ber | o.Ber | **80156** | o.Ber | o.Ber |
| | Wechsel zum Kunstleder Sand | | **80180** | o.Ber | o.Ber | **80180** | o.Ber | o.Ber | **80180** | o.Ber | o.Ber |
|  | **Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben** | | **80097** | o.Ber. | o.Ber. | **80097** | o.Ber. | o.Ber. | **80097** | o.Ber. | o.Ber. |
| | **Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben** | | **80598** | o.Ber. | o.Ber. | **80598** | o.Ber. | o.Ber. | **80598** | o.Ber. | o.Ber. |

## Fußteilvarianten

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen) | | **80070** | o.Ber. | o.Ber. | **80070** | o.Ber. | o.Ber. | **80070** | o.Ber. | o.Ber. |
|  | Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen) | | **80078** | o.Ber. | o.Ber. | **80078** | o.Ber. | o.Ber. | **80078** | o.Ber. | o.Ber. |
|  | Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen) | | **80079** | o.Ber. | o.Ber. | **80079** | o.Ber. | o.Ber. | **80079** | o.Ber. | o.Ber. |

## Sonderanfertigungen


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Stollenfußteil als Kopfteil | | **80611** | o.Ber. | o.Ber. | **80611** | o.Ber. | o.Ber. | **80611** | o.Ber. | o.Ber. |
| | Stollenfußteil hoch als Kopfteil | | **80711** | o.Ber. | o.Ber. | **80711** | o.Ber. | o.Ber. | **80711** | o.Ber. | o.Ber. |
| | Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt) | | | | | | | | | | |




## Schrankfront 1
## Grundschränke: 3 - 6 - türig inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel (SP), 45+90 und 50+100 cm

**Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.**







**Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)**




Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend




Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

| Je Element 1 Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mit 2 Schubkästen:** | Grundschrank inkl. 2 Außenseiten | **in cm** | | | | | | | | | |
|  | 3-türig 45L/45R/45R, 2 FSK | **135,5** | **2030** | | | **90235** | | | **90231** | | |
| | 3-türig 45L/45R/45R, 2 FSK, 1 SP | **135,5** | **2033** | | | **90235** | | | **90231** | | |
| | 3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK | **150,5** | **2150** | | | **901505** | | | **901502** | | |
| | 3-türig 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP | **150,5** | **2153** | | | **901505** | | | **901502** | | |
|  | 4-türig 45L/90/45R, 2 FSK | **180,1** | **2040** | | | **90245** | | | **90241** | | |
| | 4-türig 45L/90/45R, 2 FSK, 2 SP | **180,1** | **2043** | | | **90245** | | | **90241** | | |
| | 4-türig 50L/100/50R, 2 FSK | **200,1** | **2200** | | | **902005** | | | **902002** | | |
| | 4-türig 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP | **200,1** | **2203** | | | **902005** | | | **902002** | | |
|  | 5-türig 45L90/45R/45R, 2x2 FSK | **224,6** | **2050** | | | **90255** | | | **90251** | | |
| | 5-türig 45L90/45R/45R, 2x2 FSK, 3 SP | **224,6** | **2053** | | | **90255** | | | **90251** | | |
| | 5-türig, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK | **249,6** | **2250** | | | **902505** | | | **902502** | | |
| | 5-türig, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK, 3 SP | **249,6** | **2253** | | | **902505** | | | **902502** | | |
|  | 6-türig 45L/90/90/45R, 2x2 FSK | **269,2** | **2060** | | | **90265** | | | **90261** | | |
| | 6-türig 45L/90/90/45R, 2x2 FSK, 4 SP | **269,2** | **2063** | | | **90265** | | | **90261** | | |
| | 6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK | **299,2** | **2300** | | | **903005** | | | **903002** | | |
| | 6-türig 50/100/100/50, 2x2 FSK, 4 SP | **299,2** | **2303** | | | **903005** | | | **903002** | | |
| **Mit 3 Schubkästen:** | Grundschrank inkl. 2 Außenseiten | **in cm** | | | | | | | | | |
|  | 3-türig, 45L/45R/45R, 3 FSK | **135,5** | **3135** | | | **90235** | | | **90231** | | |
| | 3-türig, 45L/45R/45R, 3 FSK, 1 SP | **135,5** | **3133** | | | **90235** | | | **90231** | | |
| | 3-türig, 50L/50R/50R, 3 FSK | **150,5** | **3150** | | | **901505** | | | **901502** | | |
| | 3-türig, 50L/50R/50R, 3 FSK, 1 SP | **150,5** | **3153** | | | **901505** | | | **901502** | | |
|  | 4-türig, 45L/90/45R, 3 FSK | **180,1** | **3180** | | | **90245** | | | **90241** | | |
| | 4-türig, 45L/90/45R, 3 FSK, 2 SP | **180,1** | **3183** | | | **90245** | | | **90241** | | |
| | 4-türig, 50L/100/50R, 3 FSK | **200,1** | **3200** | | | **902005** | | | **902002** | | |
| | 4-türig, 50L/100/50R, 3 FSK, 2 SP | **200,1** | **3203** | | | **902005** | | | **902002** | | |
|  | 5-türig, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK | **224,6** | **3225** | | | **90255** | | | **90251** | | |
| | 5-türig, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK, 3 SP | **224,6** | **3223** | | | **90255** | | | **90251** | | |
| | 5-türig 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK | **249,6** | **3250** | | | **902505** | | | **902502** | | |
| | 5-türig 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK, 3 SP | **249,6** | **3253** | | | **902505** | | | **902502** | | |
|  | 6-türig, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK | **269,2** | **3270** | | | **90265** | | | **90261** | | |
| | 6-türig, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK, 4 SP | **269,2** | **3273** | | | **90265** | | | **90261** | | |
| | 6-türig 50L/100/100/50R, 2x3 FSK | **299,2** | **3300** | | | **903005** | | | **903002** | | |
| | 6-türig, 50L/100/100/50R, 2x3 FSK, 4 SP | **299,2** | **3303** | | | **903005** | | | **903002** | | |


# mit 50er und 100er Elementen




## Schrankfront 2
## Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke und Schrank abgeschrägt

**Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.**





**Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)**





Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend




Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig


| Je Element 1 Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:** | | **in cm** | | | | | | | | | |
| 45 | **1-türig links (45L)** | **46,4** | **93313** | | | **90215** | | | **90211** | | |
| 45 | 1-türig rechts (45R) | **46,4** | **93013** | | | **90215** | | | **90211** | | |
| 50 | 1-türig links (50L) | **51,4** | **93350** | | | **900505** | | | **900502** | | |
| 50 | 1-türig rechts (50R) | **51,4** | **93050** | | | **900505** | | | **900502** | | |
| 90 | **2-türig (90)** | **91,0** | **93023** | | | **90225** | | | **90221** | | |
| 100 | 2-türig (100) | **101,0** | **93100** | | | **901005** | | | **901002** | | |
| 90 45 | **3-türig (90/45R)** | **135,5** | **93033** | | | **90235** | | | **90231** | | |
| 90 50 | 3-türig (90/50R) | **140,5** | **93140** | | | **901405** | | | **901402** | | |
| 100 50 | 3-türig (100/50R) | **150,5** | **93150** | | | **901505** | | | **901502** | | |
| 90 90 | **4-türig (90/90)** | **180,1** | **93043** | | | **90245** | | | **90241** | | |
| 100 90 | 4-türig (100/90) | **190,1** | **93190** | | | **901905** | | | **901902** | | |
| 100 100 | 4-türig (100/100) | **200,1** | **93200** | | | **902005** | | | **902002** | | |
| 90 45 90 | **5-türig (90/45R/90)** | **224,6** | **93053** | | | **90255** | | | **90251** | | |
| 90 50 90 | 5-türig (90/50R/90) | **229,6** | **93230** | | | **902305** | | | **902302** | | |
| 100 50 90 | 5-türig (100/50R/90) | **239,6** | **93240** | | | **902405** | | | **902402** | | |
| 100 50 100 | 5-türig (100/50R/100) | **249,6** | **93250** | | | **902505** | | | **902502** | | |
| 90 90 90 | **6-türig (90/90/90)** | **269,2** | **93063** | | | **90265** | | | **90261** | | |
| 90 100 90 | 6-türig (90/100/90) | **279,2** | **93280** | | | **902805** | | | **902802** | | |
| 100 90 100 | 6-türig (100/90/100) | **289,2** | **93290** | | | **902905** | | | **902902** | | |
| 100 100 100 | 6-türig (100/100/100) | **299,2** | **93300** | | | **903005** | | | **903002** | | |
|   | Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | **104,0** | **93196** | | | *Technisch nicht möglich!* | | | **901042** | | |
|   | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung | **123,7** | **93192** | | | *Technisch nicht möglich!* | | | **90821** | | |
|   | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | **123,7** | **93198** | | | *Technisch nicht möglich!* | | | **90821** | | |
|   | Grundschrank abgeschrägt 5 Böden<br>1-türig links<br>1-türig rechts | <br>**43,1**<br>**43,1** | <br>**93612**<br>**93712** | | | <br>*Technisch nicht möglich!*<br>*Technisch nicht möglich!*<br>*Kein Aufsatzstrahler möglich!* | | | <br>**90621**<br>**90721** | | |

# mit 50er und 100er Elementen




## Schrankfront 2
## Anbauschränke














**Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss.**
**Tiefe 59,5 cm inkl. Front.**
**Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)**





Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend




Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

| Je Element 1 Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand** | | **in cm** | | | | | | | | | |
|  | 1-türig links (45L) | **44,5** | **93113** | | | **90315** | | | **90311** | | |
|  | 1-türig rechts (45R) | **44,5** | **93213** | | | **90315** | | | **90311** | | |
|  | 1-türig links (50L) | **49,5** | **93149** | | | **900495** | | | **900492** | | |
|  | 1-türig rechts (50R) | **49,5** | **93249** | | | **900495** | | | **900492** | | |
|  | 2-türig (90) | **89,1** | **93223** | | | **90325** | | | **90321** | | |
|  | 2-türig (100) | **99,1** | **93099** | | | **900995** | | | **900992** | | |
|   | Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | **104,0** | **93197** | | | **901035** | | | **901032** | | |
|   | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung | **121,8** | **93193** | | | **90425** | | | **90421** | | |
|   | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | **121,8** | **93199** | | | **90425** | | | **90421** | | |
|   | Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **41,2**<br>**41,2** | **93613**<br>**93713** | | | *Technisch nicht möglich!*<br>*Kein Aufsatzstrahler möglich!* | | | **90611**<br>**90711** | | |
| **Spiegel für schlichte Tür** | | | | | | | | | | | |
|  | Spiegel für schlichte Türen, 45 cm<br>Tür links (45)<br>Tür rechts (45)<br>Spiegel für schlichte Türen, 50 cm<br>Tür links (50)<br>Tür rechts (50) | <br>**34,1**<br>**34,1**<br><br>**39,1**<br>**39,1** | <br>**90615**<br>**90715**<br><br>**90618**<br>**90718** | | | | | | | | |
| **Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout** | | | **Anzahl** | | | | | | | | |
|  | 1er Set Spot LED / Grund,<br>je 1,3 Watt | Anbau<br>1-türig<br>2-türig<br>3-türig<br>4-türig<br>5-türig<br>6-türig | 1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3 | | | **90340**<br>**90341**<br>**90341**<br>**90342**<br>**90342**<br>**90343**<br>**90343** | | | | | |
|  | 1er Set Stab LED / Grund,<br>je 3,5 Watt | Anbau<br>1-türig<br>2-türig<br>3-türig<br>4-türig<br>5-türig<br>6-türig | 1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3 | | | **90350**<br>**90351**<br>**90351**<br>**90352**<br>**90352**<br>**90353**<br>**90353** | | | | | |


# COMFORT-V









## Schrankfront 3, 60er Profiltüren außen in Korpusausführung, 45er Mitteltüren schlicht in Absetzausführung

**Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 60,5 cm inkl. Front.**

**Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)**




| Je Element 1 Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Anzahl | LED Stabbeleuchtung Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mitteltüren in Absetzung:** Grundschrank inkl. 2 Außenseiten | | **in cm** | | | | | | | | | | |
|  | Drehtürenschrank 60 cm mit Profil | | | | | | | | | | | |
| | 1-trg. 60R | 61,8 | **92016** | | | **90061** | | | 1 | **90351** | | |
| | 1-trg. 60L | 61,8 | **92316** | | | **90061** | | | 1 | **90351** | | |
|  | 3-trg. 60L/45/60R | 166,3 | **3030** | | | **90131** | | | 2 | **90353** | | |
| | 3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel | 166,3 | **3033** | | | **90131** | | | 2 | **90353** | | |
|  | 4-trg. 60L/90/60R | 210,9 | **3040** | | | **90141** | | | 3 | **90353** | | |
| | 4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel | 210,9 | **3043** | | | **90141** | | | 3 | **90353** | | |
|  | 5-trg. 60L/90/45R/60R | 255,4 | **3050** | | | **90151** | | | 3 | **90354** | | |
| | 5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel | 255,4 | **3053** | | | **90151** | | | 3 | **90354** | | |
|  | 6-trg. 60L/90/90/60R | 300,0 | **3060** | | | **90161** | | | 4 | **90354** | | |
| | 6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel | 300,0 | **3063** | | | **90161** | | | 4 | **90354** | | |
| Schrank-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite | | | | | | | | | | | | |
|  | Anbauschrank | | | | | | | | | | | |
| | 1-türig links (45L) | 44,5 | **93113** | | | **90311** | | | 1 | **90350** | | |
| | 1-türig rechts (45R) | 44,5 | **93213** | | | **90311** | | | 1 | **90350** | | |
| | 1-türig links (50L) | 49,5 | **93149** | | | **900492** | | | 1 | **90350** | | |
| | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | **93249** | | | **900492** | | | 1 | **90350** | | |
|  | Anbauschrank | | | | | | | | | | | |
| | 2-türig (90) | 89,1 | **93223** | | | **90321** | | | 1 | **90350** | | |
| | 2-türig (100) | 99,1 | **93099** | | | **900992** | | | 1 | **90350** | | |
|  | Spiegel für schlichte Türen, 45 cm | | | | | | | | | | | |
| | Tür links (45) | 34,1 | **90615** | | | | | | | | | |
| | Tür rechts (45) | 34,1 | **90715** | | | | | | | | | |





## Grund- und Anbauregale inkl. Seiten



### Regale, Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung

**Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)**
**Tiefe 57,5 cm, ohne Front**










| | | Breite | Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend | | | Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
| **Regal** | | **in cm** | | | | | | |
| 45 | Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden | **46,4** | **91045** | | | **90215** | | | **90211** | | |
| 45 | Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden | **44,5** | **91003** | | | **90315** | | | **90311** | | |
| 30 | Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden | **31,9** | **91030** | | | **900325** | | | **900322** | | |
| 30 | Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden | **30,0** | **913003** | | | **900305** | | | **900302** | | |


### Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich). Für Schrankfront 1,2 und 3

inkl. Teilauszug.










| | Höhe | Breite | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2er Set 45 cm | 44,0 | **44,1** | **90302** | | |
| 2er Set 50 cm | 44,0 | **49,2** | **90682** | | |
| 2er Set 90 cm | 44,0 | **88,8** | **90402** | | |
| 2er Set 100 cm | 44,0 | **98,8** | **90782** | | |
| 3er Set 45 cm | 66,0 | **44,1** | **90303** | | |
| 3er Set 50 cm | 66,0 | **49,2** | **90683** | | |
| 3er Set 90 cm | 66,0 | **88,8** | **90403** | | |
| 3er Set 100 cm | 66,0 | **98,8** | **90783** | | |
| 4er Set 45 cm | 88,0 | **44,1** | **90304** | | |
| 4er Set 50 cm | 88,0 | **49,2** | **90684** | | |
| 4er Set 90 cm | 88,0 | **88,8** | **90404** | | |
| 4er Set 100 cm | 88,0 | **98,8** | **90784** | | |
| Spiegel über Frontschubkästen | | | | | |
| Tür links (45) | | **34,1** | **90628** | | |
| Tür rechts (45) | | **34,1** | **90728** | | |
| Tür links (50) | | **39,1** | **90658** | | |
| Tür rechts (50) | | **39,1** | **90758** | | |


Elementbreite:
45er 50er 90er 100er
Innenbreite Schubkasten:
38,7 43,7 83,3 93,3




**33,3 tief bei der 2. Standardtiefe**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | **79008** | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | **79009** | |


### Beleuchtungen für Kranzleiste oder





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1er Set Spot LED / Grund, 1,3 Watt | Anbau | 1 | **90340** |
| | 1-türig | 1 | **90341** |
| | 2-türig | 1 | **90341** |
| | 3-türig | 2 | **90342** |
| | 4-türig | 2 | **90342** |
| | 5-türig | 3 | **90343** |
| | 6-türig | 3 | **90343** |
| 1er Set Stab LED / Grund, 3,5 Watt | Anbau | 1 | **90350** |
| | 1-türig | 1 | **90351** |
| | 2-türig | 1 | **90351** |
| | 3-türig | 2 | **90352** |
| | 4-türig | 2 | **90352** |
| | 5-türig | 3 | **90353** |
| | 6-türig | 3 | **90353** |


# Bauchbinden in Furnier




## Schrankfront 4, mit Bauchbinde in Furnier
## Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke und Schrank abgeschrägt

**Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.**





**Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)**





Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend




Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

| Je Element 1 Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:** | | **in cm** | | | | | | | | | |
| 45 | **1-türig links (45L)** | **46,4** | **95345** | | | **900455** | | | **900452** | | |
| 45 | 1-türig rechts (45R) | **46,4** | **95045** | | | **900455** | | | **900452** | | |
| 50 | 1-türig links (50L) | **51,4** | **95350** | | | **900505** | | | **900502** | | |
| 50 | 1-türig rechts (50R) | **51,4** | **95050** | | | **900505** | | | **900502** | | |
| 90 | **2-türig (90)** | **91,0** | **95090** | | | **900905** | | | **900902** | | |
| 100 | 2-türig (100) | **101,0** | **95100** | | | **901005** | | | **901002** | | |
| 90 45 | **3-türig (90/45R)** | **135,5** | **95135** | | | **901355** | | | **901352** | | |
| 90 50 | 3-türig (90/50R) | **140,5** | **95140** | | | **901405** | | | **901402** | | |
| 100 50 | 3-türig (100/50R) | **150,5** | **95150** | | | **901505** | | | **901502** | | |
| 90 90 | **4-türig (90/90)** | **180,1** | **95180** | | | **901805** | | | **901802** | | |
| 100 90 | 4-türig (100/90) | **190,1** | **95190** | | | **901905** | | | **901902** | | |
| 100 100 | 4-türig (100/100) | **200,1** | **95200** | | | **902005** | | | **902002** | | |
| 90 45 90 | **5-türig (90/45R/90)** | **224,6** | **95225** | | | **902255** | | | **902252** | | |
| 90 50 90 | 5-türig (90/50R/90) | **229,6** | **95230** | | | **902305** | | | **902302** | | |
| 100 50 90 | 5-türig (100/50R/90) | **239,6** | **95240** | | | **902405** | | | **902402** | | |
| 100 50 100 | 5-türig (100/50R/100) | **249,6** | **95250** | | | **902505** | | | **902502** | | |
| 90 90 90 | **6-türig (90/90/90)** | **269,2** | **95270** | | | **902705** | | | **902702** | | |
| 90 100 90 | 6-türig (90/100/90) | **279,2** | **95280** | | | **902805** | | | **902802** | | |
| 100 90 100 | 6-türig (100/90/100) | **289,2** | **95290** | | | **902905** | | | **902902** | | |
| 100 100 100 | 6-türig (100/100/100) | **299,2** | **95300** | | | **903005** | | | **903002** | | |
|   | Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | **105,0** | **95196** | | | *Technisch nicht möglich!* | | | **901042** | | |
|   | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung | **123,7** | **95192** | | | *Technisch nicht möglich!* | | | **90821** | | |
|   | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | **123,7** | **95198** | | | *Technisch nicht möglich!* | | | **90821** | | |
|   | Grundschrank abgeschrägt 5 Böden<br>1-türig links<br>1-türig rechts | <br>**43,1**<br>**43,1** | <br>**95612**<br>**95712** | | | <br>*Technisch nicht möglich!*<br>*Technisch nicht möglich!*<br>*Kein Aufsatzstrahler möglich!* | | | <br>**90621**<br>**90721** | | |


# Bauchbinden in Furnier




## Schrankfront 4
## Anbauschränke u. Frontschübe für Front mit Bauchbinde

**Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.**











**Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)**





Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend




Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig


| Je Element 1 Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand** | | **in cm** | | | | | | | | | |
|  | 1-türig links (45L) | **44,5** | **95144** | | | **900445** | | | **900442** | | |
|  | 1-türig rechts (45R) | **44,5** | **95244** | | | **900445** | | | **900442** | | |
|  | 1-türig links (50L) | **49,5** | **95149** | | | **900495** | | | **900492** | | |
|  | 1-türig rechts (50R) | **49,5** | **95249** | | | **900495** | | | **900492** | | |
|  | 2-türig (90) | **89,1** | **95089** | | | **90325** | | | **90321** | | |
|  | 2-türig (100) | **99,1** | **95099** | | | **900995** | | | **900992** | | |
|    | Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | **102,0** | **95197** | | | **901035** | | | **901032** | | |
|    | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung | **121,8** | **95193** | | | **90425** | | | **90421** | | |
|    | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden | **121,8** | **95199** | | | **90425** | | | **90421** | | |
|    | Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden<br>1-türig links<br>1-türig rechts | **41,2**<br>**41,2** | **95613**<br>**95713** | | | *Technisch nicht möglich!*<br>*Kein Aufsatzstrahler möglich!* | | | **90611**<br>**90711** | | |
| **Spiegel für Bauchbinden Tür** | | | | | | | | | | | |
|  | Spiegel mit Bauchbinde, 45 cm<br>Tür links (45)<br>Tür rechts (45)<br>Spiegel mit Bauchbinde, 50 cm<br>Tür links (50)<br>Tür rechts (50) | <br>**43,9**<br>**43,9**<br><br>**48,9**<br>**48,9** | <br>**90617**<br>**90717**<br><br>**90687**<br>**90787** | | | | | | | | |
| **Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout** | | | **Anzahl** | | | | | | | | |
|  | 1er Set Spot LED / Grund,<br>je 1,3 Watt | Anbau<br>1-türig<br>2-türig<br>3-türig<br>4-türig<br>5-türig<br>6-türig | 1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3 | | | **90340**<br>**90341**<br>**90341**<br>**90342**<br>**90342**<br>**90343**<br>**90343** | | | | | |
|  | 1er Set Stab LED / Grund,<br>je 3,5 Watt | Anbau<br>1-türig<br>2-türig<br>3-türig<br>4-türig<br>5-türig<br>6-türig | 1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3 | | | **90350**<br>**90351**<br>**90351**<br>**90352**<br>**90352**<br>**90353**<br>**90353** | | | | | |

## Grund- und Anbauregale inkl. Seiten




### Regale, Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung

**Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)**
**Tiefe 57,5 cm, ohne Front**




Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend






Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

| | | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regal** | | **in cm** | | | | | | | | | |
| 45 | Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden | **46,4** | **91045** | | | **90215** | | | **90211** | | |
| 45 | Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden | **44,5** | **91003** | | | **90315** | | | **90311** | | |
| 30 | Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden | **31,9** | **91030** | | | **900325** | | | **900322** | | |
| 30 | Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden | **30,0** | **913003** | | | **900305** | | | **900302** | | |

## Frontschubkästen für DTS mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich.)


inkl. Teilauszug.





| | Höhe | Breite | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er Set 45 cm | 86,4 | **44,1** | **91304** | | | |
| 4er Set 50 cm | 86,4 | **49,2** | **91684** | | | |
| 4er Set 90 cm | 86,4 | **88,8** | **91404** | | | |
| 4er Set 100 cm | 86,4 | **98,8** | **91784** | | | |
| Spiegel über Frontschubkästen vollflächig | | | | | | |
| Tür links (45) | | **34,1** | **90627** | | | |
| Tür rechts (45) | | **34,1** | **90727** | | | |
| Tür links (50) | | **39,1** | **90688** | | | |
| Tür rechts (50) | | **39,1** | **90788** | | | |


Elementbreite:
45er 50er 90er 100er
Innenbreite Schubkasten:
38,7 43,7 83,3 93,3




**33,3 tief bei der 2. Standardtiefe**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | **79008** | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | **79009** | |

## Beleuchtungen für Kranzleiste oder



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1er Set Spot LED / Grund, 1,3 Watt | Anbau | 1 | **90340** |
| | 1-türig | 1 | **90341** |
| | 2-türig | 1 | **90341** |
| | 3-türig | 2 | **90342** |
| | 4-türig | 2 | **90342** |
| | 5-türig | 3 | **90343** |
| | 6-türig | 3 | **90343** |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1er Set Stab LED / Grund, 3,5 Watt | Anbau | 1 | **90350** |
| | 1-türig | 1 | **90351** |
| | 2-türig | 1 | **90351** |
| | 3-türig | 2 | **90352** |
| | 4-türig | 2 | **90352** |
| | 5-türig | 3 | **90353** |
| | 6-türig | 3 | **90353** |


# COMFORT-V





## Schrankfront 5
## Schwebetüren

je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange, Schrankhöhe 230,4 cm, Schranktiefe 68,0 cm inKl. Front, Korpus innen Lack Weiss.
Schrankhöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)


je 5,2 cm seitlicher Passepartoutüberstand




| Führung in einer Doppelschiene oben, 2 Schwebetüren inkl. Dämpfungsbeschlag | | ohne Passepartout | | | | Passepartout 33 mm + 19 mm Distanzleiste, dadurch erhöht sich der Schrank um 52 mm. | | | | Stabbeleuchtung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwebetüren mit acht Füllungen und Griffleiste furniert | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | Breite | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. | Anzahl Leuchten | PG 1 -2 |
|  230,4 | 8-Füllungen in Absetzung | | | | | | | | | | | |
| | 180er 90/90 | 181,5 | **961800** | | | **901800** | 191,9 | | | **90352** | 2 | |
| | 210er 45/60/60/45 | 212,1 | **962100** | | | **902100** | 222,5 | | | **90352** | 2 | |
| | 240er 45/60/90/45 | 241,3 | **962400** | | | **902400** | 251,7 | | | **90352** | 2 | |
| | 270er 90/90/90 | 270,5 | **962700** | | | **902700** | 280,9 | | | **90352** | 2 | |
| | 270er **45/90/90/45** | 270,5 | **962710** | | | **902700** | 280,9 | | | **90352** | 2 | |
| | 300er 90/60/60/90 | 301,3 | **963000** | | | **903000** | 311,7 | | | **90354** | 4 | |
| | 330er 60/90/90/90 | 330,5 | **963300** | | | **903300** | 340,9 | | | **90354** | 4 | |
|  230,4 | 6-Füllungen in Absetzung | | | | | | | | | | | |
| | 180er 90/90 | 181,5 | **961806** | | | **901800** | 191,9 | | | **90352** | 2 | |
| | 210er 45/60/60/45 | 212,1 | **962106** | | | **902100** | 222,5 | | | **90352** | 2 | |
| | 240er 45/60/90/45 | 241,3 | **962406** | | | **902400** | 251,7 | | | **90352** | 2 | |
| | 270er 90/90/90 | 270,5 | **962706** | | | **902700** | 280,9 | | | **90352** | 2 | |
| | 270er **45/90/90/45** | 270,5 | **962716** | | | **902700** | 280,9 | | | **90352** | 2 | |
| | 300er 90/60/60/90 | 301,3 | **963006** | | | **903000** | 311,7 | | | **90354** | 4 | |
| | 330er 60/90/90/90 | 330,5 | **963306** | | | **903300** | 340,9 | | | **90354** | 4 | |
| Schwebetüren mit Spiegel | | | | | | | | | | | | |
|  230,4 | 4-Füllungen in Absetzung 4 Spiegel | | | | | | | | | | | |
| | 180er 90/90 | 181,5 | **961804** | | | **901800** | 191,9 | | | **90352** | 2 | |
| | 210er 45/60/60/45 | 212,1 | **962104** | | | **902100** | 222,5 | | | **90352** | 2 | |
| | 240er 45/60/90/45 | 241,3 | **962404** | | | **902400** | 251,7 | | | **90352** | 2 | |
| | 270er 90/90/90 | 270,5 | **962704** | | | **902700** | 280,9 | | | **90352** | 2 | |
| | 270er **45/90/90/45** | 270,5 | **962714** | | | **902700** | 280,9 | | | **90352** | 2 | |
| | 300er 90/60/60/90 | 301,3 | **963004** | | | **903000** | 311,7 | | | **90354** | 4 | |
| | 330er 60/90/90/90 | 330,5 | **963304** | | | **903300** | 340,9 | | | **90354** | 4 | |
|  | Schwebetüren in den Standardhöhen lieferbar<br>Bei der Höhe 208 cm, wird stets von oben die 1. Kassette gekürzt | | | | | **90040** | **ohne Mehrpreis** | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tür Öffnungsdämpfer, dämpft beim Öffnen der Tür (1 Stück) | **70038** | | |
| | **3er** | | |
| Echtholzfurniert = Standard | **96003** | o. Ber. | |
| Wechsel zu Griffleisten anthrazitfarbig | **95003** | o. Ber. | |
| Wechsel zu Griffleisten nickelfarbig | **97003** | o. Ber | |




| Grundriss Zeichnungen der Schwebetüren<br>Anordung der Elemente | Tür Öffnungsmaß | |
|---|---|---|
|  | 180er | 81,1 |
| | 210er | 95,7 |
| | 240er | 111,1 |
| | 270er | 125,7 |
| | 300er | 141,1 |
| | 330er | 155,7 |




*für Schrankzubehörteile voll nutzbar

2,3

**Funktionales Zubehör (FZB)**
Nur für unten stehendes Innenzubehör geeignet.
Nicht für Hosenhalter oder Kleiderlift.




**71633** Innenschubkästen (2er Set)
**2er Set, B/H 90/37 cm, Schweber**




**72633** Innenschubkästen (2er Set)
**2er Set, B/H 90/37 cm, Schweber**















**71733** Innenschubkästen (3er Set)
**3er Set, B/H 90/54 cm, Schweber**




**72733** Innenschubkästen (3er Set)
**3er Set, B/H 90/54 cm, Schweber**

# COMFORT-V

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| 2er Set | Beschreibung | Best. Nr | PG 1-2 | 3er Set | Beschreibung | Best. Nr | PG 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **45er und 50er Innenschubkasten**<br>**45er** 45er / Tür Anschlag RE<br>**50er** 2er Set, B/H 50/37 cm<br>Nutzmaße je Schubkasten:<br>B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | <br>**70122**<br>**70152** | |  | **45er und 50er Innenschubkasten**<br>**45er** 45er / Tür Anschlag RE<br>**50er** 3er Set, B/H 50/54 cm<br>Nutzmaße je Schubkasten:<br>B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | <br>**70622**<br>**70652** | |
|  | **90er und 100er Innenschubkasten**<br>**90er** 2er Set, B/H 90/37 cm<br>Nutzmaße je Schubkasten:<br>B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7<br>**100er** 2er Set, B/H 100/37 cm<br>Nutzmaße je Schubkasten:<br>B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | <br>**70133**<br><br><br>**70153** | |  | **90er und 100er Innenschubkasten**<br>**90er** 3er Set, B/H 90/54 cm<br>Nutzmaße je Schubkasten:<br>B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7<br>**100er** 3er Set, B/H 100/54 cm<br>Nutzmaße je Schubkasten:<br>B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | <br>**70633**<br><br><br>**70653** | |
|  | **Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.** | | | | | | |
|  | T-Einteilung<br>für 90er Elemente<br>für 100er Elemente<br>inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange<br>(Innenschubkästen 45er + 50er geeignet) | <br>**91335**<br>**91350** | |  | Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)<br><br>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden | **70004**<br><br>**70024** | |
|  | Hosenhalter für 90er Elemente<br>für 14 Hosen<br>Hosenhalter für 100er Elemente<br>für 16 Hosen<br>(Variabel im Raster zu montieren) | **70330**<br><br>**70335** | |  | Bückfreie Zone bestehend aus:<br>2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter<br>2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter | **70130**<br><br>**70131** | |
|  | LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung<br>(Pro Leiste 1 x Sensor)<br>1er Set<br>2er Set<br>3er Set | <br>**71041**<br>**71042**<br>**71043** | |  | Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm<br>Max. Belastung 10 kg.<br>(Variabel in der Breite zu verstellen) | **70045** | |
|  | Einlegeboden für<br>Fach 45 cm<br>Fach 50 cm<br>Fach 60 cm<br>Fach 90 cm<br>Fach 100 cm<br>Schrägboden links<br>Schrägboden rechts<br>Offenes Regal, 30 cm<br>Offenes Regal, 45 cm | <br>**71010**<br>**71051**<br>**71061**<br>**71011**<br>**71099**<br>**71018**<br>**71028**<br>**71030**<br>**71045** | |  | Kleiderstange für<br>Fach 45 cm<br>Fach 50 cm<br>Fach 60 cm<br>Fach 90 cm<br>Fach 100 cm | <br>**70040**<br>**70050**<br>**70061**<br>**70041**<br>**70100** | |
| | | | |  | Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher | **70043** | |
|  | Einlegeboden für<br>bgb. Ecke voll nutzbar<br>Innenecke 90° | <br>**71129**<br>**71128** | |  | Set Kleiderstangen 100/50 für 90° Ecke<br>Set Kleiderstangen 90/60 für begehbare Ecke voll nutzbar | **70134**<br>**70135** | |
|  | Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen:<br>Spot LED<br>Stab LED<br>Aufbaustrahler LED:<br>1-Kanal Adapter als Ergänzung | Funktion: An/Aus<br>hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin<br>hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin<br>hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin<br>(max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung) | | | | **90005**<br><br><br><br>**90405** | |

**Planungshinweise:**

**Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschubkästen siehe STS-Seite.**

**FZB= Innenschubkästen, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.**














1. LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung
2. Bückfreie Zone
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. Innenschubkasten
7. Einlegeboden
8. Kleiderstange

# COMFORT-V

## Sonderanfertigungen

**Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.**


| | Beschreibung | | Best.-Nr. | PG 1-2 |
|---|---|---|---|---|
|  | Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm | pro Tür | **90010** | |
| | Spiegel Höhenkürzung | pro Spiegel | **90020** | |
| | Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass | inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt | **90015** | o.B. |
| | Schwebetüren in den Standardhöhen lieferbar | Bei der Höhe 208 cm, wird stets von oben | **90040** | o.B. |
|  | Breitenkürzung | am Einzelelement | **90006** | |
| | Breitenkürzung | an 2 Türen vom 2-trg. Element | **90009** | |
| | Spiegel Breitenkürzung | pro Spiegel | **90022** | |
|   | Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben! | pro Element | **90016** | |
| | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkästen sofern gewünscht, (inkl. ESK, sofern gewünscht) | pro Element | **90017** | o.B. |
| | Türstärke schlicht: 2,0 cm | | | |
|  | Passepartout korpusbündig, ohne Seitenteile, Kopfkanten werden aufgezogen | | **90210** | o.B. |
|   | Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben! | links | **90300** | |
| | | rechts | **90301** | |
|   | Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. <u>Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</u> | pro Tür | **90101** | |
|   | Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben. | pro Element | **90012** | |
|   | Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm | je qm | **71000** | |
| | Kantenbearbeitung | pro lfd. Meter | **71001** | |
|  | Schrankseite links | | **91415** | |
| | Schrankseite rechts | | **91405** | |
|  | Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke | #NV | **90090** | -40 % |

## COMFORT-V

# Betten Kombinationen







Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm

Beispiel:



Standard Comforthöhe = BSH 42,2 cm

| | Stollen | Rahmen | Bogen | Polster Bogen Kunstleder Weiss | Polster Linero Kunstleder Weiss |
|---|---|---|---|---|---|
| | | die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffausführung | Steckdose links oder rechts beim Einzelbett bitte angeben! | | |
| | (KTH Luxus = 93,5 cm/ Superluxus identisch) | (KTH Luxus = 91,4 cm/ Superluxus = 97,8 cm) Anthrazitfarbig = Anthrazit Nickelfarbig = Grau Chromfarbig = Grau | (KTH Luxus = 98,0 cm/ Superluxus identisch) DB EB * | (KTH Luxus = 99,0cm/ Superluxus = 105,4 cm) weitere Polsterfarben siehe unten | (KTH Luxus = 104,5 cm/ Superluxus 110,9) weitere Polsterfarben siehe unten |
| Kopfteilhöhe (KTH) | 87,1 cm | 85,0 cm | 91,6 cm | 92,6 cm | 98,1 cm |
| | 42,0 cm | 42,0 cm | 42,0 cm | 42,0 cm | 42,0 cm |
| Stelltiefe: / Breite: | + 11 cm / + 8 cm | + 17 cm / + 9 cm | + 23 cm / + 9 cm | + 21 cm / + 9 cm | + 16 cm / + 9 cm |

| | | Liegefläche | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stollenfußteil** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Comforthöhe = 44,5 cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Luxushöhe H = 50,9 cm) | EB | 90/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Super Luxushöhe H = 57,3 cm) | | 100/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 120/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DB | 140/200 | **801100** | | | **801200** | | | **801300** | | | **801500** | | | **801600** | | |
| | | 160/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 180/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 200/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stollenfußteil hoch** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Comforthöhe H = 59,6 cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Luxushöhe H = 72,4 cm) | EB | 90/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Super Luxushöhe H = 72,4 cm) | | 100/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 120/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DB | 140/200 | **802100** | | | **802200** | | | **802300** | | | **802500** | | | **802600** | | |
| | | 160/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 180/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 200/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Schwebendes Fußteil** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Comforthöhe = 44,5 cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Luxushöhe H = 50,9 cm) | EB | 90/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Super Luxushöhe H = 57,3 cm) | | 100/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 120/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DB | 140/200 | **803100** | | | **803200** | | | **803300** | | | **803500** | | | **803600** | | |
| | | 160/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 180/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 200/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Schwebendes Fußteil hoch** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Comforthöhe H = 59,6 cm) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Luxushöhe H = 66,0 cm) | EB | 90/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Super Luxushöhe H = 66,0 cm) | | 100/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 120/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | DB | 140/200 | **804100** | | | **804200** | | | **804300** | | | **804500** | | | **804600** | | |
| | | 160/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 180/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 200/200 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  **Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm** | | | **80090** | o.Ber. | o.Ber. | **80090** | o.Ber. | o.Ber. | **80090** | o.Ber. | o.Ber. | **80090** | o.Ber. | o.Ber. | **80090** | o.Ber. | o.Ber. |
| **Wechsel zur Superluxushöhe BSH: 54,8 cm** | | | **80099** | o.Ber. | o.Ber. | **80099** | o.Ber. | o.Ber. | **80099** | o.Ber. | o.Ber. | **80099** | o.Ber. | o.Ber. | **80099** | o.Ber. | o.Ber. |
|  **Stollenfußteil als Kopfteil** | | | **80611** | o.Ber. | o.Ber. | | | | | | | | | | | | |
| **Stollenfußteil hoch als Kopfteil** | | | **80711** | o.Ber. | o.Ber. | | | | | | | | | | | | |
| **Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Elephant** | **80156** | o.Ber. | **80225** o.Ber. |
| **Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Sand** | **80180** | o.Ber. | **80227** o.Ber. |
| **Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Grau** | **80231** | o.Ber. | **80228** o.Ber. |
| **Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Beige** | **80232** | o.Ber. | **80229** o.Ber. |

# COMFORT-V

## TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne Besucherritze, Standard: Stollenfußteil hoch)


Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm
Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm
Fußteilhöhe (FTH) Comfort = 59,6 cm / Luxus = 72,4 cm / Superluxus = 72,4 cm

### Kopfteil Stollen



| Liegefläche in cm | B | T | **Comfort Bett** Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 87,1 cm Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | **Luxus Bett** Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | **Superluxus Bett** Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm Best.-Nr. | PG 1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/200 | 194,0 | 211,0 | **86081** | | | **86082** | | | **86083** | | |
| 200/200 | 214,0 | 211,0 | **87081** | | | **87082** | | | **87083** | | |


### Kopfteil Rahmen



| Liegefläche in cm | B | T | **Comfort Bett** Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 85,0 cm Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | **Luxus Bett** Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 91,4 cm Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | **Superluxus Bett** Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 97,8 cm Best.-Nr. | PG 1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/200 | 198,0 | 217,0 | **86085** | | | **86086** | | | **86087** | | |
| 200/200 | 218,0 | 217,0 | **87085** | | | **87086** | | | **87087** | | |



**Die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffausführung**

### Kopfteil Bogen



| Liegefläche in cm | B | T | **Comfort Bett** Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 91,6 cm Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | **Luxus Bett** Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 98,0 cm Best.-Nr. | PG 1 | PG2 | **Superluxus Bett** Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 98,0 cm Best.-Nr. | PG 1 | PG2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/200 | 198,0 | 223,0 | **86071** | | | **86072** | | | **86073** | | |
| 200/200 | 218,0 | 223,0 | **87071** | | | **87072** | | | **87073** | | |


### Betten Zubehör (weiteres Bettenzubehör finden Sie auf den nächsten Seiten)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Wechsel zum Stollenfußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen) FTH Comfort = 42,2cm / Luxus = 48,6 cm / Superluxus = 55 cm | | **80075** | -,- | -,- | **80075** | -,- | -,- | **80075** | -,- | -,- |
|  | Für Twin Betten: Bettschubkästen, Höhe ca.14 cm, ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. | links<br>rechts | **81003**<br>**81004** | | | **82003**<br>**82004** | | | **82003**<br>**82004** | | |

Diese Betten können sowohl als Doppelbetten ohne "Besucherritze" gestellt werden, als auch in zwei freistehende Einzelbetten getrennt werden.












Variante 1: Montage als Doppelbett ohne "Besucherritze"



Variante 2: Montage als freistehende Einzelbetten











# COMFORT-V

## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

| | Beschreibung | L/R Liege-fläche | Comfort Betten Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Luxus Betten Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 | Superluxus Betten Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm | | **80014** | | | **80014** | | | **80014** | | |
|  | Sonderlänge/-tiefe<br>Bettseiten-Sonderlänge 190 cm<br>Bettseiten-Sonderlänge 210 cm<br>Bettseiten-Sonderlänge 220 cm | | <br>**80010**<br>**80030**<br>**80040** | | | <br>**80010**<br>**80030**<br>**80040** | | | <br>**800103**<br>**800303**<br>**800403** | | |
|  | 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss<br>2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss<br>1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss<br>2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss<br>1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.<br>(Trafo max.15 Watt.) | | **80134**<br>**80034**<br>**80133**<br>**80033** | | | **80134**<br>**80034**<br>**80133**<br>**80033** | | | **80134**<br>**80034**<br>**80133**<br>**80033** | | |
|  | Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.<br>Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe.<br>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe.<br>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe. | links<br>rechts | **81003**<br>**81004** | | | **82003**<br>**82004** | | | **82003**<br>**82004** | | |
|  | Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm.<br>Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comforthöhe.<br>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe.<br>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxushöhe. | | **81000** | | | **82000** | | | **82000** | | |
|  | Bett Unterflurbeleuchtung<br>Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) | | **80009** | | | **80009** | | | **80009** | | |
|  | Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.<br>Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comforthöhe.<br>Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.<br>Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Superluxushöhe. | 90/200<br>100/200<br>160/200<br>180/200<br>200/200 | **81299**<br>**82299**<br>**85299**<br>**86299**<br>**87299** | | | **812993**<br>**822993**<br>**852993**<br>**862993**<br>**872993** | | | **812993**<br>**822993**<br>**852993**<br>**862993**<br>**872993** | | |
|  | Bettkasten für Stollenfußteile. Bettseiten und Fußteil geschlossen. | | **80002** | o.Ber. | o.Ber. | **80002** | o.Ber. | o.Ber. | **80002** | o.Ber. | o.Ber. |
|  | Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.<br>Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm<br>Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm | | **80112**<br>**80102** | | | **801123**<br>**801023** | | | **801123**<br>**801023** | | |
|  | Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung | | **80800** | | | **80800** | | | **80800** | | |

# COMFORT-V

## Konsolen, Paneelaufsätze

| | Beschreibung | B | H | T incl. Griff | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Schwebend für Festmauerwerk** | | | Tiefe: | | | |
| | 1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage) 46er | 46,0 | 25,2 | 46,0 | **316011** | | |
| | 1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage) 60er | 60,0 | 25,2 | 46,0 | **216011** | | |
|  | **Stützplatte unter Hängekonsole, Wandmontage entfällt** | | | | | | |
| | Comfort, für schmale Konsole, BSH 42,0 cm | 46,0 | 16,8 | 3,3 | **30098** | | |
| | Comfort, für breite Konsole, BSH 42,0 cm | 60,0 | 16,8 | 3,3 | **20098** | | |
| | Luxus, für schmale Konsole, BSH 48,4 cm | 46,0 | 23,2 | 3,3 | **30097** | | |
| | Luxus, für breite Konsole, BSH 48,4 cm | 60,0 | 23,2 | 3,3 | **20097** | | |
| | Superluxus, für schmale Konsole, BSH 54,8 cm | 46,0 | 29,6 | 3,3 | **30100** | | |
| | Superluxus, für breite Konsole, BSH 54,8 cm | 60,0 | 29,6 | 3,3 | **20100** | | |
|  | **Comfort** | | | | | | |
| | Konsole 2 Schubkästen 46er | 46,0 | 42,2 | 46,0 | **326021** | | |
| | Konsole 2 Schubkästen 60er | 60,0 | 42,2 | 46,0 | **226021** | | |
|  | **Luxus** | | | | | | |
| | Konsole 2 Schubkästen 46er | 46,0 | 48,6 | 46,0 | **326031** | | |
| | Konsole 2 Schubkästen 60er | 60,0 | 48,6 | 46,0 | **226031** | | |
|  | **Super Luxus** | | | | | | |
| | Konsole 2 Schubkästen 46er | 46,0 | 55,0 | 46,0 | **326041** | | |
| | Konsole 2 Schubkästen 60er | 60,0 | 55,0 | 46,0 | **226041** | | |
|  | | | | | | | |
| | Aufsatz links, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 3,0 | **20016** | | |
| | Aufsatz rechts, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 3,0 | **20026** | | |
|  | **Paneelaufsatz furniert Klarglas** | | | | | | |
| | Aufsatz links, 46 cm, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 19,0 | **30116** | | |
| | Aufsatz rechts, 46 cm, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 19,0 | **30126** | | |
| | Aufsatz links, 60 cm, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | **20116** | | |
| | Aufsatz rechts, 60 cm, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | **20126** | | |
|  | **Paneelaufsatz furniert satiniert** | | | | | | |
| | Aufsatz links, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 19,0 | **30216** | | |
| | Aufsatz rechts, 46 cm | 49,8 | 36,3 | 19,0 | **30226** | | |
| | Aufsatz links, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | **20216** | | |
| | Aufsatz rechts, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | **20226** | | |
|  | LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück) | 46,0 | | | **80037** | | |
| | LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück) | 0,0 | | | **80029** | | |
|  | **Paneelaufsatz inkl. Glasboden anthrazitfarbig** | | | | | | |
| | Aufsatz links, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 19,0 | **30416** | | |
| | Aufsatz rechts, 46 cm | 46,0 | 36,3 | 19,0 | **30426** | | |
| | Aufsatz links, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | **20416** | | |
| | Aufsatz rechts, 60 cm | 60,0 | 36,3 | 19,0 | **20426** | | |

**LED-Beleuchtung bei anthrazitfarbigen Glasböden nicht möglich.**

## Konsolen Varianten:

schwebend









stehend



# COMFORT-V

## Kommoden




| incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt) | Beschreibung | B | H | T incl. Griff | Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Türenkommode 1-türig | | | | | | |
| | Tür links | 60,0 | 82,8 | 46,0 | **216161** | | |
| | Tür rechts | 60,0 | 82,8 | 46,0 | **216261** | | |
|  | Schubkastenkommode 4 Schubkästen | 60,0 | 82,8 | 46,0 | **246061** | | |
|  | Türenkommode 2-türig | 120,0 | 82,8 | 46,0 | **526061** | | |
|  | Kombikommode 4 Schubkästen | | | | | | |
| | Tür links | 120,0 | 82,8 | 46,0 | **556161** | | |
| | Tür rechts | 120,0 | 82,8 | 46,0 | **556261** | | |
|  | Schubkastenkommode 4 Schubkästen | 120,0 | 82,8 | 46,0 | **546061** | | |
|  | Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen | 151,0 | 82,8 | 46,0 | **666061** | | |
|  | Eckkommode 2-türig | 74,0 | 82,8 | 46,0 | **196061** | | |
|  | Wandsteckbord | | | | | | |
| | inkl. Wandmontage Set, ink.Beschläge für Festmauerwerk | | | | | | |
| | 42er | 42,0 | 3,3 | 17,0 | **10040** | | |
| | 56er | 56,0 | 3,3 | 17,0 | **10060** | | |
| | 90er | 90,0 | 3,3 | 17,0 | **10090** | | |
|  | Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen | 116,0 | 62,0 | 3,0 | **70005** | | |

## Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

**Tiefe ohne Griff**

| Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden (gestrichelt), 1 Kleiderstange je Türenelement. Korpus innen Lack Weiß. | Beschreibung | B | H | 60,0<br>Best.-Nr. | 42,2<br>Best.-Nr. | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Grundelement, 45 cm | | | | | | |
| | Tür links | 46,4 | 116,0 | **61008** | **61007** | | |
| | Tür rechts | 46,4 | 116,0 | **61308** | **61307** | | |
| | Anbauelement, 45 cm | | | | | | |
| | Tür links | 44,5 | 116,0 | **61208** | **61207** | | |
| | Tür rechts | 44,5 | 116,0 | **61108** | **61107** | | |
|  | Grundelement (Vertiko), 45 cm | | | | | | |
| | Tür links, 1 Schubkasten | 46,4 | 116,0 | **62118** | **62117** | | |
| | Tür rechts, 1 Schubkasten | 46,4 | 116,0 | **62218** | **62217** | | |
| | Anbauelement (Vertiko), 45 cm | | | | | | |
| | Tür links, 1 Schubkasten | 44,5 | 116,0 | **62128** | **62127** | | |
| | Tür rechts, 1 Schubkasten | 44,5 | 116,0 | **62228** | **62227** | | |
|  | Grundelement, 45 cm<br>5 Schubkästen | 46,4 | 116,0 | **65008** | **65007** | | |
| | Anbauelement, 45 cm<br>5 Schubkästen | 44,5 | 116,0 | **65208** | **65207** | | |
|  | Grundelement (Vertiko), 90 cm<br>1 Schubkasten, 2 Türen | 91,0 | 116,0 | **63008** | **63007** | | |
| | Anbauelement (Vertiko), 90 cm<br>1 Schubkasten, 2 Türen | 89,1 | 116,0 | **63208** | **63207** | | |
|  | Grundelement, 90 cm<br>5 Schubkästen | 91,0 | 116,0 | **60008** | **60007** | | |
| | Anbauelement, 90 cm<br>5 Schubkästen | 89,1 | 116,0 | **60208** | **60207** | | |
|  | Grundelement, 90 cm<br>2 Türen | 91,0 | 116,0 | **62008** | **62007** | | |
| | Anbauelement, 90 cm<br>2 Türen | 89,1 | 116,0 | **62208** | **62207** | | |
|   L R T 41,7 cm | Grundelement abgeschrägt | | | | | | |
| | Tür links | 43,5 | 116,0 | **61608** | **-** | | |
| | Tür rechts | 43,5 | 116,0 | **61708** | **-** | | |
| | Anbauelement abgeschrägt | | | | | | |
| | Tür links | 41,6 | 116,0 | **61628** | **-** | | |
| | Tür rechts | 41,6 | 116,0 | **61728** | **-** | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade | | | | **79008** | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | | | | **79009** | | | |