

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

HU-PB22140 von Hukla - Polsterbett KT 22901 anthrazit

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HUKLA Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



**HUKLA**<sup>®</sup>  
So will ich leben



**Modellbeschreibung:**

**zerlegbares Polsterbettsystem mit Kombinationsvielfalt**

- zerlegbares Bettgestell mit kubischer Optik in 2 verschiedenen Höhen (24 cm oder 29 cm)
- Sichtholzrahmen Wildeiche geölt/ **gegen Aufpreis** - nur bei Kopfteil 23903 und 23925 möglich -
- 12 verschiedene Kopfteilvarianten und 1 Polsterblenden zur Auswahl
- 4 Fußvarianten in 2 Fußhöhen (13 cm oder 18 cm) zur Auswahl
- 6 Matratzen mit unterschiedlichen Auflagen zur Auswahl (drellbezogen)
- 6 Lattenrahmen zur Auswahl, davon 2 mit Motor

**Wichtige Hinweise:**

- alle Bezüge und Leder: Verwendung lt. Stoffmusteretikett
- das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie weitere Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich. Kopfteil und Unterbau nur zusammen bestellbar, Matratze oder Lattenrost können separat bestellt/nachbestellt werden (siehe separate Zubehörlisten).



**ca. Stellmaße in cm**

für Liegefläche 180/200

Unterbau ohne Kopfteil: Breite/Länge 193x207

**Kopfteilabmessungen (ohne Füße):**

	B	H	T	Höhe kürzbar bis
<b>22901</b>	204	88	19	
<b>22903</b>	198	99	20	
<b>22939</b>	217	92	30	
<b>22940RH</b>	193	95/112	30	
<b>22941S</b>	196	99	22	
<b>22941M</b>	196	109	22	
<b>22941L</b>	196	119	22	
<b>22942KV</b>	203	88/116	30/40	
<b>22943</b>	193	91	23	
<b>22943KV</b>	193	91/105	23	
<b>23903 Multimaß</b>	197	107	9	37

Liegehöhe variabel

**Lieferbare Bett- (BxT) und Stauraumgrößen / gegen Aufpreis:**

Bettbreite/-länge	BK-Anzahl	Breite	Höhe	Tiefe
• 200x200/220	2	81	17,5	185
• 180x200/220	2	71	17,5	185
• 160x200/220	2	61	17,5	185
• 140x200/220	1	111	17,5	185
• 120x200/220	1	91	17,5	185
• 100x200/220	1	71	17,5	185

**Kopfteile**



**22901** mit Kappnaht  
Höhe 88 cm / bodenfrei



**22903** mit Kappnaht  
Höhe 99 cm / bodenfrei  
nur 1 Latz bei Bettgrößen  
100/120/140 cm Breite



**22939** mit Biese  
Höhe 92 cm / bodenfrei



**22940RH** mit Kappnaht  
Höhe 95/112 cm / bodenfrei  
nur lieferbar bei Bettgrößen  
160/180/200 cm Breite



↳ **22941S** - Höhe 99 cm  
↳ **22941M** - Höhe 109 cm  
↳ **22941L** - Höhe 119 cm  
mit Kappnaht / bodennah



**22942KV** mit Kappnaht/  
Höhe 88/116 cm / bodenfrei  
nur lieferbar bei Bettgrößen  
160/180/200 cm Breite



**22943** mit Biese  
Höhe 91 cm / bodenfrei  
nur lieferbar bei Bettgrößen  
160/180/200 cm Breite



**22943KV** mit Biese/  
**gegen Aufpreis**  
Höhe 91/105 cm  
bodenfrei  
nur lieferbar bei Bettgrößen  
160/180/200 cm Breite



**23903 Multimaß** mit Biese  
Höhe 37-107 cm / bodenfrei  
in 5 cm-Schritten kürzbar

**Wichtige Hinweise:**

- Kopfteil Rücken echt / **gegen Aufpreis**
- **Kopfteilhöhe bodenfrei ist ohne Füße angegeben. Bitte gewählte Fußhöhe (13 bzw. 18 cm) in der Höhe addieren! Bei Kopfteilhöhe bodennah bleibt das Maß wie angegeben.**
- **Nr. 23903** - Standardhöhe 107 cm (ohne Füße)! Bitte bei Bestellungen genaue Höhe angeben! Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.

**Achtung!**  
Weitere Kopfteile auf der nächsten Seite!

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.**

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderung und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen Sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

**Kopfteilabmessungen (ohne FüÙe):**

	B	H	T	Höhe kürzbar bis
<b>23925</b>	195	90	9	
<b>23938</b>	204	89	22	
<b>23941KV</b>	193	91/105	23	
<b>22924</b>	193	24	6	
<b>22929</b>	193	29	6	

**Kopfteile**



**23925** mit Biese  
Höhe 90 cm / bodenfrei  
mit Holzblende



Detailbild  
**23925**  
Holzblende



**23938** mit Kappnaht  
Höhe 89 cm / bodenfrei



**23941KV** mit Kappnaht/  
**gegen Aufpreis**  
Höhe 91/105 cm  
bodenfrei  
nur lieferbar bei Bettgrößen  
160/180/200 cm Breite



**22924 / 22929**  
**gegen Aufpreis**  
mit Kappnaht / bodenfrei  
Höhe 24 / 29 cm  
Kopfteil-Blende für Bettgestell  
24 cm bzw. 29 cm Höhe

**Wichtige Hinweise:**

- Kopfteil Rücken echt / **gegen Aufpreis**
- **Kopfteilhöhe bodenfrei ist ohne FüÙe angegeben. Bitte gewählte Fußhöhe (13 bzw. 18 cm) in der Höhe addieren! Bei Kopfteilhöhe bodennah bleibt das Maß wie angegeben.**

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.**

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderung und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäÙe Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen Sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

**Mehrwertausstattung**



**KU24 kubisch**  
Höhe ca. 24 cm  
Nahtoptik wird immer dem ausgewählten Kopfteil angepasst

**KU29 kubisch**  
Höhe ca. 29 cm



**Sichtholzrahmen Wildeiche geölt / gegen Aufpreis**  
Höhe ca. 27 cm oder 32 cm  
nur bei Kopfteil 23903 und 23925 möglich



**Bettgestell gepolstert**  
• innen anthrazit  
• transportfreundlich zerlegt  
• **variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge**



Montageanleitung  
Polsterbett mit Füßen



• **separater Stauraum - Bettkasten** (schwarz) auf Gleitern, mit gelochter Bodenplatte / **gegen Aufpreis**  
• für ein Set von 2 Bettkästen werden zusätzliche Verbindungskammern mitgeliefert  
• Bettkasten nicht möglich bei Unterbauoptik KU24 in Verbindung mit Fußhöhe 13 cm  
• Lieferbare Stauraumgrößen: siehe vorherige Seite  
• Bettkasten möglich in Verbindung mit Fußhöhe 13 und Unterbau mit Sichtrahmen

**Wichtige Hinweise:**

- bis Bettbreite 140 cm immer 1 Lattenrahmen
- Stauraum unter Lattenrahmen (bei Motorvariante nur eingeschränkt nutzbar)

**Fußausführungen - Höhe ca. 13 cm oder 18 cm**



**W008-13/M01**  
**W008-18/M01**  
Metallfuß  
schwarz



**W008-13/M03**  
**W008-18/M03**  
Metallfuß  
chromfarbig



**W010-13/M01**  
**W010-18/M01**  
Metallfuß  
schwarz



**W010-13/M03**  
**W010-18/M03**  
Metallfuß  
chromfarbig



**W014-13/M01**  
**W014-18/M01**  
Metallfuß  
schwarz



**W014-13/M25**  
**W014-18/M25**  
Metallfuß  
alu poliert



**S901-13**  
**S901-18**  
Sockel schwarz  
**gegen Aufpreis**

**Wichtiger Hinweis:**

- der Fuß S901-13/18 ist nicht in Kombination mit Sichtholzrahmen möglich

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.**


Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

**Matratzen**



**HU-M150** (Wendematratze)


- move it

Kern:

7-Zonen Taschenfederkern mit 500 Federn/2 m<sup>2</sup>

Schaumauflagen:

- H2/3: Gel- und Kaltschaum-Auflage in unterschiedlichen Härtegraden
  - H4/5: Kaltschaum-Auflage in untersch. Härtegraden (**gegen Aufpreis**)
- Höhe ca. 24 cm



**HU-M500 / Boxspring-Matratze**

- mix it

Kern:


Doppelfederkernmatratze mit einer Kombination aus Bonellfederkern und Taschenfederkern, 1000 Taschen-Federn/2 m<sup>2</sup> und 380 Bonell-Federn/2 m<sup>2</sup>

Schaumauflagen:

- In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)
  - Matratzenkerne in H2 und H3 (**preisgleich**)
- Höhe ca. 24 cm

**Wichtige Hinweise:**

- Alle Matratzen sind wahlweise in THERMO COVER-Funktionsbezug **Cool, Warm oder Stretch** möglich  
Ausnahme: HU-M150 nur im Mix Cool/Warm möglich (kein Stretch)
- **Gelschaum-Auflage** und **Viscoschaum-Auflage** sind nur **gegen Aufpreis** möglich
- Die Matratzenbezüge können geteilt (**Standard**) oder im Ganzen (**Partnerbezug / gegen Aufpreis**) geliefert werden
- Matratzen in unterschiedlichen Qualitäten und Festigkeiten in einem Partnerbezug miteinander kombinierbar
- Bei mot. Lattenrahmen wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert
- Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gem. Etikett
- Alle Matratzen sind nur drehbar, nicht wendbar (außer HU-M150)



**HU-M300**

- mix it

Kern:

7-Zonen Taschenfederkern mit 500 Federn/2 m<sup>2</sup>

Schaumauflagen:

- In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)
  - Matratzenkerne in H2 und H3 (**preisgleich**)
- Höhe ca. 24 cm



**HU-M600 / Hybrid Matratze**

- touch it

Kern:

Doppelfederkernmatratze mit 1300 Federn. Eine Kombination aus: Aufgelegtem Micro-Taschenfederkern (über 850 Federn/2 m<sup>2</sup>) und einzeln im Schaumkern eingelassene Federn, körpergerecht zonierte (über 450 Federn/2 m<sup>2</sup>).

Schaumauflagen:

- In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)
  - Matratzenkerne in H2 PLUS und H3 PLUS (**preisgleich**)
- Höhe ca. 24 cm



**HU-M400**

- mix it

Kern:

7-Zonen Taschenfederkern mit 1000 Federn/2 m<sup>2</sup> inkl. Schulter- und Beckenentlastung

Schaumauflagen:

- In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)
  - Matratzenkerne in H2, H3 (**preisgleich**) und H4, H5 (**gegen Aufpreis**)
- Höhe ca. 24 cm



**HU-M800**

- mix it

Kern:

VarioSense Tonnen-Taschenfederkern-Technologie mit über 700 Federn/2 m<sup>2</sup> für eine sanfte Aufnahme in der Oberfläche und stützendem Mittelteil. Perfekte Kantenstabilität mittels rahmenloser Fullsize-Variante

Schaumauflagen:

- In 3 Qualitäten wählbar (Kaltschaum, Viscoschaum, Gelschaum)
  - Matratzenkerne in H2 und H3 (**preisgleich**)
- Höhe ca. 24 cm  
- nicht in Bettgröße 220cm Tiefe lieferbar -

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.**


Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

**Lattenrahmen**



**LR 300 N**

- Komfortabler Zonen-Rahmen, nicht verstellbar, mit 42 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Schulter- und Beckenabsenkung
- Stufenlose Härteregulierung in Becken und Lordosebereich
- Stabiler Außenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung
- Rahmen Schichtholz foliert

Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 130 kg  
Gesamthöhe: ca. 9 cm



**LR 500 KFV**

- Hochflexibler Tellerlattenrahmen mit einzelnen Tellermodulen in 2 unterschiedlichen Bauhöhen auf 14 Mehrschicht-Federholzleisten gelagert.
- 3D Technologie, mittels hoch flexibler Körperanpassung in alle Richtungen.
- Zusätzliche Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil zur vollflächigen Matratzenauflage.
- manuelle Kopf- (12-Stufen) und Fußteilverstellung (3-Stufen)
- Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder.
- Schulter- und Beckenabsenkung
- Flexible Tellermodule
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm
- Rahmen Schichtholz foliert

Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 150 kg  
Gesamthöhe: ca. 12 cm

**LR 400 KFV / M / MFB**

- Flexibler Zonen-Rahmen mit 44 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollflächigen Matratzenauflage.
- Kopf- und Fußteilverstellung
- Schulter- und Beckenabsenkung
- Stufenlose Härteregulierung in Becken und Lordosebereich
- Mittelgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung
- Rahmen Schichtholz foliert
- Bei motorischen Funktionen: Flache Bauweise ohne tiefstehendes Gestänge

Belastbarkeit (inkl. Matratze): bis 130 kg / bis 150 kg (bei motorischen Funktionen)  
Gesamthöhe: ca. 12 cm



**LR 400 KFV**

- Manuelle Kopf- (12-Stufen) und Fußteilverstellung (3-Stufen),
- Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder



**LR 400 M**

- Motorische Kopf- und Fußteilverstellung inkl. hochklappbarem Fußteil für Bettkastenzugänglichkeit.
- Fernbedienung per Kabel



**LR 400 MFB**

- Motorische Kopf- und Fußteilverstellung inkl. hochklappbarem Fußteil für Bettkastenzugänglichkeit.
- Funkfernbedienung zur kabellosen und komfortableren Bedienung der Motoren inkl. Nachlicht-Funktion (LED-Spot)

**Wichtige Hinweise:**

- Kombination verschiedener Lattenrahmen ist möglich
- Härtegrad H5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar
- ohne Lattenrahmen möglich
- **variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge**
- bei Bettbreite 160/180/200 cm immer 2 Lattenrahmen

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.**

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

**Lattenrahmen****LR 450 XL KFV**

- Flexibler Zonen-Rahmen mit 42 flexibel gelagerten Mehrschicht-Federholzleisten.
- Kombination aus 42 schmalen Federleisten und 2 breiteren Abschlussleisten an Kopf- und Fußteil, zur vollflächigen Matratzenauflage.
- XL-Federleisten mit 12 mm Stärke für bessere Tragkraft (Schwerlast)
- Kopf- und Fußteilverstellung
- manuelle Kopf- (12-Stufen) und Fußteilverstellung (3-Stufen)
- Bettkastenzugänglichkeit per Gasdruckfeder
- Schulter- und Beckenabsenkung
- Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosebereich
- Mittelgurt
- Stabiler Außenholm und verstellbarer Innenholm mit holmüberdeckender Leistenlagerung
- Rahmen Schichtholz foliert

Belastbarkeit (inkl. Matratze): 200 kg (Schwerlast)  
Gesamthöhe: ca. 12 cm

**Wichtige Hinweise:**

- Kombination verschiedener Lattenrahmen ist möglich
- Härtegrad H5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar
- ohne Lattenrahmen möglich
- **variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge**
- bei Bettbreite 160/180/200 cm immer 2 Lattenrahmen

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.**

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

**Gesamtliegehöhe (inkl. Matratzen) - ca. Angaben in cm**

Matratzentyp	HU-M150				HU-M300				HU-M400			
	BK24		BK29		BK24		BK29		BK24		BK29	
Fußhöhe	Fuß 13	Fuß 18	Fuß 13	Fuß 18	Fuß 13	Fuß 18	Fuß 13	Fuß 18	Fuß 13	Fuß 18	Fuß 13	Fuß 18
LR-300	49-56	54-61	54-61	59-65	49-56	54-61	54-61	59-65	49-56	54-61	54-61	59-65
LR-400	52-59	57-64	57-54	62-69	52-59	57-64	57-54	62-69	52-59	57-64	57-64	62-69
LR-500	52-59	57-64	57-54	62-69	52-59	57-64	57-54	62-69	52-59	57-64	57-64	62-69

Matratzentyp	HU-M500				HU-M600				HU-M800			
	BK24		BK29		BK24		BK29		BK24		BK29	
Fußhöhe	Fuß 13	Fuß 18	Fuß 13	Fuß 18	Fuß 13	Fuß 18	Fuß 13	Fuß 18	Fuß 13	Fuß 18	Fuß 13	Fuß 18
LR-300	49-56	54-61	54-61	59-65	49-56	54-61	54-61	59-65	49-56	54-61	54-61	59-65
LR-400	52-59	57-64	57-64	62-69	52-59	57-64	57-54	62-69	52-59	57-64	57-64	62-69
LR-500	52-59	57-64	57-64	62-69	52-59	57-64	57-54	62-69	52-59	57-64	57-64	62-69

**Wichtige Hinweise:**

- Kombination verschiedener Lattenrahmen ist möglich
- Härtegrad H5 ist nicht mit mot. Lattenrahmen kombinierbar
- ohne Lattenrahmen möglich
- **variable Liegehöhe von ca. 7 cm durch seitliche Beschläge**
- bei Bettbreite 160/180/200 cm immer 2 Lattenrahmen

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.**

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.