Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

4464/4465 von Himolla - Leder-Duo texas

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

4464
CUMULY







himolla




4464
CUMULY

MODELLBESCHREIBUNG
Erstklassiges Design, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten verschmelzen im CUMULY Sofa zu einer harmonischen Komposition von höchstem Anspruch und handwerklicher Qualität. Der umfangreiche Typenplan umfasst verschieden große Sofakonstellationen, unter anderen mit manueller und elektrischer Funktion.

POLSTERUNG
Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger
Rücken: Superlastic Formschaum
Rückenauflage: Formasoft Polyschaum

NAHTBILD
Nahtart: Keder
Kontrastziernaht: nicht möglich




SITZKOMFORT
Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION
Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

MAGNETHANDSCHALTER
Die elektrische Funktion erfolgt standardmäßig mit einem Handschalter, verbunden mit einem Spiralkabel. Mittels eines Magneten im Handschalter kann dieser am Seitenteil magnetisch befestigt werden.



ALUFUSS
Alufuß 62 gebürstet
Alufuß 63 Anthrazit





SICHTBARE OBERFLÄCHE
43 Buche
58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
43 Buche (lt. Beiztonkarte), 58 Wildeiche (017, 617, 681)

ACHTUNG
- Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

himolla



4464
CUMULY

ABMESSUNGEN
Für die Betätigung der Relaxfunktion wird ein Wandabstand von 44cm benötigt.
Die Maße beziehen sich auf die niedrige
Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z60 Kopfteilverstellung elektrisch

AKKU 0920
Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG
4465 CUMULY WALLFREE
7464 EASYSWING





4464
CUMULY

SOFAS

	B 154 T 90 SB -	B 174 T 90 SB -	B 211 T 90 SB -
	10	**11**	**12**
SH 44 / ALUFUSS	H	H	H
SH 46 / ALUFUSS	N	N	N

SOFAS MIT FUNKTION

	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.
	B 154 T 90 SB -	B 154 T 90 SB -	B 174 T 90 SB -	B 174 T 90 SB -	B 211 T 90 SB -	B 211 T 90 SB -
	80	**80**	**81**	**81**	**82**	**82**
SH 44 / ALUFUSS	H	Q	H	Q	H	Q
SH 46 / ALUFUSS	N	R	N	R	N	R

TRAPEZSOFAS MIT FUNKTION

	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf außen
	B 216 T 105 SB -	B 216 T 105 SB -
	70	**70**
SH 44 / ALUFUSS	H	Q
SH 46 / ALUFUSS	N	R

himolla

4465
CUMULY WALLFREE







himolla




4465
CUMULY WALLFREE

MODELLBESCHREIBUNG
Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Die Wallfree Baureihe benötigt weniger Wandabstand.

POLSTERUNG
Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger
Rücken: Superlastic Formschaum
Rückenauflage: Formasoft Polyschaum

NAHTBILD
Nahtart: Keder
Kontrastziernaht: nicht möglich




SITZKOMFORT
Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION
Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

MAGNETHANDSCHALTER
Die elektrische Funktion erfolgt standardmäßig mit einem Handschalter, verbunden mit einem Spiralkabel. Mittels eines Magneten im Handschalter kann dieser am Seitenteil magnetisch befestigt werden.



ALUFUSS
Alufuß 62 gebürstet
Alufuß 63 Anthrazit





ACHTUNG
- Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).



4465
CUMULY WALLFREE

ABMESSUNGEN
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.
Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 15cm benötigt.

ZUSATZAUSSTATTUNG
Weitere Kombinationen sind technisch ausgeschlossen.

Z60	Kopfteilverstellung elektrisch
Z77	Herzwaage
Z79	Kopfteilverstellung elektrisch + Herzwaage
Z87	Sitzneigungsverstellung
Z89	Kopfteilverstellung elektrisch + Sitzneigungsverstellung

AKKU 0920
Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG
4464 CUMULY
7464 EASYSWING





4465
CUMULY WALLFREE

SOFAS

	B 154 T 90 SB -	B 174 T 90 SB -	B 211 T 90 SB -
	10	**11**	**12**
SH 44 / ALUFUSS	H	H	H
SH 46 / ALUFUSS	N	N	N

SOFAS MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 154 T 90 SB -	B 154 T 90 SB -	B 174 T 90 SB -	B 174 T 90 SB -	B 211 T 90 SB -	B 211 T 90 SB -
	80	**80**	**81**	**81**	**82**	**82**
SH 44 / ALUFUSS	H	Q	H	Q	H	Q
SH 46 / ALUFUSS	N	R	N	R	N	R

himolla