Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Steel von Thielemeyer - Badezimmer Wildeiche & Keramik schwarz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Thielemeyer GmbH & Co. KG, Grubebachstraße 49, 33129 Delbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Steel-Bad Typenliste

Massivholz-Badraumsystem
Wildeiche gebürstet



THIELEMEYER
Manufaktur für Badmöbel

Unsere Werte

Wir stehen für natürliche und exklusive Badumgebungen in innovativem Design.
Für unsere Produkte nutzen wir das Beste, was die Natur zu bieten hat – ihre Einzigartigkeit.
Unsere Werte folgen einem einzigen Ziel: dem Maß Ihrer Zufriedenheit.



Qualität – Made in Germany

Seit jeher werden unsere Produkte in Deutschland gefertigt, genauer gesagt im ostwestfälischen Delbrück-Westenholz. Dort, wo Mensch, Natur und Handwerk unter Verwendung modernster Fertigungstechnik eine perfekte Einheit bilden, entstehen einzigartige Qualitätsprodukte.



Umwelt & Verantwortung

Wir lieben die Natur! Das ist für uns nicht nur eine soziale und ökologische Verantwortung, sondern Teil unserer Firmenphilosophie und ein Qualitätsmerkmal unserer Möbel. Unser selbstverständlich schadstofffreies Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.



Holz & Natur

Unser Rohstoff ist Massivholz. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner Natürlichkeit schafft es ein einzigartiges Raumgefühl. Das Material ist so vielseitig in seinen Verarbeitungsmöglichkeiten und gleichzeitig ist jedes gefertigte Möbelstück ein echtes Unikat.



Individualität & Design

Wir fertigen exzellentes Design nach Maß. Neben dem natürlichen Material sind es unsere präzise Fertigung, das Wissen unserer Mitarbeiter und sorgfältige Prozesse, die aus Einzelteilen individuelle Meisterstücke erschaffen.



Tradition & Handwerk

Bereits seit 1922 stehen wir für Fortschritt mit Tradition. Aus einer kleinen Tischlerei mit Ursprung im traditionellen Handwerk sind wir zu einem modernen Möbelproduzenten gewachsen. Die Erfahrung und der Faktor Mensch sind dabei unser höchstes Gut.

Das System Auf einen Blick

Ausführungen

Holz



Wildeiche massiv gebürstet

Keramik

Weiß Schwarz matt


Metall

Eisenglimmer


Alpinova

Nero


Waschtisch Abdeckplatte - Alpinova Nero



Optional Abdeckplatte aus Alpinova Nero



Abdeckplatte für Waschbecken mit Wandanschluß



Abdeckplatte für freistehende Waschbecken

alpinova

Die nächste Ebene der Nachhaltigkeit:
ALPINOVA, die erste RE-STONING Waschtischplatte der Welt. Diese Meisterwerk beschreitet den neuen Weg in eine umweltfreundliche Zukunft und lädt Sie gleichzeitig dazu ein, den Geschichten der Vergangeheit zu lauschen.

Eine Symbiose aus Nachhaltigkeit und Schönheit
Gerformt aus zerkeinertem Naturstein und recycelten Materialien ist diese Weltneuheit eine Revulution in der Geschichte der Waschtischplatten. Schönheit im Namen der Natur. Machen Sie Ihr Bad zu einem stylischen Statement mit gewohnter Strasser Qualität und einem gutem Gewissen. Denn Waschtischabdeckplatten von Strasser sind für die Ewigkeit, geschaffen aus der Vergangenheit und wegweisend für eine grüne Zukunft.

Keramik Waschbecken

Ausführungen:

rund
ohne Überlauf
mit Permamentablauf







eckig
ohne Überlauf
mit Permamentablauf







freistehend
ohne Überlauf
mit Permamentablauf





Wandanschluss
mit Überlauf
mit Permanentablauf
mit Armaturlochbohrung





Das System Auf einen Blick

Hersteller 5 JAHRE Garantie

Oberfläche



Je nach Holzart und deren natürlichen Eigenschaften werden unsere Materialien für die Oberflächenbehandlung ausgewählt. Diese entsprechen der DIN EN 71-3 „Sicherheit von Kinderspielzeugen“ und DIN 53160 „Speichel- und Schweißfestigkeit“. Speziell für die Badmöbel haben wir bei dem unabhängigen Prüfinstitut INTERTEK unseren Lack auf „Feuchtebeständigkeit“ prüfen lassen.

Luftfeuchtigkeit im Badezimmer



Unsere Badmöbel sind für ein normales Raumklima geeignet. Für ausreichende Belüftung im Badezimmer ist zu sorgen. Das bedeutet, dass die kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit durch das Baden oder Duschen den Möbeln nicht schadet, diese sollte jedoch schnell wieder abgeführt werden. Feuchtigkeitsrückstände, Spritzwasser oder Kondensat sollten am besten sofort mit einem trockenen Tuch entfernt werden, da längere Einwirkzeiten zu Quellschäden führen können.

Aus Respekt zur Natur



Unser Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.

Wir legen großen Wert darauf, dass das Holz, das wir verwenden, aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammt. Das bedeutet, dass wir sicherstellen, dass für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt wird. So tragen wir dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die Umwelt langfristig zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Bewusstsein für nachhaltige Materialien!

Planung

furnplan

Gestalten Sie Ihre individuelle Lösung komfortabel mit „furnplan“

Mit Furnplan wird die individuelle Raumgestaltung zum Kinderspiel. Egal, ob Sie Ihr Badezimmer oder Schlafzimmer neu einrichten möchten – nutzen Sie dieses Werkzeug, um Ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Qualität

Auf einen Blick

Hersteller 5 JAHRE Garantie

Siegel

Unsere Möbel sind mit dem Gütesiegel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) auf Herz und Nieren geprüft und ausgezeichnet worden. Somit können wir Ihnen Sicherheit und Qualität garantieren.



Mit dem von der DGM e.V. entwickelten Emissions-
label werden Verbraucher jetzt noch besser vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Schadstoffemissionen geschützt. Für uns kommt nur das Beste infrage, daher trägt unsere gesamte Möbelkollektion die Klassifizierung A.




Seit jeher ist es uns ein besonderes Anliegen, im Sinne nachfolgender Generationen und zum Wohle des Klimas zu handeln. Deshalb tragen wir das RAL-Gütezeichen „Möbelherstellung klimaneutral“ voller Stolz.




Die Oberflächen unserer Badmöbel sind mit einem besonderen Lack versehen, der die strenge und unabhängige Prüfung „Feuchtebeständigkeit geprüft“ des Institutes INTERTEK bestanden hat.

Das Holz für unsere Badmöbel ist PEFC-zertifiziert und stammt aus garantiert nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.


Die Initiative Pro Massivholz wurde 2003 als Interessengemeinschaft gegründet. Seit nun mehr als 20 Jahren engagieren wir uns für nachhaltiges Leben und Wohnen in biologisch gesundem Raumklima.



	Vorschlag 1	**Vorschlag 2**	LED-Gäste Bad Unterschrank-Beleuchtung, 2,7 W	Sensorschalter (830942) Die Beleuchtung wird durch Berührung des Sensorschalters eingeschaltet	
	Gästebad	Gästebad	für 830133	Bewegungssensor (830941) Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen.	
	Ø 80,0 cm		Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor	Einschaltdauer von 10 sec. bis 10 Min. einstellbar	
				Steuerung der Empfindlichkeit von 1-8 Meter	
	Bestehend aus: 830032, 830246, 830133	Bestehend aus: 830042, 830246, 830133	EEK: F, Koch, SUL		
B/H/T	80,0/200,0/45,0 cm	75,5/200,0/45,0 cm			
				Sen. Schalter	**Bew. Sensor**
Best.-Nr.	**830001**	**830002**	**830913**	**830942**	**830941**


	Vorschlag 3	**Vorschlag 4**	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 4,9 W	Sensorschalter (830942) Die Beleuchtung wird durch Berührung des Sensorschalters eingeschaltet	
	Waschbecken **freistehend**	Waschbecken mit **Wandanschluss**	Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich	Bewegungssensor (830941) Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen.	
				Einschaltdauer von 10 sec. bis 10 Min. einstellbar	
	Bestehend aus: 830045, 830556, 830122	Bestehend aus: 830045, 830506, 830122	Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL	Steuerung der Empfindlichkeit von 1-8 Meter	
B/H/T	125,5/200,0/50,0 cm	125,5/200,0/50,0 cm			
				Sen. Schalter	**Bew. Sensor**
Best.-Nr.	**830003**	**830004**	**830912**	**830942**	**830941**

	Vorschlag 5	**Vorschlag 6**	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 14,9 W	Sensorschalter (830942) Die Beleuchtung wird durch Berührung des Sensorschalters eingeschaltet	
	Ø 100,0 cm	Ø 100,0 cm	Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich	Bewegungssensor (830941) Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen.	
				Einschaltdauer von 10 sec. bis 10 Min. einstellbar	
	Bestehend aus: 830033, 830268, 830117	Bestehend aus: 830033, 830270, 830117	Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL	Steuerung der Empfindlichkeit von 1-8 Meter	
B/H/T	155,5/200,0/50,0 cm	155,5/200,0/50,0 cm			
				Sen. Schalter	**Bew. Sensor**
Best.-Nr.	**830005**	**830006**	**830917**	**830942**	**830941**

15.03.2024



Vorschlag 1 + 2	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032	Spiegelheizung 30,0 W für **Hängespiegel** 830042	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 2,5 W für 830042	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch
* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min.				45,0 cm 
Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	EEK: F, Koch, SUL	Metall: Eisenglimmer
B/H/T				1,0/8,0/45,0 cm
Ausführung				
Best.-Nr.	**830992**	**830985**	**830937**	**830902**



Vorschlag 3 + 4	Spiegelheizung 30,0 W * für **Hängespiegel** 830045	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 4,5 W für **Hängespiegel** 830045	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch	
* Nachträgliche Montage nicht möglich !			50,0 cm 	
Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Metall: Eisenglimmer	
B/H/T			1,0/8,0/50,0 cm	
Ausführung				
Best.-Nr.	**830985**	**830939**	**830900**	


Vorschlag 5 + 6	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch		
* Nachträgliche Montage nicht möglich !		50,0 cm 		
	Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Metall: Eisenglimmer		
B/H/T		1,0/8,0/50,0 cm		
Ausführung				
Best.-Nr.	**830993**	**830900**		

15.03.2024

Achtung: Unterschrank und Waschtisch müssen immer zusammen bestellt werden!

	Waschtisch **Massivholz Wildeiche**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**		
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Aufsatzbecken Keramik **rund**  **ohne** Armaturloch- und Überlaufbohrung		für **freistehende** Waschbecken 		
B/H/T	75,5/16,0/45,0 cm		75,5/1,2/45,0 cm		
Ausführung	**weiß**	**schwarz**			
Best.-Nr.	**830246**	**830546**	**830346**		

	Waschtisch **Massivholz Wildeiche**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**		
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Aufsatzbecken Keramik **eckig** mit **Wandanschluss**  **mit** Armaturlochbohrung ohne Überlauf		für Waschbecken mit **Wandanschluss** 		
B/H/T	75,5/16,0/50,0 cm		75,5/1,2/50,0 cm		
Ausführung	**weiß**	**schwarz**			
Best.-Nr.	**830240**	**830540**	**830340**		

	Unterschrank	LED-Gäste Bad Unterschrank-Beleuchtung, 2,7 W	Sensorschalter	Bewegungssensor
	Fach Innenmaß: B: 50,4 H: 14,7 T: 24,3 cm   1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach	für 830133 Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor  Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL	Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch verbauten Sensorschalters geschaltet 	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlichkeit von 1-8 Meter
B/H/T	55,5/44,7/45,0 cm			
Ausführung	**Wildeiche**			
Best.-Nr.	**830133**	**830913**	**830942**	**830941**




15.03.2024



	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033
* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen	Ø 80,0 cm EEK: F, Tieffeluce	 Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Ø 100,0 cm EEK: F, Tieffeluce	 Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm	
Ausführung				
Best.-Nr.	**830032**	**830992**	**830033**	**830993**


	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 10,1 W	Spiegelheizung 30,0 W * für **Hängespiegel** 830042	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 2,5 W für 830042	
* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen	 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	 Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	 Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	
B/H/T	75,5/82,7/18,0 cm			
Ausführung				
Best.-Nr.	**830042**	**830985**	**830937**	

	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch	Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik		
	45,0 cm Metall: Eisenglimmer	 Farbe angeben: Weiß **- WEI** Schwarz **- SWA**		
B/H/T	1,0/8,0/45,0 cm			
Ausführung				
Best.-Nr.	**830902**	**830970**		




Achtung: Unterschrank und Waschtisch müssen immer zusammen bestellt werden!

	Waschtisch **Massivholz Wildeiche**		Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**	
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschbecken Keramik **rund freistehend**  **ohne** Armaturloch- und Überlaufbohrung		Waschbecken Keramik **eckig freistehend**  **ohne** Armaturloch- und Überlaufbohrung		für **freistehende** Waschbecken 	
B/H/T	85,5/16,0/50,0 cm		85,5/16,5/50,0 cm		85,5/1,2/50,0 cm	
Ausführung	**weiß**	**schwarz**	**weiß**	**schwarz**		
Best.-Nr.	**830212**	**830512**	**830252**	**830552**	**830352**	


	Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 14,9 W für 830102, 830103	
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschbecken Keramik **eckig** mit **Wandanschluss**  **mit** Armaturlochbohrung und Überlauf		für Waschbecken mit **Wandanschluss** 	Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL	
B/H/T	85,5/16,5/50,0 cm		85,5/1,2/50,0 cm		
Ausführung	**weiß**	**schwarz**			
Best.-Nr.	**830202**	**830502**	**830302**	**830910**	

	Unterschrank	Unterschrank	Sensorschalter	Bewegungssensor
	  1 Schubkasten mit Spaltholz 1 Schubkasten mit Colorglas	  1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach	Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch verbauten Sensorschalters geschaltet 	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlichkeit von 1-8 Meter
B/H/T	55,5/44,7/50,0 cm	55,5/44,7/50,0 cm		
Ausführung				
Best.-Nr.	**830102**	**830103**	**830942**	**830941**

15.03.2024



* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm	
Ausführung				
Best.-Nr.	**830032**	**830992**	**830033**	**830993**


* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 10,1 W   1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für **Hängespiegel** 830044  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung 10,1 W   1 Spiegeltür beidseitig verspiegelt 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL		Spiegelheizung 30,0 W * für **Spiegelschränke** 830046, 830047  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	
B/H/T	85,5/82,7/18,0 cm		85,5/82,7/18,0 cm			
Ausführung			**links**	**rechts**	**links**	**rechts**
Best.-Nr.	**830044**	**830985**	**830046**	**830047**	**830986**	**830987**






* Nachträgliche Montage nicht möglich !	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 2,5 W * für 830044, 830046, 830047  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Schubkasteneinteilung Unterschrank  Nicht für obere Schubkästen	Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß **- WEI** Schwarz **- SWA**	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer
B/H/T		34,2/6,6/30,7 cm		1,0/8,0/50,0 cm
Ausführung				
Best.-Nr.	**830938**	**830963**	**830970**	**830900**

15.03.2024




Achtung: Unterschrank und Waschtisch müssen immer zusammen bestellt werden!



	Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**	
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschbecken Keramik **rund freistehend**  **ohne** Armaturlochbohrung und Überlauf		Waschbecken Keramik **eckig freistehend**   **ohne** Armaturlochbohrung und Überlauf		für **freistehende** Waschbecken  	
B/H/T	105,5/16,0/50,0 cm		105,5/16,0/50,0 cm		105,5/1,2/50,0 cm	
Ausführung	**weiß**	**schwarz**	**weiß**	**schwarz**		
Best.-Nr.	**830214**	**830514**	**830254**	**830554**	**830354**	



	Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 14,9 W	
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschbecken Keramik **eckig** mit **Wandanschluss**   Wandanschluss **mit** Armaturlochbohrung und Überlauf		für Waschbecken mit **Wandanschluss**  	Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL	
B/H/T	105,5/16,5/50,0 cm		105,5/1,2/50,0 cm		
Ausführung	**weiß**	**schwarz**			
Best.-Nr.	**830204**	**830504**	**830304**	**830911**	

	Unterschrank	Unterschrank	Sensorschalter	Bewegungssensor
	  1 Schubkasten mit Spaltholz 1 Schubkasten mit Colorglas	  1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach	Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch verbauten Sensorschalters geschaltet 	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlichkeit von 1-8 Meter
B/H/T	75,5/44,7/50,0 cm	75,5/44,7/50,0 cm		
Best.-Nr.	**830112**	**830113**	**830942**	**830941**

15.03.2024




* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm	
Ausführung				
Best.-Nr.	**830032**	**830992**	**830033**	**830993**




* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 11,1 W   1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für **Hängespiegel** 830043  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelschrank 2-türig mit LED-Beleuchtung 11,1 W   2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für **Spiegelschrank** 830048  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
B/H/T	105,5/82,7/18,0 cm		105,5/82,7/18,0 cm	
Best.-Nr.	**830043**	**830985**	**830048**	**830988**






* Nachträgliche Montage nicht möglich !	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 3,5 W * für 830043, 830048  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Schubkasteneinteilung Unterschrank Nicht für obere Schubkästen  34,2 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	 50,7 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß **- WEI** Schwarz **- SWA**	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer
B/H/T					1,0/8,0/50,0 cm
Best.-Nr.	**830940**	**830963**	**830964**	**830970**	**830900**

15.03.2024




Achtung: Unterschrank und Waschtisch müssen immer zusammen bestellt werden!



	Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**	
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschbecken Keramik **rund freistehend**  **ohne** Armaturlochbohrung und Überlauf		Waschbecken Keramik **eckig freistehend**  **ohne** Armaturlochbohrung und Überlauf		für **freistehende** Waschbecken 	
B/H/T	125,5/16,0/50,0 cm		125,5/16,5/50,0 cm		125,5/1,2/50,0 cm	
Ausführung	**weiß**	**schwarz**	**weiß**	**schwarz**		
Best.-Nr.	**830216**	**830516**	**830256**	**830556**	**830356**	




	Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 4,9 W 3-seitig	
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschbecken Keramik **eckig** mit **Wandanschluss**  **mit** Armaturlochbohrung und Überlauf		für Waschbecken mit **Wandanschluss** 	Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL	
B/H/T	125,5/16,5/50,0 cm		125,5/1,2/50,0 cm		
Ausführung	**weiß**	**schwarz**			
Best.-Nr.	**830206**	**830506**	**830306**	**830912**	

	Unterschrank	Unterschrank	Sensorschalter	Bewegungssensor
	  1 Schubkasten mit Spaltholz 1 Schubkasten mit Colorglas	  1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach	Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch verbauten Sensorschalters geschaltet 	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlichkeit von 1-8 Meter
B/H/T	95,5/44,7/50,0 cm	95,5/44,7/50,0 cm		
Ausführung				
Best.-Nr.	**830122**	**830123**	**830942**	**830941**

15.03.2024

* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm	
Ausführung				
Best.-Nr.	**830032**	**830992**	**830033**	**830993**




* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 12,1 W   1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für **Hängespiegel** 830045  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelschrank 3-türig mit LED-Beleuchtung 12,1 W   3 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für **Spiegelschrank** 830049  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
B/H/T	125,5/82,7/18,0 cm		125,5/82,7/18,0 cm	
Ausführung				
Best.-Nr.	**830045**	**830985**	**830049**	**830989**




* Nachträgliche Montage nicht möglich !	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 4,5 W * für 830045, 830049  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Schubkasteneinteilung Unterschrank Nicht für obere Schubkästen  34,2 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	 50,7 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß **- WEI** Schwarz **- SWA**	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer
B/H/T					1,0/8,0/50,0 cm
Ausführung					
Best.-Nr.	**830939**	**830963**	**830964**	**830970**	**830900**






15.03.2024

Waschtisch-Becken **links**, 155,5 cm breit, Unterschränke 75,5 cm breit




Achtung: Unterschrank und Waschtisch müssen immer zusammen bestellt werden!




	Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**	
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschbecken Keramik **rund freistehend**  **ohne** Armaturlochbohrung und Überlauf		Waschbecken Keramik **eckig freistehend**  **ohne** Armaturlochbohrung und Überlauf		für **freistehende** Waschbecken 	
B/H/T	155,5/16,0/50,0 cm		155,5/16,5/50,0 cm		155,5/1,2/50,0 cm	
Ausführung	**weiß**	**schwarz**	**weiß**	**schwarz**		
Best.-Nr.	**830326**	**830426**	**830268**	**830568**	**830368**	


	Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 14,9 W	
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschbecken Keramik **eckig** mit **Wandanschluss**  **mit** Armaturlochbohrung und Überlauf		für Waschbecken mit **Wandanschluss** 	Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL	
B/H/T	155,5/16,5/50,0 cm		155,5/1,2/50,0 cm		
Ausführung	**weiß**	**schwarz**			
Best.-Nr.	**830218**	**830518**	**830318**	**830917**	

	Unterschrank	Unterschrank	Sensorschalter	Bewegungssensor
	  1 Schubkasten mit Spaltholz 1 Schubkasten mit Colorglas	  1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach	Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch verbauten Sensorschalters geschaltet 	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlichkeit von 1-8 Meter
B/H/T	75,5/44,7/50,0 cm	75,5/44,7/50,0 cm		
Best.-Nr.	**830112**	**830113**	**830942**	**830941**

15.03.2024

* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm	
Ausführung				
Best.-Nr.	**830032**	**830992**	**830033**	**830993**




* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 10,1 W   1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für **Hängespiegel** 830043  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelschrank 2-türig mit LED-Beleuchtung 11,1 W   2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für **Spiegelschrank** 830048  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
B/H/T	105,5/82,7/18,0 cm		105,5/82,7/18,0 cm	
Best.-Nr.	**830043**	**830985**	**830048**	**830988**




* Nachträgliche Montage nicht möglich !	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 3,5 W * für 830043, 830048  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Schubkasteneinteilung Unterschrank Nicht für obere Schubkästen  34,2 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	 50,7 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß **- WEI** Schwarz **- SWA**	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer
B/H/T					1,0/8,0/50,0 cm
Best.-Nr.	**830940**	**830963**	**830964**	**830970**	**830900**






15.03.2024

Waschtisch-Becken **rechts**, 155,5 cm breit, Unterschränke 75,5 cm breit





Achtung: Unterschrank und Waschtisch müssen immer zusammen bestellt werden!




	Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**	
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschbecken Keramik **rund freistehend**  **ohne** Armaturlochbohrung und Überlauf		Waschbecken Keramik **eckig freistehend**  **ohne** Armaturlochbohrung und Überlauf		für **freistehende** mit Waschbecken 	
B/H/T	155,5/16,0/50,0 cm		155,5/16,5/50,0 cm		155,5/1,2/50,0 cm	
Ausführung	**weiß**	**schwarz**	**weiß**	**schwarz**		
Best.-Nr.	**830319**	**830419**	**830270**	**830570**	**830370**	



	Waschtisch **Massivholz**		Waschtisch Abdeckplatte **Alpinova Nero**	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 14,9 W	
Montage von Eigenbecken auf Anfrage möglich. 1 Raumsparsiphon 1 Permanent-Ablauf inkl. Abdeckung Chrom	Waschbecken Keramik **eckig** mit **Wandanschluss**  **mit** Armaturlochbohrung und Überlauf		für Waschbecken mit **Wandanschluss** 	Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  Anschluss an Hauselektrik mit Eurostecker EEK: F, Koch, SUL	
B/H/T	155,5/16,5/50,0 cm		155,5/1,2/50,0 cm		
Ausführung	**weiß**	**schwarz**			
Best.-Nr.	**830220**	**830520**	**830320**	**830917**	


	Unterschrank	Unterschrank	Sensorschalter	Bewegungssensor
	  1 Schubkasten mit Spaltholz 1 Schubkasten mit Colorglas	  1 Schubkasten mit Spaltholz 1 offenes Fach	Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch verbauten Sensorschalters geschaltet 	Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlichkeit von 1-8 Meter
B/H/T	75,5/44,7/50,0 cm	75,5/44,7/50,0 cm		
Best.-Nr.	**830112**	**830113**	**830942**	**830941**

15.03.2024



* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min. Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W Ø 80,0 cm  EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W * für Hängespiegel 830032  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W Ø 100,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Hängespiegel Komfort-Paket Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W * für Hängespiegel 830033  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
B/H/T	80,0/80,0/8,5 cm		100,0/100,0/8,5 cm	
Ausführung				
Best.-Nr.	**830032**	**830992**	**830033**	**830993**

* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über rechts im ablageboden verbauten Sensorschalter (Warm- oder Kaltlicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschallverdichteten Litzen 	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 11,1 W  1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für **Hängespiegel** 830043  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelschrank 2-türig mit LED-Beleuchtung 11,1 W   2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	Spiegelheizung 30,0 W * für **Spiegelschrank** 830048  Schaltbar über Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.
B/H/T	105,5/82,7/18,0 cm		105,5/82,7/18,0 cm	
Best.-Nr.	**830043**	**830985**	**830048**	**830988**


* Nachträgliche Montage nicht möglich !	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 3,5 W für 830043, 830048  Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter EEK: F, Koch, SUL	Schubkasteneinteilung Unterschrank Nicht für obere Schubkästen  34,2 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	 50,7 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß **- WEI** Schwarz **- SWA**	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer
B/H/T					1,0/8,0/50,0 cm
Best.-Nr.	**830940**	**830963**	**830964**	**830970**	**830900**


	Hängeschrank mit offenem Fach und 2 Türen 134,4 cm hoch		Hängeschrank mit offenem Fach und 2 Türen 134,4 cm hoch		Hängeschrank mit offenem Fach und 2 Türen 172,8 cm hoch		Fuß-Gestell für Hängeschränke	
							25,0 cm breit	38,4 cm breit
	Fach Innenmaß: B: 22,0cm H: 31,7 cm T: 27,1 cm  1 Glasboden		Fach Innenmaß: B: 35,4 cm H: 31,7 cm T: 27,1 cm  1 Glasboden		Fach Innenmaß: B: 35,4 cm H: 31,7 cm T: 27,1 cm  2 Glasböden			
B/H/T	25,0/134,4/33,1 cm		38,4/134,4/33,1 cm		38,4/172,8/33,1 cm		25,0-38,4/28,8/33,1 cm	
Ausführung	**links**	**rechts**	**links**	**rechts**	**links**	**rechts**	**25,0 cm**	**38,4 cm**
Best.-Nr.	**830764**	**830765**	**830744**	**830745**	**830746**	**830747**	**830721**	**830722**


	Hängeschrank mit einer Tür 134,4 cm hoch		Hängeschrank mit einer Tür 134,4 cm hoch		Hängeschrank mit einer Tür 172,8 cm hoch		Fuß-Gestell für Hängeschränke	
							25,0 cm breit	38,4 cm breit
	 2 Glasböden		 2 Glasböden		 3 Glasböden			
B/H/T	25,0/134,4/33,1 cm		38,4/134,4/33,1 cm		38,4/172,8/33,1 cm		25,0-38,4/28,8/33,1 cm	
Ausführung	**links**	**rechts**	**links**	**rechts**	**links**	**rechts**	**25,0 cm**	**38,4 cm**
Best.-Nr.	**830754**	**830755**	**830734**	**830735**	**830736**	**830737**	**830721**	**830722**

	Hängeschrank mit Apotherkerauszug 134,4 cm hoch	Hängeschrank mit Apotherkerauszug 134,4 cm hoch	Hängeschrank mit Apotherkerauszug 172,8 cm hoch	Fuß-Gestell für Hängeschränke	
				25,0 cm breit	38,4 cm breit
	 Apothekerauszug mit 5 Metall Boxen	 Apothekerauszug mit 5 Metall Boxen	 Apothekerauszug mit 5 Metall Boxen		
B/H/T	25,0/134,4/33,1 cm	38,4/134,4/33,1 cm	38,4/172,8/33,1 cm	25,0-38,4/28,8/33,1 cm	
Ausführung				**25,0 cm**	**38,4 cm**
Best.-Nr.	**830758**	**830748**	**830749**	**830721**	**830722**


15.03.2024



	LED-Fach-Beleuchtung bestehend aus LED-Spot 1,9 W und LED-Rückwand-Beleuchtung, für Elemente mit offenem Fach		LED-Front-Beleuchtung		Sensorschalter für LED-Fach-Beleuchtung und LED-Front-Beleuchtung, wird ist der Seite eingelassen		
	25,0 cm breit	38,4 cm breit	0,9 W 25,0 cm breit	1,9 W 38,4 cm breit			
Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschall-verdichteten Litzen 	  EEK: F, Koch; SUL		  EEK: F, Koch; SUL				
B/H/T					Schalter Position		
	25,0 cm	**38,4 cm**	**25,0 cm**	**38,4 cm**	**links**	**rechts**	
Best.-Nr.	**830920**	**830921**	**830934**	**830936**	**830944**	**830946**	



	Hängeregal 102,4 cm hoch	LED-Hängeregal Beleuchtung, 9,4 W 102,4 cm hoch	Hängeregal 134,4 cm hoch	LED-Hängeregal-Beleuchtung, 12,5 W 134,4 cm hoch
Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschall-verdichteten Litzen 	 3 Ablageböden	 EEK: F, Koch	 4 Ablageböden	 EEK: F, Koch
B/H/T	30,0/102,4/33,1 cm		30,0/134,4/33,1 cm	
Ausführung				
Best.-Nr.	**830704**	**830932**	**830703**	**830933**

	Sensorschalter für LED-Hängeregal-Beleuchtung, wird in der Seite eingelassen			Standspiegel mit Rollen, freistehend, 2 Haken pro Seite, 6 offene Fächer, rückseitig Kristallspiegelglas
				 Ø 42,0 cm
B/H/T	Schalter Position			38,4/186,4/12,7 cm
	links	**rechts**		
Best.-Nr.	**830943**	**830945**		**830035**



15.03.2024

	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 4,5 W	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung dimmbar 11,5 W		
Sensorschalter im Spiegel zum Schalten von 3 Licht Farben und zum Dimmen Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschall-verdichteten Litzen	Ø 80,0 cm   EEK: F, Tieffeluce	Ø 100,0 cm   EEK: F, Tieffeluce		
B/H/T	Ø 80,0/8,5 cm	Ø 100,0/8,5 cm		
Ausführung				
Best.-Nr.	**830032**	**830033**		

	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 10,1 W	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 10,1 W	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 11,1 W	Hängespiegel mit LED-Beleuchtung 12,1 W
LED-Beleuchtung, Sensorschalter rechts zum Schalten der Lichtfarbe (Warm- oder Neutrallicht) Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschall-verdichteten Litzen	   1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	  1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	  1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	  1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL
B/H/T	75,5/82,7/18,0 cm	85,5/82,7/18,0 cm	105,5/82,7/18,0 cm	125,5/82,7/18,0 cm
Ausführung				
Best.-Nr.	**830042**	**830044**	**830043**	**830045**

	Spiegelschrank links mit LED-Beleuchtung 10,1 W	Spiegelschrank rechts mit LED-Beleuchtung 10,1 W	Spiegelschrank 2-türig mit LED-Beleuchtung 11,1 W	Spiegelschrank 3-türig mit LED-Beleuchtung 12,1 W
LED-Beleuchtung, Sensorschalter rechts zum Schalten der Lichtfarbe (Warm- oder Neutrallicht), Doppelsteckdose Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschall-verdichteten Litzen	   1 Spiegeltür **links** beidseitig verspiegelt 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	  1 Spiegeltür **rechts** beidseitig verspiegelt 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	  2 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL	  3 Spiegeltüren beidseitig verspiegelt, 1 Ablageboden EEK: F, Koch, SUL
B/H/T	85,5/82,7/18,0 cm	85,5/82,7/18,0 cm	105,5/82,7/18,0 cm	125,5/82,7/18,0 cm
Ausführung	**links**	**rechts**		
Best.-Nr.	**830046**	**830047**	**830048**	**830049**


15.03.2024



* Nachträgliche Montage nicht möglich ! Sensorschalter im Spiegel für: 3 Lichtfarben, Dimmer und Spiegelheizung mit Abschaltautomatik nach 30 Min.	Hängespiegel Komfort-Packet Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 52,8 W für Hängespiegel 830032 	Hängespiegel Komfort-Packet Spiegelheizung und indirekte LED-Beleuchtung 62,3 W für Hängespiegel 830033 		
B/H/T				
Ausführung				
Best.-Nr.	**830992**	**830993**		



Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über links im Ablageboden verbautem Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelheizung 30,0 W für **Hängespiegel** 830042, 830043, 830044, 830045 			
B/H/T				
Ausführung				
Best.-Nr.	**830985**			

Nachträgliche Montage nicht möglich ! Schaltbar über links im Ablageboden verbautem Sensorschalter mit autom. Abschaltung nach 30 Min.	Spiegelheizung 30,0 W für **Spiegelschränke** 830046, 830047 		Spiegelheizung 30,0 W für **Spiegelschrank** 830048 	Spiegelheizung 30,0 W für **Spiegelschrank** 830049 	
B/H/T					
Ausführung	**links**	**rechts**			
Best.-Nr.	**830986**	**830987**	**830988**	**830989**	





15.03.2024

Schaltbar über rechts im Ablageboden verbautem Sensorschalter Anschluss an Hauselektrik ohne Stecker mit ultraschall-verdichteten Litzen 	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 2,5 W für Hängespiegel 830042  EEK: F, Koch, SUL	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 2,5 W für Hängespiegel und Spiegelschränke 830044, 830046, 830047  EEK: F, Koch, SUL	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 3,5 W für Hängespiegel und Spiegelschränke 830043, 830048  EEK: F, Koch, SUL	LED-Waschplatz-Beleuchtung, 4,5 W für Hängespiegel und Spiegelschränke 830045, 830049  EEK: F, Koch, SUL
B/H/T				
Best.-Nr.	**830937**	**830938**	**830940**	**830939**





Anschluss mit Euroflachstecker 	LED-Gäste Bad Unterschrank-Beleuchtung, 2,7 W für 830133 Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  EEK: F, Koch, SUL	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 2,7 W für 830102, 830103 Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  EEK: F, Koch, SUL	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 3,8 W für 830112, 830113 Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  EEK: F, Koch, SUL	LED-Unterschrank-Beleuchtung, 4,9 W für 830122, 830123 Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  EEK: F, Koch, SUL
B/H/T				
Best.-Nr.	**830913**	**830910**	**830911**	**830912**

Anschluss mit Euroflachstecker 	LED Bad Unterschrank-Beleuchtung, 3,8 W für Waschtisch mit **Überstand**, Schaltung über Sensorschalter oder Bewegungssensor möglich  EEK: F, Koch, SUL		Sensorschalter Die Beleuchtung wird durch Berührung des rechts im Waschtisch verbauten Sensorschalters geschaltet 	Bewegungssensor Die Beleuchtung schaltet sich ein wenn Sie vor dem Unterschrank stehen. Einschaltdauer von 10 Sec. bis 10 Min. einstellbar Steuerung der Empfindlichkeit von 1-8 Meter
B/H/T				
Best.-Nr.	**830917**		**830942**	**830941**





15.03.2024



	Badewannenaufsatz 3 Ablagefächer, 2 Weinglas-Halterungen, 2 Einstellschlitze für Tablets 77,0 cm breit	Badewannenaufsatz 3 Ablagefächer, 2 Weinglas-Halterungen, 2 Einstellschlitze für Tablets 82,0 cm breit	Badewannenaufsatz 3 Ablagefächer, 2 Weinglas-Halterungen, 2 Einstellschlitze für Tablets 92,0 cm breit	Wäschebox auf Rollen mit Kunstleder graphit gepolstertem-Deckel
				
B/H/T	**77,0**/3,2/27,6 cm	**82,0**/3,2/27,6 cm	**92,0**/3,2/27,6 cm	42,0/42,0/55,0 cm
Best.-Nr.	**830904**	**830905**	**830906**	**830772**

	Aufpreis für Permanent-Ablaufabdeckung in Keramik  Farbe angeben: Weiß - **WEI** Schwarz - **SWA**	Handtuchhalter ausziehbar für Gästebad Montage unter dem Waschtisch 45,0 cm  Metall: Eisenglimmer	Handtuchhalter ausziehbar Montage unter dem Waschtisch 50,0 cm  Metall: Eisenglimmer	Schubkasteneinteilung Unterschrank Nicht für obere Schubkästen  34,2 cm x 6,6 cm x 30,7 cm	 50,7 cm x 6,6 cm x 30,7 cm
B/H/T		1,0/8,0/45,0 cm	1,0/8,0/50,0 cm		
Best.-Nr.	**830970**	**830902**	**830900**	**830963**	**830964**

	Utensilienbox **klein** 	Utensilienbox **groß** mit 2 Fächern 	Kosmetikeinsatz Metall für Schubkasteneinsatz und Utensilienboxen fein  **Lack grau**	Kosmetikeinsatz Metall für Schubkasteneinsatz und Utensilienboxen grob  **Lack grau**
B/H/T	17,6/5,4/17,6 cm	33,9/11,4/17,6 cm	15,0/3,0/15,0 cm	15,0/6,0/15,0 cm
			fein	**grob**
Best.-Nr.	**830966**	**830967**	**830958**	**830959**

15.03.2024

Beckenmaße Aufsatzbecken Keramik freistehend rund: B 36.0/H 12.0/T 36.0 cm Keramik freistehend: B 60,0/H 12,5/T 38,0 cm Keramik mit Wandanschluss: B 60,0/H 12,5/T 46,0 cm Gäste-Bad B 50,0/H 13,2/T 42,0 cm	Aufsatzbecken **rund** Keramik **einzeln**  Bei Bestellung ohne Aufsatzbecken und Becken-Ausschnitt, das jeweilige Aufsatzbecken in Abzug bringen		Aufsatzbecken **eckig** Gäste Bad Keramik **einzeln**  Bei Bestellung ohne Aufsatzbecken und Becken-Ausschnitt, das jeweilige Aufsatzbecken in Abzug bringen		Aufsatzbecken **eckig** Keramik **einzeln**  Bei Bestellung ohne Aufsatzbecken und Becken-Ausschnitt, das jeweilige Aufsatzbecken in Abzug bringen		Fertigung mit **individueller Position** der Armatur Lochbohrung  Zeichnung für Position der Lochbohrung muss gestellt werden	
B/H/T								
Ausführung	**weiß**	**schwarz**	**weiß**	**schwarz**	**weiß**	**schwarz**	**Holz**	**Alpinova**
Best.-Nr.	**830871**	**830869**	**830867**	**830868**	**830872**	**830870**	**830874**	**830888**

	Becken Ausschnitt nach Kundenwunsch  Entsprechende Zeichnung für den Ausschnitt muss gestellt werden		Breitenkürzung **Waschtisch** links oder rechts (max. 14 cm) 		Breitenkürzung **Waschtisch mit Überstand** (max. 64 cm) 		
B/H/T							
Ausführung	**Holz**	**Alpinova**	**Holz**	**Alpinova**	**Holz**	**Alpinova**	
Best.-Nr.	**830841**	**830889**	**830875**	**830879**	**830876**	**830880**	

	Höhenkürzung  Bei Schränken mit Apothekerauszug nicht möglich	Korpus Tiefenkürzung (max. 10 cm)  Bei Schränken mit Apothekerauszug nicht möglich		
B/H/T				
Ausführung				
Best.-Nr.	**830883**	**830884**		


15.03.2024

100 JAHRE SEIT 1922

LIEBE ZUM HOLZ















www.thielemeyer.de

Herzlich Willkommen bei Thielemeyer!
Einfach Code scannen und uns näher kennenlernen.

A warm welcome to Thielemeyer!
Simply scan the code and get to know us better.