

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Charleston von Disselkamp - Kleiderschrank weiß mit Rahmentüren

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furnplan

Typenliste

CHARLESTON



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die [LGAP](#)

...erkennen Sie an diesem Zeichen



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

gilt seit 1.4.2025

CHARLESTON

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpus-ausführung: Echtholz furniert	Absetz-ausführung: Lack Weiss	Ausf.-Nr.: 5202	Preisgruppe: PG 1	Griffe: Schrank und Kommoden mit Knopf, nickelfarbig matt	
Lack Weiss	Akzente in Wildeiche, sind grau abgesetzt Auslauf Lack Manhattan 30.06.2025			 Schrank 90985 Durchmesser ca 4 cm	 Kommode 90986 Durchmesser ca 3 cm

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte, echte Lacks verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack Weiss
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren werden mit einer Bürstdichtung ausgeliefert.

Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare

Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.

Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütekennzeichnung Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.



Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.


CHARLESTON

Vorschlagskombinationen


Bettanlagen und Schränke (Bitte die Bettbreite angeben!)

Einzelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil.
Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 90, 100, und 120/200 cm
mit 1 x Konsole standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff
Schrankhöhe 229,4 cm!



**90-120 cm
Stollenfußteil hoch**



**90-120 cm
schwebendes Fußteil hoch**

	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
		311 901507			321 901507		
	150,5 157,5						
	200,1 207,1	411 902007			421 902007		
Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm							
Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff Schrankhöhe 229,4 cm!			140 - 200 cm Stollenfußteil hoch		140 - 200 cm schwebendes Fußteil hoch		
	249,6 256,6	511 902507			521 902507		
	299,2 306,2	611 903007			621 903007		


CHARLESTON

Vorschlagskombinationen mit Spiegel


Bettanlagen und Schränke (Bitte die Bettbreite angeben!)

Einzelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil.
Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 90, 100, und 120/200 cm
mit 1 x Konsole standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff
Schrankhöhe 229,4 cm!



90-120 cm
Stollenfußteil hoch




90-120 cm
schwebendes Fußteil hoch

	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
		313			323		
	150,5	313			323		
3-türig, DTS 100/50R, 1 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 3trg.	157,5	901507			901507		
	200,1	413			423		
4-türig, DTS 100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 4trg.	207,1	902007			902007		
Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil. Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 104 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm							
Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Tür 1 x Griff Schrankhöhe 229,4 cm!					140 - 200 cm Stollenfußteil hoch		140 - 200 cm schwebendes Fußteil hoch
	249,6	513			523		
5-türig, DTS 100/50R/100, 1 Spiegel 5-türig, DTS 100/50R/100, 3 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 5trg.	249,6	514			524		
	256,6	902507			902507		
	299,2	613			623		
6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel 6-türig, DTS 100/100/100, 4 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg.	299,2	614			624		
	306,2	903007			903007		




CHARLESTON



Kleiderschranksystem 1

Rahmentüren


inKl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 inKl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Schrankhöhe 229,4 cm!



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm


Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:						
	1-türig links (50L)	51,4	94350		900507	
	1-türig rechts (50R)	51,4	94050		900507	
	2-türig (100)	101,0	94100		901007	
	3-türig (100/50R)	150,5	94150		901507	
	4-türig (100/100)	200,1	94200		902007	
	5-türig (100/50R/100)	249,6	94250		902507	
	6-türig (100/100/100)	299,2	94300		903007	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
	1-türig links (50L)	49,5	94149		900497	
	1-türig rechts (50R)	49,5	94249		900497	
	2-türig (100)	99,1	94099		900997	
	Facettenspiegel für Rahmentür links rechts Rahmen entfällt		90666 90766			

CHARLESTON



Kleiderschranksystem 2 Rahmentüren mit Spiegel

Schrankhöhe 229,4 cm!











Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Schrankkombinationen inkl. Spiegel						
	3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	150,5	6033		901507	
	4-türig, 100/100, 2 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	200,1	6043		902007	
	5-türig, 100/50R/100, 1 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	249,6	6051		902507	
	5-türig, 100/50R/100, 3 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	249,6	6053		902507	
	6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	299,2	6063		903007	
	6-türig, 100/100/100, 4 x Spiegel Rahmen entfallen bei der Spiegeltür	299,2	6064		903007	




CHARLESTON

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden  50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70152		Inkl. Abdeckboden  50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70652	
Inkl. Abdeckboden  100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70153		Inkl. Abdeckboden  100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7 B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70653	
Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
 T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet	91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004
 Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)  Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkästen, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70335			4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024
 LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100
				Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!









- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK) in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

CHARLESTON

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
  <p>Höhenkürzungen technisch nicht möglich</p>		
  <p>Breitenkürzung technisch nicht möglich</p>		
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschüben!</p> <p>Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front</p>	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017
 <p>Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich</p>		
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben. (Eine Höhenkürzung ist nicht möglich!)</p>	pro Element	90012
 <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm</p> <p>Kantenbearbeitung</p>	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		91415 91405
<p>Sonderanfertigungen für die Betten:</p>		
 <p>Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)</p>		80711

CHARLESTON

Betten, Handläufe in Wildeiche

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxusbett mit Stollenkopfteil und Stollenfußteil hoch

Beschreibung:	B	T	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
	102,0	211,0	90/200	81730	
	112,0	211,0	100/200	82730	
	132,0	211,0	120/200	84730	
	152,0	211,0	140/200	83730	
	172,0	211,0	160/200	85730	
	192,0	211,0	180/200	86730	
	212,0	211,0	200/200	87730	

Stauraum Set mit Push to Open, ab 120 cm. (Nicht für das schwebende Fußteil geeignet.)

	Stauraum Set links und rechts für Betten ab 120 cm, aufgeteilt in 50/100 cm Schubkästen mit Push To Open Beschlag. Blende am Fußteil. Bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 120-200 cm) Blende ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: klein 50, groß 100/14,0/49,0 cm	<u>ab 120 cm!</u>	86000	
--	---	-------------------	-------	--

Bettschubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für beide Fußteilvarianten.

	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.	links rechts	82003 82004	
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blende ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000	

Luxus Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxusbett mit Stollenkopfteil und schwebendem Fußteil hoch







Beschreibung:	B	T	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
	102,0	211,0	90/200	81430	
	112,0	211,0	100/200	82430	
	132,0	211,0	120/200	84430	
	152,0	211,0	140/200	83430	
	172,0	211,0	160/200	85430	
	192,0	211,0	180/200	86430	
	212,0	211,0	200/200	87430	

Bettschubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für beide Fußteilvarianten.

	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.	links rechts	82003 82004	
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blende ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000	

CHARLESTON








Betten Zubehör für alle Fußteilvarianten

Beschreibung	Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm (nicht bei Stauraumset) Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040	
	2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		80034 80134	
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter) (Nicht in Kombination mit Stauraumset)		80009	
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Vom Fußteil und seitlich zurückspringend, für eine ausreichende Luftzirkulation. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 852993 862993 872993	
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		801123 801023	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800	
	Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)		80711	

Stauraum Set

CHARLESTON

Konsolen, Kommoden:

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	
	 Konsole 50er 2 Schubkästen Konsole 64er 2 Schubkästen	Luxushöhe Luxushöhe	53,3 67,3	48,6 48,6	47,0 47,0	32003 22003	
	 Schubkastenkommode 5 Schubkästen		74,1	94,5	47,0	25006	
	 Türenkommode 1-türig Türenkommode 1-türig	Tür links Tür rechts	74,1 74,1	94,5 94,5	47,0 47,0	21016 21026	
	 Schubkastenkommode 5 Schubkästen B: 120 cm		134,1	94,5	47,0	55006	
	 Türenkommode 2-türig		134,1	94,5	47,0	52006	
	 Kombikommode 5 Schubkästen	Tür links Tür rechts	134,1 134,1	94,5 94,5	47,0 47,0	56016 56026	
	 Superkombikommode 5 Schubkästen, 2 Türen		165,1	94,5	47,0	67006	
	 Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen		116,0	62,0	3,3	70005	
	 Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk)						
	46er		42,0	3,3	17,0	10040	
	60er		56,0	3,3	17,0	10060	
	90er		90,0	3,3	17,0	10090	
	160er		169,0	3,3	17,0	10160	
	180er		189,0	3,3	17,0	10180	
	200er		209,0	3,3	17,0	10200	