Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

1301 von Himolla - Ledercouch links nebel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1301
PLANOPOLY MOTION

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

MODELLBESCHREIBUNG
Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

BESONDERHEITEN
AGR ZERTIFIZIERUNG
Von Ärzten und Therapeuten für besondere Ergonomie und Rückenfreundlichkeit zertifiziert.

POLSTERUNG
Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD
Nahtart: Zierkappnaht
Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT
Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION
Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

SENSORTASTEN
Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

KUNSTSTOFFFUSS
Kunststofffuß

1301
PLANOPOLY MOTION

SICHTBARE HOLZTEILE
43 Buche
50 Nussbaum
58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
43 Buche (lt. Beiztonkarte), 50 Nussbaum (017, 617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)

ACHTUNG
Bei Kombination von zwei Wallfreevarianten mit einem Eckteil ist die Benutzung der Funktion jeweils nur auf einer Seite möglich.
Varianten sind elektrisch
Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.
Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage

EMPFEHLUNG
1501 PLANOPOLY MOTION Mini-Ausführung mit Sitzhöhe 44cm / Sitztiefe 52cm

1301
PLANOPOLY MOTION

	ZWISCHENELEMENT MANUELL Zwischentisch bodennah inkl. Stauraum in Formasoft Kaltschaum	**ARMAUFLAGE** in Formasoft Kaltschaum	**ECKE** Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 75cm bodennah	**ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL** 2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH** 2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL** Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
						
KUNSTSTOFFF. SH 46	**94 X**	**93 X**	**89 X**	**87/88 X** li/re	**87/88 O** li/re	**85/86 X** li/re
B/T/H ca.	40/93/49	26/53/14	117/117/86	206/106/86	206/106/86	176/106/86
SB/ST/SH ca.	-/-/46	-/-/-	55/55/46	90/55/46	90/55/46	75/55/46
GB/GT/GH ca.	40/93/49	26/53/14	117/117/107	206/172/107	206/172/107	176/172/107
Stoffverbrauch	1.45	0.60	5.70	9.00	8.95	8.15
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM		-	-	-	-	-
58 WILDEICHE		-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77 Herzwaage	-	-	-	-		-

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL** Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH** Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**SOFA 3-SITZER MANUELL** 2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.	**SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH** 2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr.	**SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL** Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.
						
KUNSTSTOFFF. SH 46	**85/86 O** li/re	**83/84 X** li/re	**83/84 O** li/re	**82 X**	**82 O**	**81 X**
B/T/H ca.	176/106/86	146/106/86	146/106/86	232/106/86	232/106/86	202/106/86
SB/ST/SH ca.	75/55/46	60/55/46	60/55/46	90/55/46	90/55/46	75/55/46
GB/GT/GH ca.	176/172/107	146/172/107	146/172/107	232/172/107	232/172/107	202/172/107
Stoffverbrauch	8.10	7.15	7.10	10.80	10.75	9.75
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage		-		-		-

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr.	**SOFA 2-SITZER MANUELL** Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.	**SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH** Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr.	**ECKE MANUELL** Rückenneigung beids. außen man. Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 78cm bodennah	**ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL** Kopfteil man. inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER OFFEN MANUELL** Kopfteil man. inkl. Stauraum außen nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
						
KUNSTSTOFFF. SH 46	**81 O**	**80 X**	**80 O**	**75 X**	**73/74 X** li/re	**71/72 X** li/re
B/T/H ca.	202/106/86	172/106/86	172/106/86	117/117/86	153/106/86	138/106/86
SB/ST/SH ca.	75/55/46	60/55/46	60/55/46	55/55/46	90/55/46	75/55/46
GB/GT/GH ca.	202/172/107	172/172/107	172/172/107	117/117/107	153/106/107	138/106/107
Stoffverbrauch	9.70	8.90	8.85	6.20	5.45	5.05
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage		-		-	-	-

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

	ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER** 2 Sitzfelder Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER** Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER** Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**SOFA 3-SITZER** 2 Sitzfelder Kopfteil man.	**SOFA 2 1/2-SITZER** Kopfteil man.
						
KUNSTSTOFFF. SH 46	**69/70 X** li/re	**67/68 X** li/re	**65/66 X** li/re	**63/64 X** li/re	**62 X**	**61 X**
B/T/H ca.	206/106/86	206/106/86	176/106/86	146/106/86	232/106/86	202/106/86
SB/ST/SH ca.	60/55/46	90/55/46	75/55/46	60/55/46	90/55/46	75/55/46
GB/GT/GH ca.	206/106/107	206/106/107	176/106/107	146/106/107	232/106/107	202/106/107
Stoffverbrauch	9.45	8.70	7.80	6.95	10.55	9.55
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-	-	-	-	-	-

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

	SOFA 2-SITZER Kopfteil man.	**SPITZECKE** Kopfteil man. Türstockbreite 83cm bodennah	**ABSCHLUSSELE-MENT OFFEN MANUELL** bodennah inkl. Stauraum in Superlastic med	**ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH** Rückenneigung rechts elektr. Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 80cm bodennah	**ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH** Rückenneigung links elektr. Kopfteil beidseitig außen man. Türstockbreite 80cm bodennah	**ABSCHLUSSELE-MENT 1 1/2-SITZER MANUELL** Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
						
KUNSTSTOFFF. SH 46	**60 X**	**59 X**	**57/58 X** li/re	**50 X**	**49 X**	**47/48 X** li/re
B/T/H ca.	172/106/86	106/106/86	63/97/46	117/117/86	117/117/86	116/106/86
SB/ST/SH ca.	60/55/46	55/55/46	-/-/46	55/55/46	55/55/46	90/55/46
GB/GT/GH ca.	172/106/107	106/106/107	63/97/46	117/117/116	117/117/116	116/172/107
Stoffverbrauch	8.60	5.45	2.05	6.00	6.00	5.50
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-	-	-	-	-	-

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

	ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL** Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH** Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL** Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH** Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL** Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar
KUNSTSTOFFF. SH 46	**47/48 O** li/re	**45/46 X** li/re	**45/46 O** li/re	**43/44 X** li/re	**43/44 O** li/re	**41 X**
B/T/H ca.	116/106/86	101/106/86	101/106/86	86/106/86	86/106/86	75/106/86
SB/ST/SH ca.	90/55/46	75/55/46	75/55/46	60/55/46	60/55/46	75/55/46
GB/GT/GH ca.	116/172/107	101/172/107	101/172/107	86/172/107	86/172/107	75/172/107
Stoffverbrauch	5.45	4.95	4.90	4.45	4.40	3.25
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage		-		-		-

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar	**ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL** Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar	**ZWISCHENELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH** Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER** Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER** Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER** Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
KUNSTSTOFFF. SH 46				**37/38 X** li/re	**35/36 X** li/re	**33/34 X** li/re
	41 O	**40 X**	**40 O**			
B/T/H ca.	75/106/86	60/106/86	60/106/86	116/106/86	101/106/86	86/106/86
SB/ST/SH ca.	75/55/46	60/55/46	60/55/46	90/55/46	75/55/46	60/55/46
GB/GT/GH ca.	75/172/107	60/172/107	60/172/107	116/106/107	101/106/107	86/106/107
Stoffverbrauch	3.20	2.80	2.75	5.20	4.95	4.50
STOFF						
Fremdstoff				**1094**	**1027**	**960**
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage		-		-	-	-

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

	SESSEL Kopfteil man.	**ABSCHLUSSRECA-MIERE MANUELL** 1 Sitzfeld Rückenabsenkung man. Kopfteil man. bodennah	**ABSCHLUSSRECA-MIERE ELEKTRISCH** 1 Sitzfeld Rückenabsenkung elektr. Kopfteil elektr. bodennah	**ABSCHLUSSRECA-MIERE** 1 Sitzfeld Kopfteil man. bodennah	**SESSEL MANUELL** Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man.	**SESSEL ELEKTRISCH** Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr.
KUNSTSTOFFF. SH 46		**29/30 X** li/re	**29/30 E** li/re	**27/28 X** li/re		
	32 L				**26 L**	**26 V**
B/T/H ca.	112/106/86	116/182/86	116/182/86	116/182/86	112/106/86	112/106/86
SB/ST/SH ca.	60/55/46	90/131/46	90/131/46	90/131/46	60/55/46	60/55/46
GB/GT/GH ca.	112/106/107	116/211/107	116/211/107	116/182/107	112/172/107	112/172/107
Stoffverbrauch	6.10	6.80	6.80	6.70	6.20	6.15
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-	-	-	-	-	74

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER Kopfteil man. bodennah	**ZWISCHENELEMENT 1-SITZER** Kopfteil man. bodennah	**ZWISCHENELEMENT 1-SITZER** Kopfteil man. bodennah	**ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER MANUELL** 2 Sitzfelder Wallfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH** 2 Sitzfelder Wallfreef. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. Kopfteil innen man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER MANUELL** Wallfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar
						
KUNSTSTOFFF. SH 46	**25 X**	**24 X**	**23 X**	**21/22 X** li/re	**21/22 O** li/re	**19/20 X** li/re
B/T/H ca.	90/106/86	75/106/86	60/106/86	206/106/86	206/106/86	176/106/86
SB/ST/SH ca.	90/55/46	75/55/46	60/55/46	90/55/46	90/55/46	75/55/46
GB/GT/GH ca.	90/106/107	75/106/107	60/106/107	206/172/107	206/172/107	176/172/107
Stoffverbrauch	3.90	3.40	2.95	8.80	8.70	8.00
STOFF						
Fremdstoff				**2032**	**2383**	**1829**
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-	-	-	-
58 WILDEICHE	-	-	-	-	-	-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-	-	-	-		-

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH Wallfreef. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. Kopfteil innen man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL** Wallfreef. außen man. Fußteil außen man. Rücken außen man. Kopfteil man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER ELEKTRISCH** Wallfreef. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. Kopfteil innen man. nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL** Wallfreef. beidseitig außen man. Fußteil beids. außen man. Rücken beids. außen man. Kopfteil beidseitig außen man. Breite mittleres Element 60cm Zwischentisch nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH** Wallfreef. beidseitig außen elektr. Fußteil beids. außen elektr. Rücken beids. außen elektr. Kopfteil beids. außen elektr. Breite mittleres Element 60cm Zwischentisch nur mit bodennahen Varianten kombinierbar	**ZWISCHENELEMENT 2-SITZER** Kopfteil man. nur zwischen bodennahen Varianten kombinierbar
						
KUNSTSTOFFF. SH 46	**19/20 O** li/re	**17/18 X** li/re	**17/18 O** li/re	**15/16 X** li/re	**15/16 O** li/re	**09 X**
B/T/H ca.	176/106/86	146/106/86	146/106/86	236/106/86	236/106/86	120/106/86
SB/ST/SH ca.	75/55/46	60/55/46	60/55/46	75/55/46	75/55/46	60/55/46
GB/GT/GH ca.	176/172/107	146/172/107	146/172/107	236/172/107	236/172/107	120/106/107
Stoffverbrauch	7.95	7.10	7.00	9.45	9.40	5.10
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AUFPREIS						
50 NUSSBAUM	-	-	-			-
58 WILDEICHE	-	-	-			-
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage		-				-

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER Kopfteil man. nur zwischen boden-nahen Varianten kombinierbar	**ZWISCHENELEMENT 1-SITZER MANUELL** ausklappbare Ablage-platte im Rücken Kopfteil man. Ablageplatte bodennah	**HOCKER MANUELL** inkl. Stauraum mit Rollen in Formasoft Polyschaum	**HOCKER** in Superlastic med
				
KUNSTSTOFFF. SH 46		**05 X**		
	06 X		**02 X**	**01 X**
B/T/H ca.	60/106/86	60/106/86	112/70/46	61/61/42
SB/ST/SH ca.	60/55/46	60/55/46	-/-/46	-/-/42
GB/GT/GH ca.	60/106/107	60/106/107	112/70/46	61/61/42
Stoffverbrauch	2.65	3.20	2.25	1.85
STOFF				
Fremdstoff				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
18				
20				
24				
30				
33				
LEDER				
18				
22				
24				
27				
31				
33				
35				
45				
AUFPREIS				
50 NUSSBAUM	-		-	-
58 WILDEICHE	-		-	-
OPTIONAL				
Z77				
Herzwaage	-	-	-	-

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

SOFAS

	B 172 T 106 SB 60	B 202 T 106 SB 75	B 232 T 106 SB 90
	60	**61**	**62**
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X

SOFAS MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 172 T 106 SB 60	B 172 T 106 SB 60	B 202 T 106 SB 75	B 202 T 106 SB 75	B 232 T 106 SB 90	B 232 T 106 SB 90
	80	**80**	**81**	**81**	**82**	**82**
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	O	X	O	X	O	X

ABSCHLUSSELEMENTE

	B 86 T 106 SB 60	B 101 T 106 SB 75	B 116 T 106 SB 90	B 146 T 106 SB 60	B 176 T 106 SB 75	B 206 T 106 SB 90	B 206 T 106 SB 60
	33/34 li/re	**35/36** li/re	**37/38** li/re	**63/64** li/re	**65/66** li/re	**67/68** li/re	**69/70** li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X	X	X

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree
	B 236 T 106 SB 75	B 236 T 106 SB 75	B 146 T 106 SB 60	B 146 T 106 SB 60	B 176 T 106 SB 75	B 176 T 106 SB 75	B 206 T 106 SB 90	B 206 T 106 SB 90	B 86 T 106 SB 60
	15/16 li/re	**15/16** li/re	**17/18** li/re	**17/18** li/re	**19/20** li/re	**19/20** li/re	**21/22** li/re	**21/22** li/re	**43/44** li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	O	X	O	X	O	X	O	X	O

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 86 T 106 SB 60	B 101 T 106 SB 75	B 101 T 106 SB 75	B 116 T 106 SB 90	B 116 T 106 SB 90	B 146 T 106 SB 60	B 146 T 106 SB 60	B 176 T 106 SB 75	B 176 T 106 SB 75
	43/44 li/re	**45/46** li/re	**45/46** li/re	**47/48** li/re	**47/48** li/re	**83/84** li/re	**83/84** li/re	**85/86** li/re	**85/86** li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	O	X	O	X	O	X	O	X

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 206 T 106 SB 90	B 206 T 106 SB 90
	87/88 li/re	**87/88** li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	O	X

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell	manuell	manuell
	B 63 T 97 SB -	B 138 T 106 SB 75	B 153 T 106 SB 90
	57/58 li/re	**71/72** li/re	**73/74** li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X

ABSCHLUSSRECAMIEREN

		elektrisch	manuell
	B 116 T 182 SB 90	B 116 T 182 SB 90	B 116 T 182 SB 90
	27/28 li/re	**29/30** li/re	**29/30** li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	E	X

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

ECKELEMENTE

	elektrisch	elektrisch		manuell	
	B 117 T 117 SB 55	B 117 T 117 SB 55	B 106 T 106 SB 55	B 117 T 117 SB 55	B 117 T 117 SB 55
	49	**50**	**59**	**75**	**89**
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X

ZWISCHENELEMENTE

	B 60 T 106 SB 60	B 120 T 106 SB 60	B 60 T 106 SB 60	B 75 T 106 SB 75	B 90 T 106 SB 90
	06	**09**	**23**	**24**	**25**
SH 46	X	X			
SH 46 / KUNSTST.-FUSS			X	X	X

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	manuell
	B 60 T 106 SB 60	B 60 T 106 SB 60	B 60 T 106 SB 60	B 75 T 106 SB 75	B 75 T 106 SB 75	B 40 T 93 SB -
	05	**40**	**40**	**41**	**41**	**94**
SH 46		O	X	O	X	
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X					X

SESSEL

	B 112 T 106 SB 60
	32
SH 46 / ROLLEN	L

himolla

1301
PLANOPOLY MOTION

SESSEL MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 112 T 106 SB 60	B 112 T 106 SB 60
	26	**26**
SH 46 / ROLLEN	L	V

HOCKER

		manuell
	B 61 T 61 SB -	B 112 T 70 SB -
	01	**02**
SH 42 / KUNSTST.-FUSS	X	
SH 46 / MIT ROLLEN		X

ZUBEHÖR

	B 26 T 53 SB -
	93
SH -	X

himolla