

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Lotus von Mobitec - Stuhl mit Armlehnen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Mobitec Systems S.A., Stockbergerweg 11, 4700 Eupen, Belgien, info@mobitec.be

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

mobitec



















WE CREATE MOMENTS OF WELL-BEING SINCE 1990




lotus^o

DE EN

PICTOGRAMS


 P	Beech Hêtre Beuken Buche	 360° automatic return 360° retour automatique 360° automatische terugkeer 360° automatische Rückführung	 Plastic Plastique Kunststof Plastik
 E	Oak Chêne Eiken Eiche	 360° freely rotatable 360° pivotant sans retour 360° vrij draaibaar 360° frei drehbar	 Felt Feutre Vilt Filz
 N	Walnut Noyer Notelaar Nussbaum	 Rolls Roulettes Rollen Rollen	 Metal Métal Metaal Metall
 A	Metal Métal Metaal Metall	 H76 H76 Table height H76 Hauteur de la table H76 Tafelhoogte H76 Tischhöhe	 Teflon
 UNICOLOR	UNI-colour	 Cover fix Housse fix Hoes fix Bezug fix	 Contract Special
 BICOLOR	BI-colour	 Leather Cuir Leder Leder	
 BI MATERIAL	BI-material		

 standard
de série
standaard
standardmäßig

 options
options
opties
Optionen

 Eine vollständige Liste der für Ihren Geschäftsbereich angebotenen Bezugstoffe und Materialien entnehmen Sie bitte der Broschüre „Collection & Finishings“. Sollten Sie diese Broschüre nicht zur Hand haben, können Sie sie entweder von unserer Website im Bereich „Download-Center“ herunterladen oder bei unserem Vertriebsdienst anfragen.

Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die aktuell gültige Version der allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf der Website: <https://www.mobitec.be/de/agb>. Außerdem auf Anfrage bei unserem Innendienst erhältlich.

 Please refer to the „Collection & Finishings“ brochure for a complete list of the fabrics and materials we propose for your market. If you do not have this brochure at your disposal, you can either download it from our website in the „download centre“ or request it from our internal sales department.

Our general terms and conditions apply to all orders. The latest version of the General Terms and Conditions can be found on the website: <https://www.mobitec.be/en/gtc>. Also available on request from our internal sales department..

lotus^o

composition



ZUSAMMENSETZUNG

ZUSAMMENSETZUNG DER SITZFLÄCHE

Formschale aus 10mm Sperrholz
Die Polsterung setzt sich aus 4 aufeinanderfolgenden Schichten zusammen:

- 20mm Super E Schaum,
- 20mm HR-Schaum 43kg/m³,
- 20mm HT-Schaum 45kg/m³,
- 5mm T25 Schaum.

Der HT-Schaum ist eine Art superweicher HR-Schaum, der gleichzeitig eine sehr hohe Dichte von 45kg/m³ hat. Der Schaum verfügt über eine größere Flexibilität und einen höheren Sitzkomfort, während die höhere Dichte für eine längere Lebensdauer sorgt.

ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKENLEHNE

Formschale aus 10mm Sperrholz
Die Polsterung besteht aus 2 aufeinanderfolgenden Schichten:

- 20mm HR-Schaum 43kg/m³,
- 10mm HR-Schaum 35kg/m³.

UNTERGESTELL

PB: massives Holzuntergestell in Buche, Eiche oder Nussbaum

PM: Metallfuß mit Epoxy-Finish

Bitte beachten Sie, dass das Untergestell nach Lieferung noch unter der Sitzschale montiert werden muss. Dies nimmt etwa 4 Minuten pro Stuhl in Anspruch, auch ohne vorherige Erfahrung.

Durch die optimierte Verpackung erreichen wir eine deutliche Verringerung der Emissionen während des Transports von schätzungsweise 3.5kg CO₂e pro Stuhl. Diese Einsparung entspricht der Kohlenstoffaufnahmekapazität eines durchschnittlichen Baumes über einen Zeitraum von 6 Wochen.

Wenn Sie mehr über unsere Bemühungen zum Thema Nachhaltigkeit erfahren möchten: www.mobitec.be/de/nachhaltigkeit

COMPOSITION

COMPOSITION OF THE SEAT

Under press formed 10mm plywood shell
Padded with 4 successive layers:

- 20mm layer Super E foam,
- 20mm layer of 43kg/m³ HR foam,
- 20mm layer of 45kg/m³ HT foam,
- 5mm T25 foam.

The 45kg/m³ HT foam is a very soft high density HR foam, which combines great flexibility for an even better comfort and significant density for a longer durability.

COMPOSITION OF THE BACKREST

Under press formed 10mm plywood shell
Upholstered with 2 successive layers:

- 20mm layer of 43kg/m³ HR foam,
- 10mm layer of 35kg/m³ HR foam.

FEET

PB: solid wooden feet in beech, oak or walnut

PM: metal feet with epoxy finish

Please note that the base frame still needs to be fitted under the seat shell after delivery. This takes about 4 minutes per chair, even for those without prior experience.

Thanks to the optimised packaging, we achieve a significant reduction in emissions during transport of an estimated 3.5kg CO₂e per chair. This saving is equivalent to the carbon absorption capacity of an average tree over a period of 6 weeks.

If you would like to learn more about our sustainability efforts: www.mobitec.be/en/sustainability



VERARBEITUNG

POLSTERBEZÜGE

Alle Stoff- und Kunstlederbezüge (Klassen 2-3-4-5-6-7), sowie unsere Leder (Leder 2 - Leder 3) aus unserer allgemeinen MOBITEC-Kollektion sind für alle Lotus-Produkte verfügbar.

Erhältlich in uni, zweifarbig (bi-colour) oder bi-Material. Bitte beachten Sie, dass die Positionierung der Nähte bei Leder von der Ausführung in Stoff oder Kunstleder abweichen.

UNTERGESTELLE

Lotus bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Untergestelle:

- massives Holzuntergestell (PB22),
- 4-Fuß Metallgestell (PM26),
- 2 zentrale Metallfüße feststehend (PM27/PM29),
- 2 zentrale Metaldrehfüße (PM28/PM30),
- zentraler Metaldrehfuß mit Rollen (PM31).

PB: Alle Beiztöne aus unserer allgemeinen Kollektion für Buche (P), Eiche (E) und Nussbaum (N) sind verfügbar.

PM: Epoxy-Finish (A) in verschiedenen Farbtönen erhältlich

GLEITER

PB: Standard Kunststoffgleiter, Filz- und Metallgleiter auf Anfrage. Auch PTFE-Gleiter (Teflon) erhältlich.

PM: Standard Kunststoffgleiter, Filzgleiter auf Anfrage. Für unsere Contract-Kunden halten wir des weiteren spezielle Gleiterlösungen des Lieferanten Wagner bereit.

FINISHING

COVERINGS

All fabric and leatherette coverings (classes 2-3-4-5-6-7) as well as leathers (leather 2 - leather 3) from our general MOBITEC collection are available for all Lotus products. Available in uni, bi-colour or bi-material.

Please note that the position of the seams in leather differs from those in fabric or imitation leather.

FEET

Lotus proposes a large number of different feet:

- solid wood feet (PB22),
- 4-feet metal frame (PM26),
- two fix central feet (PM27/PM29),
- two turning central feet (PM28/PM30),
- central feet with castors (PM31).

PB: All colours from our general Mobitec collection of finishings on beech (P), oak (E) and walnut (N) are available.


PM: epoxy finish (A), available in various colours

GLIDER

PB: standard plastic gliders, felt and metal gliders on request. PTFE gliders (Teflon) also available for a supplement.

PM: standard plastic gliders, felt gliders on request. For our contract customers we also offer specific glider solutions from the manufacturer Wagner.






lotus^o

MOBITEC COLLECTION										KUNDENSTOFF CUSTOMER FABRIC		
STOFFE / FABRICS							LEDER / LEATHER					
2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+		

LOTUS C0110	PB22 UNI -A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)



*METRAGE UNI cm 110 m2 1,7 MONTAGE 4 min.

LOTUS C0310	PM26 UNI -A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)



*METRAGE UNI cm 110 m2 1,7 MONTAGE 4 min.

LOTUS C0510	PM27 UNI -A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)



*METRAGE UNI cm 110 m2 1,7 MONTAGE 4 min.

LOTUS C0710	PM28 UNI -A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD



OPTION(S)



NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return


*METRAGE UNI cm 110 m2 1,7 MONTAGE 4 min.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

lotus^o

MOBITEC COLLECTION										KUNDENSTOFF CUSTOMER FABRIC		
STOFFE / FABRICS							LEDER / LEATHER					
2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+		

LOTUS C0212	PB22 UNI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)



*METRAGE UNI cm 155 m2 2,6 MONTAGE 4 min.

LOTUS C0412	PM26 UNI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)



*METRAGE UNI cm 155 m2 2,6 MONTAGE 4 min.

LOTUS C0612	PM27 UNI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)




*METRAGE UNI cm 155 m2 2,6 MONTAGE 4 min.

LOTUS C0812	PM28 UNI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD



OPTION(S)



NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return


*METRAGE UNI cm 155 m2 2,6 MONTAGE 4 min.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

lotus^o

MOBITEC COLLECTION							KUNDENSTOFF CUSTOMER FABRIC					
STOFFE / FABRICS							LEDER / LEATHER					
2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+		

LOTUS C0910	PM29 UNI -A	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)



*METRAGE UNI cm 110 m2 1,7 MONTAGE 4 min.

LOTUS C1110	PM30 UNI -A	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD



OPTION(S)




NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf
with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE UNI cm 110 m2 1,7 MONTAGE 4 min.

LOTUS C1310	PM31 UNI -A	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD



OPTION(S)

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf
with a 360° rotating seat without automatic return


*METRAGE UNI cm 110 m2 1,7 MONTAGE 4 min.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

lotus^o

MOBITEC COLLECTION										KUNDENSTOFF CUSTOMER FABRIC		
STOFFE / FABRICS							LEDER / LEATHER					
2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+		

LOTUS C1012	PM29 UNI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)




*METRAGE UNI cm 155 m2 2,6 MONTAGE 4 min.

LOTUS C1212	PM30 UNI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD



OPTION(S)




NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf
with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE UNI cm 155 m2 2,6 MONTAGE 4 min.

LOTUS C1412	PM31 UNI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD



OPTION(S)

NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf
with a 360° rotating seat without automatic return


*METRAGE UNI cm 155 m2 2,6 MONTAGE 4 min.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

lotus^o

MOBITEC COLLECTION										KUNDENSTOFF CUSTOMER FABRIC		
STOFFE / FABRICS							LEDER / LEATHER					
2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+		

LOTUS C1510	PB22 BI -A	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)




*METRAGE BI cm 75 (a) 60 (b) m2 0,9 (a) 0,85 (b) MONTAGE 4 min.

LOTUS C1710	PM26 BI -A	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)




*METRAGE BI cm 75 (a) 60 (b) m2 0,9 (a) 0,85 (b) MONTAGE 4 min.

LOTUS C1910	PM27 BI -A	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)




*METRAGE BI cm 75 (a) 60 (b) m2 0,9 (a) 0,85 (b) MONTAGE 4 min.

LOTUS C2110	PM28 BI -A	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD



OPTION(S)



NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE BI cm 75 (a) 60 (b) m2 0,9 (a) 0,85 (b) MONTAGE 4 min.

Kombinieren Sie zwei Farben desselben Bezugs. Die zuerst genannte Farbe (a) ist immer diejenige, die für die Sitzfläche verwendet wird.
Combine 2 colours of the same cover. The first colour (a) mentioned is always the one used for the seat.


Der zuerst genannte Bezug (a) ist immer der Bezug, der für die Sitzfläche verwendet wird. Der zu berücksichtigende Verkaufspreis für eine Bi-Material Version ist der Preis des höheren Preisklasse.
The first cover (a) mentioned is always the one used for the seat. The selling price to be considered for a bi-material version is the price of the higher price class.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

lotus

MOBITEC COLLECTION										KUNDENSTOFF CUSTOMER FABRIC		
STOFFE / FABRICS							LEDER / LEATHER					
2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+		

LOTUS C1612	PB22 BI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)




*METRAGE BI cm 90 (a) 90 (b) m2 1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE 4 min.

LOTUS C1812	PM26 BI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)



*METRAGE BI cm 90 (a) 90 (b) m2 1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE 4 min.

LOTUS C2012	PM27 BI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)




*METRAGE BI cm 90 (a) 90 (b) m2 1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE 4 min.

LOTUS C2212	PM28 BI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD



OPTION(S)



NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf

with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE BI cm 90 (a) 90 (b) m2 1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE 4 min.


Kombinieren Sie zwei Farben desselben Bezugs. Die zuerst genannte Farbe (a) ist immer diejenige, die für die Sitzfläche verwendet wird.
Combine 2 colours of the same cover. The first colour (a) mentioned is always the one used for the seat.

Der zuerst genannte Bezug (a) ist immer der Bezug, der für die Sitzfläche verwendet wird. Der zu berücksichtigende Verkaufspreis für eine Bi-Material Version ist der Preis des höheren Preisklasse.
The first cover (a) mentioned is always the one used for the seat. The selling price to be considered for a bi-material version is the price of the higher price class.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²


MOBITEC COLLECTION							KUNDENSTOFF CUSTOMER FABRIC				
STOFFE / FABRICS							LEDER / LEATHER				
2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+	

LOTUS C2310	PM29 BI -A	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+	
Fest	Fixed												




STANDARD								
OPTION(S)								
4 eur								
*METRAGE BI	cm	75 (a)	60 (b)	m2	0,9 (a)	0,85 (b)	MONTAGE	4 min.

LOTUS C2510	PM30 BI -A	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD								
OPTION(S)								
NOTE(S)	mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf with a 360° rotating seat with automatic return							
*METRAGE BI	cm	75 (a)	60 (b)	m2	0,9 (a)	0,85 (b)	MONTAGE	4 min.

LOTUS C2710	PM31 BI -A	2	3	4	5	6	7	1	2	3	1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD								
OPTION(S)								
NOTE(S)	mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf with a 360° rotating seat without automatic return							
*METRAGE BI	cm	75 (a)	60 (b)	m2	0,9 (a)	0,85 (b)	MONTAGE	4 min.


Kombinieren Sie zwei Farben desselben Bezugs. Die zuerst genannte Farbe (a) ist immer diejenige, die für die Sitzfläche verwendet wird.
Combine 2 colours of the same cover. The first colour (a) mentioned is always the one used for the seat.

Der zuerst genannte Bezug (a) ist immer der Bezug, der für die Sitzfläche verwendet wird. Der zu berücksichtigende Verkaufspreis für eine Bi-Material Version ist der Preis der höheren Preisklasse.
The first cover (a) mentioned is always the one used for the seat. The selling price to be considered for a bi-material version is the price of the higher price class.


* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²

MOBITEC COLLECTION										KUNDENSTOFF CUSTOMER FABRIC		
STOFFE / FABRICS							LEDER / LEATHER					
2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+		

LOTUS C2412	PM29 BI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD




OPTION(S)




*METRAGE BI cm 90 (a) 90 (b) m2 1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE 4 min.

LOTUS C2612	PM30 BI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD



OPTION(S)




NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz mit automatischem Rücklauf
with a 360° rotating seat with automatic return

*METRAGE BI cm 90 (a) 90 (b) m2 1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE 4 min.

LOTUS C2812	PM31 BI +A	2	3	4	5	6	7				1 > 9	10+	
Fest	Fixed												



STANDARD



OPTION(S)



NOTE(S)

mit einem um 360° drehbaren Sitz ohne automatischem Rücklauf
with a 360° rotating seat without automatic return

*METRAGE BI cm 90 (a) 90 (b) m2 1,4 (a) 1,3 (b) MONTAGE 4 min.

Kombinieren Sie zwei Farben desselben Bezugs. Die zuerst genannte Farbe (a) ist immer diejenige, die für die Sitzfläche verwendet wird.
Combine 2 colours of the same cover. The first colour (a) mentioned is always the one used for the seat.

Der zuerst genannte Bezug (a) ist immer der Bezug, der für die Sitzfläche verwendet wird. Der zu berücksichtigende Verkaufspreis für eine Bi-Material Version ist der Preis der höheren Preisklasse.
The first cover (a) mentioned is always the one used for the seat. The selling price to be considered for a bi-material version is the price of the higher price class.

* Stoff- oder Kunstledermaterial in cm auf 140 cm Rollenbreite, Lederbedarf in m² / * fabric or faux leather length in cm on a 140cm roll width, leather footage in m²