

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Comfort-V von Disselkamp - Schlafzimmer Wildeiche-Furnier - weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, verkauf@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



COMFORT-V

Typenliste

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furn plan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz



COMFORT-V

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet. Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft. Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3). Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung. Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug. Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet. Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt. Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:


Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden. Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein leicht angefeuchtetes Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen. Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier ph-neutrale Reiniger und ggf. Spiritus bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor. Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

COMFORT-V

Modell Ausführungsnummern

Korpusausführung	Absetzausführung	Schrank innen	PG	Ausf.-Nr.:	
Kernbuche	Kernbuche	Lack Weiss	PG 1	9609 (960.09.09)	<p>Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung.</p> 
Kernbuche	Lack Weiss		PG 1	9659 (960.02.09)	
Kernbuche	Lack Sand		PG 1	9619 (960.01.09)	
Kernbuche	Lack Taupe Neu		PG 1	9639 (960.23.09)	
Wildeiche	Wildeiche		PG 2	9606 (960.06.06)	
Wildeiche	Lack Weiss		PG 2	9656 (960.02.06)	
Wildeiche	Lack Sand		PG 2	9616 (960.01.06)	
Wildeiche	Lack Taupe Neu		PG 2	9636 (960.23.06)	
Lack Weiss	Lack Weiss		PG 2	9602 (960.02.02)	
Lack Weiss	Lack Sand		PG 2	9612 (960.01.02)	
Lack Weiss	Lack Taupe Neu		PG 2	9632 (960.23.02)	

Beispiele Bettanlagen:



Bettanlage mit Stollenkopfteil



Twin Bettanlage mit Rahmenkopfteil



Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero, in Stoff Senta Grau



Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen, in Stoff Senta Beige



Bettanlage mit Bogenkopfteil

COMFORT-V

Farb- und Furnierausführungen für


Korpus, Bett, Paneelaufsatz, Regal, Schreibtisch, Kranzleiste, Passepartout



Korpus innen:



Front



Bauchbinde in der Tür, furniert



Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Bogen



Polster Linero **Neu**




in Kunstleder

Weiss Standard



Elephant



Sand



in Stoff Senta **Neu**

Beige



Grau



STANDARD
100








22.0.04661
Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

COMFORT-V

Griffausführungen Schrank u. zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen:

Drehtürenschränke							Kommoden / Konsolen			
	Farbe	Nummer	Kürzel	Länge in mm	Tiefe in mm	Bohrabstand in mm		Griff-Nr.	Kürzel	Länge in mm
Griffe für Drehtüren Front Schlicht und 60er Profil Außentüren.										
	chromfarbig (Standard)	90908	C1	227	30	192		90908	C1	227
	nickelfarbig	90947	N1	227	30	192		90947	N1	227
	anthrazitfarbig Neu	90984	A1	227	30	192		90984	A1	227
	- nickelfarbig	- 90956	- N4	- 200	- 30	- 192		- 90956	- N4	- 200
	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Griffe für Drehtüren Front Bauchbinde und Front Schlicht.										
	chromfarbig	90928	C10	180	16	128		90908	C1	227
	nickelfarbig	90982	N10	180	16	128		90947	N1	227
	anthrazitfarbig Neu	90973	A10	180	16	128		90984	A1	227
Griffleisten für Schwebetüren:							Kommoden / Konsolen			
	chromfarbig	99003	SWL1	2254	20	-	<p>i Die Griffe C1, N1, A1 und N4 sind für Kommoden und Konsolen möglich.</p>			
	nickelfarbig	97003	SWL2	2254	20	-				
	anthrazitfarbig Neu	95003	SWL5	2254	20	-				
	furniert = Standard	96003	SWL6	2254	20	-				
		in Höhe: 207 cm		2030	20	-				

COMFORT-V

Einzelbetten mit Drehtürenschränk

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen


Betten für die Liegeflächen 90/200 oder 100/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 1 Konsole, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.



Breite = 135,5 cm



Breite = 180,1 cm



Breite = 180,1 cm

Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Bettanlage mit Stollenkopfteil Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 2er Set Power LED / Grund	+6,6	211 90231 90235 90352 90342			221 90241 90245 90352 90342			231 90241 90245 90353 90343		
	Bettanlage mit Rahmenkopfteil Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 2er Set Power LED / Grund	+6,6	241 90231 90235 90352 90342			251 90241 90245 90352 90342			261 90241 90245 90353 90343		
	Bettanlage mit Bogenkopfteil Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 2er Set Power LED / Grund	+6,6	111 90231 90235 90352 90342			121 90241 90245 90352 90342			131 90241 90245 90353 90343		
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero Kunstleder Weiss Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 2er Set Power LED / Grund Wechsel zum Stoff Senta Grau Wechsel zum Stoff Senta Beige Wechsel zum Kunstleder Elephant Wechsel zum Kunstleder Sand	+6,6	271 90231 90235 90352 90342 80228 80229 80225 80227			281 90241 90245 90352 90342 80228 80229 80225 80227			291 90241 90245 90353 90343 80228 80229 80225 80227		
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen Kunstleder Weiss Kranzleiste 33 mm Passepartout 33 mm 2er Set Stabbeleuchtung LED / Grund 2er Set Power LED / Grund Wechsel zum Stoff Senta Grau Wechsel zum Stoff Senta Beige Wechsel zum Kunstleder Elephant Wechsel zum Kunstleder Sand	+6,6	171 90231 90235 90352 90342 80231 80232 80156 80180			181 90241 90245 90352 90342 80231 80232 80156 80180			191 90241 90245 90352 90342 80231 80232 80156 80180		
	Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 3 Schüben Wechsel zu Bettanlage 120-140 cm		80096 80098 80055	Neu		80096 80098 80055			80096 80098 80055		

Fußteilvarianten

	Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80070			80070			80070		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen)		80078			80078			80078		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen)		80079			80079			80079		

Sonderanfertigungen

	Stollenfußteil als Kopfteil Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)		80611 80711			80611 80711			80611 80711		
--	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--

COMFORT-V

Doppelbetten mit Drehtürenschränk


Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Drehtürenschränke


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm oder beim Profilschrank 60,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen


Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 42,0 cm, mit 1 Konsole, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm. In der Basis mit Stollenfußteil.









Breite = 269,2 cm






Breite = 269,2 cm




Breite = 300,0 cm

Unterschiedliche Kopfteile mit einem Stollenfußteil	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Bettanlage mit Stollenkopfteil		21			421			321		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
			-	-	-	90354			90354		
	Bettanlage mit Rahmenkopfteil		31			431			331		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
			-	-	-	90354			90354		
Die Farbe der Zierleiste im Kopfteil (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffauswahl.											
	Bettanlage mit Bogenkopfteil		41			441			341		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
			-	-	-	90354			90354		
beidseitig inkl. Steckdose											
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Linero Kunstleder Weiss		81			481			381		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
				-	-	-	-	-	90354		
	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80228			80228			80228		
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80229			80229			80229		
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80225			80225			80225		
	Wechsel zum Kunstleder Sand		80227			80227			80227		
	Bettanlage mit Polsterkopfteil Bogen Kunstleder Weiss		71			471			371		
	Kranzleiste 33 mm	269,2	90261			90261					
	Passepartout 33 mm	275,8	90265			90265					
	3er Set Stabbeleuchtung LED / Grund		90353			-	-	-			
	4er Set Stabbeleuchtung LED / Grund	300,0	-	-	-	-	-	-	90161		
				-	-	-	-	-	90354		
	Wechsel zum Stoff Senta Grau		80231			80231			80231		
	Wechsel zum Stoff Senta Beige		80232			80232			80232		
	Wechsel zum Kunstleder Elephant		80156			80156			80156		
	Wechsel zum Kunstleder Sand		80180			80180			80180		
	Wechsel zur Luxushöhe (BSH 48,4) inkl. Nachtkonsole m. 2 Schüben		80097			80097			80097		
	Wechsel zur Superluxushöhe (BSH 54,8) inkl. Nachtkonsole m. 3 Schüben		80598			80598			80598		


Fußteilvarianten

	Wechsel zum Stollenfußteil hoch (Bettseiten + Fußteil unten offen)		80070			80070			80070		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil (Bettseiten unten geschlossen)		80078			80078			80078		
	Wechsel zum schwebenden Fußteil hoch (Bettseiten unten geschlossen)		80079			80079			80079		

Sonderanfertigungen

	Stollenfußteil als Kopfteil Stollenfußteil hoch als Kopfteil Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)		80611 80711			80611 80711			80611 80711		
--	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--

COMFORT-V





Schrankfront 1 Grundschränke: 3 - 6 - türlich inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel (SP), 45+90 und 50+100 cm

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Neu

Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).














Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
		in cm									
Mit 2 Schubkästen:											
Grundschränk inkl. 2 Außenseiten											
	3-türlich 45L/45R/45R, 2 FSK	135,5	2030			90235			90231		
	3-türlich 45L/45R/45R, 2 FSK, 1 SP	135,5	2033			90235			90231		
	3-türlich 50L/50R/50R, 2 FSK	150,5	2150			901505			901502		
	3-türlich 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 SP	150,5	2153			901505			901502		
	4-türlich 45L/90/45R, 2 FSK	180,1	2040			90245			90241		
	4-türlich 45L/90/45R, 2 FSK, 2 SP	180,1	2043			90245			90241		
	4-türlich 50L/100/50R, 2 FSK	200,1	2200			902005			902002		
	4-türlich 50L/100/50R, 2 FSK, 2 SP	200,1	2203			902005			902002		
	5-türlich 45L90/45R/45R, 2x2 FSK	224,6	2050			90255			90251		
	5-türlich 45L90/45R/45R, 2x2 FSK, 3 SP	224,6	2053			90255			90251		
	5-türlich, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK	249,6	2250			902505			902502		
	5-türlich, 50L/100/50R/50R, 2x2 FSK, 3 SP	249,6	2253			902505			902502		
	6-türlich 45L/90/90/45R, 2x2 FSK	269,2	2060			90265			90261		
	6-türlich 45L/90/90/45R, 2x2 FSK, 4 SP	269,2	2063			90265			90261		
	6-türlich 50/100/100/50, 2x2 FSK	299,2	2300			903005			903002		
	6-türlich 50/100/100/50, 2x2 FSK, 4 SP	299,2	2303			903005			903002		
Mit 3 Schubkästen:											
Grundschränk inkl. 2 Außenseiten											
	3-türlich, 45L/45R/45R, 3 FSK	135,5	3135			90235			90231		
	3-türlich, 45L/45R/45R, 3 FSK, 1 SP	135,5	3133			90235			90231		
	3-türlich, 50L/50R/50R, 3 FSK	150,5	3150			901505			901502		
	3-türlich, 50L/50R/50R, 3 FSK, 1 SP	150,5	3153			901505			901502		
	4-türlich, 45L/90/45R, 3 FSK	180,1	3180			90245			90241		
	4-türlich, 45L/90/45R, 3 FSK, 2 SP	180,1	3183			90245			90241		
	4-türlich, 50L/100/50R, 3 FSK	200,1	3200			902005			902002		
	4-türlich, 50L/100/50R, 3 FSK, 2 SP	200,1	3203			902005			902002		
	5-türlich, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK	224,6	3225			90255			90251		
	5-türlich, 45L/90/45R/45R, 2x3 FSK, 3 SP	224,6	3223			90255			90251		
	5-türlich 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK	249,6	3250			902505			902502		
	5-türlich 50L/100/50R/50R, 2x3 FSK, 3 SP	249,6	3253			902505			902502		
	6-türlich, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK	269,2	3270			90265			90261		
	6-türlich, 45L/90/90/45R, 2x3 FSK, 4 SP	269,2	3273			90265			90261		
	6-türlich 50L/100/100/50R, 2x3 FSK	299,2	3300			903005			903002		
	6-türlich, 50L/100/100/50R, 2x3 FSK, 4 SP	299,2	3303			903005			903002		

COMFORT-V



Je Element 1 Griff		Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Anzahl	LED Stabbeleuchtung		
			in cm								Best.-Nr.	PG 1	PG 2
		Schrankfront 2, 60er Profiltüren außen in Korpusausführung, 45er Mitteltüren schlicht in Absetzausführung Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 60,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).											
Mitteltüren in Absetzung: Grundschränk inkl. 2 Außenseiten													
		Drehtürenschränk 60 cm mit Profil 1-trg. 60R 1-trg. 60L	61,8 61,8	92016 92316			90061 90061			1 1	90351 90351		
		3-trg. 60L/45/60R 3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel	166,3 166,3	3030 3033			90131 90131			2 2	90353 90353		
		4-trg. 60L/90/60R 4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel	210,9 210,9	3040 3043			90141 90141			3 3	90353 90353		
		5-trg. 60L/90/45R/60R 5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel	255,4 255,4	3050 3053			90151 90151			3 3	90353 90353		
		6-trg. 60L/90/90/60R 6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel	300,0 300,0	3060 3063			90161 90161			4 4	90354 90354		
Schränk-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite													
		Anbauschränk 1-türig links (45L) 1-türig rechts (45R) 1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R)	44,5 44,5 49,5 49,5	93113 93213 93149 93249			90311 90311 900492 900492			1 1 1 1	90350 90350 90350 90350		
		Anbauschränk 2-türig (90) 2-türig (100)	89,1 99,1	93223 93099			90321 900992			1 1	90350 90350		
		Spiegel für schlichte Türen, 45 cm Linkstür (45L) Rechtstür (45R)	34,1 34,1	90615 90715									





Schrankfront 3
Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke
und Schrank abgeschrägt




Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
 Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).









Passepartout 33 mm
 je 33 mm seitlich überstehend



Kranzleiste 33 mm
 seitlich korpusbündig



Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm									
	1-türig links (45L)	46,4	93313			90215			90211		
	1-türig rechts (45R)	46,4	93013			90215			90211		
	1-türig links (50L)	51,4	93350			900505			900502		
	1-türig rechts (50R)	51,4	93050			900505			900502		
	2-türig (90)	91,0	93023			90225			90221		
	2-türig (100)	101,0	93100			901005			901002		
	3-türig (90/45R)	135,5	93033			90235			90231		
	3-türig (90/50R)	140,5	93140			901405			901402		
	3-türig (100/50R)	150,5	93150			901505			901502		
	4-türig (90/90)	180,1	93043			90245			90241		
	4-türig (100/90)	190,1	93190			901905			901902		
	4-türig (100/100)	200,1	93200			902005			902002		
	5-türig (90/45R/90)	224,6	93053			90255			90251		
	5-türig (90/50R/90)	229,6	93230			902305			902302		
	5-türig (100/50R/90)	239,6	93240			902405			902402		
	5-türig (100/50R/100)	249,6	93250			902505			902502		
	6-türig (90/90/90)	269,2	93063			90265			90261		
	6-türig (90/100/90)	279,2	93280			902805			902802		
	6-türig (100/90/100)	289,2	93290			902905			902902		
	6-türig (100/100/100)	299,2	93300			903005			903002		
	Grundschränk Ecke 45°										
	1-türig links	92,5	93792			<i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i>			90561		
	1-türig rechts	92,5	93692						90561		
	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	104,0	93196			<i>Technisch nicht möglich!</i>			901042		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	93192			<i>Technisch nicht möglich!</i>			90821		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	93198			<i>Technisch nicht möglich!</i>			90821		
	Grundschränk abgeschrägt										
	5 Böden					<i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i>			90621		
	1-türig links	43,1	93612						90721		
	1-türig rechts	43,1	93712								



	Schrankfront 3 Anbauschränke Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).						
		Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend			Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig		



Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
--------------------	--------------	--------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	------	------



Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand		in cm									
	1-türig links (45L)	44,5	93113			90315			90311		
	1-türig rechts (45R)	44,5	93213			90315			90311		
	1-türig links (50L)	49,5	93149			900495			900492		
	1-türig rechts (50R)	49,5	93249			900495			900492		
	2-türig (90)	89,1	93223			90325			90321		
	2-türig (100)	99,1	93099			900995			900992		


 	Anbauschränk Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	90,6 90,6	93793 93693			90365 90365			90361 90361		
---	--	--------------	----------------	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--



 	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. ECKeinlegeböden	104,0	93197			901035			901032		
---	---	-------	-------	--	--	--------	--	--	--------	--	--

 	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	93193			90425			90421		
---	---	-------	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--


 	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. ECKeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	121,8	93199			90425			90421		
---	--	-------	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--

 	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	41,2 41,2	93613 93713			Technisch nicht möglich! Kein Aufsatzstrahler möglich!		90611 90711		
---	---	--------------	----------------	--	--	---	--	----------------	--	--

Spiegel für schlichte Tür											
	Spiegel für schlichte Türen, 45 cm Linkstür (45L)	34,1	90615								
	Rechtstür (45R)	34,1	90715								
	Spiegel für schlichte Türen, 50 cm Linksanschlag (50er)	39,1	90618								
	Rechtsanschlag (50er)	39,1	90718								



Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout		Anzahl									
	1er Set Power LED / Grund, je 1,3 Watt	Anbau	1			90340					
		1-türig	1			90341					
		2-türig	1			90341					
		3-türig	2			90342					
		4-türig	2			90342					
		5-türig	3			90343					
		6-türig	3			90343					
	1er Set Stabbel.LED / Grund, je 3,5 Watt	Anbau	1			90350					
		1-türig	1			90351					
		2-türig	1			90351					
		3-türig	2			90352					
		4-türig	2			90352					
		5-türig	3			90353					
		6-türig	3			90353					

Grund- und Anbauregale inkl. Seiten



Regale, Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung

Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).
Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend


Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

		Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Regal		in cm									
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045			90215			90211		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003			90315			90311		
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030			900325			900322		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003			900305			900302		

Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich). Für Schrankfront 1,2 und 3


inkl. Teilauszug.

		Höhe	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	2er Set 45 cm	44,0	44,1	90302		
	2er Set 50 cm	44,0	49,2	90682		
	2er Set 90 cm	44,0	88,8	90402		
	2er Set 100 cm	44,0	98,8	90782		
	3er Set 45 cm	66,0	44,1	90303		
	3er Set 50 cm	66,0	49,2	90683		
	3er Set 90 cm	66,0	88,8	90403		
	3er Set 100 cm	66,0	98,8	90783		
	4er Set 45 cm	88,0	44,1	90304		
	4er Set 50 cm	88,0	49,2	90684		
	4er Set 90 cm	88,0	88,8	90404		
	4er Set 100 cm	88,0	98,8	90784		
	Spiegel über Frontschübe					
	Linkstür (45)		34,1	90628		
	Rechtstür (45)		34,1	90728		
	Linkstür (50)		39,1	90658		
	Rechtstür (50)		39,1	90758		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				79009		



Beleuchtungen für Kranzleiste oder



		Anbau	1	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	1er Set Power LED / Grund, 1,3 Watt	1-türig	1	90341		
		2-türig	1	90341		
		3-türig	2	90342		
		4-türig	2	90342		
		5-türig	3	90343		
		6-türig	3	90343		
	1er Set Stabbel.LED / Grund,	Anbau	1	90350		
		1-türig	1	90351		
		2-türig	1	90351		
		3-türig	2	90352		
		4-türig	2	90352		
		5-türig	3	90353		
	6-türig	3	90353			



Schrankfront 4, mit Bauchbinde in Furnier
Grundschränke: 1 - 6-türig, Eckschränke
und Schrank abgeschrägt

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).



Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm									
	1-türig links (45L)	46,4	95345			900455			900452		
	1-türig rechts (45R)	46,4	95045			900455			900452		
	1-türig links (50L)	51,4	95350			900505			900502		
	1-türig rechts (50R)	51,4	95050			900505			900502		
	2-türig (90)	91,0	95090			900905			900902		
	2-türig (100)	101,0	95100			901005			901002		
	3-türig (90/45R)	135,5	95135			901355			901352		
	3-türig (90/50R)	140,5	95140			901405			901402		
	3-türig (100/50R)	150,5	95150			901505			901502		
	4-türig (90/90)	180,1	95180			901805			901802		
	4-türig (100/90)	190,1	95190			901905			901902		
	4-türig (100/100)	200,1	95200			902005			902002		
	5-türig (90/45R/90)	224,6	95225			902255			902252		
	5-türig (90/50R/90)	229,6	95230			902305			902302		
	5-türig (100/50R/90)	239,6	95240			902405			902402		
	5-türig (100/50R/100)	249,6	95250			902505			902502		
	6-türig (90/90/90)	269,2	95270			902705			902702		
	6-türig (90/100/90)	279,2	95280			902805			902802		
	6-türig (100/90/100)	289,2	95290			902905			902902		
	6-türig (100/100/100)	299,2	95300			903005			903002		
	Grundschränk Ecke 45°										
	1-türig links	92,5	95792			<i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i>			90561		
	1-türig rechts	92,5	95692				90561				
	Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden	105,0	95196			<i>Technisch nicht möglich!</i>			901042		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	95192			<i>Technisch nicht möglich!</i>			90821		
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung	123,7	95198			<i>Technisch nicht möglich!</i>			90821		
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden										
	1-türig links	43,1	95612			<i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Technisch nicht möglich!</i> <i>Kein Aufsatzstrahler möglich!</i>			90621		
	1-türig rechts	43,1	95712				90721				

	<p>Schrankfront 4 Anbauschränke u. Frontschübe für Front mit Bauchbinde</p> <p>Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.</p> <p>Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).</p>		
		<p>Passepartout 33 mm je 33 mm seitlich überstehend</p>	<p>Kranzleiste 33 mm seitlich korpusbündig</p>

Je Element 1 Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
--------------------	--------------	--------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	------	------

Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand in cm

	1-türig links (45L)	44,5	95144			900445			900442		
	1-türig rechts (45R)	44,5	95244			900445			900442		
	1-türig links (50L)	49,5	95149			900495			900492		
	1-türig rechts (50R)	49,5	95249			900495			900492		
	2-türig (90)	89,1	95089			90325			90321		
	2-türig (100)	99,1	95099			900995			900992		

	<p>Anbauschränk Ecke 45°</p> <p>1-türig links</p> <p>1-türig rechts</p>	<p>90,6</p> <p>90,6</p>	<p>95793</p> <p>95693</p>			<p>90365</p> <p>90365</p>			<p>90361</p> <p>90361</p>		
--	---	-------------------------	---------------------------	--	--	---------------------------	--	--	---------------------------	--	--

Kein Aufsatzstrahler möglich!

	<p>Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden</p>	102,0	95197			901035			901032		
--	---	-------	-------	--	--	--------	--	--	--------	--	--

	<p>Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung</p>	121,8	95193			90425			90421		
--	--	-------	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--

	<p>Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckenlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung</p>	121,8	95199			90425			90421		
--	--	-------	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--

	<p>Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden</p> <p>1-türig links</p> <p>1-türig rechts</p>	<p>41,2</p> <p>41,2</p>	<p>95613</p> <p>95713</p>			<p>Technisch nicht möglich!</p> <p>Kein Aufsatzstrahler möglich!</p>			<p>90611</p> <p>90711</p>		
--	--	-------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Spiegel für Bauchbinden Tür


	Spiegel mit Bauchbinde, 45 cm										
	Linkstür (45)	43,9	90617								
	Rechtstür (45)	43,9	90717								
	Spiegel mit Bauchbinde, 50 cm										
	Linkstür (50)	49,2	90687								
	Rechtstür (50)	49,2	90787								

Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout Anzahl

	<p>1er Set Power LED / Grund, je 1,3 Watt</p>	Anbau	1			90340					
		1-türig	1			90341					
		2-türig	1			90341					
		3-türig	2			90342					
		4-türig	2			90342					
		5-türig	3			90343					
		6-türig	3			90343					
	<p>1er Set Stabbel.LED / Grund, je 3,5 Watt</p>	Anbau	1			90350					
		1-türig	1			90351					
		2-türig	1			90351					
		3-türig	2			90352					
		4-türig	2			90352					
		5-türig	3			90353					
		6-türig	3			90353					



COMFORT-V

Grund- und Anbauregale inkl. Seiten



Regale, Frontschubkästen (FSK), Spiegel (SP) und Schrankbeleuchtung

Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).
Tiefe 59,5 cm inkl. Front.




Passepartout 33 mm
je 33 mm seitlich überstehend

Kranzleiste 33 mm
seitlich korpusbündig

		Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
Regal		in cm									
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045			90215			90211		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003			90315			90311		
	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030			900325			900322		
	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003			900305			900302		


Frontschubkästen für DTS mit Bauchbinde. (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.



	Höhe	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
4er Set 45 cm	86,4	44,1	91304		
4er Set 50 cm	86,4	49,2	91684		
4er Set 90 cm	86,4	88,8	91404		
4er Set 100 cm	86,4	98,8	91784		
Spiegel über Frontschübe vollflächig					
Linkstür (45)		43,9	90627		
Rechtstür (45)		43,9	90727		
Linkstür (50)		49,2	90688		
Rechtstür (50)		49,2	90788		


Elementbreite:
45er 50er 90er 100er
Innenbreite Schubkasten:
38,7 43,7 83,3 93,3



Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade

79008
79009

Beleuchtungen für Kranzleiste oder



	Anbau	1	Best.-Nr.
1er Set Power LED / Grund, 1,3 Watt	1-türig	1	90341
	2-türig	1	90341
	3-türig	2	90342
	4-türig	2	90342
	5-türig	3	90343
	6-türig	3	90343





	Anbau	1	Best.-Nr.
1er Set Stabbel.LED / Grund,	1-türig	1	90351
	2-türig	1	90351
	3-türig	2	90352
	4-türig	2	90352
	5-türig	3	90353
	6-türig	3	90353

COMFORT-V

Schrankfront 5 Schwebetüren

je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange, Schrankhöhe 230,4 cm, Schranktiefe 68,0 cm incl. Front, Korpus innen Lack Weiss.
Schrankhöhe 230,4 oder 208,0 cm preisgleich (90040)

je 5,2 cm seitlicher Passepartoutüberstand





Führung in einer Doppelschiene oben,
2 Schwebetüren inkl. Dämpfungsbeschlag


ohne Passepartout


Passepartout 33 mm + 19 mm
Distanzleiste, dadurch erhöht sich
der Schrank um 52 mm.

Stabbeleuchtung


Schwebetüren mit acht Füllungen und Griffleiste furniert	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	ohne Passepartout				Passepartout 33 mm + 19 mm Distanzleiste, dadurch erhöht sich der Schrank um 52 mm.			Stabbeleuchtung		
						Best.-Nr.	Breite	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1 - 2			
 230,4	8-Füllungen in Absetzung														
	180er 90/90	181,5	961800			901800	191,9			90352	2				
	210er 45/60/60/45	212,1	962100			902100	222,5			90352	2				
	240er 45/60/90/45	241,3	962400			902400	251,7			90352	2				
	270er 90/90/90	270,5	962700			902700	280,9			90352	2				
	270er 45/90/90/45	270,5	962710			902700	280,9			90352	2				
	300er 90/60/60/90	301,3	963000			903000	311,7			90354	4				
330er 60/90/90/90	330,5	963300			903300	340,9			90354	4					
 230,4	6-Füllungen in Absetzung														
	180er 90/90	181,5	961806			901800	191,9			90352	2				
	210er 45/60/60/45	212,1	962106			902100	222,5			90352	2				
	240er 45/60/90/45	241,3	962406			902400	251,7			90352	2				
	270er 90/90/90	270,5	962706			902700	280,9			90352	2				
	270er 45/90/90/45	270,5	962716			902700	280,9			90352	2				
	300er 90/60/60/90	301,3	963006			903000	311,7			90354	4				
330er 60/90/90/90	330,5	963306			903300	340,9			90354	4					

Schwebetüren mit Spiegel







Schwebetüren mit vier Füllungen und 4 Spiegel	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	ohne Passepartout				Passepartout 33 mm + 19 mm Distanzleiste, dadurch erhöht sich der Schrank um 52 mm.			Stabbeleuchtung		
						Best.-Nr.	Breite	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1 - 2			
 230,4	4-Füllungen in Absetzung 4 Spiegel														
	180er 90/90	181,5	961804			901800	191,9			90352	2				
	210er 45/60/60/45	212,1	962104			902100	222,5			90352	2				
	240er 45/60/90/45	241,3	962404			902400	251,7			90352	2				
	270er 90/90/90	270,5	962704			902700	280,9			90352	2				
	270er 45/90/90/45	270,5	962714			902700	280,9			90352	2				
	300er 90/60/60/90	301,3	963004			903000	311,7			90354	4				
330er 60/90/90/90	330,5	963304			903300	340,9			90354	4					

 Höhenkürzung Schwebetürenschranks auf Höhe 208 cm, Stets von oben, die 1. Kassette	90040												
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Echtholzfurniert = Standard	3er 96003												
Wechsel zu Griffleisten anthrazitfarbig	95003												
Wechsel zu Griffleisten chromfarbig	99003												
Wechsel zu Griffleisten nickelfarbig	97003												





Grundriss Zeichnungen der Schwebetüren Anordnung der Elemente	Tür Öffnungsmaß												
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 68,0	180er	81,1											
	210er	95,7											
	240er	111,1											
	270er	125,7											
	300er	141,1											
	330er	155,7											

Funktionales Zubehör (FZB)
Nur für unten stehendes Innenzubehör geeignet.
Nicht für Hosenhalter oder Kleiderlift.


71633 2er Set, B/H 90/37 cm
90er, Schwebetür links


72633 2er Set, B/H 90/37 cm
90er, Schwebetür rechts














71733 3er Set, B/H 90/54 cm
90er, Schwebetür links


72733 3er Set, B/H 90/54 cm
90er, Schwebetür rechts

*für Schrankzubehöerteile voll nutzbar

COMFORT-V

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1-2	Beschreibung		Best. Nr	PG 1-2
Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 2er Set, B/H 45/37 cm 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70122 70152		Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 3er Set, B/H 45/54 cm 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70622 70652	
Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 2er Set, B/H 90/37 cm 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70133 70153		Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 3er Set, B/H 90/54 cm 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70633 70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91335 91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70004 70024	
	Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335			Bückfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70130 70131	
	Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71010 71051 71061 71011 71099 71018 71028 71030 71045			Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70040 70050 70061 70041 70100 70043	
	Eckschrankboden 45°	71027					
	Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128					
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: Neu			Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar		90005 90405	
<u>Jetzt als 4 x Kanal</u>		1-Kanal Adapter als Ergänzung (max 3 Adapter zusätzlich pro Fernbedienung)					

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschübe siehe STS-Seite.

FZB= Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.













... ISK können mit einem
6 zusätzlichen Einlegeboden in der
Höhe variabel eingebaut werden.

- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK)
in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

COMFORT-V

Sonderanfertigungen












Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-2
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass Höhenkürzung Schwebetürenschränk auf Höhe 208 cm,</p>	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette	90010 90020 90030 90015 90040
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schicht: 2,0 cm</p>	pro Element pro Element	90016 90017
 <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	links rechts	90210 90300 90301
 <p>a b c d e f Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. <u>Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</u></p>	pro Tür	90101
 <p>a b c Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	pro Element	90012
 <p>Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	je qm pro lfd. Meter	71000 71001
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		91415 91405
 <p>Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke</p>	nur Korpus	90090
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>		20003 20001

COMFORT-V

Betten Kombinationen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm

Beispiel:		Stollen			Rahmen			Bogen			Polster Bogen Kunstleder Weiss			Polster Linero Kunstleder Weiss				
		(KTH Luxus = 93,5 cm/ Superluxus identisch)			die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffausführung			Steckdose links oder rechts beim Einzelbett bitte angeben!			(KTH Luxus = 99,0cm/ Superluxus = 105,4 cm)			(KTH Luxus = 104,5 cm/ Superluxus 110,9)				
Standard Comforthöhe = BSH 42,0 cm																		
Kopfteilhöhe (KTH)		87,1 cm 42,0 cm			85,0 cm 42,0 cm			91,6 cm 42,0 cm			92,6 cm 42,0 cm			98,1 cm 42,0 cm				
Stelltiefe: / Breite:		+ 11 cm / + 8 cm			+ 17 cm / + 9 cm			+ 23 cm / + 9 cm			+ 21 cm / + 9 cm			+ 11 cm / + 10 cm				
Stollenfußteil		Liegefläche	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1	PG 2	
(Comforthöhe = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxushöhe H = 54,8 cm)		90/200 100/200 120/200	801100			801200			801300			801500			801600			
		140/200 160/200 180/200 200/200		DB														
Stollenfußteil hoch		90/200 100/200 120/200	802100			802200			802300			802500			802600			
(Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 72,4 cm) (Super Luxushöhe H = 72,4 cm)		140/200 160/200 180/200 200/200		DB														
Schwebendes Fußteil		90/200 100/200 120/200	803100			803200			803300			803500			803600			
(Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxushöhe H = 54,8 cm)		140/200 160/200 180/200 200/200		DB														
Schwebendes Fußteil hoch		90/200 100/200 120/200	804100			804200			804300			804500			804600			
(Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 66,0 cm) (Super Luxushöhe H = 66,0 cm)		140/200 160/200 180/200 200/200		DB														
		Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm		80090	o.Ber.	o.Ber.	80090	o.Ber.	o.Ber.	80090	o.Ber.	o.Ber.	80090	o.Ber.	o.Ber.	80090	o.Ber.	o.Ber.
		Wechsel zur Superluxushöhe BSH: 54,8 cm		80099	o.Ber.	o.Ber.	80099	o.Ber.	o.Ber.	80099	o.Ber.	o.Ber.	80099	o.Ber.	o.Ber.	80099	o.Ber.	o.Ber.
		Stollenfußteil als Kopfteil		80611	o.Ber.	o.Ber.												
		Stollenfußteil hoch als Kopfteil		80711	o.Ber.	o.Ber.												
Das Fußteil wird als Kopfteil verwendet (spiegelverkehrt)																		
Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Elephant												80156			80225			
Wechsel zum Polster KT, Kunstleder Sand												80180			80227			
Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Grau 												80231			80228			
Wechsel zum Polster KT, Stoff Senta Beige 												80232			80229			


COMFORT-V


TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne Besucherritze, Standard: Stollenfußteil hoch)

Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm


Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm

Fußteilhöhe (FTH) Comfort = 59,6 cm / Luxus = 72,4 cm / Superluxus = 72,4 cm



				Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 87,1 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm			Superluxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	194,0	211,0	86081			86082			86083		
200/200	214,0	211,0	87081			87082			87083			

				Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 85,0 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 91,4 cm			Superluxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 97,8 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	198,0	217,0	86085			86086			86087		
200/200	218,0	217,0	87085			87086			87087			

Die Farbe d. Zierleiste (Grau/Anthrazit) richtet sich nach der Griffausführung

				Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 91,6 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 98,0 cm			Superluxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 104,4 cm		
	Liegefläche in cm	B	T	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	198,0	223,0	86071			86072			86073		
200/200	218,0	223,0	87071			87072			87073			


Betten Zubehör (weiteres Bettzubehör finden Sie auf den nächsten Seiten)

	Wechsel zum Stollenfußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen) FTH Comfort = 42,2cm / Luxus = 48,6 cm / Superluxus = 55 cm	80075			80075			80075			
	Für Twin Betten: Bettschubkästen, Höhe ca.14 cm, ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar.	links rechts	81003 81004			82003 82004			82003 82004		

Diese Betten können sowohl als Doppelbetten ohne "Besucherritze" gestellt werden, als auch in zwei freistehende Einzelbetten getrennt werden.













Variante 1: Montage als Doppelbett ohne "Besucherritze"



Variante 2: Montage als freistehende Einzelbetten












COMFORT-V

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Beschreibung	L/R	Comfort Betten			Luxus Betten			Superluxus Betten		
	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm</p>		80014			80014			80014		
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		80010 80030 80040			80010 80030 80040			800103 800303 800403		
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte chromfarbig, 1 USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, 1 USB-Anschluss Neu 1 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)</p>		80113 80013 80134 80034 80133 80033			80113 80013 80134 80034 80133 80033			80113 80013 80134 80034 80133 80033		
 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxus Höhe.</p>	links rechts	81003 81004			82003 82004			82003 82004		
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Superluxus Höhe.</p>		81000			82000			82000		
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten.</p>		80009			80009			80009		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p>	90/200 100/200	81299 82299			812993 822993			812993 822993		
<p>Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Superluxus Höhe.</p>	160/200 180/200 200/200	85299 86299 87299			852993 862993 872993			852993 862993 872993		
 <p>Bettkasten für Stollenfußteile. Bettseiten und Fußteil geschlossen.</p>		80002			80002			80002		
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		80112 80102			801123 801023			801123 801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>		80800			80800			80800		

COMFORT-V

Konsolen, Paneelaufsätze

Beschreibung		B	H	T	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
		incl. Griff					
	Schwebend für Festmauerwerk			Tiefe:			
	1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage)	46,0	25,7	46,0	31001		
	1 Konsolenschub (Wand + Bettmontage)	60,0	25,7	46,0	21001		
	Stützplatte unter Konsolenschub, Wandmontage entfällt						
	Comfort, für schmale Konsole, BSH 42,0 cm	46,0	16,5	4,2	30098		
	Comfort, für breite Konsole, BSH 42,0 cm	60,0	16,5	4,2	20098		
	Luxus, für schmale Konsole, BSH 48,4 cm	46,0	22,9	4,2	30099		
	Luxus, für breite Konsole, BSH 48,4 cm	60,0	22,9	4,2	20099		
	Superluxus, für schmale Konsole, BSH 54,8 cm	46,0	29,3	4,2	30100		
	Superluxus, für breite Konsole, BSH 54,8 cm	60,0	29,3	4,2	20100		
	Comfort						
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	42,2	46,0	32002		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	42,2	46,0	22002		
	Luxus						
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	32003		
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	22003		
	Luxus						
	Konsole 46er 3 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	33003		
	Konsole 60er 3 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	23003		
	Superluxus						
	Konsole 46er 3 Schubkästen	46,0	55,0	46,0	330033		
	Konsole 60er 3 Schubkästen	60,0	55,0	46,0	230033		
	Paneelaufsatz furniert ohne Boden						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	3,0	30016		
	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	3,0	30026		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	3,0	20016		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	3,0	20026		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden Klarglas						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30116		
	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30126		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20116		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20126		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden satiniert						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30216		
	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30226		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20216		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20226		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	46,0			80037		
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	60,0			80029		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden anthrazitfarbig						
	Aufsatz links, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30416		
	Aufsatz rechts, 46 cm	46,0	36,3	19,0	30426		
	Aufsatz links, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20416		
	Aufsatz rechts, 60 cm	60,0	36,3	19,0	20426		

LED-Beleuchtung bei anthrazitfarbigen Glasböden nicht möglich.

Konsolen Varianten:

schwebend



Comfort 42,2 cm



Luxus 48,6 cm



Luxus 48,6 cm
(Auslauf Dez.2024)













Superluxus 55,0 cm



COMFORT-V

Kommoden

incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	21016 21026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	25006		
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	52006		
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	56016 56026		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	55006		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	67006		
	Eckkommode 2-türig	74,5	84,9	46,0	196		
	Hängeschrank Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	21216 21226		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 42er 56er 90er	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005		














COMFORT-V

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korпустiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)







Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden (gestrichelt), 1 Kleiderstange je Türelement. Korpus innen Lack Weiß.	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2
				60,0 Best.-Nr.	42,2 Best.-Nr.		
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007		
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links	44,5	116,0	61208	61207		
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107		
	Grundelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117		
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217		
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	44,5	116,0	62128	62127		
	Rechtstür, 1 Schub	44,5	116,0	62228	62227		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007		
	1 Schub, 2 Türen						
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	63208	63207		
	1 Schub, 2 Türen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207		
	5 Schubkästen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007		
	2 Türen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62208	62207		
	2 Türen						
  L R T 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links	43,5	116,0	61608	-		
	Tür rechts	43,5	116,0	61708	-		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links	41,6	116,0	61628	-		
	Tür rechts	41,6	116,0	61728	-		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				79009			


Schreibtischlösungen für jeden Raum, H: 75,2 cm

Planen Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, mit verschiedenen Arbeitsplatten und Stützfuß.

Arbeitsplatte in allen Korpusfarben lieferbar

Im Lieferumfang enthalten: 6 x Befestigungswinkel zur Wand/Seitenmontage	Beschreibung	B	H	Tiefe		PG 1	PG 2
				60,0 Best.-Nr.	42,2 Best.-Nr.		
	Arbeitsplatte abgeschrägt links						
	abgeschrägt links, B 125 cm	125,0	2,6	710125	-		
	abgeschrägt links, B 150 cm	150,0	2,6	710150	-		
	abgeschrägt links, B 175 cm	175,0	2,6	710175	-		
	Arbeitsplatte gerade						
	gerade, B 125 cm	125,0	2,6	711125	711127		
	gerade, B 150 cm	150,0	2,6	711150	711157		
	gerade, B 175 cm	175,0	2,6	711175	711177		
	Arbeitsplatte abgeschrägt rechts						
	abgeschrägt rechts, B 125 cm	125,0	2,6	712125	-		
	abgeschrägt rechts, B 150 cm	150,0	2,6	712150	-		
	abgeschrägt rechts, B 175 cm	175,0	2,6	712175	-		
	Breitenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20071	-		
	Keine Breitenkürzung abgeschrägten Bereich Tiefenkürzung auf Ihr Wunschmaß			20077	-		
	Schreibtisch Stützfuß, nickelf. (1 Stück) d= 6 cm, inkl. Höhenausgleich bis zu 2 cm		72,6	710025	-		
	Schreibtisch Stützcontainer Offenes Fach, 2 Schübe, inkl. Teilauszug Höhe inkl. Arbeitsplatte: 75,2 cm	46,5	72,6	22008	22007		

Detail Arbeitsplatte



Schreibtisch bestehend aus:
 712175 Arbeitsplatte abgeschrägt rechts
 22008 Stützcontainer
 710025 Stützfuß