

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Flena von LEU SWISS - Ledergarnitur rechts leem

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Leu Swiss, Landstrasse 4, 6418 Rothenthurm, Schweiz, [verkauf@leuswiss.ch](mailto:verkauf@leuswiss.ch)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



# Flena

F336 Stoff  
F337 Leder

	001	002	003	004	005
	Sessel	Sofa 2-Platz	Sofa 3-Platz	Sofa 2.5-Platz	Sofa 3.5-Platz
Sitzhöhe:	43				
Rückenhöhe:	84				
Sitztiefe:	54/57				
Gesamttiefe:	86				
<b>Breite:</b>	95 cm	166 cm	206 cm	186 cm	226 cm
Sitzbreite:	50 cm	110 cm	150 cm	130 cm	170 cm
<b>Stoff</b>	<b>WP</b>				
	20				
	22				
	25				
	28				
	32				
	37				
	42				
	45				
	47				
<b>Leder</b>	<b>WP</b>				
	63				
	65				
	68				
	70				
	75				
<b>Highlight</b>	80				
<b>Toplight</b>	85				
<b>Stoffbedarf</b>	4.70 lfm	6.70 lfm	7.90 lfm	7.30 lfm	8.50 lfm
<b>Lederbedarf</b>	9.10 m <sup>2</sup>	13.20 m <sup>2</sup>	15.40 m <sup>2</sup>	14.30 m <sup>2</sup>	16.40 m <sup>2</sup>

## Fussausführung:



V360/V361



V196/V197



F1 weich



F2 fest



## Besonderes:

Wahlweise in zwei Sitzhärten **F1** weich/**F2** fest und Sitztiefen **54cm** oder **57cm** bestellbar.

**(zwingende Bestellangabe)**

Wahlweise mit Rohr-Kufe titanium (**V360**) oder edelstahl poliert (**V361**) bestellbar.

Wahlweise mit V-Fuss schwarz (**V196**) oder grau (**V197**) pulverbeschichtet bestellbar.

## Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Flena

**F336 Stoff**  
**F337 Leder**

	<b>006</b> Sofa 2-Platz AT links	<b>007</b> Sofa2-Platz, AT rechts	<b>008</b> Sofa 3-Platz AT links	<b>009</b> Sofa 3-Platz, AT rechts	<b>010</b> Ausgleichselement
Sitzhöhe:	43				
Rückenhöhe:	84				
Sitztiefe:	54/57				
Gesamttiefe:	86				
<b>Breite:</b>	138 cm	138 cm	178 cm	178 cm	65 cm
Sitzbreite:	110 cm	110 cm	150 cm	150 cm	
<b>Stoff</b>	<b>WP</b>				
	20				
	22				
	25				
	28				
	32				
	37				
	42				
	45				
	47				
<b>Leder</b>	<b>WP</b>				
	63				
	65				
	68				
	70				
	75				
<b>Highlight</b>	80				
<b>Toplight</b>	85				
<b>Stoffbedarf</b>	5.40 lfm	5.40 lfm	6.60 lfm	6.60 lfm	2.10 lfm
<b>Lederbedarf</b>	10.70 m <sup>2</sup>	10.70 m <sup>2</sup>	12.50 m <sup>2</sup>	12.50 m <sup>2</sup>	4.10 m <sup>2</sup>

## Fussausführung:



V360/V361



V196/V197



F1 weich



F2 fest



## Besonderes:

Wahlweise in zwei Sitzhärten **F1** weich/**F2** fest und Sitztiefen **54cm** oder **57cm** bestellbar.

**(zwingende Bestellangabe)**

Wahlweise mit Rohr-Kufe titanium (**V360**) oder edelstahl poliert (**V361**) bestellbar.

Wahlweise mit V-Fuss schwarz (**V196**) oder grau (**V197**) pulverbeschichtet bestellbar.

## Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengestell aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Flena

F336 Stoff  
F337 Leder

	013 Longchair links	014 Longchair rechts	015 Spitzecke	017 Hocker	031 Ottomane kurz, links
Sitzhöhe:	43				
Rückenhöhe:	84				
Sitztiefe:	54/57				
Gesamttiefe:	86				
<b>Breite:</b>	113 x 166cm	113 x 166cm	101 x 101cm	75 x 75cm	115 cm
Sitzbreite:					
<b>Stoff</b> WP					
	20				
	22				
	25				
	28				
	32				
	37				
	42				
	45				
	47				
<b>Leder</b> WP					
	63				
	65				
	68				
	70				
	75				
<b>Highlight</b>	80				
<b>Toplight</b>	85				
<b>Stoffbedarf</b>	6.70 lfm	6.70 lfm	5.30 lfm	2.80 lfm	5.00 lfm
<b>Lederbedarf</b>	13.50 m <sup>2</sup>	13.50 m <sup>2</sup>	10.70 m <sup>2</sup>	5.40 m <sup>2</sup>	9.40 m <sup>2</sup>

## Fussausführung:



V360/V361



V196/V197



F1 weich



F2 fest



## Besonderes:

Wahlweise in zwei Sitzhärten **F1** weich/**F2** fest und Sitztiefen **54cm** oder **57cm** bestellbar.

**(zwingende Bestellangabe)**

Wahlweise mit Rohr-Kufe titanium (**V360**) oder edelstahl poliert (**V361**) bestellbar.

Wahlweise mit V-Fuss schwarz (**V196**) oder grau (**V197**) pulverbeschichtet bestellbar.

## Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengestell aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Flena

**F336 Stoff**  
**F337 Leder**

	<b>032</b> Ottomane kurz, offen re	<b>042</b> Ausgleichselement	<b>055</b> Ecksofa offen, links	<b>056</b> Ecksofa offen, rechts	<b>074</b> Ottomane lang, offen li
Sitzhöhe:	43				
Rückenhöhe:	84				
Sitztiefe:	54/57				
Gesamttiefe:	86				
<b>Breite:</b>	115 cm	130 cm	211 cm	211 cm	180 cm
Sitzbreite:					
<b>Stoff</b>	<b>WP</b>				
	20				
	22				
	25				
	28				
	32				
	37				
	42				
	45				
	47				
<b>Leder</b>	<b>WP</b>				
	63				
	65				
	68				
	70				
	75				
<b>Highlight</b>	80				
<b>Toplight</b>	85				
<b>Stoffbedarf</b>	5.00 lfm	4.10 lfm	6.90 lfm	6.90 lfm	7.00 lfm
<b>Lederbedarf</b>	9.40 m <sup>2</sup>	8.20 m <sup>2</sup>	14.20 m <sup>2</sup>	14.20 m <sup>2</sup>	13.50 m <sup>2</sup>

## Fussausführung:



V360/V361



V196/V197



F1 weich



F2 fest



## Besonderes:

Wahlweise in zwei Sitzhärten **F1** weich/**F2** fest und Sitztiefen **54cm** oder **57cm** bestellbar.

**(zwingende Bestellangabe)**

Wahlweise mit Rohr-Kufe titanium (**V360**) oder edelstahl poliert (**V361**) bestellbar.

Wahlweise mit V-Fuss schwarz (**V196**) oder grau (**V197**) pulverbeschichtet bestellbar.

## Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengestell aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Flena

F336 Stoff  
F337 Leder

	075	077	078	Z08	
	Ottomane lang, offen re	Sofa 2.5-Platz, AT links	Sofa 2.5-Platz, AT rechts	Kopfstütze mit Raster	
Sitzhöhe:	43				
Rückenhöhe:	84				
Sitztiefe:	54/57				
Gesamttiefe:	86				
<b>Breite:</b>	180 cm	158 cm	158 cm		
Sitzbreite:		130 cm	130 cm		
<b>Stoff</b>	<b>WP</b>				
	20				
	22				
	25				
	28				
	32				
	37				
	42				
	45				
	47				
<b>Leder</b>	<b>WP</b>				
	63				
	65				
	68				
	70				
	75				
<b>Highlight</b>	80				
<b>Toplight</b>	85				
<b>Stoffbedarf</b>	7.00 lfm	5.90 lfm	5.90 lfm	1.20 lfm	
<b>Lederbedarf</b>	13.50 m <sup>2</sup>	11.80 m <sup>2</sup>	11.80 m <sup>2</sup>	1.40 m <sup>2</sup>	

## Fussausführung:



V360/V361



V196/V197



F1 weich



F2 fest



## Besonderes:

Wahlweise in zwei Sitzhärten **F1** weich/**F2** fest und Sitztiefen **54cm** oder **57cm** bestellbar.

**(zwingende Bestellangabe)**

Wahlweise mit Rohr-Kufe titanium (**V360**) oder edelstahl poliert (**V361**) bestellbar.

Wahlweise mit V-Fuss schwarz (**V196**) oder grau (**V197**) pulverbeschichtet bestellbar.


## Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengestell aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



**F336 Stoff**  
**F337 Leder**

		002/004	002/003	006/056	006/014
		Sofagarnitur	Sofagarnitur	Eckgarnitur	Longchair
Sitzhöhe:	43				
Rückenhöhe:	84				
Sitztiefe:	54/57				
Gesamttiefe:	86				
<b>Breite:</b>				224 x 211 cm	251 x 166 cm
Sitzbreite:				Stellmass	Stellmass
<b>Stoff</b>	<b>WP</b>				
	20				
	22				
	25				
	28				
	32				
	37				
	42				
	45				
	47				
<b>Leder</b>	<b>WP</b>				
	63				
	65				
	68				
	70				
	75				
<b>Highlight</b>	80				
<b>Toplight</b>	85				
<b>Stoffbedarf</b>					
<b>Lederbedarf</b>					

**Fussausführung:**



V360/V361

V196/V197



F1 weich



F2 fest

**Besonderes:**

Wahlweise in zwei Sitzhärten **F1** weich/**F2** fest und Sitztiefen **54cm** oder **57cm** bestellbar.

**(zwingende Bestellangabe)**

Wahlweise mit Rohr-Kufe titanium (**V360**) oder edelstahl poliert (**V361**) bestellbar.

Wahlweise mit V-Fuss schwarz (**V196**) oder grau (**V197**) pulverbeschichtet bestellbar.

**Technischer Beschrieb:**

Dübelverleimtes Innengestell aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)