Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Cabrillo von Disselkamp - Schubladenkommode Eiche - sand

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17





# CABRILLO

## Typenliste

**RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:**

furnplan

DISSELKAMP

Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Gültig ab:
01.11.2022

# CABRILLO

**Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)**

| **Korpus-ausführung:** Echtholz furniert | **Absetz-ausführung:** grau unterlegt | **Ausf.-Nr.:** | **Preisgruppe:** | **Griff: Anthrazit matt** Bohrabstand: 192 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balkeneiche | Lack Sand | **3314** (330.21.04) | PG 1 |  **Schrank:** **90973 Basic Griff 18A** L: 180 mm |  **Kommoden:** **90984 23A (alt: A1)** Bügelgriff L: 192 mm |
| Balkeneiche | Lack Basalt | **3374** (330.17.04) | PG 1 | | |

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.
Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

**Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:**

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile
Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack Weiss
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.
Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

**Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:**
Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.
Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

**Garantieerklärung gültig ab 27.09.2026**
Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich). Geltungsbereich: EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

**Nutzungshinweise:**
Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger
Made in Germany.

**Wichtige Hinweise:**
#
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

# CABRILLO





# CABRILLO


## Vorschlagskombinationen

### *Drehtürenschränke mit Bauchbinde (BB)*


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm
oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen
Lack Weiss. Je Element ein Griff
Höhe: 229,4 cm oder 207 cm preisgleich

### *Bettanlage*


Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
Liegenfußteil auf Winkelfüßen / Kufe oder schwebend auf Sockel,
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2
Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er









DTS 6-türig, Außentüren furniert **ohne Bauchbinde**, mittig in Frontausfausführung inkl. Bauchbinde.





DTS 6-türig, Außentüren furniert, **alle Türen mit Bauchbinde**, mittig in Frontausfausführung.



DTS 6-türig, **alle Türen mit Bauchbinde** und in Frontausfausführung.

| Betten mit: | Beschreibung | Anzahl Türen | DTS Breite | Best.-Nr. | PG 1 | | Best.-Nr. | PG 1 | | Best.-Nr. | PG 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Winkelfüße** | Konsolen hängend | 5-trg.:<br>6-trg.: | 249,6<br>299,2 | **700**<br>**701** | | | **720**<br>**721** | | | **740**<br>**741** | | |
|  | wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe | 5-trg.:<br>6-trg.: | 249,6<br>299,2 | **710**<br>**711** | | | **730**<br>**731** | | | **750**<br>**751** | | |
|  **Kufe** | Konsolen hängend | 5-trg.:<br>6-trg.: | 249,6<br>299,2 | **600**<br>**601** | | | **620**<br>**621** | | | **640**<br>**641** | | |
|  | wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe | 5-trg.:<br>6-trg.: | 249,6<br>299,2 | **610**<br>**611** | | | **630**<br>**631** | | | **650**<br>**651** | | |
|  **schwebend** | Konsolen hängend | 5-trg.:<br>6-trg.: | 249,6<br>299,2 | **800**<br>**801** | | | **820**<br>**821** | | | **840**<br>**841** | | |
|  | wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe | 5-trg.:<br>6-trg.: | 249,6<br>299,2 | **810**<br>**811** | | | **830**<br>**831** | | | **850**<br>**851** | | |

**Beleuchtung für die Grunschränke:**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Kranzleiste 19 mm, Grund | 5-trg.:<br>6-trg.: | 249,6<br>299,2 | **902508**<br>**903008** | | | **902508**<br>**903008** | | | **902508**<br>**903008** | | |
|  | Passepartout 19 mm, Grund | 5-trg.:<br>6-trg.: | 253,4<br>303,0 | **902504**<br>**903004** | | | **902504**<br>**903004** | | | **902504**<br>**903004** | | |
|  | 3er Set Stab LED / Grund | | | **90353** | | | **90353** | | | **90353** | | |
|  | 3er Set Spot LED / Grund | | | **90343** | | | **90343** | | | **90343** | | |

# CABRILLO


## Vorschlagskombinationen mit Holzkopfteil

### *Drehtürenschränke mit Bauchbinde (BB)*


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss. Je Element ein Griff
Höhe: 229,4 cm oder 207 cm preisgleich

### *Bettanlage*


Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle,
Liegenfußteil auf Winkelfüßen / Kufe oder schwebend auf Sockel,
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 100,9 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er









DTS 6-türig, Außentüren furniert **ohne Bauchbinde**, mittig in Frontausfausführung inkl. Bauchbinde.





DTS 6-türig, Außentüren furniert, **alle Türen mit Bauchbinde**, mittig in Frontausfausführung.



DTS 6-türig, **alle Türen mit Bauchbinde** und in Frontausfausführung.

| Betten mit: | Beschreibung | Anzahl Türen | DTS Breite | Best.-Nr. | PG 1 | | Best.-Nr. | PG 1 | | Best.-Nr. | PG 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Konsolen hängend | 5-trg.: | 249,6 | **100** | | | **120** | | | **140** | | |
| **Winkelfüße** | | 6-trg.: | 299,2 | **101** | | | **121** | | | **141** | | |
|  | wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe | 5-trg.: | 249,6 | **110** | | | **130** | | | **150** | | |
| | | 6-trg.: | 299,2 | **111** | | | **131** | | | **151** | | |
|  | Konsolen hängend | 5-trg.: | 249,6 | **200** | | | **220** | | | **240** | | |
| **Kufe** | | 6-trg.: | 299,2 | **201** | | | **221** | | | **241** | | |
|  | wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe | 5-trg.: | 249,6 | **210** | | | **230** | | | **250** | | |
| | | 6-trg.: | 299,2 | **211** | | | **231** | | | **251** | | |
|  | Konsolen hängend | 5-trg.: | 249,6 | **300** | | | **320** | | | **340** | | |
| **schwebend** | | 6-trg.: | 299,2 | **301** | | | **321** | | | **341** | | |
|  | wie zuvor jedoch Konsole stehend, 2 Schübe | 5-trg.: | 249,6 | **310** | | | **330** | | | **350** | | |
| | | 6-trg.: | 299,2 | **311** | | | **331** | | | **351** | | |

**Beleuchtung für die Grunschränke:**


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Kranzleiste 19 mm, Grund | 5-trg.: | 249,6 | **902508** | | | **902508** | | | **902508** | | |
| | | 6-trg.: | 299,2 | **903008** | | | **903008** | | | **903008** | | |
|  | | 5-trg.: | 253,4 | **902504** | | | **902504** | | | **902504** | | |
| | Passepartout 19 mm, Grund | 6-trg.: | 303,0 | **903004** | | | **903004** | | | **903004** | | |
|  | 3er Set Stab LED / Grund | | | **90353** | | | **90353** | | | **90353** | | |
|  | 3er Set Spot LED / Grund | | | **90343** | | | **90343** | | | **90343** | | |

# CABRILLO


## Kleiderschranksystem 1
### DTS Außentüren furniert ohne Bauchbinde, mittig in Frontausfausführung inkl. Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt.

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.


Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)












Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm









Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm



Stabbeleuchtung

| Je Element ein Griff | Beschreibung | B | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | Anzahl Bel. | PG 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Drehtürenschrank 3-türig, 100/50R   | 150,5 | **6030** | | | **901508** | | | **901504** | | | **90352** | 2 | |
|  | Drehtürenschrank 4-türig, 100/100   | 200,1 | **6040** | | | **902008** | | | **902004** | | | **90352** | 2 | |
|  | Drehtürenschrank 5-türig, 100/50/100   | 249,6 | **6050** | | | **902508** | | | **902504** | | | **90353** | 3 | |
|  | Drehtürenschrank 6-türig, 100/100/100   | 299,2 | **6060** | | | **903008** | | | **903004** | | | **90353** | 3 | |

## Spiegel sowie Grund- u. Anbau- /Zwischenbauschränke


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | #NV<br>vollflächig<br>#NV<br>#NV | | <br><br>**90687**<br>**90787** | <br><br>#NV<br>#NV | | | | | | | | | | |
|  Front schlicht furniert | Grund-/Anbauschrank<br>1-türig links (50L) GRUND<br>1-türig rechts (50R) GRUND<br>1-türig links (50L) ANBAU<br>1-türig rechts (50R) ANBAU | <br>51,4<br>51,4<br>49,5<br>49,5 | <br>**98350**<br>**98050**<br>**98149**<br>**98249** | | | <br>**900508**<br>**900508**<br>**900498**<br>**900498** | | | <br>**900504**<br>**900504**<br>**900494**<br>**900494** | | | <br>**90351**<br>**90351**<br>**90350**<br>**90350** | <br>1<br>1<br>1<br>1 | |
|  Front schlicht furniert | Grund-/Anbauschrank<br>2-türig (100) GRUND<br>2-türig (100) ANBAU | <br>101,0<br>99,1 | <br>**98100**<br>**98099** | | | <br>**901008**<br>**900998** | | | <br>**901004**<br>**900994** | | | <br>**90351**<br>**90350** | <br>1<br>1 | |
|  Front BB Lack | Grund-/Anbauschrank<br>1-türig links (50L) GRUND<br>1-türig rechts (50R) GRUND<br>1-türig links (50L) ANBAU<br>1-türig rechts (50R) ANBAU | <br>51,4<br>51,4<br>49,5<br>49,5 | <br>**97350**<br>**97050**<br>**97149**<br>**97249** | | | <br>**900508**<br>**900508**<br>**900498**<br>**900498** | | | <br>**900504**<br>**900504**<br>**900494**<br>**900494** | | | <br>**90351**<br>**90351**<br>**90350**<br>**90350** | <br>1<br>1<br>1<br>1 | |
|  Front BB Lack | Grund-/Anbauschrank<br>2-türig (100) GRUND<br>2-türig (100) ANBAU | <br>101,0<br>99,1 | <br>**97100**<br>**97099** | | | <br>**901008**<br>**900998** | | | <br>**901004**<br>**900994** | | | <br>**90351**<br>**90350** | <br>1<br>1 | |

# CABRILLO


## Kleiderschranksystem 2

**DTS Außentüren furniert, alle Türen mit Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt, mittig in Frontausfausführung.**


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.












Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm







Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm





Stabbeleuchtung

| Je Element ein Griff | Beschreibung | B | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | Anzahl Bel. | PG 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Drehtürenschrank<br>3-türig, 100/50R<br> | 150,5 | **7030** | | | **901508** | | | **901504** | | | **90352** | 2 | |
|  | Drehtürenschrank<br>4-türig, 100/100<br> | 200,1 | **7040** | | | **902008** | | | **902004** | | | **90352** | 2 | |
|  | Drehtürenschrank<br>5-türig, 100/50/100<br> | 249,6 | **7050** | | | **902508** | | | **902504** | | | **90353** | 3 | |
|  | Drehtürenschrank<br>6-türig, 100/100/100<br> | 299,2 | **7060** | | | **903008** | | | **903004** | | | **90353** | 3 | |

## Spiegel, Regalelemente, Grund- /Anbau- oder Zwischenbauschränke


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | #NV<br>vollflächig<br>#NV<br>#NV | | <br><br>**90687**<br>**90787** | <br><br>#NV<br>#NV | | | | | | | | | | |
|  Front BB Lack | Grund-/Anbauschrank<br>1-türig links (50L) GRUND<br>1-türig rechts (50R) GRUND<br>1-türig links (50L) ANBAU<br>1-türig rechts (50R) ANBAU | <br>51,4<br>51,4<br>49,5<br>49,5 | <br>**97350**<br>**97050**<br>**97149**<br>**97249** | | | <br>**900508**<br>**900508**<br>**900498**<br>**900498** | | | <br>**900504**<br>**900504**<br>**900494**<br>**900494** | | | <br>**90351**<br>**90351**<br>**90350**<br>**90350** | <br>1<br>1<br>1<br>1 | |
|  Front BB Lack | Grund-/Anbauschrank<br>2-türig (100) GRUND<br>2-türig (100) ANBAU | <br>101,0<br>99,1 | <br>**97100**<br>**97099** | | | <br>**901008**<br>**900998** | | | <br>**901004**<br>**900994** | | | <br>**90351**<br>**90350** | <br>1<br>1 | |


## Power LED und Aufbaustrahler für alle Schränke


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Spots, Power LED<br>1er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Spot LED / Grund<br>2er Set Spot LED / Grund<br>2er Set Spot LED / Grund<br>3er Set Spot LED / Grund<br>3er Set Spot LED / Grund<br>1er Set Spot LED / Anbau | | | | | | | | | | <br>1-türig<br>2-türig<br>3-türig<br>4-türig<br>5-türig<br>6-türig<br>Anbau | <br>**90341**<br>**90341**<br>**90342**<br>**90342**<br>**90343**<br>**90343**<br>**90340** | <br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3<br>1 | |
|  | LED Aufbaustrahler, B: 60 cm, H: +6 cm<br>1er Set Aufsatz LED / Grund<br>2er Set Aufsatz LED / Grund<br>3er Set Aufsatz LED / Grund<br>1er Set Aufsatz LED / Anbau | | | | | | | | | | <br>2+3-türig<br>4+5-türig<br>ab 6-türig<br>Anbau | <br>**90051**<br>**90052**<br>**90053**<br>**90050** | <br>1<br>1<br>1<br>1 | |

# CABRILLO

## Kleiderschranksystem 3
### DTS Türen mit Bauchbinde in Anthrazit abgesetzt und in Frontausfausführung.
















Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Höhe 207,0 oder 229,4 cm preisgleich (Artikel 90015)

Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm










Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm

Stabbeleuchtung

| Je Element ein Griff | Beschreibung | B | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | Anzahl Bel. | PG 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Drehtürenschrank 3-türig (100/50R)   | 150,5 | **97150** | | | **901508** | | | **901504** | | | **90352** | 2 | |
|  | Drehtürenschrank 4-türig (100/100)   | 200,1 | **97200** | | | **902008** | | | **902004** | | | **90352** | 2 | |
|  | Drehtürenschrank 5-türig (100/50R/100)   | 249,6 | **97250** | | | **902508** | | | **902504** | | | **90353** | 3 | |
|  | Drehtürenschrank 6-türig (100/100/100)   | 299,2 | **97300** | | | **903008** | | | **903004** | | | **90353** | 3 | |
| Spiegel, Regalelemente, Frontschübe, Grund- /Anbau- oder Zwischenbauschränke | | | | | | | | | | | | | | |
|  | #NV<br>vollflächig<br>#NV<br>#NV | | <br><br>**90687**<br>**90787** | <br><br>#NV<br>#NV | | | | | | | | | | |
|  | Grund- Regal, 30 cm<br>Grund- Regal, 45 cm | 31,9<br>46,4 | **91030**<br>**91045** | | | **900328**<br>**900458** | | | **900324**<br>**900454** | | | **90341**<br>**90341** | | |
|  | Anbau- Regal, 30 cm<br>Anbau- Regal, 45 cm | 30<br>44,5 | **913003**<br>**91003** | | | **900308**<br>**900448** | | | **900304**<br>**900444** | | | **90340**<br>**90340** | | |
|  | Frontschubkästen im 100er BB Element<br>H: 88 cm | 98,8 | **91784** | | | | | | | | | | | |
|  Front BB Lack | Grund-/Anbauschrank<br>1-türig links (50L) GRUND<br>1-türig rechts (50R) GRUND<br>1-türig links (50L) ANBAU<br>1-türig rechts (50R) ANBAU | 51,4<br>51,4<br>49,5<br>49,5 | **97350**<br>**97050**<br>**97149**<br>**97249** | | | **900508**<br>**900508**<br>**900498**<br>**900498** | | | **900504**<br>**900504**<br>**900494**<br>**900494** | | | **90351**<br>**90351**<br>**90350**<br>**90350** | 1<br>1<br>1<br>1 | |
|  Front BB Lack | Grund-/Anbauschrank<br>2-türig (100) GRUND<br>2-türig (100) ANBAU | 101,0<br>99,1 | **97100**<br>**97099** | | | **901008**<br>**900998** | | | **901004**<br>**900994** | | | **90351**<br>**90350** | 1<br>1 | |

# CABRILLO

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| | Beschreibung | Best. Nr | PG 1 | | Beschreibung | Best. Nr | PG 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkl. Abdeckboden  | **50er Innenschübe**<br>**50er** 2er Set, B/H 50/37 cm<br>Nutzmaß 50er:<br>B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | **70152** | | Inkl. Abdeckboden  | **50er Innenschübe**<br>**50er** 3er Set, B/H 50/54 cm<br>Nutzmaß 50er:<br>B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | **70652** | |
| Inkl. Abdeckboden  | **100er Innenschübe**<br>**100er** 2er Set, B/H 100/37 cm<br>Nutzmaß 100er:<br>B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | **70153** | | Inkl. Abdeckboden  | **100er Innenschübe**<br>**100er** 3er Set, B/H 100/54 cm<br>Nutzmaß 100er:<br>B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | **70653** | |
|  | **Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.** | | | | | | |
|  | T-Einteilung<br>für 100er Elemente<br>inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange<br>Innenschübe, 50er geeignet | **91350** | |    | Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)<br>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.) | **70004**<br>**70024** | |
|  | Hosenhalter für 100er Element<br>für 16 Hosen<br>(Variabel im Raster zu montieren) | **70335** | |  | Bückfreie Zone bestehend aus:<br>2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter | **70131** | |
|  | Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher | **70043** | |   | Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm<br>Max. Belastung 10 kg.<br>(Variabel in der Breite zu verstellen) | **70045** | |
|   | LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor)<br>1er Set<br>2er Set<br>3er Set | <br>**71041**<br>**71042**<br>**71043** | |  | Kleiderstange für<br>Fach 50 cm<br>Fach 100 cm | <br>**70050**<br>**70100** | |
|  | Einlegeboden für<br>Fach 50 cm<br>Fach 100 cm | <br>**71051**<br>**71099** | | | | | |
|  | 4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive)<br>Spot LED<br>Stab LED<br>Aufbaustrahler LED<br>1-Kanal Adapter als Ergänzung | Funktion: An/Aus &<br>hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin<br>hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin<br>hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Kelvin<br>(max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung) | **90005**<br><br><br><br>**90405** | | | | |

**Planungshinweise:**












1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

# CABRILLO











## Sonderanfertigungen

**Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.**

| | Beschreibung | | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|---|---|---|---|
|  | Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm | pro Tür | **90010** | |
| | Spiegel Höhenkürzung | pro Spiegel | **90020** | |
| | Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass | inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt | **90015** | o.B |
|  | Breitenkürzung | am Einzelelement | **90006** | |
| | Breitenkürzung | an 2 Türen vom 2-trg. Element | **90009** | |
| | Spiegel Breitenkürzung | pro Spiegel | **90022** | |
|  | Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben! | pro Element | **90016** | |
| | Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Frontschubkasten sofern gewünscht, inkl. ESK, sofern gewünscht) | 39,7 cm Korpusmass, (inkl. Frontschukäst | **90017** | o.B |
|  | Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben! | links | **90300** | |
| | | rechts | **90301** | |
|  | Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich.<br>Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet! | pro Tür<br>(nicht im Bereich der Bauchbinde) | **90101** | |
|  | Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben. | pro Element | **90012** | |
|  | Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm | je qm | **71000** | |
| | Kantenbearbeitung | pro lfd. Meter | **71001** | |
|  | Schrankseite links | | **91415** | |
| | Schrankseite rechts | | **91405** | |

# CABRILLO




## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

| | Beschreibung | Liegefläche | Luxus Betten<br>Best.-Nr. | PG 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Sonderlänge/-tiefe<br>Bettseiten-Sonderlänge 190 cm<br>Bettseiten-Sonderlänge 210 cm<br>Bettseiten-Sonderlänge 220 cm | <br>190,0<br>210,0<br>220,0 | <br>**80010**<br>**80030**<br>**80040** | | |
|  | 1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss<br>2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss<br>1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte.<br>(Trafo max.15 Watt.) | | **80133**<br>**80033** | | |
|  | Höhenkürzungen für Stollenkopfteile im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm | | **80014** | | |
|  | LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil | | **80396** | | |
|  | Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt) | | **80155** | | |
|  | Bett Unterflurbeleuchtung<br>(2er Set incl. Sensorschalter) | | **80009** | | |
|  | Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm.<br>**(Kufe in Basalt entfällt)**<br>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe.<br>B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 | | **82000** | | |
|  | Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.<br>Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm<br>**(Kufe in Basalt entfällt)** | | **801023** | | |
|  | Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.<br>**(Kufe in Basalt entfällt)**<br>Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe. | Scan für Details | 140/200<br>160/200<br>180/200<br>200/200 | **Nicht Lieferbar**<br>**852993**<br>**862993**<br>**872993** | |
|  | Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung | | **80800** | | |







# CABRILLO

## Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit<br>**Winkelfuß in Basalt** | |  | | | **Luxus Bett**<br>Bettseitenhöhe: 48,4 cm<br>Kopfteilhöhe: 110,0 cm<br>Fußteilhöhe 48,6 cm | |
| Beschreibung: | Liegefläche | B | T | Best.-Nr. | PG 1 | |
|  Winkelfüße | 140/200<br>160/200<br>180/200<br>200/200 | 149,0<br>169,0<br>189,0<br>209,0 | 214,0<br>214,0<br>214,0<br>214,0 | **83238**<br>**85238**<br>**86238**<br>**87238** | | |
| Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit<br>**Fußteil mit Kufe in Basalt** | | | | wie oben | | |
|  Kufe | 140/200<br>160/200<br>180/200<br>200/200 | 149,0<br>169,0<br>189,0<br>209,0 | 214,0<br>214,0<br>214,0<br>214,0 | **83438**<br>**85438**<br>**86438**<br>**87438** | | |
| Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit<br>**schwebendes Fußteil, Sockel und seitlich geschlossen** | | | | wie oben | | |
|  schwebend | 140/200<br>160/200<br>180/200<br>200/200 | 149,0<br>169,0<br>189,0<br>209,0 | 214,0<br>214,0<br>214,0<br>214,0 | **83538**<br>**85538**<br>**86538**<br>**87538** | | |
|  Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt), Gesamthöhe 91 cm | | | | **80155** | | |

## Konsolen, Schübe inkl. Vollauszug

| | Beschreibung | B | H | T<br>inkl. Griff | Best.-Nr. | PG 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hängekonsole 1 Schubkasten 46er<br>Hängekonsole 1 Schubkasten 60er<br>(Montage am Festmauerwerk) | 46,0<br>60,0 | 22,8<br>22,8 | 46,0<br>46,0 | **310011**<br>**210011** | | |
|  | Stützplatte unter Hängekonsole 46er<br>Stützplatte unter Hängekonsole 60er<br>(Wandmontage entfällt) | 46,0<br>60,0 | 25,8<br>25,8 | 3,3<br>3,3 | **30097**<br>**20097** | | |
|  | Konsole 2 Schubkästen<br>Konsole 2 Schubkästen | 46,0<br>60,0 | 48,6<br>48,6 | 46,0<br>46,0 | **320021**<br>**220021** | | |
|  | Paneelaufsätze,für 46er & 60er Konsolen<br>Aufsatz links Glasboden Anthrazit<br>Aufsatz rechts Glasboden Anthrazit | 46,0<br>46,0 | 36,1<br>36,1 | 4,0<br>4,0 | **30216**<br>**30226** | | |
|  | Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz ,1 Stück | 46,0 | | | **80081** | | |
|  | Wandsteckbord<br>inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk<br>42 cm<br>56 cm<br>90 cm | 42,0<br>56,0<br>90,0 | 3,3<br>3,3<br>3,3 | 17,0<br>17,0<br>17,0 | **10040**<br>**10060**<br>**10090** | | |

# CABRILLO






## Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!






Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle,
**Winkelfuß in Basalt**



**Luxus Bett**
Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 100,9 cm
Fußteilhöhe 48,6 cm

| Beschreibung: | Liegefläche | B | T | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|---|---|---|---|---|
|  Winkelfüße | 140/200 | 149,0 | 208,0 | **83638** | |
| | 160/200 | 169,0 | 208,0 | **85638** | |
| | 180/200 | 189,0 | 208,0 | **86638** | |
| | 200/200 | 209,0 | 208,0 | **87638** | |
| Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle in Anthrazit,<br>**Fußteil mit Kufe in Basalt** | | | | wie oben | |
|  Kufe | 140/200 | 149,0 | 208,0 | **83338** | |
| | 160/200 | 169,0 | 208,0 | **85338** | |
| | 180/200 | 189,0 | 208,0 | **86338** | |
| | 200/200 | 209,0 | 208,0 | **87338** | |
| Luxus Doppelbetten, Holzkopfteil Lamelle in Anthrazit,<br>**schwebendes Fußteil, Sockel und seitlich geschlossen** | | | | wie oben | |
|  schwebend | 140/200 | 149,0 | 208,0 | **83738** | |
| | 160/200 | 169,0 | 208,0 | **85738** | |
| | 180/200 | 189,0 | 208,0 | **86738** | |
| | 200/200 | 209,0 | 208,0 | **87738** | |
|  LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil | | | | **80396** | |
|  16 cm | | | | **80014** | |






## Konsolen, Schübe inkl. Vollauszug

| | Beschreibung | B | H | T inkl. Griff | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hängekonsole 1 Schubkasten 46er | 46,0 | 22,8 | 46,0 | **310011** | |
| | Hängekonsole 1 Schubkasten 60er | 60,0 | 22,8 | 46,0 | **210011** | |
| | (Montage am Festmauerwerk) | | | | | |
|  | Stützplatte unter Hängekonsole 46er | 46,0 | 25,8 | 3,3 | **30097** | |
| | Stützplatte unter Hängekonsole 60er | 60,0 | 25,8 | 3,3 | **20097** | |
| | (Wandmontage entfällt) | | | | | |
|  | Konsole 2 Schubkästen 46er | 46,0 | 48,6 | 46,0 | **320021** | |
| | Konsole 2 Schubkästen 60er | 60,0 | 48,6 | 46,0 | **220021** | |
|  | Paneelaufsätze,für 46er & 60er Konsolen | | | | | |
| | Aufsatz links mit anthrazit Glasboden | 46,0 | 36,1 | 4,0 | **30216** | |
| | Aufsatz rechts mit anthrazit Glasboden | 46,0 | 36,1 | 4,0 | **30226** | |
|  | Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz ,1 Stück | 46,0 | | | **80081** | |
|  | Wandsteckbord | | | | | |
| | inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk | | | | | |
| | 42 cm | 42,0 | 3,3 | 17,0 | **10040** | |
| | 56 cm | 56,0 | 3,3 | 17,0 | **10060** | |
| | 90 cm | 90,0 | 3,3 | 17,0 | **10090** | |

# CABRILLO

## Kommoden

(inkl. Vollauszug)

| inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt) | **Beschreibung** | **B** | **H** | **T inkl. Griff** | **Best. Nr.** | PG 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kommoden H: 82,5 cm** | | | | | | |
|  | Türenkommode 1-türig | | | | | |
| | Tür links | 60,0 | 82,5 | 46,0 | **211161** | |
| | Tür rechts | 60,0 | 82,5 | 46,0 | **211261** | |
|  | Schubkastenkommode 4 Schubkästen | 60,0 | 82,5 | 46,0 | **240061** | |
|  | Türenkommode 2-türig | 120,0 | 82,5 | 46,0 | **521061** | |
|  | Schubkastenkommode 4 Schubkästen | 120,0 | 82,5 | 46,0 | **540061** | |
|  | Kombikommode 4 Schubkästen | | | | | |
| | Tür links | 120,0 | 82,5 | 46,0 | **551161** | |
| | Tür rechts | 120,0 | 82,5 | 46,0 | **551261** | |
|  | Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen | 151,0 | 82,5 | 46,0 | **661061** | |