

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Luanda von ED-Lifestyle - Boxspringbett 140 anthrazit

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland, [info@ed-lifestyle.de](mailto:info@ed-lifestyle.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 1

Boxspringbett 120 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	55	Anzahl Packungen	4	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b> <b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüße  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25  <b>Topper</b> siehe oben
--	---

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-Q52-65x	4061 7221 27822
LL1115 ultra white / Como 11 anthrazit	56-Q52-13x	4061 7221 27815
Lumos 08 grey		
Lumos 10 dark grey		
Lumos 13 anthrazit		
Lumos 21 Ivory		
Lumos 31 sand		
Lumos 35 espresso		
Lumos 74 olive		
Lumos 86 blue		
Lumos 82 mint		
Lumos 52 flamingo		

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	124 x 103 x 212	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	57 / - / -	Artikel zusammengebaut ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	120 x 200	Montageanweisung ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1. Box	202	37	122	0,912	46	Kabelbedienung <input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
2. Matratze	201	16	121	0,389	21	Funkfernbedienung <input type="checkbox"/>	
3. Kopfteil	13	105	126	0,172	10	zugelassen bis <input type="checkbox"/>	
4. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Bettkasten <input type="checkbox"/>	
						Motor <input type="checkbox"/>	
						Härtegrad 2 (120 kg) <input type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden weich - mittel <input checked="" type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden mittel <input type="checkbox"/>	
Zusammen				1,491	79	Liegeempfinden mittel - hart <input type="checkbox"/>	

# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 1

Boxspringbett 140 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	42	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>			
<b>Box</b>	stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüße	<b>Obermatratze</b>	4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25
	4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Topper</b>	siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-167-65x	4061 7220 27450
LL1115 ultra white / Como11 anthrazit	56-167-13x	4061 7221 26924
Lumos 08 grey		
Lumos 10 dark grey		
Lumos 13 anthrazit		
Lumos 21 Ivory		
Lumos 31 sand		
Lumos 35 espresso		
Lumos 74 olive		
Lumos 86 blue		
Lumos 82 mint		
Lumos 52 flamingo		

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	144 x 103 x 212	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester	
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	57 / - / -	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	140 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1. Box	202	37	72	0,538	27	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2. Box	202	37	72	0,538	27	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3. Kopfteil	13	105	146	0,199	12	zugelassen bis	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4. Matratze	201	16	141	0,453	24	Bettkasten	<input type="checkbox"/>
5. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Motor	<input type="checkbox"/>
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>
Zusammen				1,747	92	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 1

Boxspringbett 160 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	38	Anzahl Packungen	6	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>			
<b>Box</b>	stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüße	<b>Obermatratze</b>	4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25
	4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Topper</b>	siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-165-65x	4061 7220 30221
LL 1115 ultra white / Como 11 anthrazit	56-165-64x	4061 7221 07503
Lumos 08 grey		
Lumos 10 dark grey		
Lumos 13 anthrazit		
Lumos 21 Ivory		
Lumos 31 sand		
Lumos 35 espresso		
Lumos 74 olive		
Lumos 86 blue		
Lumos 82 mint		
Lumos 52 flamingo		

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	164 x 103 x 212	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester	
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	57 / - / -	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	160 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1. Box	202	37	82	0,613	31	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2. Box	202	37	82	0,613	31	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3. Kopfteil	13	105	166	0,227	13	zugelassen bis	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4. Matratze	201	16	81	0,260	14	Bettkasten	<input type="checkbox"/>
5. Matratze	201	16	81	0,260	14	Motor	<input type="checkbox"/>
6. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>
Zusammen				1,991	105	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 1

Boxspringbett 180 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	35	Anzahl Packungen	6	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüße  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25  <b>Topper</b> siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-163-65x	4061 7220 27443
LL 1115 ultra white / Como 11 anthrazit	56-163-13x	4061 7221 26931
Lumos 08 grey		
Lumos 10 dark grey		
Lumos 13 anthrazit		
Lumos 21 Ivory		
Lumos 31 sand		
Lumos 35 espresso		
Lumos 74 olive		
Lumos 86 blue		
Lumos 82 mint		
Lumos 52 flamingo		

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	184 x 103 x 212	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester	
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	57 / - / -	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	180 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1. Box	202	37	92	0,690	34	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2. Box	202	37	92	0,690	34	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3. Kopfteil	13	105	186	0,250	15	zugelassen bis	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4. Matratze	201	16	91	0,290	15	Bettkasten	<input type="checkbox"/>
5. Matratze	201	16	91	0,290	15	Motor	<input type="checkbox"/>
6. MA-Bezug	30	20	30	0,020	2	Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input type="checkbox"/>
Zusammen				2,230	115	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 2

Boxspringbett 120 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> **55** Anzahl Packungen **4** Logistik **Ost** **MP**

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25
	<b>Topper</b> siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-V44-15x	4061 7222 31406
Lumos 08 grey	56-V44-07x	4061 7222 31307
Lumos 10 dark grey	56-V44-25x	4061 7222 31314
Lumos 13 anthrazit	56-V44-05x	4061 7222 31321
Lumos 21 Ivory	56-V44-09x	4061 7222 31338
Lumos 31 sand	56-V44-20x	4061 7222 31345
Lumos 35 espresso	56-V44-14x	4061 7222 31352
Lumos 74 olive	56-V44-34x	4061 7222 31369
Lumos 86 blue	56-V44-16x	4061 7222 31376
Lumos 82 mint	56-V44-96x	4061 7222 31383
Lumos 52 flamingo	56-V44-69x	4061 7222 31390

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	<b>124 x 103 x 212</b>	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester	
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	<b>57 / - / -</b>	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	<b>120 x 200</b>	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		
1. Box	202	37	122	0,912	46	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2. Matratze	201	16	121	0,389	21	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>
3. Kopfteil	13	105	126	0,172	10	zugelassen bis	<input type="checkbox"/>
4. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Bettkasten	<input type="checkbox"/>
						Motor	<input type="checkbox"/>
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				1,491	79	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 2

Boxspringbett 140 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit



LL weiss / Como anthrazit

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	42	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>		<b>Obermatratze</b>	
<b>Box</b>		7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25	
stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse		<b>Topper</b>	
4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25		siehe oben	

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-168-652	4061 7220 64486
Lumos 08 grey	56-168-07x	4061 7222 29861
Lumos 10 dark grey	56-168-25x	4061 7222 29878
Lumos 13 anthrazit	56-168-05x	4061 7222 29885
Lumos 21 Ivory	56-168-09x	4061 7222 29892
Lumos 31 sand	56-168-20x	4061 7222 29908
Lumos 35 espresso	56-168-14x	4061 7222 29915
Lumos 74 olive	56-168-34x	4061 7222 29922
Lumos 86 blue	56-168-16x	4061 7222 29939
Lumos 82 mint	56-168-96x	4061 7222 29946
Lumos 52 flamingo	56-168-69x	4061 7222 29953

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	144 x 103 x 212	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester	
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	57 / - / -	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	140 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)			Rücken echt	
1. Box	202	37	72	0,538	27	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten	
2. Box	202	37	72	0,538	27	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>		
3. Kopfteil	13	105	146	0,199	12	zugelassen bis	<input type="checkbox"/>		
4. Matratze	201	16	141	0,453	24	Bettkasten	<input type="checkbox"/>		
5. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Motor	<input type="checkbox"/>		
6. MA-Bezug						Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>		
Zusammen						1,747	92	Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
								Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
								Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 2

Boxspringbett 160 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	38	Anzahl Packungen	6	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25  <b>Topper</b> siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-S90-65x	4061 7221 80629
Lumos 08 grey	56-S90-07x	4061 7222 29960
Lumos 10 dark grey	56-S90-25x	4061 7222 29977
Lumos 13 anthrazit	56-S90-05x	4061 7222 29984
Lumos 21 Ivory	56-S90-09x	4061 7222 29991
Lumos 31 sand	56-S90-20x	4061 7222 30003
Lumos 35 espresso	56-S90-14x	4061 7222 30010
Lumos 74 olive	56-S90-34x	4061 7222 30027
Lumos 86 blue	56-S90-16x	4061 7222 30034
Lumos 82 mint	56-S90-96x	4061 7222 30041
Lumos 52 flamingo	56-S90-69x	4061 7222 30058

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	164 x 103 x 212	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como, Nordic: 100% Polyester		
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	57 / - / -	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	160 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		<input type="checkbox"/>	<b>Rücken echt</b>
1. Box	202	37	82	0,613	31	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
2. Box	202	37	82	0,613	31	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	
3. Kopfteil	13	105	166	0,227	13	zugelassen bis	<input type="checkbox"/>	
4. Matratze	201	16	81	0,260	14	Bettkasten	<input type="checkbox"/>	
5. Matratze	201	16	81	0,260	14	Motor	<input type="checkbox"/>	
6. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zusammen						Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>	



# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 2

Boxspringbett 180 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	35	Anzahl Packungen	6	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Komfort - Schaumtopper T25  <b>Topper</b> siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-164-65x	4061 7220 64431
Lumos 08 grey	56-164-07x	4061 7222 29762
Lumos 10 dark grey	56-164-25x	4061 7222 29779
Lumos 13 anthrazit	56-164-05x	4061 7222 29786
Lumos 21 Ivory	56-164-09x	4061 7222 29793
Lumos 31 sand	56-164-20x	4061 7222 29809
Lumos 35 espresso	56-164-14x	4061 7222 29816
Lumos 74 olive	56-164-34x	4061 7222 29823
Lumos 86 blue	56-164-16x	4061 7222 29830
Lumos 82 mint	56-164-96x	4061 7222 29847
Lumos 52 flamingo	56-164-69x	4061 7222 29854

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	184 x 103 x 212	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester		
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	57 / - / -	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	180 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		<input type="checkbox"/>	<b>Rücken echt</b>	
1. Box	202	37	92	0,690	34	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten	
2. Box	202	37	92	0,690	34	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>
3. Kopfteil	13	105	186	0,250	15	zugelassen bis	<input type="checkbox"/>		nein <input checked="" type="checkbox"/>
4. Matratze	201	16	91	0,290	15	Bettkasten	<input type="checkbox"/>		
5. Matratze	201	16	91	0,290	15	Motor	<input type="checkbox"/>		
6. MA-Bezug	30	20	30	0,020	2	Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>		
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>		
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zusammen				2,230	115	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>		

# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 3

Boxspringbett 120 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	55	Anzahl Packungen	4	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Visco 45-Topper  <b>Topper</b> siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit		
Lumos 08 grey		
Lumos 10 dark grey		
Lumos 13 anthrazit		
Lumos 21 ivory		
Lumos 31 sand		
Lumos 35 espresso		
Lumos 74 olive		
Lumos 86 blue		
Lumos 82 mint		
Lumos 52 flamingo		

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	124 x 103 x 212	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester	
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	57 / - / -	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	120 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1. Box	202	37	122	0,912	46	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2. Matratze	201	16	121	0,389	21	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3. Kopfteil	13	105	126	0,172	10	zugelassen bis	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Bettkasten	<input type="checkbox"/>
						Motor	<input type="checkbox"/>
						Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				1,491	79	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 3

Boxspringbett 140 x 200 cm



LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	42	Anzahl Packungen	5	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Visco 45-Topper  <b>Topper</b> siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-N05-65x	4061 7220 67449
Lumos 08 grey		
Lumos 10 dark grey		
Lumos 13 anthrazit		
Lumos 21 Ivory		
Lumos 31 sand		
Lumos 35 espresso		
Lumos 74 olive		
Lumos 86 blue		
Lumos 82 mint		
Lumos 52 flamingo		

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	<b>144 x 103 x 212</b>	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester		
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	57 / - / -	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	<b>140 x 200</b>	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)			Rücken echt
1. Box	202	37	72	0,538	27	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>	<b style="color: red;">Technische Änderungen vorbehalten</b>
2. Box	202	37	72	0,538	27	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	
3. Kopfteil	13	105	146	0,199	12	zugelassen bis	<input type="checkbox"/>	
4. Matratze	201	16	141	0,453	24	Bettkasten	<input type="checkbox"/>	
5. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Motor	<input type="checkbox"/>	
						Härtegrad 2 (120 kg)		
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zusammen				1,747	92	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>	

# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 3

Boxspringbett 160 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	38	Anzahl Packungen	6	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Visco 45-Topper  <b>Topper</b> siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit		
Lumos 08 grey		
Lumos 10 dark grey		
Lumos 13 anthrazit		
Lumos 21 ivory		
Lumos 31 sand		
Lumos 35 espresso		
Lumos 74 olive		
Lumos 86 blue		
Lumos 82 mint		
Lumos 52 flamingo		

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	<b>164 x 103 x 212</b>	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester		
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	<b>57 / - / -</b>	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	<b>160 x 200</b>	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)			Rücken echt
1. Box	202	37	82	0,613	31	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
2. Box	202	37	82	0,613	31	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	
3. Kopfteil	13	105	166	0,227	13	zugelassen bis	<input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
4. Matratze	201	16	81	0,260	14	Bettkasten	<input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
5. Matratze	201	16	81	0,260	14	Motor	<input type="checkbox"/>	
6. MA-Bezug	30	20	30	0,018	2	Härtegrad 2 (120 kg)	<input type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>	
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zusammen				1,991	105	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>	

# SORTIMENTSBLATT

## Luanda 3

Boxspringbett 180 x 200 cm



Lumos 13 anthrazit

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	35	Anzahl Packungen	6	Logistik	Ost	MP
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>	
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse  4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25	<b>Obermatratze</b> 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 4cm integrierter Visco 45-Topper  <b>Topper</b> siehe oben

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
LL 1114 schwarz / Como 11 anthrazit	56-J32-652	4061 7220 39644
Lumos 08 grey		
Lumos 10 dark grey		
Lumos 13 anthrazit		
Lumos 21 Ivory		
Lumos 31 sand		
Lumos 35 espresso		
Lumos 74 olive		
Lumos 86 blue		
Lumos 82 mint		
Lumos 52 flamingo		

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	184 x 103 x 212	<b>Stoff:</b> LL: 40% Polyurethan, 40% Polyvinylchlorid, 20% Polyester, Como: 100% Polyester	
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)	57 / - / -	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	180 x 200	Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1. Box	202	37	92	0,690	34	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2. Box	202	37	92	0,690	34	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3. Kopfteil	13	105	186	0,250	15	zugelassen bis	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4. Matratze	201	16	91	0,290	15	Bettkasten	<input type="checkbox"/>
5. Matratze	201	16	91	0,290	15	Motor	<input type="checkbox"/>
6. MA-Bezug	30	20	30	0,020	2	Härtegrad 2 (120 kg)	
						Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>
						Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusammen				2,230	115	Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>

Technische Änderungen vorbehalten