

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Naro XL von ED-Lifestyle - Boxspringbett 180 steel grey

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel, Pyrmonter Str. 78, 32676 Lügde, Deutschland, [info@ed-lifestyle.de](mailto:info@ed-lifestyle.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# SORTIMENTSBLATT

## Naro XL

Boxspringbett 180 x 200 cm



Legacy 07 mustard

Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	28	Anzahl Packungen	7	Logistik	Ost	DL
-------------------------------	----	------------------	---	----------	-----	----

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>						
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen mit Massivholzrahmen, Kunststofffüße  Taschenfederkern		<b>Obermatratze</b> 9-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung, mit Antirutschmatte				

Stoff- und Farbvarianten - siehe Seite 2

Abmessungen montiert (B/H/T) cm		288 x 172 x 214							
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)		55 / 22		Artikel zusammengebaut		ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)		180 x 200		Montageanweisung		ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Verpackungsmaße						<b>Funktion/Motorisierung</b>			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>	<b>Rücken echt</b>	
1. Box	205	33	94	0,636	42	Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>
2. Box	205	33	94	0,636	42	zugelassen bis	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Kopfteil	290	175	13	0,660	61	Bettkasten	<input type="checkbox"/>	<b>Technische Änderungen vorbehalten</b>	
4. Matratze	202	22	92	0,409	21	Motor	<input type="checkbox"/>		
5. Matratze	202	22	92	0,409	21	Härtegrad 3/4 (120 kg)			
6. Beschläge	25	30	30	0,023	5	Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>		
7. MA-Bezug	62	42	62	0,161	4	Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>		
						Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>		
Zusammen				2,933	196				



# SORTIMENTSBLATT

## Naro

Truhe



Stk. im LKW 80 m³	170	Anzahl Packungen	1	Logistik	Ost	DL
-------------------	-----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau				
Grundgestell		hochw. stabiles Gestell aus Holzwerkstoffen		
Polsteraufbau	Sitz	Schaumstoff		
	Rücken			
Rückenkissen (Füllung)				
Sitzfestigkeit		mittel		
Füße		Kunststoff		

Stoff- und Farbvarianten - siehe Seite 2

Abmessungen montiert (B/H/T) cm						139 x 50 x 50						
Sitzhöhe (cm) / Sitztiefe (cm) / Sitzbreite (cm)						Artikel zusammengebaut			ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
Liegefläche (cm)						Montageanweisung			ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
Universell aufbaubar						ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	Armlehnen steckbar			ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Verpackungsmaße						Funktion						
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Armteilverstellung			<input type="checkbox"/>	<b>Rücken echt</b>		
1	144	55	56	0,444	37	Kopfteilverstellung			<input type="checkbox"/>		ja <input type="checkbox"/>	
						Sitztiefeverst.			<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
						Relax-/Liegefkt.			<input type="checkbox"/>	Technische Änderungen und Farbdifferenzen bei den Bezugstoffen vorbehalten		
						Kopfstützen			<input type="checkbox"/>			
						Schlaffunktion			<input type="checkbox"/>			
Zusammen				0,444	37	Bettkasten			<input checked="" type="checkbox"/>			



# SORTIMENTSBLATT

## Naro

Boxspringbett 180 x 200 cm



Legacy 07 mustard

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup>      30      Anzahl Packungen      7      Logistik      Ost      DL

<b>Gestell- und Polsteraufbau</b>			
<b>Box</b> stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen mit Massivholzrahmen, Kunststofffüsse  Taschenfederkern		<b>Obermatratze</b> 9-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung, mit Antirutschmatte	

Stoff- und Farbvarianten - siehe Seite 2

Abmessungen montiert (B/H/T) cm		200 x 126 x 212			
Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)		55 / 22		Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)		180 x 200		Montageanweisung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Verpackungsmaße					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)
1. Box	205	33	94	0,636	42
2. Box	205	33	94	0,636	42
3. Kopfteil	204	127	13	0,337	61
4. Matratze	202	22	92	0,409	21
5. Matratze	202	22	92	0,409	21
6. Beschläge	25	30	30	0,023	5
7. MA-Bezug	62	42	62	0,161	4
Zusammen				2,610	196

<b>Funktion/Motorisierung</b>			
Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>	<b>Rücken echt</b>	
Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>
zugelassen bis	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Bettkasten	<input type="checkbox"/>	<b>Technische Änderungen vorbehalten</b>	
Motor	<input type="checkbox"/>		
Härtegrad 3/4 (120 kg)			
Liegeempfinden weich - mittel	<input type="checkbox"/>		
Liegeempfinden mittel	<input checked="" type="checkbox"/>		
Liegeempfinden mittel - hart	<input type="checkbox"/>		









# SORTIMENTSBLATT

## Osiris

Nachtkonsole



Legacy 07 mustard



Stk. im LKW 80 m <sup>3</sup>	450	Anzahl Packungen	1	Logistik	Ost	DL
-------------------------------	-----	------------------	---	----------	-----	----

Gestell- und Polsteraufbau		Kissen	Größe in cm	Anzahl
Grundgestell	hochw. stabiles Gestell aus Holzwerkstoffen			
Polster- aufbau				
Rückenkissen (Füllung)				
Griffe				
Füße	Kunststoff			

**Stoff - und Farbvarianten - siehe folgende Seiten**

Abmessungen montiert (B/H/T) cm		47 x 70 x 51						
Sitzhöhe (cm) / Sitztiefe (cm)				Artikel zusammengebaut	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>			
Liegefläche (cm)				Montageanweisung	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>			
Verpackungsmaße								
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Funktion	<input type="checkbox"/>	Rücken echt
1	48	70	52	0,175	37	Armteilverstellung	<input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
2						Rückenteilverst.	<input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
3						Sitztiefeverst.	<input type="checkbox"/>	
4						Relax-/Liegefkt.	<input type="checkbox"/>	
5						Kopfstützen	<input type="checkbox"/>	
						Schlaffunktion	<input type="checkbox"/>	
Zusammen				0,175	37	komplette Lichtquelle/Beleuchtung austauschbar	<input checked="" type="checkbox"/>	Technische Änderungen und Farbdifferenzen bei den Bezugstoffen vorbehalten



# SORTIMENTSBLATT

## Gel Lux-Topper 6cm

Boxspringbett 180 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 140 Anzahl Packungen 1 Logistik Ost DL

**Gestell- und Polsteraufbau**

<b>Box</b>	<b>Obermatratze</b>
	<b>Topper</b> Gel Lux-Topper, Kernhöhe: 6cm, Gesamthöhe: 8cm

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
weiss	56-U44-13x	4061 7222 01775

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	182 x 8 x 201	Stoff: 75% Polyester, 25% Viskose
Liegehöhe		Artikel zusammengebaut <span style="float: right;">ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></span>
Liegefläche (cm)	180 x 200	Montageanweisung <span style="float: right;">ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></span>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1	185	55	55	0,560	11	Kabelbedienung <input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
2						Funkfernbedienung <input type="checkbox"/>	
3						zugelassen bis 120 kg <input type="checkbox"/>	
4						verstellbar <input type="checkbox"/>	
5						Motor <input type="checkbox"/>	
6							
7							
Zusammen				0,560	11		

# SORTIMENTSBLATT

## HR Lux-Topper 6cm

Boxspringbett 180 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 140 Anzahl Packungen 1 Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau

Box	Obermatratze
	<b>Topper</b> HR Lux-Topper, Kernhöhe: 6cm, Gesamthöhe: 8cm

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
weiss	56-U45-13x	4061 7222 01782

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	182 x 8 x 201	<b>Stoff:</b> 75% Polyester, 25% Viskose	
Liegehöhe		Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Liegefläche (cm)	180 x 200	Montageanweisung	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1	185	55	55	0,560	11	Kabelbedienung	<input type="checkbox"/>
2						Funkfernbedienung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>
3						zugelassen bis 120 kg	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
4						verstellbar	<input type="checkbox"/>
5						Motor	<input type="checkbox"/>
6							
7							
Zusammen				0,560	11		

Technische Änderungen vorbehalten

# SORTIMENTSBLATT

## Visco Lux-Topper 6cm

Boxspringbett 180 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 140 Anzahl Packungen 1 Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau	
Box	Obermatratze
	Topper
	Visco Lux-Topper, Kernhöhe: 6cm, Gesamthöhe: 8cm

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
weiss	56-U47-13x	4061 7222 01805

Abmessungen montiert (B/H/T) cm	182 x 8 x 201	Stoff:	75% Polyester, 25% Viskose		
Liegehöhe	8	Artikel zusammengebaut	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
Liegefläche (cm)	180 x 200	Montageanweisung	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	

Verpackungsmaße						Funktion/Motorisierung	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)		Rücken echt
1	185	55	55	0,560	11	Kabelbedienung <input type="checkbox"/>	Technische Änderungen vorbehalten
2						Funkfernbedienung <input type="checkbox"/>	
3						zugelassen bis 120 kg <input type="checkbox"/>	
4						verstellbar <input type="checkbox"/>	
5						Motor <input type="checkbox"/>	
6							
7							
Zusammen				0,560	11		