

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

KOINOR Harriet - Leder-Duo schoko

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Koinor Polstermöbel, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland, [info@koinor.de](mailto:info@koinor.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

### AUFBAU

#### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz:

Besonders leger mit Kammerabsteppung: Polstergurte, Polyschaum RG 35, 80% Schaumsticks RG 40, 20% silik. Hohlfaser, Diolenwatte  
 Leger / Locker: Polstergurte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken mit Kammerabsteppung: Polyschaum, 50% Schaumsticks, 50% Entenfedern, Diolenwatte

#### POLSTERUNG

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Es stehen zwei Polsterungen zur Verfügung:

**Besonders leger:** Eine besonders legere Polsterung zeichnet eine sehr bequeme und weiche Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand oder nach dem ersten Gebrauch ein deutlich sichtbares Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen zeigen, welches design-, konstruktions- und materialbedingt unvermeidbar ist und sich gebrauchsbahängig verstärken wird. Einen ähnlichen Einfluss auf Einsinken und Bezugsdehnung hat auch die Größe der vernähten Bezüge. Je weicher die Polsterung und je größer die Sitzfläche, umso stärker das Einsinken und letztendlich die Bezugsdehnung.

Kammerabsteppung:

Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn, die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

**Leger / Locker:** Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

#### Polsterung bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche:

Bitte beachten Sie, dass bei den nachstehenden Elementen **keine Polsterung gewählt werden** kann:

- E1
- E1H

Aufgrund der technischen und konstruktiven Vorgaben ist das Sitzempfinden bei diesen Funktionselementen „spürbar fester“, ähnlich der Qualität „Leger / Locker“.

#### RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

### FUNKTIONEN

#### I FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

#### II KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.



#### III RÜCKENVERSTELLUNG

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.

#### IV SCHWENKFUNKTION bei E1 und E1H

Bei den Einzelsofas E1 und E1H ist die Sitzfläche inkl. Armteil schwenkbar. Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe um bis zu 40 cm.



### NACKENKISSEN

Nackenkissen mit angebrachtem Gewichtspendel (ohne Magnet) für zusätzlichen Sitz- und Liegekomfort.

### NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## FUSSSTÜTZE

### optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite).

Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe.



Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind an der jeweiligen Armteilseite angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.

In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden.

Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch mit Akku geliefert werden (Artikel FKMA).

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa bzw. Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- Einzelsofas mit 2 AT (ohne Schwenkfunktion)
- Anbauelemente mit 1 AT (nur an jeweiliger Armteilseite)

**Bitte beachten Sie:** Bei Sitzeinheiten ohne Armteil, Elementen mit Schwenkfunktion und bei Liegen kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

**Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.**

## FÜSSE

Metallfuß in Aluminium matt (satinert)

### ELEMENTE MIT MASSIVHOLZRAHMEN

Es kann zwischen Elementen ohne Massivholzrahmen (ohne weiteres Kennzeichen) und Elementen mit Massivholzrahmen (Kennzeichen H) gewählt werden.

Die Elemente ohne Massivholzrahmen werden komplett im jeweilig gewünschten Bezugsmaterial gefertigt.

Massivholzrahmen (geölt) wahlweise lieferbar in:

- Nussbaum
- Wildeiche

von links nach rechts:



## BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

## MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

## BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**
- Polsterung **besonders leger** oder **leger / locker** (Bitte beachten: bei den Einzelsofas E1 und E1H kann keine Polsterung gewählt werden)
- bei **Ausführung mit Massivholzrahmen** (Kennzeichen H) zusätzlich **Oberfläche**
- **optional Fußstütze - FKM oder FKMA**, zusätzlich **Element und ggf. unter welcher Sitzeinheit** (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**MIT FUNKTIONSRÜCKEN** Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 31 cm und die Sitztiefe um bis zu 4 cm. Beim Einzelsofa E1, mit schwenkbarer Sitzfläche, vergrößert sich die Gesamt- sowie Sitztiefe um bis zu 40 cm, wenn die Funktion ausgeführt wird. ST bei Liege P: 126 cm.

## I EINZELSOFAS UND LIEGE



H min. 73  
H max. 93  
T min. 92  
T max. 123  
ST min. 61  
ST max. 65  
SH 43



B

Stoffbedarf	10,40	9,40	8,40	6,40
<b>Weißpolster</b>				
10				
13				
16				
20				
25				
30				
45				

STOFF

Lederbedarf	18,10	16,40	14,80	11,20
<b>Weißpolster</b>				
X				
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				

LEDER




Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**MIT FUNKTIONSRÜCKEN** Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 31 cm und die Sitztiefe um bis zu 4 cm. ST bei Liege PL/R: 126 cm.

### I ANBAUELEMENTE

### I LIEGE



H min. 73  
H max. 93  
T min. 92  
T max. 123  
ST min. 61  
ST max. 65  
SH 43

	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2 AT li/re	Anbaueck AT li/re	Liege AT li/re
	CL	EL	BL	OL	PL
	CR	ER	BR	OR	PR
B	224	194	164	222	T 159

EL - OR	PL - ER
286 x 222	159 x 314

STOFF	Stoffbedarf	8,50	7,50	6,50	9,40	6,40
	Weiβpolster					
	10					
	13					
	16					
	20					
	25					
	30					
	45					


LEDER	Lederbedarf	15,00	13,40	11,70	17,00	12,80
	Weiβpolster					
	X					
	A					
	B					
	C					
	D					
	E					
	F					
	G					



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


**MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND MASSIVHOLZRAHMEN** Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 31 cm und die Sitztiefe um bis zu 4 cm. Beim Einzelsofa E1H, mit schwenkbaren Sitzfläche, vergrößert sich die Gesamt- sowie Sitztiefe um bis zu 40 cm, wenn die Funktion ausgeführt wird. ST bei Liege PH: 126 cm.

### I EINZELSOFAS UND LIEGE



H min. 73  
H max. 93  
T min. 92  
T max. 123  
ST min. 61  
ST max. 65  
SH 43

	Sofa 3	Sofa 2½	Sofa 2½ Schwenksitz beidseitig	Sofa 2	Liege ohne AT frei stellb.
	CH	EH	E1H	BH	PH
B	266	236	210	206	T 159



Stoffbedarf	10,30	9,30	8,30	6,10
<b>Weißpolster</b>				
10				
13				
16				
20				
25				
30				
45				

STOFF

Lederbedarf	17,20	15,60	13,90	11,70
<b>Weißpolster</b>				
X				
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				


LEDER

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND MASSIVHOLZRAHMEN** Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 31 cm und die Sitztiefe um bis zu 4 cm. ST bei Liege PL/RH: 126 cm.

### I ANBAUELEMENTE

### I LIEGE



H min. 73  
H max. 93  
T min. 92  
T max. 123  
ST min. 61  
ST max. 65  
SH 43

	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2 AT li/re	Anbaueck AT li/re	Liege AT li/re
B	224	194	164	222	T 159 120


286 x 222	159 x 314

STOFF	Stoffbedarf	8,60	7,50	6,50	9,50	6,10
	Weiβpolster					
	10					
	13					
	16					
	20					
	25					
	30					
	45					

LEDER	Lederbedarf	14,10	12,50	10,80	16,10	11,90
	Weiβpolster					
	X					
	A					
	B					
	C					
	D					
	E					
	F					
	G					

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die Hocker HBH und HXH verfügen über einen Massivholzrahmen.



<b>Stoffbedarf</b>	2,60	2,20	2,40	2,10
<b>Weißpolster</b>				
	10			
	13			
	16			
	20			
	25			
	30			
	45			

STOFF

<b>Lederbedarf</b>	4,30	3,70	3,90	3,30
<b>Weißpolster</b>				
	X			
	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			






LEDER



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)** Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa bzw. Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

## I ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN

Fußstütze motorisch klappbar	Fußstütze motorisch klappb. mit Akku	Nackenkissen m. Gewichts-pendel	Nierenkissen	Nierenkissen
<b>FKM</b> 	<b>FKMA</b> 	<b>YN</b> 	<b>Y16</b> 	<b>Y8</b> 
		T 27 56	T 23 68	T 23 55

B

STOFF	<b>Stoffbedarf</b>	0,70	0,90	0,70
	<b>Weißpolster</b>			
	10			
	13			
	16			
	20			
	25			
	30			
	45			

LEDER	<b>Lederbedarf</b>	0,90	0,90	0,80
	<b>Weißpolster</b>			
	X			
	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			