



Typenplan

Arta-Care von Pelipal - Badezimmer Halifax Eiche & Glas weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von PELIPAL GmbH, Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2, 33189 Schlangen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das bietet Arta:

- Moderne, edle Glasfronten
- Große Typenvielfalt für individuelle Kombinationen
- Markantes geradliniges Programm
- Schubkasten mit funktionaler, exklusiver Inneneinteilung
- Großzügiger Stauraum
- Elegant geschwungene Waschtische
- Eigenes Beimöbelprogramm
- Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug
- inkl. Türdämpfer und Abdeckkappen für Schrankaufhänger





Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von .

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

KORPUSQUALITÄT:

COMFORT E: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

FRONTQUALITÄT:

Glasfronten auf Melaminharz beschichtete MDF/Spanplatte mit ABS-Kante/PP-Kante

Front / Korpus

Bitte bei der Bestelllung beachten:

Frontdekore und Korpusdekore nur im Verbund erhältllich, d. h. hinteres Frontdekor und Korpusdekor sind immer identisch. Mit der Wahl des Frontdekors ist somit auch das Korpusdekor definiert.



Glas Metallic Matt / Quarzgrau Matt Touch



Glas Metallic Matt / Baltic Blau Matt Touch



Glas Metallic Matt / Eiche Ribbeck quer NB



Glas Schwarz Matt / Schwarz Matt Touch



Glas Schwarz Matt / Baltic Blau Matt Touch



Glas Schwarz Matt / Oxid Dunkelgrau guer



Glas Schwarz Matt / Boreas Pinie quer NB



Glas Weiß / Weiß Matt Touch



Glas Weiß / Riviera Eiche quer NB



Glas Weiß / Halifax Eiche quer NB

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Keramik-Waschtische



Weiß Glanz

Waschtischplatte





Weiß Matt Kante: Weiß



Weiß Matt Kante: Eiche /



Schiefer Nachbildung



Riviera Eiche Nachbildung



Eiche Ribbeck Nachbildung



Halifax Eiche Nachbildung

Griffe



Variante U2 Chrom Glanz



Variante H3 Schwarz Matt



Variante M3 Alu Matt

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Unterbau Breite 660 mm



Keramik-Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube Weiß Glanz (01) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
100	500	450	BAEI68E0301	
			Waschtischplatte Verbundplatte mit Schichtstoff beleg inkl. Ausschnitt für im Katalog abgeb Stärke: 18 mm Bitte Dekor angeben!	
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
18	660	480	PME186648H	
	· •		Mineralmarmor-Waschtisch mit Armaturbohrung und integrierter Weiß (w) Schwarze Überlaufrosetten (ZDVRO:	n Überlauf S03) optional im Zubehör bestellbar!
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
17	670	480	MMWT 70-670-W	
		1	Waschtischunterschrank 2 Auszüge Kosmetikeinsatz im oberen Auszug,	2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
482	650	462	W02007M65	Comfort E	

Überbau Breite 660 mm Spiegelschrank 1 Drehtür einfach verspiegelt 2 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar! Höhe **Bestell-Text** Tiefe Korpusausführung 703 600 170 SEAES3060 Comfort E **LED-Zusatzbeleuchtung** zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, 1,4W, 165LM, 2900-6400K optional einsetzbar zu: SEAES3060 Nicht separat bestellbar! Höhe Breite Tiefe Bestell-Text Korpusausführung 350 ZWP00435E

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Unterbau Breite 960 mm



Keramik-Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung		
100	500	450	BAEI68E0301			



Keramik-Aufsatzbecken

Ideal Standard Connect Air Cube Weiß Glanz (01) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
100	600	460	BAEI70E0298	

Waschtischplatte

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken Stärke: 18 mm

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung		
18	960	480	PME189648H		 	

Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf Weiß (w)



Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
17	970	480	MMWT 70-970-W		

Waschtischunterschrank


2 Auszüge

Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
482	950	462	W02007M95	Comfort E

Überbau Breite 960 mm



Spiegelschrank 3 Drehtüren einfach verspiegelt 6 Glaseinlegeböden Schalter/Steckdose Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe **Bestell-Text** Korpusausführung Breite Tiefe SEAES3090 900 170 703 Comfort E

LED-Zusatzbeleuchtung zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, 2,8W, 358LM, 2900-6400K optional einsetzbar zu: SEAES3090

Nicht separat bestellbar!

Höhe Breite Tiefe Korpusausführung **Bestell-Text** 650 ZWP00265E

Unterbau Breite 1160 mm



Keramik-Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung		
100	500	450	BAEI68E0301		 	



Keramik-Aufsatzbecken

Ideal Standard Connect Air Cube Weiß Glanz (01) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
100	600	460	BAEI70E0298	

Waschtischplatte


Verbundplatte mit Schichtstoff belegt inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken Stärke: 18 mm

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
18	1160	480	PME181148H		

Mineralmarmor-Waschtisch

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf Weiß (w)



Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
17	1170	480	MMWT 70-1170-W		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge

Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
482	1150	462	W02007M11	Comfort E	

Überbau Breite 1160 mm



Spiegelschrank 3 Drehtüren einfach verspiegelt 6 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose, Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	
703	1100	170	SEAES3011	Comfort E	

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, 2,8W, 358LM, 2900-6400K optional einsetzbar zu: SEAES3011

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung		
	650		ZWP00265E			

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Unterbau Breite 1310 mm



Keramik-Aufsatzbecken Ideal Standard Connect Air Cube Weiß Glanz (01) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe Breite Ti	iefe	Bestell-Text	Korpusausführung		
100 500 4	150	BAEI68E0301			



Waschtischplatte

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt inkl. 2 Auschnitte für 2 im Katalog abgebildete Aufsatzbecken Stärke: 18 mm

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
18	1310	480	PMD181348H	



Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

mit 2 Armaturbohrungen und 2x integriertem Überlauf Weiß (w)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung		
17	1320	480	MMDWT 70-1320-W			



Waschtischunterschrank

4 Auszüge Kosmetikeinsatz in den oberen Auszügen, 2-teilig

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
482	1300	462	W98007M13	Comfort E

Höhe

703

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Überbau Breite 1310 mm



Breite

1300

Tiefe

170

Spiegelschrank 4 Drehtüren

einfach verspiegelt

4 Glaseinlegeböden

Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Bestell-Text Korpusausführung

SDAES3013 Comfort E

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, 1,4W, 165LM, 2900-6400K optional einsetzbar zu:

SDAES3013

Nicht separat bestellbar! Immer nur 2 Stück bestellbar!

 Höhe
 Breite
 Tiefe
 Bestell-Text
 Korpusausführung

 350
 ZWP00435E

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

			Zus	atzartikel
			Hochschrank 2 Drehtüren 4 Glaseinlegeböden 1 fester Boden Bitte Türanschlag links (L), re	echts (R) angeben!
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
1680	300	330	HCT243033	
1680	300	430	HCT243043	
			Midischrank 2 Drehtüren 3 Glaseinlegeböden inkl. Abdeckplatte Bitte Türanschlag links (L), re	echts (R) angeben!
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
1210	300	330	MCT643033	
1210	300	430	MCT643043	
			Unterschrank 1 Auszug 1 Drehtür 1 Glaseinlegeboden inkl. Abdeckplatte Bitte Türanschlag links (L), re	echts (R) angeben!
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
730	300	330	UGL603033	
			Hängeschrank 1 Drehtür 2 Glaseinlegeböden Bitte Türanschlag links (L), re	
Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
700	300	170	OKT193017	
700	300	330	OKT193033	

Aufsatzleuchten



Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose 12V, 7,4W, 809-878LM, 3000-6200K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
55	600	90	EB-LS-AF-600F				
			ZCS005E				



Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose 12V, 10,4W, 1124-1224LM, 3000-6200K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
55	900	90	EB-LS-AF-900F				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 3,6W, 387LM, 6300K

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
45	400	100	EB-LS-AG-400F				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5,4W, 566LM, 6300K

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
45	600	100	EB-LS-AG-600F				
			ZCS005E				





Aufsatzleuchten



Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8,1W, 753LM, 6300K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
45	900	100	EB-LS-AG-900F				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 3W, 200LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	400	80	EB-LS-AM-400F				
			7CS005F				

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	600	80	EB-LS-AM-600F				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	900	80	EB-LS-AM-900F				
			ZCS005E				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						 	

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 556LM, 6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	1100	80	EB-LS-AM-1100F				
			ZCS005E				



Aufsatzleuchten



Silber gebürstet, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose



Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
45	600	100	EB-LS-AQ-600F				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Silber gebürstet, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose



Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
45	900	100	EB-LS-AQ-900F				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt, 12V LED, LM LED, 3,5W, 460LM, 6100K, für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose, Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	400	80	ZALAWF40E				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig Schwarz Matt, 12V LED, LM LED, 5,3W, 690LM, 6100K,

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose,

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus

(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	600	80	ZALAWF60E				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

12V, 4,7W, 670LM, 3000-6500K



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	900	80	ZALAWF90E				
			ZCS005E				

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus

Aufsatzleuchten



Aluminium Matt

12V LED, LM LED, 5,8W, 235LM, 6400K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	400	122	ZALAUF40E				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium Matt

12V LED, LM LED, 8,7W, 325LM, 6400K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	600	122	ZALAUF60E				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Aluminium Matt

12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	900	122	ZALAUF90E				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose 12V, 8W, 662LM, 3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	400	122	ZALAZF40E				
			ZCS005E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 12W, 916LM, 3000-6000K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	600	122	ZALAZF60E				
			ZCS005E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 18W, 1378LM, 3000-6000K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
26	900	122	ZALAZF90E				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose 12V, 9,5W, 980LM, 3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
42	600	105	ZALBBF60E				
			ZCS005E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

12V LED, LM LED, 13W, 1380-1480LM, 3000-6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung			
42	900	105	ZALBBF90E					
			ZCS005E					



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

12V LED, LM LED, 15W, 1630-1750LM, 3000-6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
42	1095	105	ZALBBF11E				
			ZCS005E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose 12V, 9,5W, 980LM, 3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
42	600	105	ZALBCF60E				
			ZCS005E				

Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt 12V LED, LM LED, 13W, 1380-1480LM, 3000-6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
42	900	105	ZALBCF90E				
			ZCS005E				



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt 12V LED, LM LED, 15W, 1630-1750LM, 3000-6500K für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
42	1095	105	ZALBCF11E				
			ZCS005E				

Akrylkranz variabel



Acrylkranz LEDplus-fähig

variable Breite 200-1800 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Breite des Acrylkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes! Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung
8	600	135	ZAKAYV18E	
8	600-1800	135		
			ZCS005E	

Zubehör



Handtuchhaken

Chrom Glanz zum Anschrauben, klappbar Mindestplatzbedarf: 110 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
71	17	16	LILIVE 70			



Handtuchhalter

Chrom Glanz zur Wandmontage 1-armig, ausziehbar

Mindestplatzbedarf: 120 mm, Tiefe: min. 325mm, max. 560mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
44		325	HHW1-32-CGL				



Handtuchhalter

Chrom Glanz

zur Wandmontage, 1-armig Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
45	45	325	HHWE 2-325				



Handtuchhalter

Chrom Glanz

zur Korpusmontage, 1-armig Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	65	325	HH4-320				



Handtuchhalter Schwarz Matt

zur Korpusmontage, 1-armig Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
30	65	325	ZHH00832				

Zubehör



Handtuchhalter Edelstahl Optik zur Korpusmontage, 1-armig Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe
25	50	380

Bestell-Text Anschlag Korpusausführung ZHH01038



Handtuchhalter Chrom Glanz

zur Korpusmontage, 1-armig Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	
10	40	380	HH6-380-1			



Handtuchhalter

Chrom Glanz zur Korpusmontage, 2-armig Mindestplatzbedarf: 150 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
10	80	380	HH6-380-2				



Handtuchhalter

Chrom Glanz zur Wandmontage, 2-armig Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
48	60	345	HHWE 3-345				



Handtuchhalter

Chrom Glanz zur Korpusmontage, 1-armig ausziehbar, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
40	65	410	ZHH01141			 	

Zubehör

Anschlag



Handtuchhalter

Chrom Glanz zur Korpusmontage, 2-armig ausziehbar Mindestplatzbedarf: 120 mm

Platzbedarf mind. 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe
40	105	320

Bestell-Text

Korpusausführung

40 105 320 HH2-V-32-N



Handtuchhalter

Schwarz Matt zur Korpusmontage 1-armig Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
10	40	380	ZHH01238			 	



Handtuchhalter

Schwarz Matt zur Korpusmontage 2-armig Mindestplatzbedarf: 150 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
10	80	380	ZHH01338				



Einhebelmischer

Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
150	50	156	EHM-19-C				



Einhebelmischer

Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
137	47	151	EHM-20-C				

Zubehör



Einhebelmischer Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

	Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
	154	50	168	EHM-23-C				
••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						 	 •



Einhebelmischer

Chrom Glanz, Ideal Standard

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
145	95	200	EHM-25-C				



Waschtischarmatur

Chrom Glanz

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
171	48	173	EHM-31-C			 	



Einhebelmischer

Schwarz Matt

inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
162	47	157	ZEHM37				

Zubehör



Einhebelmischer

Chrom Glanz inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
200	50	175	ZEHM40				



Einhebelmischer

Chrom Glanz inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
150	42	140	ZEHM41				

Zubehör



LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln zur Montage unter Möbeln von 400 mm - 699 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung			
52	370	128	LH30-SET 56					



LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln zur Montage unter Möbeln ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
52	670	128	LH30-SET 57				



Griffset

Schwarz

für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 2 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
7	40	23	ZDVSPSG1				



Griffset

Schwarz

für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 3 Stück

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
7	40	23	ZDVSPSG2				



Überlaufrosette

Schwarz

Austauschset II für Mineralmarmor-Waschtisch

Achtung: Kompatibilität den Hinweisen am Waschtisch entnehmen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung		
32	32	15-20	ZDVROS03				

