Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR Upgrade - Eckgarnitur links verdure

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

SOFAS
FOR
FRIENDS

UPGRADE













TYPENLISTE

KOINOR

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU
Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Holzuntergestell

Polsteraufbau Sitz: Wellenfedern, Gitterwatte

Polsteraufbau Sitzkissen:
Leger / Federkern: Bonellfederkern, Polyschaum RG 40, Diolenwatte
Besonders leger / Vollschaum: Polyformschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rückenkissen (festgenäht): Polyformschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG
Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Es stehen zwei Polsterungen zur Verfügung:

Leger / Federkern: Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Besonders leger / Vollschaum: Eine besonders legere Polsterung zeichnet eine sehr bequeme und weiche Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand oder nach dem ersten Gebrauch ein deutlich sichtbares Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen zeigen, welches design-, konstruktions- und materialbedingt unvermeidbar ist und sich gebrauchsabhängig verstärken wird. Einen ähnlichen Einfluss auf Einsinken und Bezugsdehnung hat auch die Größe der vernähten Bezüge. Je weicher die Polsterung und je größer die Sitzfläche, umso stärker das Einsinken und letztendlich die Bezugsdehnung.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

Polsterung bei Funktionselement:
Bitte beachten Sie, dass bei dem nachstehenden Element **keine Polsterung gewählt werden** kann:

– **I1L/R**

Aufgrund der technischen und konstruktiven Vorgaben ist das Sitzempfinden bei diesen Funktionselementen „spürbar fester“, ähnlich der Qualität „Leger / Federkern“.

Polsterung bei Funktionssesseln V und VTX:
Die Einzelsessel werden **standardmäßig** mit der **Polsterung „Leger / Federkern“** ausgestattet (keine Wahlmöglichkeit).

RÜCKENSPANNTEILE
Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

SITZTIEFE

Sitztiefe wahlweise:

– 54 cm (bei Liegen 127 cm)

– 57 cm (bei Liegen 130 cm)

Die Sitztiefen werden über die Position des Rückenkissens reguliert. Bei einer Sitztiefe von 54 cm ist auf dem Korpus zusätzlich ein Schaum angebracht der das Kissen weiter nach vorne bringt.

Innerhalb einer Anbaugruppe kann die Sitztiefe nicht variiert werden.

Sitztiefe bei Funktionssesseln:
Bitte beachten sie, dass die Einzelsessel V und VTX über eine festgelegte Sitztiefe verfügen und diese nicht individuell gewählt werden kann.

Sitztiefe bei Eckelementen:
Bei den nachfolgenden Eckelementen ist die Sitztiefenangabe 54 cm bzw. 57 cm nur für die jeweilige Anstellseite zu betrachten:

GT und GTY

Die Sitztiefe verändert sich entsprechend.

Eine konkrete Angabe für die jeweilige Sitztiefe kann bei diesen asymmetrischen Elementen leider nicht gemacht werden.

Genauere Informationen erhalten Sie gerne auf Nachfrage!

SITZHÖHE

Sitzhöhe wahlweise:

– 43 cm

– 46 cm

Innerhalb einer Anbaugruppe kann die Sitzhöhe nicht variiert werden.

Sitzhöhe Funktionssessel:
Bitte beachten Sie, dass die Einzelsessel V und VTX eine festgelegte Sitzhöhe von 47 cm haben.

ARMTEILVARIANTEN

Die Höhe der Armlehnen ist jeweils angegeben für die Sitzhöhe 43 cm. Anpassung bei bodenfreien Armlehnen auf Sitzhöhe 46 cm über die Fußhöhe und bei bodennahen Seitenteilen (Nr. 5 und 9) über die Höhe der Armteile (jeweils plus 3 cm). Bei der Armlehne Nr. 4 wird das Holzgestell entsprechend für Sitzhöhe 46 cm angepasst.

Bitte beachten Sie: Bei den Funktionselementen sowie Funktionssesseln V und VTX kann die Armlehne nicht individuell gewählt werden. Hier ist jeweils die Armteilbreite fest definiert.

ARMLEHNE 1

B 15 cm
H 56 cm



ARMLEHNE 2

B 15 cm
H 58 cm



ARMLEHNE 3 (gegen Aufpreis)
mit Klemmbeschlag





B min. 15 cm / **B max.** 30 cm
H min. 58 cm / **H max.** 63 cm

Die Armlehne ist durch einen Klemmbeschlag, der stufenlos verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Die Breite vergrößert sich um bis zu 15 cm.

ARMLEHNE 4 (gegen Aufpreis)



B 15 cm
H 61 cm

Holzgestell massiv wahlweise lieferbar in:

– Wildeiche

– Wildnussbaum



ARMLEHNE 5
bodennah (standardmäßig Kunststoffgleiter)



B 15 cm
H 56 cm

ARMLEHNE 6



B 25 cm
H 56 cm

ARMLEHNE 7 (gegen Aufpreis)
Armteilkissen mit Rasterbeschlag





B 25 cm /AT-Kissen 29 cm
H 52 cm

Das aufgelegte Armteilkissen ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.

ARMLEHNE 8 (gegen Aufpreis)



B 25 cm (inkl. aufgesetztem Kissen)
H 57

ARMLEHNE 9
bodennah (standardmäßig Kunststoffgleiter)



B 25 cm
H 56 cm

ARMLEHNE 10 (gegen Aufpreis)
Holzarmteil



B 25 cm
H 49 cm
T 87 cm

Holzarmteil furniert wahlweise lieferbar in:

– Wildeiche

– Wildnussbaum



Bitte beachten Sie bei Armteil 3 und 7: Lehnen mit integrierten Beschlägen dürfen weder im hochgestellten noch im abgeklappten Zustand (Armlehne 3) als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

FÜSSE

Die Füße sind passend zur Armlehne frei wählbar.

Bitte beachten Sie, dass bei den Armteilvarianten 4, 5 und 9 kein Fuß gewählt werden kann:

Armlehne Nr. 4: Das Massivholzgestell dient als Fuß.

Armlehnen Nr. 5 und 9: Bei den bodennahen Armlehnen sind standardmäßig Kunststoffgleiter montiert.

FUSS 1
Aluminiumguss-Schwertkufe in 3 Ausführungen:

- poliert
- bronziert
- schwarz-matt




FUSS 2
Schwertkufe in 2 Ausführungen:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt




FUSS 3
Ellipsenkufe in 3 Ausführungen

- chromglänzend
- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet hochglanz-schwarz



FUSS 4
Flachstahlkufe in 2 Ausführungen

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet schwarz-matt



FUSS 5
Rundrohrfuß in 4 Ausführungen:

- Aluminium glänzend (poliert)
- Aluminium matt (satiniert)
- Metall bronze lackiert
- Metall schwarz-matt lackiert



FUSS 6
Winkelfuß in 4 Ausführungen:

- Aluminium glänzend (poliert)
- Aluminium matt (satiniert)
- Metall bronze lackiert
- Metall pulverbeschichtet hochglanz-schwarz



FUSS 7
Eckfuß in 2 Ausführungen:

- Aluminium gebürstet
- Metall schwarz-matt



FUSS 8
Metallfuß rechteckig in 2 Ausführungen:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



FUSS 9
Holzfuß rechteckig in 4 Ausführungen:

- Eiche (geölt)
- Kernbuche (geölt)
- Nussbaum (geölt)
- Buche P11 (lackiert)



FUSS 10
Holzfuß schräg in 3 Ausführungen:

- Eiche (geölt)
- Kernbuche (geölt)
- Nussbaum (geölt)



FUNKTIONSELEMENT I1L/R

Das Funktionselement hat eine festgelegte Armlehnenbreite von ca. 50 cm (nicht wählbar).



Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).

Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

Schwenkbare Sitzfläche inkl. Armteil bei Element I1L/R





Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe.

FUNKTIONSSESSEL V UND VTX

Die Funktionssessel haben eine feste Armteilbreite von ca. 10 cm.

Funktionssessel V auf Drehfuß



Mittels Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, kann das Kopfteil manuell nach vorne bzw. hinten verstellt werden. Zusätzlich lässt sich das Kopfteil stufenlos um bis zu 10 cm nach oben schieben.

Funktionssessel VTX auf Drehfuß

Mittels Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, kann das Kopfteil manuell nach vorne bzw. hinten verstellt werden. Zusätzlich lässt sich das Kopfteil stufenlos um bis zu 10 cm nach oben schieben.



Durch Verlagerung des Körpergewichts nach hinten wird das Fußteil nach vorne gebracht und der Sitz senkt sich leicht nach hinten ab. Wird das Gewicht weiter nach hinten verlagert, neigt sich der Rücken zur Liegeposition.

<u>Fußausführungen für Sessel V und VTX:</u>



Metalldrehkreuz wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- struktur schwarz-matt



Metalldrehteller wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- struktur schwarz-matt

LIEGEN

Bitte beachten Sie bei den Anbauliegen:

Alle wählbaren Armteile (schmal und breit) schließen rechts bzw. links immer bündig mit der Sitzfläche ab.

Für **schmale Armteile (1-5)** sind die **Liegen mit Kennzeichen „S“** vorgesehen.

Bei den **Liegen ohne Kennzeichen „S“** können die **breiten Armteile (6-10)** angebaut werden.

KOPFSTÜTZEN

Die Kopfstützen **YN1X 68 x 68 cm** und **YNX 53 x 68 cm** sind mittels Metallbügel frei positionierbar und können durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellt werden.



Der Bügel ist wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall struktur schwarz-matt

Bitte beachten Sie: Die Kopfstützen können bei den beiden Funktionssesseln V und VTX nicht eingesteckt werden.

KISSENEMPFEHLUNG

Für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort empfehlen wir bei der Trapezecke die Verwendung von zusätzlichen Rückenkissen bzw. von Rückenkissensets.

Trapezecke mittel GTY
für dieses Element empfehlen wir folgende Rückenkissen:

- Rückenkissen klein YK: 49 x 49 cm
- Rückenkissenset klein YKS: 3 Kissen je 49 x 49 cm

BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.

Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Bei Kombination von zwei preisdifferenten Bezügen wird standardmäßig die höhere Preisgruppe berechnet.


Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

Armteil-Varianten 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9

Bezugsteil 1: Sitz und Rücken

Bezugsteil 2: Korpus und Armteil

Abbildung zeigt folgende Kombination:
Armlehne 6
P3 - Liege groß AT breit links / **CR** - Sofa 2 groß AT rechts




Armteil-Varianten 7 und 8

Bezugsteil 1: Sitz, Rücken und Armteilkissen

Bezugsteil 2: Korpus und Armteil

Abbildung zeigt folgende Kombination:
Armlehne 7 bei Element ER
I1L - Anbaueck mit Element mittel schwenkbar AT links
ER - Sofa 2 mittel AT rechts



KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN
Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorder- und rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich **(Ausnahme 13-BISON)**.

FADEN TON-IN-TON
Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



HELLGRAU 0321
BEIGE 1222
NOUGAT 0281
GRAU 0415
DUNKELBRAUN 1002
SCHWARZ 4000
ROT 0504
DUNKELBLAU 0827

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**, bei jedem Element zusätzlich das gewünschte **Armteil**, bei Armteilen 4 und 10 **Holzausführung**
- **bei Liegen: Artikel entsprechend Armteilbreite wählen**
- Polsterung **Leger/Federkern** oder **Besonders leger/Vollschaum** (Ausnahmen beachten)
- **Sitztiefe 54 cm oder 57 cm** (bei Liegen 127 cm oder 130 cm)
- **Sitzhöhe 43 cm oder 46 cm**
- **Bezugsmaterial,** bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil**
- bei Lederbezügen und bei Stoff-und Lederkombinationen **Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Fertigung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Fuß**, zusätzlich **Oberfläche**
- bei Sessel V und VTX: **Ausführung Drehfuß, zusätzlich Oberfläche**
- **Ausführung Kopfstütze,** wenn gewünscht

KOINOR

KOLLEKTION

UPGRADE

Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind exemplarisch mit einer Breite von 15 cm dargestellt. Die Einzelsessel V und VTX haben standardmäßig eine AT-Breite von 10 cm. Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.



H 85 / 88
T 93
ST 54 / 57
SH 43 / 46

		I EINZELSOFAS				I SESSEL		
		Sofa 2 maxi	**Sofa 2 groß**	**Sofa 2 mittel**	**Sofa 2 klein**	**Sessel**	**Einzelsessel mit Kopfteil-Funktion auf Drehfuß**	**Einzelsessel mit Rücken/Fußteil-Fkt. auf Drehfuß**
		D	**C**	**E**	**B**	**A**	**V**	**VTX**
							H 97-107 T 90-93 ST 55 SH 47	H 67-108 T 93-169 ST56-97SH47
B							76	76
B	AT 1|2|3|4|5	240	210	180	150	90		
B	AT 6|7|8|9|10	260	230	200	170	110		

STOFF

	Stoffbedarf lfm	9,60	8,80	8,10	7,50	5,80	3,70	4,20
	Weißpolster							
	10							
	13							
	16							
	20							
	25							
	30							
	45							

LEDER

	Lederbedarf qm	20,00	18,30	16,90	15,20	11,40	7,60	8,70
	Weißpolster							
	X							
	A							
	B							
	C							
	D							
	E							
	F							
	G							

Aufpreis für Armteile 3 / 4 / 7 / 8 / 10:

KOINOR

KOLLEKTION
UPGRADE

Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind exemplarisch mit einer Breite von 15 cm dargestellt. Beim Zwischenelement QE immer Fuß wählen (1-10 in gewünschter Ausführung). Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.



H 85 / 88
T 93
ST 54 / 57
SH 43 / 46

I ANBAUELEMENTE

	Sofa 2 maxi AT li/re	Sofa 2 groß AT li/re	Sofa 2 mittel AT li/re	Sofa 2 klein AT li/re
	DL DR	CL CR	EL ER	BL BR
B				
B AT 1|2|3|4|5	226	196	166	136
B AT 6|7|8|9|10	236	206	176	146

I ZWISCHENELEMENT

Sofa 2 mittel ohne AT
QE
152

	Stoffbedarf lfm	8,10	7,30	6,60	6,00	5,00
	Weißpolster					
	10					
	13					
	16					
	20					
	25					
	30					
	45					

STOFF

	Lederbedarf qm	16,80	15,10	13,70	12,00	10,50
	Weißpolster					
	X					
	A					
	B					
	C					
	D					
	E					
	F					
	G					

LEDER

Aufpreis für Armteile 3 / 4 / 7 / 8 / 10:

KOINOR

KOLLEKTION

UPGRADE

Für Liegen, unabhängig vom Armteil, immer Fuß wählen (1-10 in gewünschter Ausführung). Die Armteile in den abgebildeten Piktogrammen sind bei Liegen für schmale Armteile mit 15 cm und bei Liegen mit breiten Armteilen mit 25 cm dargestellt. Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.



H 85 / 88
T 167
ST 127 / 130
SH 43 / 46

		I LIEGEN FÜR SCHMALE ARMTEILE 1-5				I LIEGEN FÜR BREITE ARMTEILE 6-10			
		Liege maxi AT schmal li/re	Liege groß AT schmal li/re	Liege mittel AT schmal li/re	Liege klein AT schmal li/re	Liege maxi AT breit li/re	Liege groß AT breit li/re	Liege mittel AT breit li/re	Liege klein AT breit li/re
		PS5 PS6	PS3 PS4	PS1 PS2	PSL PSR	P5 P6	P3 P4	P1 P2	PL PR
B	AT 1|2|3|4|5	123	108	93	78				
B	AT 6|7|8|9|10					133	118	103	88

STOFF

Stoffbedarf lfm	6,40	5,90	5,50	5,10	6,60	6,20	5,80	5,40
Weißpolster								
10								
13								
16								
20								
25								
30								
45								

LEDER

Lederbedarf qm	13,40	12,30	11,40	10,50	14,00	13,10	12,00	11,00
Weißpolster								
X								
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								





Aufpreis für Armteile 3 / 4 / 7 / 8 / 10:

Für Anbauecken immer Fuß wählen (1-10 in gewünschter Ausführung). Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.
Funktionsanbauecke I1L/R: Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe.




H	85 / 88
T	93
ST	54 / 57
SH	43 / 46

I ANBAUECKEN MIT HOCKERABSCHLUSS

	Anbaueck maxi li/re	Anbaueck groß li/re	Anbaueck mittel li/re	Anbaueck klein li/re
				
B	248	233	218	203

I FUNKTIONSANBAUECKE

	Anbaueck mit Element mittel schwenkb. AT li/re
	
B	218

	Stoffbedarf lfm	7,50	7,10	6,80	6,50	8,50
	Weißpolster					
	10					
	13					
	16					
	20					
	25					
	30					
	45					

STOFF

	Lederbedarf qm	15,90	15,00	14,20	13,60	17,20
	Weißpolster					
	X					
	A					
	B					
	C					
	D					
	E					
	F					
	G					

LEDER

KOINOR

KOLLEKTION

UPGRADE

Für Eckelemente und Hocker immer Fuß wählen (1-10 in gewünschter Ausführung). Es ist immer der größtmögliche Stoff- bzw. Lederverbrauch angegeben.



H 85 / 88
ST 54 / 57
SH 43 / 46

I ECKELEMENTE

	Trapezecke mittel	Trapezecke mittel für lose Kissen	Spitzecke
	GT	GTY	GS
	T 114	H 70/73 T 114	T 93
B	114	114	93

I HOCKER

	Hockerbank groß	Hocker mittel	Hocker quadratisch klein
	HB	HX	H
	T 60	T 60	T 60
B	120	90	60


STOFF

Stoffbedarf lfm	5,10	4,70	3,80	2,50	1,90	1,30
Weißpolster						
10						
13						
16						
20						
25						
30						
45						


LEDER

Lederbedarf qm	9,50	7,30	7,90	4,00	3,10	2,50
Weißpolster						
X						
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						

I RÜCKENKISSEN

	Rückenkissen klein	Rückenkissen klein Set 3 Stück
	YK	YKS
		
	T 49	49x49 (3x)
B	49	

I NIERENKISSEN

	Nieren-kissen maxi	Nieren-kissen groß	Nieren-kissen mittel	Nieren-kissen klein
	YD	YC	YE	YB
				
	T 23	T 23	T 23	T 23
B	100	85	70	55

STOFF





Stoffbedarf lfm	0,60	1,80	1,20	1,00	0,80	0,70
Weißpolster						
10						
13						
16						
20						
25						
30						
45						

LEDER

Lederbedarf qm	1,10	3,10	1,50	1,10	1,00	0,80
Weißpolster						
X						
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						

| DEKOKISSEN

| ZUBEHÖR

	Armteil-kissen	Kissen	Kopfstütze groß mit Funktion	Kopfstütze klein mit Funktion
				
B	57	55	68	53

STOFF

Stoffbedarf lfm	0,70	0,70	1,00	0,90
Weißpolster				
10				
13				
16				
20				
25				
30				
45				


LEDER

Lederbedarf qm	1,50	1,40	1,00	0,90
Weißpolster				
X				
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				



H	85 / 88
T	93
ST	54 / 57
SH	43 / 46

I KOMBINATIONSVORSCHLÄGE



B						
B	AT 1|2|3|4|5		167 x 259	233 x 289	218 x 259	218 x 259
B	AT 6|7|8|9|10	167 x 324		233 x 299	218 x 269	218 x 269

STOFF

Stoffbedarf lfm
Weißpolster
10
13
16
20
25
30
45

LEDER

Lederbedarf qm
Weißpolster
X
A
B
C
D
E
F
G

Aufpreis für Armteile 3 / 4 / 7 / 8 / 10: