Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Vilm von Stralsunder - Wandboard PAZ.150 Balkenbuche

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Stralsunder Möbelwerke GmbH, Koppelstraße 21, 18437 Stralsund, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Modell Vilm

## Typenplan

Korpus (Nachbildung): Wildeiche, Risseiche, Balkenbuche

Front: Wildeiche, Risseiche, Balkenbuche
tonweiss matt, grau matt, sandbeige matt



181125U

# Modell Vilm

## Diese Nachbildungen stehen preisgleich zur Auswahl:

### Ausführungen-Korpus / Deckblatt / Rückwand


Wildeiche


Risseiche



Balkenbuche

### Ausführungen-Front


Wildeiche


Risseiche


Balkenbuche


tonweiss matt


grau matt


sandbeige matt

### Ausführungen - Regale

Regalelemente komplett ohne Fronten
erhalten immer eine

**schmale Zierleiste im Korpus.**





Auf Wunsch ist die Zierleiste
auch als Absetzung
in Tonweiss oder grau matt
möglich.



Regalelemente mit Fronten (Tür / Schub)
erhalten immer eine

**breite Zierleiste passend zur Front**





Farbliche Absetzung bitte auf Bestellung vermerken!

# Modell Vilm

## Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| Modellbeschreibung | ..... | 2-5 |
| Einrichtungsbeispiele | ..... | 10-13 |
| Säulen | ..... | 14-17 |
| Highboards | ..... | 18-20 |
| Sideboards | ..... | 21-23 |
| Hängeschränke | ..... | 23 |
| Aufsätze | ..... | 24-25 |
| Lowboards | ..... | 26-30 |
| Wandregale + Wandboards | ..... | 31 |
| TV-Sockel, Einlegeböden, Zubehör | ..... | 32 |
| Beleuchtung, Rückwandschroppung | ..... | 33 |
| Nischen- und Fachbeleuchtung | ..... | 34 |
| Fernbedienung, Griffe | ..... | 35 |


## Planungs- und Bestellhinweise

**Vilm** ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm

furnplan

Maßgebend für Preis, Maß- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Stralsunder-Typenliste!

### Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für "Vilm" sind folgende Angaben erforderlich:

- **Korpus**
- **Front**
- **Absetzung Regal**
- **Griffauswahl**
- **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**
- **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**

Stellfolge v.l.n.r. - Solo stehende Teile kennzeichnen!

Alle Einrichtungsbeispiele können ohne Aufpreis spiegelbildlich bestellt werden.
In diesem Fall bitte die Artikel-Nummer mit "SV" ergänzen.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann.
Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

# Modell Vilm

## Produktinformationen

**VILM ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet**

**Herstellungsland:** Deutschland

**Verarbeitete Materiallien:**

Die Front besteht aus einer 19 mm starken MDF Trägerplatte, verpresst mit Tiefziehfolie.
Seiten, Böden und Rückwände Spanplatte E1. Korpusse außen und innen beschichtet.
Seiten und Böden 16 mm, Rückwände 3 mm stark.
Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit verdeckten Führungsschienen und Softeinzug, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Ganzmetall-Scharniere mit Schnellmontagetechnik (Clipmontage) mit einem Öffnungswinkel von 110°, geprüft für 40.000 Öffnungen.
Zusätzlich sind die Scharniere mit aufgeclipsten Türdämpfern versehen.
Je nach Größe der Tür werden 1-2 Dämpfer pro Tür montiert.

Vitrinentüren und Glasböden sind aus ESG Glas Klar.

**Belastbarkeit:**




Schubkästen mit 15 kg bei gleichmäßiger Beladung.
Holzböden mit 10 kg, Glasböden mit 5 kg bei flächiger Belastung.

**Pflegehinweise:**

Die qualitativ hochwertige Melaminharz-Oberfäche ist äußerst strapazierfähig, hoch kratzfest, UV-beständig und sehr pflegeleicht. Sie ist unempfindlich gegen Alkohol sowie haushaltsüblichen Säuren, Laugen, Reinigungsmitteln.
Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, anschließend empfielt es sich trocken nachzuwischen.

**Elektrik:** Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

**Energieverbrauch:** Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "G". Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

**Hinweise:**

Alle Korpusse werden vormontiert geliefert. Die höhenverstellbaren Gleiter (Ø 56 mm) für Standelemente müssen vor Ort montiert werden. Die Höhe der Gleiter beträgt 20 mm verstellbar um 10 mm durch Drehen. (Höhenangabe der Teile inkl. Gleiter + Deckblatt)

Die Holz-Einlegeböden sind in der Höhe 4-fach verstellbar, die Bohrabstände betragen 32 mm. Die Tiefe der Einlegeböden ist ca. 30 mm kürzer als die der Korpusseite.

Alle Korpusse erhalten als oberen Abschluss ein Deckblatt (25 mm),
Die oberen Abschlüsse werden separat geliefert und müssen vor Ort montiert werden.

Bis zu einer Gesamtbreite von 255 cm ist das Deckblatt durchgehend.
In Verbindung mit Eckteilen ist kein durchgehendes Deckblatt möglich.

Der Sockelboden ist fest verleimt mit dem Korpus und kann daher nicht durchgehend geliefert werden.

Die Beleuchtung und die geschroppte Rückwand gehören nicht zur Standardausstattung. Dieses optionale Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich. Die passenden Artikelnummern finden Sie an den entsprechenden Elementen.

*Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.*


Made in Germany

# Modell Vilm

## Planungsvielfalt durch folgende Maße:

### Standelemente

Säule | Säule | Highboard | Sideboard | Lowboard | Lowboard





Anzahl der vormontierten Türdämpfer lt.Skizze

| Raster | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H in cm | 216 | 174 | 132 | 91 | 65 | 46 |
| B in cm | 30/45/60 | 45/60 | 30/45/60<br>90 | 30/45/60<br>90 | 30/45/60<br>75/90/120<br>135/150 | 30/45/60<br>75/90/120<br>135/150 |
| T in cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 53 |
| Art.Nr. | **A...** | **AK...** | **B...** | **C...** | **F...** | **D...** |

### Aufsätze

+ D-Lowboard + B-Highboard + C-Sideboard + F-Lowboard + D-Lowboard



passend zum B0...Highboard ( 6 Raster)

passend zur AK-Säule ( 8 Raster)

passend zur A0...Säule (10 Raster)

| H in cm | 89 | 128 | 83 | 125 | 150 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B in cm | 45/60 | 45/60 | 30/45 | 30/45 | 30/45/60 | 45/60 |
| T in cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Art.Nr. | **K2** | **K3...** | **K1...** | **K6...** | **K7...** | **K4...** |

**Alle Maßangaben sind gerundete Werte / Höhenmaß = inkl. Deckblatt**


# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**


## Abschluss-Elemente verrundet




**Draufsicht**




**Säule**




**Säule**



**Highboard**



**Sideboard**



**Hänger**

Art.Nr.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **A045.217**<br>**A045.218** | **AK45.217**<br>**AK45.218** | **B045.117**<br>**B045.118** | **C045.117**<br>**C045.118** | **H345.117**<br>**H345.118** |
| Bezeichnung | 2 Türen verrundet<br>(5 Holzböden) | 2 Türen verrundet<br>(4 Holzböden) | 1 Tür verrundet<br>(3 Holzböden) | 1 Tür verrundet<br>(2 Holzböden) | 1 Tür verrundet<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 216 / 34-40 | 45 / 174 / 34-40 | 45 / 132 / 34-40 | 45 / 91 / 34-40 | 45 / 130 / 34-40 |




**Draufsicht**





**Lowboard**













Art.Nr.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **F030.B17**<br>**F030.B18** | **F135.E20** | **F135.E30** | **F150.E20** |
| Bezeichnung | 1 Tür verrundet<br>(1 Holzboden) | 2 Türen verrundet<br>2 Schübe (2 Holzböden) | 2 Türen verrundet, 1 Nische<br>1 Schub, (2 Holzböden) | 2 Türen verrundet<br>2 Schübe (2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 65 / 40-45 | 135 / 65 / 40-45 | 135 / 65 / 40-45 | 150 / 65 / 40-45 |






**Lowboard**














Art.Nr.


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **D030.B17**<br>**D030.B18** | **D135.E20V** | **D135.E30** | **D150.E20V** |
| Bezeichnung | 1 Tür verrundet | 2 Türen verrundet<br>1 Schub | 2 Türen verrundet<br>1 Nische, 1 Schub | 2 Türen verrundet<br>1 Schub |
| B/H/T in cm | 30 / 46 / 48-53 | 135 / 46 / 48-53 | 135 / 46 / 48-53 | 150 / 46 / 48-53 |


# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## Sideboard Kombinationen - verrundet — Höhe 91 cm









| Art.Nr. | **C15065** | **C15066** | **C18067** |
|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | C045.117 - 1 Tür li rund<br>C060.631 - 2 Schübe, 1 Tür li<br>C045.118 - 1 Tür re rund | C045.117 - 1 Tür li rund<br>C060.640 - 4 Schübe<br>C045.118 - 1 Tür re rund | C045.117 - 1 Tür li rund<br>C090.610 - 1 Schub, 2 Türen<br>C045.118 - 1 Tür re rund |
| B/H/T in cm | 150 / 91 / 34-40 | 150 / 91 / 34-40 | 180 / 91 / 34-40 |

## Lowboard Kombinationen - verrundet — Höhe 65 cm










| Art.Nr. | **F18064** - 3 teilig | **F18065** - 3 teilig | **F21064** - 4 teilig |
|---|---|---|---|
| bestehend aus: | F030.B17 - 1 Tür li rund<br>F120.B20 - 4 Schübe<br>F030.B18 - 1 Tür re rund | F030.B17 - 1 Tür li rund<br>F120.B30 - 2 Schübe, 2 Nischen<br>F030.B18 - 1 Tür re rund | F030.B17 - 1 Tür li rund<br>2x F075.B20 - 4 Schübe<br>F030.B18 - 1 Tür re rund |
| B/H/T in cm | 180 / 65 / 40-45 | 180 / 65 / 40-45 | 210 / 65 / 40-45 |

## Lowboard Kombinationen - verrundet — Höhe 46 cm









| Art.Nr. | **D18064** - 3 teilig | **D18065** - 3 teilig | **D21064** - 4 teilig |
|---|---|---|---|
| bestehend aus: | D030.B17 - 1 Tür li rund<br>D120.B10V - 2 Schübe<br>D030.B18 - 1 Tür re rund | D030.B17 - 1 Tür li rund<br>D120.B30 - 2 Schübe, 2 Nischen<br>D030.B18 - 1 Tür re rund | D030.B17 - 1 Tür li rund<br>2x D075.B10V - 2 Schübe<br>D030.B18 - 1 Tür re rund |
| B/H/T in cm | 180 / 46 / 48-53 | 180 / 46 / 48-53 | 210 / 46 / 48-53 |

# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## Neue Einrichtungsbeispiele




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**


| | |
|---|---|
| für Highboard B060.451 | 1x ZRW460 |
| für Highboard B060.351 | 1x ZRW460 |

**LED-Bodenbeleuchtung:**

| | |
|---|---|
| für Highboard B060.451 | 1x ZLN260 |
| für Highboard B060.351 | 1x ZLN260 |

| | | |
|---|---|---|
| **Art.Nr.** | **B15074** | **B15075** |
| **B/H/T in cm** | 150 / 132 / 34-40 | 150 / 132 / 34-40 |

---




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**

| | |
|---|---|
| für Säule A045.352 | 1x ZRW845 |
| für Aufsatz K245.151 | 1x ZRW445 |


**LED-Rückwandbeleuchtung:**

| | |
|---|---|
| für Säule A045.352 | 1x ZLN445 |
| für Aufsatz K245.151 | 1x ZLN245 |

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.150 + ZLL245 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB31502** |
| **B/H/T in cm** | 315 / 216 / 40-53 |

---




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**

| | |
|---|---|
| für Säule A045.352 | 1x ZRW845 |
| für Highboard B045.351 | 1x ZRW445 |

**LED-Rückwandbeleuchtung:**

| | |
|---|---|
| für Säule A045.352 | 1x ZLN445 |
| für Highboard B045.351 | 1x ZLN245 |

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB34501** |
| **B/H/T in cm** | 345 / 216 / 40-45 |


(* inkl. 15 cm Abstand)

---

# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## Neue Einrichtungsbeispiele




### Zubehör gegen Aufpreis:

**Rückwandschroppung:**
für Säule A060.252 1x ZRW660


**LED-Bodenbeleuchtung:**
für Säule A060.252 1x ZLN360

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB33003** |
| **B/H/T in cm** | 330 / 216 / 40-45 |

(* inkl. 15 cm Abstand)

---




### Zubehör gegen Aufpreis:

**Rückwandschroppung:**
für Säule AK45.352 1x ZRW645
für Hänger H345.151 1x ZRW645

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Säule AK45.352 1x ZLN345
für Hänger H345.151 1x ZLN345

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.150 + ZLL245 (Abb.)

| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | **EB34505** |
| **B/H/T in cm** | 345 / 216 / 40-53 |

(* inkl. 15 cm Ab-/30 cm Überstand)

---


| | |
|---|---|
| **Art.Nr.** | |
| **B/H/T in cm** | |

---

# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## Einrichtungsbeispiele




**Zubehör gegen Aufpreis:**


**Rückwandschroppung:**
für Säule A045.352 1x ZRW845

**LED-Bodenbeleuchtung:**
für Säule A045.352 1x ZLN445

**Art.Nr.** **EB13540**

**B/H/T in cm** 135 / 216 / 40

---




**Zubehör gegen Aufpreis:**


**Rückwandschroppung:**
für Säule A060.351 1x ZRW860

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Säule A060.351 1x ZLN460

**Art.Nr.** **EB24041**

**B/H/T in cm** 240 / 216 / 40

---




**Art.Nr.** **EB24001**


**B/H/T in cm** 240 / 216 / 40-45

---

# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## Einrichtungsbeispiele




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**
für Säule A045.252 1x ZRW845

**LED-Bodenbeleuchtung:**
für Säule A045.252 1x ZLN445


*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.135 + ZLL245 (Abb.)

**Art.Nr.** **EB34504**

**B/H/T in cm** 345 / 216 / 40-45

* inkl. 15 cm Abstand

---




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**
für Hänger H345.151 1x ZRW645


**LED-Bodenbeleuchtung:**
für Hänger H345.151 1x ZLN345

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.150 + ZLL245 (Abb.)

**Art.Nr.** **EB27001**

**B/H/T in cm** 270 / 216 / 40-45 *(Deckblatt-Lowboard 1x geteilt - 180 / 90)*

---




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**
für Säule AK45.292 2x ZRW445

**LED-Bodenbeleuchtung:**
für Säule AK45.292 1x ZLN445

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

**Art.Nr.** **EB30001**

**B/H/T in cm** 300* / 174 / 40-53


* inkl. 15 cm Abstand

---

# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## Einrichtungsbeispiele




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**
für Säule A060.251 1x ZRW660

**LED-Bodenbeleuchtung:**
für Säule A060.251 1x ZLN360

**LED-Nischenbeleuchtung:**
für Lowboard F090.B30 1x ZLF190


*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

**Art.Nr.** **EB33001**

**B/H/T in cm** 330* / 216 / 40-45

* inkl. 15 cm Abstand

---




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**
für Säule A060.251 1x ZRW660

**LED-Bodenbeleuchtung:**
für Säule A060.251 1x ZLN360


*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

**Art.Nr.** **EB33002**

**B/H/T in cm** 330* / 216 / 40-45

* inkl. 15 cm Abstand

---




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**
für Säule A045.352 1x ZRW845

**LED-Bodenbeleuchtung:**
für Säule A045.352 1x ZLN445

*** separat bestellbar:**
Wandregal PAR.180 (Abb.)

**Art.Nr.** **EB34502**

**B/H/T in cm** 345* / 216 / 40-45


* inkl. 15 cm Abstand

---

# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## Einrichtungsbeispiele




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**
für Säule A045.352 1x ZRW845
für Aufsatz K345.151 1x ZRW645


**LED-Bodenbeleuchtung:**
für Säule A045.352 1x ZLN445
für Aufsatz K345.151 1x ZLN345

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.135 + ZLL245 (Abb.)

**Art.Nr.** **EB31501**

**B/H/T in cm** 315 / 216 / 40-53

---




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**
für Aufsatz K445.152 1x ZRW845


**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Aufsatz K445.152 1x ZLN445

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

**Art.Nr.** **EB33004**

**B/H/T in cm** 330 / 216 / 40-53

---




**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**
für Säule A060.251 1x ZRW660

**LED-Rückwandbeleuchtung:**
für Säule A060.251 1x ZLN360

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

**Art.Nr.** **EBE272-22701 - Eckvariante**

**B/H/T in cm** 272 x 227 / 216 / 40-45


(* inkl. 15 cm Abstand)

---


# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**


## Säulen Breite 45 cm (10 Raster) Höhe 216 cm



***Zubehör:**
1x ZRW645
1x ZLN345




***Zubehör:**
1x ZRW845
1x ZLN445





***Zubehör:**
1x ZRW645
1x ZLN345

| Art.Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **A045.251**<br>**A045.252** | **A045.351**<br>**A045.352** | **A045.451**<br>**A045.452** |
| Bezeichnung | 1 Glastür, 1 Tür<br>(3 Glas-, 2 Holzböden) | 1 Glastür, 1 Tür<br>(4 Glasböden) | 1 Glastür, 2 Schübe, 1 Tür<br>(3 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 216 / 40 | 45 / 216 / 40 | 45 / 216 / 40 |













| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **A045.211**<br>**A045.212** | **A045.311**<br>**A045.312** | **A045.411**<br>**A045.412** | **A045.403**<br>**A045.404** |
| Bezeichnung | 2 Türen<br>(5 Holzböden) | 2 Türen<br>(4 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe<br>(3 Holzböden) | Regal, 2 Schübe, 1 Tür<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 216 / 40 | 45 / 216 / 40 | 45 / 216 / 40 | 45 / 216 / 40 |


## Regal Breite 30 cm











| Art.Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **A045.201**<br>**A045.202** | **A045.111**<br>**A045.112** | **A045.120** | **A045.010** | **A030.010** |
| Bezeichnung | Regal, 1 Tür<br>(5 Holzböden) | Regal, 1 Tür<br>(4 Holzböden) | Regal, 2 Schübe<br>(3 Holzböden) | Regal<br>(5 Holzböden) | Regal<br>(5 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 216 / 40 | 45 / 216 / 40 | 45 / 216 / 40 | 45 / 216 / 40 | 30 / 216 / 40 |


***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29**

ZRW645 / ZRW845 - geschroppte Rückwand
ZLN345 / ZLN445 - Bodenbeleuchtung


# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**


## Säulen Breite 60 cm (10 Raster) Höhe 216 cm



***Zubehör:**
1x ZRW660
1x ZLN360





***Zubehör:**
1x ZRW860
1x ZLN460




***Zubehör:**
1x ZRW660
1x ZLN360

| Art.Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **A060.251**<br>**A060.252** | **A060.351**<br>**A060.352** | **A060.451**<br>**A060.452** |
| Bezeichnung | 1 Glastür, 1 Tür<br>(3 Glas-, 2 Holzböden) | 1 Glastür, 1 Tür<br>(4 Glasböden) | 1 Glastür, 2 Schübe, 1 Tür<br>(3 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 216 / 40 | 60 / 216 / 40 | 60 / 216 / 40 |













| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **A060.211**<br>**A060.212** | **A060.311**<br>**A060.312** | **A060.411**<br>**A060.412** | **A060.403**<br>**A060.404** |
| Bezeichnung | 2 Türen<br>(5 Holzböden) | 2 Türen<br>(4 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe<br>(3 Holzböden) | Regal, 2 Schübe, 1 Tür<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 216 / 40 | 60 / 216 / 40 | 60 / 216 / 40 | 60 / 216 / 40 |









| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **A060.201**<br>**A060.202** | **A060.111**<br>**A060.112** | **A060.120** | **A060.010** |
| Bezeichnung | Regal, 1 Tür<br>(5 Holzböden) | Regal, 1 Tür<br>(4 Holzböden) | Regal, 2 Schübe<br>(3 Holzböden) | Regal<br>(5 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 216 / 40 | 60 / 216 / 40 | 60 / 216 / 40 | 60 / 216 / 40 |


***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**

ZRW660 / ZRW860 - geschroppte Rückwand
ZLN360 / ZLN460 - Bodenbeleuchtung


## Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**


**Säulen Breite 45 cm** (8 Raster) **Höhe 174 cm**




***Zubehör:**
1xZRW845
1xZLN445



***Zubehör:**
2xZRW445
1xZLN445




***Zubehör:**
1xZRW645
1xZLN345




***Zubehör:**
1xZRW445
1xZLN245

Art.Nr.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **AK45.151**<br>**AK45.152** | **AK45.291**<br>**AK45.292** | **AK45.351**<br>**AK45.352** | **AK45.451**<br>**AK45.452** |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(4 Glasböden) | 2 Glastüren<br>(4 Glasböden) | 1 Glastür, 1 Tür<br>(3 Glasböden) | 1 Glastür, 2 Schübe,1 Tür<br>(2 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 174 / 40 | 45 / 174 / 40 | 45 / 174 / 40 | 45 / 174 / 40 |













Art.Nr.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **AK45.111**<br>**AK45.112** | **AK45.211**<br>**AK45.212** | **AK45.311**<br>**AK45.312** | **AK45.411**<br>**AK45.412** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(4 Holzböden) | 2 Türen<br>(4 Holzböden) | 2 Türen<br>(3 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 174 / 40 | 45 / 174 / 40 | 45 / 174 / 40 | 45 / 174 / 40 |









Art.Nr.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **AK45.010** | **AK45.201**<br>**AK45.202** | **AK45.120** | **AK45.403**<br>**AK45.404** |
| Bezeichnung | Regal<br>(4 Holzböden) | Regal, 1 Tür<br>(4 Holzböden) | Regal, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) | Regal, 2 Schübe, 1 Tür<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 174 / 40 | 45 / 174 / 40 | 45 / 174 / 40 | 45 / 174 / 40 |




***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**





ZRW445 / ZRW645 / ZRW845 - geschroppte Rückwand
ZLN245 / ZLN345 / ZLN445 - Bodenbeleuchtung



## Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

**Säulen Breite 60 cm** (8 Raster) **Höhe 174 cm**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  ***Zubehör:** 1xZRW860 1xZLN460 |  ***Zubehör:** 2xZRW460 1xZLN460 |  ***Zubehör:** 1xZRW660 1xZLN360 |  ***Zubehör:** 1xZRW460 1xZLN260 |
| Art.Nr. | | | | |
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **AK60.151**<br>**AK60.152** | **AK60.291**<br>**AK60.292** | **AK60.351**<br>**AK60.352** | **AK60.451**<br>**AK60.452** |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(4 Glasböden) | 2 Glastüren<br>(4 Glasböden) | 1 Glastür, 1 Tür<br>(3 Glasböden) | 1 Glastür, 2 Schübe,1 Tür<br>(2 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 174 / 40 | 60 / 174 / 40 | 60 / 174 / 40 | 60 / 174 / 40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Art.Nr. | | | | |
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **AK60.111**<br>**AK60.112** | **AK60.211**<br>**AK60.212** | **AK60.311**<br>**AK60.312** | **AK60.411**<br>**AK60.412** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(4 Holzböden) | 2 Türen<br>(4 Holzböden) | 2 Türen<br>(3 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 174 / 40 | 60 / 174 / 40 | 60 / 174 / 40 | 60 / 174 / 40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Art.Nr. | | | | |
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **AK60.010** | **AK60.201**<br>**AK60.202** | **AK60.120** | **AK60.403**<br>**AK60.404** |
| Bezeichnung | Regal<br>(4 Holzböden) | Regal, 1 Tür<br>(4 Holzböden) | Regal, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) | Regal, 2 Schübe, 1 Tür<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 174 / 40 | 60 / 174 / 40 | 60 / 174 / 40 | 60 / 174 / 40 |

***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**






ZRW460/ ZRW660 / ZRW860 - geschroppte Rückwand





ZLN260 / ZLN360 / ZLN460 - Bodenbeleuchtung

# Modell Vilm


**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**


## Highboard Breite 45 cm (6 Raster) Höhe 132 cm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Zubehör:** 1xZRW645 1xZLN345 | ***Zubehör:** 1xZRW445 1xZLN245 | ***Zubehör:** 1xZRW445 1xZLN245 | **Breite 30 cm** |
| |  |  |  |  |  |
| Art.Nr. | | | | | |
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **B045.151**<br>**B045.152** | **B045.351**<br>**B045.352** | **B045.451**<br>**B045.452** | **B045.010** | **B030.010** |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(3 Glasböden) | 1 Glastür, 1 Tür<br>(2 Glasböden) | 1 Glastür, 2 Schübe<br>(2 Glasböden) | Regal<br>(3 Holzböden) | Regal<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 132 / 40 | 45 / 132 / 40 | 45 / 132 / 40 | 45 / 132 / 40 | 30 / 132 / 40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Art.Nr. | | | | |
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **B045.111**<br>**B045.112** | **B045.311**<br>**B045.312** | **B045.463**<br>**B045.464** | **B045.611**<br>**B045.612** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(3 Holzböden) | 2 Türen<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) | 2 Schübe, 1 Tür<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 132 / 40 | 45 / 132 / 40 | 45 / 132 / 40 | 45 / 132 / 40 |

## Eck-Highboard Breite 73x73 cm






**ACHTUNG - Eckteil nicht an Lowboard planbar. Tür kann nicht oder nur 45° geöffnet werden.**

**Über Eckteil kein durchgehendes Abdeckblatt möglich!**

| | | |
|---|---|---|
| Art.Nr. | | |
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **BE45.111**<br>**BE45.112** | Eckteil voll ausgefüllt - auch einzeln planbar! |
| Bezeichnung | Eckteil - 1 Tür<br>(3 Holzböden) | Nur das Deckblatt wird separat geliefert |
| B/H/T in cm | 73x73 / 132 / 40 | |

***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**


ZRW445 / ZRW646 - geschroppte Rückwand
ZLN245 / ZLN345 - Bodenbeleuchtung

## Modell Vilm


**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## Highboard Breite 60 cm (6 Raster) Höhe 132 cm


***Zubehör:**
1xZRW660
1xZLN360




***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLN260





***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLN260







| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **B060.151**<br>**B060.152** | **B060.351**<br>**B060.352** | **B060.451**<br>**B060.452** | **B060.010** |
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(3 Glasböden) | 1 Glastür, 1 Tür<br>(2 Glasböden) | 1 Glastür, 2 Schübe<br>(2 Glasböden) | Regal<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 132 / 40 | 60 / 132 / 40 | 60 / 132 / 40 | 60 / 132 / 40 |












| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **B060.111**<br>**B060.112** | **B060.311**<br>**B060.312** | **B060.463**<br>**B060.464** | **B060.611**<br>**B060.612** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(3 Holzböden) | 2 Türen<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) | 2 Schübe, 1 Tür<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 132 / 40 | 60 / 132 / 40 | 60 / 132 / 40 | 60 / 132 / 40 |

## Highboard Breite 90 cm







| Art.Nr. | **B090.110** | **B090.610** | **B090.614** |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Türen<br>(3 Holzböden) | 2 Schübe, 2 Türen<br>(2 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 90 / 132 / 40 | 90 / 132 / 40 | 90 / 132 / 40 |

***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**


ZRW460 / ZRW660 - geschroppte Rückwand
ZLN260 / ZLN360 - Bodenbeleuchtung

## Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**


## Highboard Kombinationen (6 Raster) Höhe 132 cm

***Zubehör:**
1xZRW445
1xZLN245




| Art.Nr. | **B13570** |
|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B045.111-1 Tür li<br>B045.451-1 Glastür li,2 Schübe<br>B045.112-1 Tür re |
| B/H/T in cm | 135 / 132 / 40 |

***Zubehör:**
2xZRW445
1xZLN445




| Art.Nr. | **B13571** |
|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B045.351-1 Glastür, 1 Tür li<br>B045.463-1 Tür li, 2 Schübe<br>B045.352-1 Glastür, 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 135 / 132 / 40 |

***Zubehör:**
1xZRW445
1xZLN245




| Art.Nr. | **B13572** |
|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B045.111-1 Tür li<br>B045.351-1 Glastür, 1 Tür li<br>B045.112-1 Tür re |
| B/H/T in cm | 135 / 132 / 40 |




| Art.Nr. | **B13573** |
|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B045.111-1 Tür li<br>B045.611-1Tür,2 Schübe<br>B045.112-1 Tür re |
| B/H/T in cm | 135 / 132 / 40 |

***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLN260




| Art.Nr. | **B15070** |
|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B045.111-1 Tür li<br>B060.451-1 Glastür li,2 Schübe<br>B045.112-1 Tür re |
| B/H/T in cm | 150 / 132 / 40 |

***Zubehör:**
2xZRW445
1xZLN445




| Art.Nr. | **B15071** |
|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B045.351-1 Glastür, 1 Tür li<br>B060.463-1 Tür li, 2 Schübe<br>B045.352-1 Glastür, 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 150 / 132 / 40 |

***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLN260




| Art.Nr. | **B15072** |
|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B045.111-1 Tür li<br>B060.351-1 Glastür, 1 Tür li<br>B045.112-1 Tür re |
| B/H/T in cm | 150 / 132 / 40 |




| Art.Nr. | **B15073** |
|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B045.111-1 Tür li<br>B060.611-1Tür,2 Schübe<br>B045.112-1 Tür re |
| B/H/T in cm | 150 / 132 / 40 |

***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLN260




| Art.Nr. | **B18070** |
|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B060.111 - 1 Tür li<br>B060.451 - 1 Glastür li, 2 Schübe<br>B060.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 180 / 132 / 40 |

***Zubehör:**
2xZRW645
2xZLN345



| Art.Nr. | **B18072** |
|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B045.151 - 1 Glastür li<br>B090.610 - 2 Schübe, 2 Türen<br>B045.152 - 1 Glastür re |
| B/H/T in cm | 180 / 132 / 40 |



| Art.Nr. | **B18073** |
|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | B045.111 - 1 Tür li<br>B090.610 - 2 Schübe, 2 Türen<br>B045.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 180 / 132 / 40 |


***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**

ZRW445 / ZRW460 / ZRW645 - Rückwandschroppung
ZLN245 / ZLN345 / ZLN260 / ZLN445 - LED-Bodenbeleuchtung


# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**


## Sideboard Kombinationen (4 Raster) Höhe 91 cm




| Art.Nr. | C13561 | C13562 | C13563 | C13564 |
|---|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C045.612 - 1 Schub, 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C045.611 - 1 Schub,1 Tür li<br>C045.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C045.631 - 2 Schübe, Tür li<br>C045.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C045.640 - 4 Schübe<br>C045.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 135 / 91 / 40 | 135 / 91 / 40 | 135 / 91 / 40 | 135 / 91 / 40 |



| Art.Nr. | C15061 | C15062 | C15063 | C15064 |
|---|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C045.612 - 1 Schub, 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C060.611 - 1 Schub,1 Tür li<br>C045.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C060.631 - 2 Schübe, Tür li<br>C045.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C060.640 - 4 Schübe<br>C045.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 150 / 91 / 40 | 150 / 91 / 40 | 150 / 91 / 40 | 150 / 91 / 40 |



| Art.Nr. | C18061 | C18062 | C18063 |
|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li<br>C060.612 - 1 Schub, 1 Tür re | C060.111 - 1 Tür li<br>C060.611 - 1 Schub,1 Tür li<br>C060.112 - 1 Tür re | C060.111 - 1 Tür li<br>C060.631 - 2 Schübe, 1 Tür li<br>C060.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 180 / 91 / 40 | 180 / 91 / 40 | 180 / 91 / 40 |





| Art.Nr. | C18064 | C18065 | C18066 |
|---|---|---|---|
| bestehend aus 3 Elementen: | C060.111 - 1 Tür li<br>C060.640 - 4 Schübe<br>C060.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C090.620 - 2 Schübe, 2 Türen<br>C045.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li<br>C090.640 - 4 Schübe<br>C045.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 180 / 91 / 40 | 180 / 91 / 40 | 180 / 91 / 40 |



## Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

### Sideboard Breite 30/45 cm (4 Raster) — Höhe 91 cm





| Art.Nr. | **C030.010** | **C045.010** |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal<br>(2 Holzböden) | Regal<br>(2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 91 / 40 | 45 / 91 / 40 |




| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **C045.111**<br>**C045.112** | **C045.611**<br>**C045.612** | **C045.631**<br>**C045.632** | **C045.640** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 1 Schub<br>(1 Holzboden) | 2 Schübe<br>1 Tür | 4 Schübe |
| B/H/T in cm | 45 / 91 / 40 | 45 / 91 / 40 | 45 / 91 / 40 | 45 / 91 / 40 |


### Sideboard Breite 60 cm (4 Raster) — Höhe 91 cm

| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **C060.111**<br>**C060.112** | **C060.611**<br>**C060.612** | **C060.631**<br>**C060.632** | **C060.640** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(2 Holzböden) | 1 Tür, 1 Schub<br>(1 Holzboden) | 2 Schübe<br>1 Tür | 4 Schübe |
| B/H/T in cm | 60 / 91 / 40 | 60 / 91 / 40 | 60 / 91 / 40 | 60 / 91 / 40 |

### Eck-Sideboard Breite 73 x 73 cm — Höhe 91 cm






**ACHTUNG - Eckteil nicht an Lowboard planbar. Tür kann nicht oder nur 45° geöffnet werden.**





**Über Eckteil kein durchgehendes Abdeckblatt möglich!**

| Art.Nr. | | |
|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **CE45.111**<br>**CE45.112** | Eckteil voll ausgefüllt - auch einzeln planbar |
| Bezeichnung | Eckteil - 1 Tür<br>(2 Holzböden) | Deckblatt wird separat geliefert |
| B/H/T in cm | 73 x 73 / 91 / 40 | |

# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**


## Sideboard Breite 90 cm — Höhe 91 cm



| Art.Nr. | **C090.110** | **C090.610** | **C090.620** | **C090.640** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Türen<br>(2 Holzböden) | 1 Schub, 2 Türen<br>(1 Holzboden) | 2 Schübe, 2 Türen | 4 Schübe |
| B/H/T in cm | 90 / 91 / 40 | 90 / 91 / 40 | 90 / 91 / 40 | 90 / 91 / 40 |

## Hängeschränke Breite 45 cm — Breite 60 cm — Höhe 130 cm


Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = 40kg



***Zubehör**
1xZRW645
1xZLN345

***Zubehör**
1xZRW660
1xZLN360



| Art.Nr.<br>Tür L (Abb.)<br>Tür R | **H345.151**<br>**H345.152** | **H345.111**<br>**H345.112** | **H360.151**<br>**H360.152** | **H360.111**<br>**H360.112** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 1 Glastür<br>(3 Glasböden) | 1 Tür<br>(3 Holzböden) | 1 Glastür<br>(3 Glasböden) | 1 Tür<br>(3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 130 / 40 | 45 / 130 / 40 | 60 / 130 / 40 | 60 / 130 / 40 |


***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**

ZRW645 / ZRW660 - geschroppte Rückwand
ZLN345 / ZLN360 - Bodenbeleuchtung




# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**


## Kombinations-Möglichkeiten von Aufsätzen:




## Aufsätze Breite 45/60 cm passend zu B-Highboards (Aufsatz + D-Lowboard) = Höhe 132 cm




***Zubehör:**
1xZRW445
1xZLN245



***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLN260

| Art.Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **K245.010** | **K245.111**<br>**K245.112** | **K245.151**<br>**K245.152** | **K260.111**<br>**K260.112** | **K260.151**<br>**K260.152** |
| Bezeichnung | Regal<br>(2 Holzböden) | 1 Tür<br>(2 Holzböden) | 1 Glastür<br>(2 Glasböden) | 1 Tür<br>(2 Holzböden) | 1 Glastür<br>(2 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 86 / 40 | 45 / 86 / 40 | 45 / 86 / 40 | 60 / 86 / 40 | 60 / 86 / 40 |

## Aufsätze Breite 45/60 cm passend zu AK-Säulen (Aufsatz + D...Lowboard) = Höhe 174 cm




***Zubehör:**
1xZRW645
1xZLN345



***Zubehör:**
1xZRW660
1xZLN360

| Art.Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **K345.010** | **K345.111**<br>**K345.112** | **K345.151**<br>**K345.152** | **K360.111**<br>**K360.112** | **K360.151**<br>**K360.152** |
| Bezeichnung | Regal<br>(3 Holzböden) | 1 Tür<br>(3 Holzböden) | 1 Glastür<br>(3 Glasböden) | 1 Tür<br>(3 Holzböden) | 1 Glastür<br>(3 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 128 / 40 | 45 / 128 / 40 | 45 / 128 / 40 | 60 / 128 / 40 | 60 / 128 / 40 |

## Aufsätze Breite 45/60 cm passend zu A0-Säulen (Aufsatz + D...Lowboard) = Höhe 216 cm

***Zubehör:**
1xZRW845
1xZLN445


***Zubehör:**
1xZRW860
1xZLN460

| Art.Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **K445.010** | **K445.111**<br>**K445.112** | **K445.151**<br>**K445.152** | **K460.111**<br>**K460.112** | **K460.151**<br>**K460.152** |
| Bezeichnung | Regal<br>(4 Holzböden) | 1 Tür<br>(4 Holzböden) | 1 Glastür<br>(4 Glasböden) | 1 Tür<br>(4 Holzböden) | 1 Glastür<br>(4 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 170 / 40 | 45 / 170 / 40 | 45 / 170 / 40 | 60 / 170 / 40 | 60 / 170 / 40 |


# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**


## Aufsatz-Kombinationen (bestehend aus Standregal + Aufsatzregal) Höhe 216 cm



B-Highboard
Höhe 132 cm




C-Sideboard
Höhe 91 cm




F-Lowboard
Höhe 65 cm


| Art.Nr. | **EB09011** | **EB09061** | **EB09071** |
|---|---|---|---|
| bestehend aus: | A045.010 + K145.010 | A045.010 + K645.010 | A045.010 + K745.010 |
| B/H/T in cm | 90 / 216 / 40 | 90 / 216 / 40 | 90 / 216 / 40 |

## Aufsätze Breite 30/45 cm passend zu A0-Säulen (Aufsatz + B-Highboard) = Höhe 216 cm







| Art.Nr. | **K130.010** | **K145.010** |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal (2 Holzböden) | Regal (2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 84 / 40 | 45 / 84 / 40 |





## Aufsätze Breite 30/45 cm passend zu A0-Säulen (Aufsatz + C-Sideboard) = Höhe 216 cm








| Art.Nr. | **K630.010** | **K645.010** |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal (3 Holzböden) | Regal (3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 125 / 40 | 45 / 125 / 40 |





## Aufsätze Breite 30/45/60 cm passend zu A0-Säulen (Aufsatz + F-Lowboard) = Höhe 216 cm










| Art.Nr. Tür L (Abb.) Tür R | **K730.010** | **K730.111 K730.112** | **K745.010** | **K760.110** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Regal (4 Holzböden) | 1 Tür, Nische (4 Holzböden) | Regal (4 Holzböden) | 2 Türen, Nische (4 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 150 / 40 | 30 / 150 / 40 | 45 / 150 / 40 | 60 / 150 / 40 |



## Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

| **Lowboards** | Tiefe 53 cm | (2 Raster) | **Höhe 46 cm** |
|---|---|---|---|

① B/H/T: 41/14/46 cm




| Art.Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **D045.B11**<br>**D045.B12** | **D045.B11V**<br>**D045.B12V** | **D045.B10** | **D045.B10V** | **D045.B30** |
| Bezeichnung | 1 Tür | 1 Tür* | 1 Schub | 1 Schub* | Nische, 1 Schub |
| B/H/T in cm | 45 / 46 / 53 | 45 / 46 / 53 | 45 / 46 / 53 | 45 / 46 / 53 | 45 / 46 / 53 |

② B/H/T: 56/14/46 cm



| Art.Nr. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **D060.B11**<br>**D060.B12** | **D060.B11V**<br>**D060.B12V** | **D060.B10** | **D060.B10V** | **D060.B30** |
| Bezeichnung | 1 Tür | 1 Tür* | 1 Schub | 1 Schub* | Nische, 1 Schub |
| B/H/T in cm | 60 / 46 / 53 | 60 / 46 / 53 | 60 / 46 / 53 | 60 / 46 / 53 | 60 / 46 / 53 |

③ B/H/T: 71/14/46 cm



| Art.Nr. | | | **D075.B10** | **D075.B10V** | **D075.B30** |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | | | 1 Schub | 1 Schub* | Nische, 1 Schub |
| B/H/T in cm | | | 75 / 46 / 53 | 75 / 46 / 53 | 75 / 46 / 53 |


④ B/H/T: 86/14/46 cm




| Art.Nr. | **D090.B40** | **D090.B40V** | **D090.B10** | **D090.B10V** | **D090.B30** |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Türen | 2 Türen* | 1 Schub | 1 Schub* | Nische, 1 Schub |
| B/H/T in cm | 90 / 46 / 53 | 90 / 46 / 53 | 90 / 46 / 53 | 90 / 46 / 53 | 90 / 46 / 53 |



Eckteil voll ausgefüllt solostehend möglich!



| Art.Nr. | | |
|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **D030.B11**<br>**D030.B12** | **DE45.111**<br>**DE45.112** |
| Bezeichnung | 1 Tür | Eckteil - 1 Tür |
| B/H/T in cm | 30 / 46 / 53 | 85 x 85 / 46 / 53 |









Eck-Deckblatt wird separat geliefert, muss vor Ort montiert werden.
Über Eckteile kein durchgehendes Abdeckblatt möglich.

* zusammengesetzte Front mit Schattenfuge

## Modell Vilm


**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## Lowboards Tiefe 53 cm (2 Raster) Höhe 46 cm


| Art.Nr. | **D120.B40** *(Mittelseite)* | **D120.B40V** *(Mittelseite)* | **D120.B10** *(Mittelseite)* | **D120.B10V** *(Mittelseite)* | **D120.B30** *(Mittelseite)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Türen | 2 Türen* | 2 Schübe | 2 Schübe* | Nische, 2 Schübe |
| B/H/T in cm | 120 / 46 / 53 | 120 / 46 / 53 | 120 / 46 / 53 | 120 / 46 / 53 | 120 / 46 / 53 |








| Art.Nr. | **D120.B41** | **D120.B41V** | **D120.B43** |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Schub | 2 Türen, 1 Schub* | 2 Türen,Nische,1 Schub |
| B/H/T in cm | 120 / 46 / 53 | 120 / 46 / 53 | 120 / 46 / 53 |








| Art.Nr. | **D135.B41** | **D135.B41V** | **D135.B43** |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Schub | 2 Türen, 1 Schub* | 2 Türen,Nische,1 Schub |
| B/H/T in cm | 135 / 46 / 53 | 135 / 46 / 53 | 135 / 46 / 53 |

## Lowboard-Kombinationen bestehend aus 3 Teilen Höhe 46 cm

| Art.Nr. | **D15061** 3 Schübe* | **D15062** Tür / Schub* / Tür | **D15063** 3 Schübe, Nische |
|---|---|---|---|
| bestehend aus: | D045.B10V D060.B10V D045.B10V | D045.B11 D060.B10V D045.B12 | D045.B10 D060.B30 D045.B10 |
| B/H/T in cm | 150 / 46 / 53 | 150 / 46 / 53 | 150 / 46 / 53 |

| Art.Nr. | **D18061** 3 Schübe* | **D18062** Tür / Schub* / Tür | **D18063** 3 Schübe, Nische |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | D060.B10V D060.B10V D060.B10V | D060.B11 D060.B10V D060.B12 | D060.B10 D060.B30 D060.B10 |
| B/H/T in cm | 180 / 46 / 53 | 180 / 46 / 53 | 180 / 46 / 53 |

* zusammengesetzte Front mit Schattenfuge

# Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**


## Lowboards - mit Türen Tiefe 45 cm (3 Raster) Höhe 65 cm












| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **F030.B11**<br>**F030.B12** | **F045.B11V**<br>**F045.B12V** | **F060.B11V**<br>**F060.B12V** | **F090.B40V** |
| Bezeichnung | 1 Tür<br>(1 Holzboden) | 1 Tür*<br>(1 Holzboden) | 1 Tür*<br>(1 Holzboden) | 2 Türen*<br>(1 Holzboden) |
| B/H/T in cm | 30 / 65 / 45 | 45 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 | 90 / 65 / 45 |

















| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **F045.B31**<br>**F045.B32** | **F045.B31V**<br>**F045.B32V** | **F060.B31**<br>**F060.B32** | **F060.B31V**<br>**F060.B32V** |
| Bezeichnung | Nische, 1 Tür | Nische, 1 Tür* | Nische, 1 Tür | Nische, 1 Tür* |
| B/H/T in cm | 45 / 65 / 45 | 45 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 |




| Art.Nr. | **F120.B40V**<br>*(Mittelseite)* | **F135.B40V**<br>*(Mittelseite)* | **F120.B33**<br>*(Mittelseite)* | **F135.B33**<br>*(Mittelseite)* |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Türen*<br>(2 Holzböden) | 2 Türen*<br>( 2 Holzböden) | 2 Nischen<br>2 Türen | 2 Nischen<br>2 Türen |
| B/H/T in cm | 120 / 65 / 45 | 135 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 | 135 / 65 / 45 |

## Lowboards - mit Schub und Tür Höhe 65 cm















| Art.Nr. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **F045.B25**<br>**F045.B26** | **F045.B25V**<br>**F045.B26V** | **F060.B25**<br>**F060.B26** | **F060.B25V**<br>**F060.B26V** |
| Bezeichnung | 1 Schub<br>1 Tür | 1 Schub<br>1 Tür* | 1 Schub<br>1 Tür | 1 Schub<br>1 Tür* |
| B/H/T in cm | 45 / 65 / 45 | 45 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 |

## Lowboards - Eckteil Höhe 65 cm






Eck-Deckblatt wird separat geliefert, muss vor Ort montiert werden.
Über Eckteile kein durchgehendes Abdeckblatt möglich.

| Art.Nr. | |
|---|---|
| Tür L (Abb.)<br>Tür R | **FE45.111V**<br>**FE45.112V** |
| Bezeichnung | Ecke - 1 Tür* |
| B/H/T in cm | 70 x 70 / 65 / 45 |

* zusammengesetzte Front mit Schattenfuge

## Modell Vilm

**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

### **Lowboards - mit Schüben**Tiefe 45 cm (3 Raster) **Höhe 65 cm**

① B/H/T: 41/14/38 cm





①

| Art.Nr. | **F045.B20** | **F045.B20V** | **F045.B30** | **F045.B30V** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Schübe | 2 Schübe* | 1 Nische<br>1 Schub | 1 Nische<br>1 Schub* |
| B/H/T in cm | 45 / 65 / 45 | 45 / 65 / 45 | 45 / 65 / 45 | 45 / 65 / 45 |

② B/H/T: 56/14/38 cm








②

| Art.Nr. | **F060.B20** | **F060.B20V** | **F060.B30** | **F060.B30V** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Schübe | 2 Schübe* | 1 Nische<br>1 Schub | 1 Nische<br>1 Schub* |
| B/H/T in cm | 60 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 | 60 / 65 / 45 |





③ B/H/T: 71/14/38 cm





③





| Art.Nr. | **F075.B20** | **F075.B20V** | **F075.B30** | **F075.B30V** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Schübe | 2 Schübe* | 1 Nische<br>1 Schub | 1 Nische<br>1 Schub* |
| B/H/T in cm | 75 / 65 / 45 | 75 / 65 / 45 | 75 / 65 / 45 | 75 / 65 / 45 |

④ B/H/T: 86/14/38 cm





④

| Art.Nr. | **F090.B20** | **F090.B20V** | **F090.B30** | **F090.B30V** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Schübe | 2 Schübe* | 1 Nische<br>1 Schub | 1 Nische<br>1 Schub* |
| B/H/T in cm | 90 / 65 / 45 | 90 / 65 / 45 | 90 / 65 / 45 | 90 / 65 / 45 |

⑤ B/H/T: 57/14/38 cm





⑤

| Art.Nr. | **F120.B20**<br>*(Mittelseite)* | **F120.B20V**<br>*(Mittelseite)* | **F120.B30**<br>*(Mittelseite)* | **F120.B30V**<br>*(Mittelseite)* |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 4 Schübe | 4 Schübe* | 2 Nischen<br>2 Schübe | 2 Nischen<br>2 Schübe* |
| B/H/T in cm | 120 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 |
| **Preis** | | | | |





* zusammengesetzte Front mit Schattenfuge

# Modell Vilm




**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

## Lowboards

* zusammengesetzte Front mit Schattenfuge (3 Raster) **Höhe 65 cm**



| Art.Nr. | **F120.B25** | **F120.B25V** | **F120.B35** | **F120.B35V** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Türen (2 Böden)<br>2 Schübe | 2 Türen (2 Böden)<br>2 Schübe* | 2 Türen (2 Böden)<br>Nische, 1 Schub | 2 Türen (2 Böden)<br>Nische, 1 Schub* |
| B/H/T in cm | 120 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 | 120 / 65 / 45 |




| Art.Nr. | **F135.B25** | **F135.B25V** | **F135.B35** | **F135.B35V** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 2 Türen (2 Böden)<br>2 Schübe | 2 Türen (2 Böden)<br>2 Schübe* | 2 Türen (2 Böden)<br>Nische, 1 Schub | 2 Türen (2 Böden)<br>Nische, 1 Schub* |
| B/H/T in cm | 135 / 65 / 45 | 135 / 65 / 45 | 135 / 65 / 45 | 135 / 65 / 45 |

## Lowboard - Kombinationen




bestehend aus 3 Teilen: **Höhe 65 cm**

| Art.Nr. | **F15060**<br>2 Türen, 2 Schübe | **F15061**<br>2 Türen, 2 Schübe* | **F15062**<br>2 Türen, Nische, 1 Schub |
|---|---|---|---|
| bestehend aus: | F030.B11 F090.B20 F030.B12 | F030.B11 F090.B20V F030.B12 | F030.B11 F090.B30 F030.B12 |
| B/H/T in cm | 150 / 65 / 45 | 150 / 65 / 45 | 150 / 65 / 45 |

| Art.Nr. | **F18060**<br>2 Türen, 4 Schübe | **F18061**<br>2 Türen, 4 Schübe* | **F18062**<br>2 Türen, 2 Nischen, 2 Schübe |
|---|---|---|---|
| bestehend aus: | F030.B11 F120.B20 F030.B12 | F030.B11 F120.B20V F030.B12 | F030.B11 F120.B30 F030.B12 |
| B/H/T in cm | 180 / 65 / 45 | 180 / 65 / 45 | 180 / 65 / 45 |

| Art.Nr. | **F21060**<br>2 Türen, 4 Schübe | **F21061**<br>2 Türen, 4 Schübe* | **F21062**<br>2 Türen, 2 Nischen, 2 Schübe |
|---|---|---|---|
| bestehend aus: | F030.B11 2x F075.B20 F030.B12 | F030.B11 2x F075.B20V F030.B12 | F030.B11 2xF075.B30 F030.B12 |
| B/H/T in cm | 210 / 65 / 45 | 210 / 65 / 45 | 210 / 65 / 45 |

# Modell Vilm

## Wandregale






| Art.Nr. | **PAR.075** | **PAR.090** | **PAR.120** | **PAR.135** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Wandregal | Wandregal | Wandregal | Wandregal |
| B/H/T in cm | 75 / 28 / 20 | 90 / 28 / 20 | 120 / 28 / 20 | 135 / 28 / 20 |




| Art.Nr. | **PAR.150** | **PAR.180** |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Wandregal | Wandregal |
| B/H/T in cm | 150 / 28 / 20 | 180 / 28 / 20 |

## Wandboards

Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = 15 kg.

**LED-Lichtleiste gegen Aufpreis**

1xZLL145 1xZLL160 1xZLL245 1xZLL245






| Art.Nr. | **PAZ.075** | **PAZ.090** | **PAZ.120** | **PAZ.135** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Wandboard | Wandboard | Wandboard | Wandboard |
| B/H/T in cm | 75 / 25 / 19 | 90 / 25 / 19 | 120 / 25 / 19 | 135 / 25 / 19 |

1xZLL245 1xZL260




| Art.Nr. | **PAZ.150** | **PAZ.180** |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Wandboard | Wandboard |
| B/H/T in cm | 150 / 25 / 19 | 180 / 25 / 19 |

## LED-Lichtleiste (Zubehör für Wandboards)

Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

| Art.Nr. | **ZLL145** | **ZLL160** | **ZLL245** | **ZLL260** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | 1er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter | 1er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter | 2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter | 2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter |
| B/H/T in cm | 1x45 cm / 5,5 W | 1x60 cm / 7 W | 2x45 cm / 11 W | 2x60 cm / 14 W |

# Modell Vilm

## TV-Sockel

Nischenmaße:

①B/H/T: 47 / 12 / 30 cm ②B/H/T: 56 / 12 / 37 cm ③B/H/T: 56 / 12 / 27 cm




| Art.Nr. | **TFS.650** | **TFS.600** | **TFS.400** |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Glas-TV-Sockel<br>2 Fächer | TV-Sockel<br>2 Fächer | TV-Sockel<br>2 Fächer |
| B/H/T in cm | 100 / 13 / 30 | 119 / 14,5 / 50 | 119 / 14,5 / 40 |

## Einlegeböden (für Nachbestellungen)

**Holzböden** **Dicke 16 mm**

*Die Montage der Holzböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger (im Lieferumfang enthalten).*

| **Art.Nr.** | B/H/T in mm | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **EB08-10** | 267 / 16 / 324 | für 30er Teil |
| **EB13-10** | 417 / 16 / 324 | für 45er Teil |
| **EB18-10** | 567 / 16 / 324 | für 60er Teil |
| **EB27-10** | 867 / 16 / 324 | für 90er Teil |
| **EB08-11** | 267 / 16 / 356 | für 30er F-Lowboard |
| **EB13-11** | 417 / 16 / 356 | für 45er F-Lowboard |
| **EB18-11** | 567 / 16 / 356 | für 60er F-Lowboard |
| **EB27-11** | 867 / 16 / 356 | für 90er F-Lowboard |
| **EB18-11/1** | 575 / 16 / 356 | für 120er F-Lowboard |
| **EBE22-22** | 694 / 16 / 694 | für B-/C-Eckteil |
| **EBE23-23** | 742 / 16 / 742 | für F-Eckteil |

**Holzböden** **Dicke 25 mm**

| | | |
|---|---|---|
| **EB08-10R** | 267 / 25 / 324 | für 30er Regale |
| **EB13-10R** | 417 / 25 / 324 | für 45er Regale |
| **EB18-10R** | 567 / 25 / 324 | für 60er Regale |

**Glasböden**

*Die Montage der Glasböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger mit Kunststoffhülle (im Lieferumfang enthalten).*

| **Art.Nr.** | B/H/T in mm | Bezeichnung |
|---|---|---|
| **GEB13-10** | 417 / 5 / 300 | für 45er Teil |
| **GEB18-10** | 567 / 5 / 300 | für 60er Teil |

**Aufpreis für durchgehende Lochreihe (Rasterbohrung) im Korpus**

| | |
|---|---|
| **ZBO** | Bohrabstände = 32 mm |

## Kabeldurchlass



**ACHTUNG ! Bohrung und Montage müssen vor Ort vorgenommen werden.**

| Art.Nr. | **ZKD160** | **ZKD161** | **ZKD180** | **ZKD181** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Kunststoffbuchse<br>silber-matt<br>2-teilig mit Abdeckung | Kunststoffbuchse<br>schwarz-matt<br>2-teilig mit Abdeckung | Kunststoffbuchse<br>silber-matt<br>2-teilig mit Abdeckung | Kunststoffbuchse<br>schwarz-matt<br>2-teilig mit Abdeckung |
| Durchmesser | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm |

# Modell Vilm

## LED-Bodenbeleuchtung (für Glas- und Holzböden)

LED-Beleuchtungsschiene - zur Befestigung hinter Glas-/Holzböden
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

**Für Teile mit Breite 45 cm:** Trafo = 15 Watt / *40 Watt (ab 3 Schienen)

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| Set für 1 Boden | **ZLN145** | 1 LED-Schiene + Trafo | 5,5 W |
| Set für 2 Böden | **ZLN245** | 2 LED-Schienen + Trafo | 11 W |
| Set für 3 Böden | **ZLN345** | 3 LED-Schienen + Trafo* | 16,5 W |
| Set für 4 Böden | **ZLN445** | 4 LED-Schienen + Trafo* | 22 W |
| Set für 5 Böden | **ZLN545** | 5 LED-Schienen + Trafo* | 27,5 W |



**Abbildung:**
Bodenbeleuchtung

**Für Teile mit Breite 60 cm:** Trafo = 15 Watt / *40 Watt (ab 3 Schienen)

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| Set für 1 Boden | **ZLN160** | 1 LED-Schiene + Trafo | 7 W |
| Set für 2 Böden | **ZLN260** | 2 LED-Schienen + Trafo | 14 W |
| Set für 3 Böden | **ZLN360** | 3 LED-Schienen + Trafo* | 21 W |
| Set für 4 Böden | **ZLN460** | 4 LED-Schienen + Trafo* | 28 W |
| Set für 5 Böden | **ZLN560** | 5 LED-Schienen + Trafo* | 35 W |

**Lieferumfang - Beleuchtungs-Set:**

1x Trafo mit Fußschalter und Stecker - Gesamtlänge incl. Kabel ca. 5 m (Trafo ungefähr in der Mitte)
1x 6-fach Verteiler (nicht bei ZLN145 / ZLN160 = 1er-Set) - Kabellänge ca. 2 m
1x Verlängerungskabel (nicht bei ZLN245 / ZLN260 = 2er-Set) - Gesamtlänge ca. 2m
LED-Schienen je nach Set-Anzahl - Kabellänge ca. 2 m

**Die zulässige Gesamtleistung von 15 W bzw. 40 W darf nicht überschritten werden!**

**Bei Reklamationen bitte immer die Wattzahl des Trafos angeben!**

### Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

## Rückwandschroppung (nur für Elemente mit Glastür)

Die geschroppte Rückwand (Maserung = quer) wird bereits vormontiert geliefert.

**Für Teile mit Breite 45 cm:**

| Höhe | **Art.Nr.** |
|---|---|
| 4 Raster | **ZRW445** |
| 6 Raster | **ZRW645** |
| 8 Raster | **ZRW845** |

**Für Teile mit Breite 60 cm:**

| Höhe | **Art.Nr.** |
|---|---|
| 4 Raster | **ZRW460** |
| 6 Raster | **ZRW660** |
| 8 Raster | **ZRW860** |



**Abbildung:**
Rückwandschroppung

# Modell Vilm

## LED-Nischenbeleuchtung (für offene Fächer)

LED-Beleuchtungsschiene - zur Befestigung am Oberboden einer Nische.
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

**Für Teile mit Breite 45 cm:** Trafo = 15 Watt / 40 Watt*

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| für 1 Nische | **ZLF145** | 1 LED-Schiene + Trafo | 3,5 W |
| für 2 Nischen | **ZLF245** | 2 LED-Schienen + Trafo | 7 W |
| für 3 Nischen | **ZLF345** | 3 LED-Schienen + Trafo | 10,5 W |


Abbildungsbeispiel

**Für Teile mit Breite 60 cm:**

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| für 1 Nische | **ZLF160** | 1 LED-Schiene + Trafo | 4,6 W |
| für 2 Nischen | **ZLF260** | 2 LED-Schienen + Trafo | 9,2 W |
| für 3 Nischen | **ZLF360** | 3 LED-Schienen + Trafo | 13,8 W |

**Für Teile mit Breite 75 cm:**

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| für 1 Nische | **ZLF175** | 1 LED-Schiene + Trafo | 5,8 W |
| für 2 Nischen | **ZLF275** | 2 LED-Schienen + Trafo | 11,6 W |
| für 3 Nischen | **ZLF375** | 3 LED-Schienen + Trafo* | 17,4 W |

**Für Teile mit Breite 90 cm:**

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| für 1 Nische | **ZLF190** | 1 LED-Schiene + Trafo | 6,8 W |
| für 2 Nischen | **ZLF290** | 2 LED-Schienen + Trafo | 13,6 W |
| für 3 Nischen | **ZLF390** | 3 LED-Schienen + Trafo* | 20,4 W |

## LED-Fachbeleuchtung mit Sensor (strahlt den Innenraum eines Faches aus)

LED-Beleuchtungsschiene - mit eingebautem Sensor. Wird durch Öffnen der Tür eingeschaltet.
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

**Für Teile mit Breite 45 cm:** Trafo = 15 Watt

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| Set für 1 Fach | **ZLM145** | 1 LED-Schiene + Trafo | 3,2 W |
| Set für 2 Fächer | **ZLM245** | 2 LED-Schienen + Trafo | 6,4 W |
| Set für 3 Fächer | **ZLM345** | 3 LED-Schienen + Trafo | 9,6 W |


Abbildungsbeispiel

**Für Teile mit Breite 60 cm:**

| Bezeichnung | **Art.Nr.** | 1 Set enthält: | Watt |
|---|---|---|---|
| Set für 1 Fach | **ZLM160** | 1 LED-Schiene + Trafo | 4 W |
| Set für 2 Fächer | **ZLM260** | 2 LED-Schienen + Trafo | 8 W |
| Set für 3 Fächer | **ZLM360** | 3 LED-Schienen + Trafo | 12 W |

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (15 W bzw. 40 W*) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler.
Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

**Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !**

Bei Reklamationen bitte immer die Wattzahl des Trafos angeben!
**Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.**

# Modell Vilm

## Funk-Fernbedienung (dimmbar)


**Nur als Set erhältlich !**

Art.Nr. **LED-FB2**
Bezeichnung 4-Kanal-Funkfernbedienung

Set-bestehend aus:




1x Funk-Fernbedienung +




4x Empfänger

1x Ladekabel + Montageanleitung

Die Empfänger sind vorprogrammiert analog der Nummerierung der Fernbedienung




(Abb.1)




(Abb.2 - Beispiel für 4 Kanäle)

**Die Montage des Empfängers erfolgt bei jedem Set immer zwischen Trafo und 6-fach Verteiler.** (Abb.1)

**Da jedes Beleuchtungs-Set immer 1 Trafo enthält, können mit der Fernbedienung max. 4 Beleuchtungs-Sets (= 4 Kanäle) geschaltet werden.** (Abb.2)

## Griffe

Die Griffe sind bereits im Preis der Teile enthalten. (zur Nachbestellung)









| Art.Nr. | **Nr. 91 Standard** | **Nr.123** | **Nr.86** | **Nr. 124** |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Metallgriff matt-nickel | Metallgriff (pulverbeschichtet) anthrazit | Metallgriff matt-nickel | Metallgriff (pulverbeschichtet) anthrazit |
| Bohrabstand | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |