



Typenplan

Matadi von MCA - Essgruppe mit einem Esstisch und zwei Polsterstühlen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MCA furniture GmbH, Hainbergstraße 16, 32816 Schieder-Schwalenberg, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17





Sortimentsübersicht

MATADI

Front & Korpus: Soft white lackiert


Korpusabsetzung: Ast/Balkeneiche furniert in Wildeiche geölt Sichtbare Hirnholzblöcke: Ast/Balkeneiche massiv in Wildeiche geölt

Rückwand: Soft white lackiert

Frontglas: Parsol braun / Glasböden: Parsol braun

 $\textbf{Griffe: Metall anthrazit / Schubk\"{a}sten: Unterflurf\"{u}hrung ged\"{a}mpft / T\"{u}ren: ged\"{a}mpft$

Beleuchtung optional







| | Sortimentsübe | | | |
|--|--|--|--------------|--|
| | | Beleuchtungsempfehlung(Optiona | | |
| | MATADI Vitrine | The state of the s | MTA3ET10 | |
| | 1 Tür m. Glas | 1 x 025033ZB | | |
| | LED Beleuchtung Oberboden inklusive | LED Unterbau Spot 1er Set 1 x 05021ZB | | |
| | Seitenverglasung links & rechts | Memory Funkfernb. 40W Trafo | | |
| | Selferiverglasorig links & recins | 1 x 005091ZB | | |
| | | 1 // 00007 125 | | |
| | | | | |
| | Beleuchtungsempfehlung(Optional) | | | |
| | B/H/T ca. 50/203/37 cm | | | |
| <u>'</u> | VPE 1 / Colli 1 / 0,445 cbm / 60 kg / aufgebaut | | | |
| | MATADI Kombi-Vitrine | LED Band 085 cm 2er Set | MTA3ET12 | |
| | 1 Tür/1 Tür m. Glas | 1 x 025033ZB | | |
| | LED Beleuchtung Oberboden inklusive | LED Unterbau Spot 1er Set 1 x 05021ZB | | |
| | Seitenverglasung rechts | Memory Funkfernb. 40W Trafo | | |
| | concrivergiasong reenis | 1 × 005091ZB | | |
| <u> </u> | | 1 / 0000/125 | | |
| | | | | |
| | Beleuchtungsempfehlung(Optional) | | | |
| | B/H/T ca. 80/203/37 cm | | | |
| 1 | VPE 1 / Colli 1 / 0,701 cbm / 87 kg / aufgebaut | | | |
| | MATADI Highboard | LED Band 085 cm 2er Set | MTA3ET20 | |
| | 1 Tür m. Glas | 1 x 025033ZB | | |
| | LED Delevered | LED Unterbau Spot 1er Set | | |
| | LED Beleuchtung Oberboden inklusive | 1 x 05021ZB | | |
| No. | Seitenverglasung links & rechts | Memory Funkfernb. 40W Trafo 1 x 005091ZB | | |
| | | 1 X 003091ZB | | |
| | | | | |
| | Beleuchtungsempfehlung(Optional) | | | |
| | B/H/T ca. 50/177/37 cm | | | |
| | VPE 1 / Colli 1 / 0,391 cbm / 51 kg / aufgebaut | | | |
| | MATADI Highboard | LED Band 90 cm 1er Set | MTA3ET22 | |
| | 1 Tür/1 Tür m. Glas | 1 x 005086ZB | | |
| | | LED Unterbau Spot 1er Set | | |
| | LED Beleuchtung Oberboden inklusive | 1 x 05021ZB | | |
| | Seitenverglasung links | Memory Funkfernb. 40W Trafo | | |
| | | 1 x 005091ZB | | |
| | | | | |
| | Relative by the second of a bit was (On the part) | | | |
| | Beleuchtungsempfehlung(Optional) B/H/T ca. 80/143/37 cm | | | |
| | VPE 1 / Colli 1 / 0,497 cbm / 64 kg / aufgebaut | | | |
| | MATADI TV Element | Memory Funkfernb. 40W Trafo | MTA3ET31 | |
| | 4 SK | 1 x 005091ZB | | |
| | | 11000 | | |
| · | LED Beleuchtung Oberboden inklusive | | | |
| · | Fernsehgröße bis 80 Zoll | | | |
| | | | | |
| | | 1 | | |
| | B. I | 1 | | |
| - | Beleuchtungsempfehlung(Optional) | | | |
| | B/H/T ca. 210/59/50 cm | 1 | | |
| | VPE 1 / Colli 1 / 0,718 cbm / 120 kg / aufgebaut MATADI Wandboard | LED BAND 285 cm 1er Set | MTA3ET50 | |
| | 2 Paneele/1 Boden | 1 x 050810ZB | MIMOEIOU | |
| | 2. anotic, i boden | . x 55551525 | | |
| (Control of the Control of the Contr | Wandboard mit Glasboden | | | |
| No. of the last of | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| | L. 185 | 1 | | |
| | Beleuchtungsempfehlung(Optional) | 1 | | |
| | B/H/T ca. 150/26/23 cm | 1 | | |
| | VPE 1 / Colli 1 / 0,048 cbm / 14 kg / zerlegt | IED Daniel OOF and Come of | AAT A SET C1 | |
| | MATADI Wandregal 2 Paneele/2 Böden | LED Band 085 cm 3er Set 1 x 035033ZB | MTA3ET51 | |
| (CO) | Z i dilecie/Z boden | 1 X USSUSSED | | |
| | Wandregal mit 2 Glasböden | 1 | | |
| | Transiagai mii 2 Olasbuach | 1 | | |
| | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| | | 1 | | |
| | Beleuchtungsempfehlung(Optional) | 1 | | |
| | B/H/T ca. 60/91/25 cm | 1 | | |
| | VDF 1 / Call: 1 / 0.0/7 along / 01 kg / zayla at | I | I | |
| | VPE 1 / Colli 1 / 0,067 cbm / 21 kg / zerlegt che Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen k | | | |





| | Sortimentsübe | ersicht | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Beleuchtungsempfehlung(Optiona | 4 | |
| | MATADI Tisch mit Säule 180 (230)cm | | MTA3ET60 | |
| | 1 innenliegende Einlegepatte à 50 cm | | | |
| | ausziehbar mit Synchronauszug | | | |
| | Bodenplatte: Eiche furniert in Wildeiche geölt | | | |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | B/H/T ca. 180/77/100 cm | | | |
| | VPE 1 / Collis 3 / 0,511 cbm / 116 kg / zerlegt | | | |
| | MATADI Couchtisch | | MTA3ET65 | |
| | Bodenplatte: Eiche furniert in Wildeiche geölt | | | |
| | bodon,pranot ziono formon in minaciono goon | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | B/H/T ca. 110/45/65 cm VPE 1 / Collis 2 / 0,122 cbm / 34 kg / zerlegt | | | |
| | Beleuchtung 05021ZB | | 05021ZB | |
| | 1-er Set LED Flat Power Spot | | | |
| | 1 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 2,40W pro Set/200LM pro Leuchte/ | | | |
| | 3000K/Verbr.=2,40W/h pro Leuchte | | | |
| | Energieeffizienzklasse: G | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | B/H/T ca. 8/1/8 cm | | | |
| | VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,32 kg Beleuchtung 05022ZB | | 05022ZB | |
| | 2-er Set LED Flat Power Spot | | CCCLLLD | |
| | 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung | | | |
| 0 | 12V DC/ 4,80W pro Set/200LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.=2,40W/h pro Leuchte | | | |
| | Energieeffizienzklasse: G | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | B/H/T ca. 8/1/8 cm | | | |
| | VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,405 kg | | 005086ZB | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Beleuchtung 005086ZB Set 6 LED Band Beleuchtung ca. 90 cm | | 00308678 | |
| | im Set incl. Trafo und Zuleitung | | | |
| | 12V DC/ 4,30W pro Set/ 395LM pro Leuchte/ | | | |
| | 3000K/Verbr.= 4,30W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F | | | |
| | - | | | |
| | | | | |
| * | B/H/T ca. 90/1/1 cm | | | |
| | VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,273 kg | | | |
| Assa Assa | Beleuchtung 050810ZB Set 10 LED Band Beleuchtung ca. 285 cm | | 050810ZB | |
| | im Set incl. Trafo und Zuleitung | | | |
| | 12V DC/ 11,60W pro Set/ 1178 LM pro Leuchte/ | | | |
| | 3000K/Verbr.= 11,60W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | B/H/T ca. 285/1/1 cm | | | |
| | VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,303 kg | | | |
| | Beleuchtung 025033ZB | | 025033ZB | |
| | 2-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 2 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung | | | |
| | 12V DC/ 8,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ | | | |
| | 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte | | | |
| | Energieeffizienzklasse: F | | | |
| | | | | |
| | D. 11. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17 | | | |
| | B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,307 kg | | | |
| Volumen und Gewicht caMaße pro Artikel. Tecl | hnische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen ka | önnen vom Maßstab des Originals abw | eichen. Bilder de | finieren nicht die Liefermenge. |





| Beleuchtung 035033ZB 3-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 3 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 12.00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.00W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Collil 1 / 0.0026 cbm / 0.348 kg Beleuchtung 045037ZB 4-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 16.00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.00W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.00W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Collil 1 / 0.0026 cbm / 0.374 kg Beleuchtung 055031ZB 5-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 5 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 20,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.00W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.00W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.00W/h pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4.00W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: F | 035033ZB 045037ZB 055031ZB | |
|--|---|--|
| 3-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 3 stitick im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 12,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Collii 1 / 0,0026 cbm / 0,348 kg Beleuchtung 04503728 4-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 4 stitick im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 16,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Collii 1 / 0,0026 cbm / 0,374 kg Beleuchtung 05503128 5-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 5 stitick im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 20,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte/ 2000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: F | 045037ZB | |
| 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Colii 1 / 0,0026 cbm / 0,348 kg Beleuchtung 045037ZB 4-er Set IED Band Bel. ca. 85 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 16,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Colii 1 / 0,0026 cbm / 0,374 kg Beleuchtung 055031ZB Set IED Band Bel. ca. 85 cm 5 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 20,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Colii 1 / 0,0026 cbm / 0,55 kg Beleuchtung 005091ZB Funkfernbedienung Set | | |
| WPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,348 kg Beleuchtung 0450377B 4-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 16,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,374 kg Beleuchtung 055031ZB 5-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 5 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 20,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte/ Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,55 kg Beleuchtung 005091ZB Funkternbedlenung Set | | |
| ### VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,348 kg ### Beleuchtung 0450377B ### Set LED Band Bel. ca. 85 cm ### A stück in Set incl. Trafo und Zuleitung ### 12V DC/ 16,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ ### 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte ### Energieeffizienzklasse: F ### Beleuchtung 0550317B ### Set LED Band Bel. ca. 85 cm ### Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung ### 12V DC/ 20,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ ### 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte/ ### 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte/ ### Beleuchtung 050917B ### Beleuchtung 0050917B ### Funkfernbedlenung Set | | |
| 4-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 4 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 16,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,374 kg Beleuchtung 055031ZB 5-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 5 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 20,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,55 kg Beleuchtung 005091ZB Funkfernbedlenung Set | | |
| VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,374 kg Beleuchtung 055031ZB 5-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 5 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 20,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,55 kg Beleuchtung 005091ZB Funkfernbedlenung Set | 055031ZB | |
| 5-er Set LED Band Bel. ca. 85 cm 5 Stück im Set incl. Trafo und Zuleitung 12V DC/ 20,00W pro Set/ 373 LM pro Leuchte/ 3000K/Verbr.= 4,00W/h pro Leuchte Energieeffizienzklasse: F B/H/T ca. 85/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,55 kg Beleuchtung 005091ZB Funkfernbedienung Set | 055031ZB | |
| VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,55 kg Beleuchtung 005091ZB Funkfernbedlenung Set | | |
| Funkfernbedienung Set | 00500170 | |
| komplett Anschluss Set Trafo 12V DC/40W / Fernbedlenung mit Controller / Stecker / 12 -fach Verteiler / Anschlußkabel / | 005091ZB | |
| 2 Batterien B/H/T ca. 10/1/5 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,538 kg | | |
| Beleuchtung 005092ZB | 005092ZB | |
| Funkfernbedlenung Set mit Memory-/ Dimmfunktion komplett Anschluss Set Trafo 12V DC/60W / Fernbedienung mit Controller / Stecker / 12 -fach Verteiler / Anschlußkabel / 2 Batterien | | |
| 2 Batterien B/H/T ca. 10/1/5 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,00384 cbm / 0,769 kg | | |
| Beleuchtung 005095ZB Verlängerungskabel 2er Set á 180 cm | 005095ZB | |
| | | |
| B/H/T ca. 180/1/1 cm VPE 1 / Colli 1 / 0,0026 cbm / 0,12 kg | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Volumen und Gewicht ca -Maße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen können vom Maßstab des Origina | als abweichen. Bilder definieren nicht die Lieferme | |





AMBER

AMBER Strukturgewebe 100% Polyester mit beweglichem Rücken Gestell: rund, konlsch

360° drehbar mit Nivellierung Belastbar bis max. 120 kg Sitz B/H/T ca. 43/51/45 cm



AMBER 4 Fuß Stuhl mit Armlehnen
Strukturgewebe
100% Polyester
mit beweglichem Rücken
Gestell: rund, konisch / schwarz matt lackiert

360° drehbar mit Nivellierung Belastbar bis max. 120 kg Sitz B/H/T ca. 43/51/45 cm B/H/T ca. 62/90/66 cm

VPE 2 / Collis 2 / 0,1985 cbm / 1 kg / zerlegt



AMBER 4 Fuß Stuhl mit Armlehnen Strukturgewebe 100% Polyester mit beweglichem Rücken Gestell: rund, konisch / Edelstahl gebürstet

360° drehbar mit Nivellierung Belastbar bis max. 120 kg Sitz B/H/T ca. 43/51/45 cm B/H/T ca. 62/90/66 cm VPE 2 / Collis 2 / 0,1985 cbm / 1 kg / zerlegt Ausführung Artnr

cappuccino AM4862CX

creme AM4862CR

grau AM4862GX
hellgrau AM4862HG

cappuccino AM4E62CX creme AM4E62CR grau AM4E62GX hellgrau AM4E62HG

Volumen und Gewicht ca -Maße pro Artikel. Technische Änderungen und Modellkorrekturen vorbehalten. Skizzen konnen vom Maßstab des Originals abweichen. Bilder definieren nicht die Ulefermenge