

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Elegant von Schlaraffia - Polsterbett olive mit Bettkasten

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Aquinos Bedding Germany GmbH, Schlaraffiastraße 1 - 10, 44867 Bochum, Deutschland, [info@schlaraffia.de](mailto:info@schlaraffia.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# Polsterbett Kopfteil **Elegant**

Polsterbett



**Elegant lässt durch schnörkellose Formen alles aus einem Guss erscheinen.**

## Besonderheit:

- ➔ eckig aber ohne Kanten
- ➔ dezent gerundete Kopfteilkanten

## Verfügbare Stoffe:

- ➔ verfügbar in der gesamten Stoffkollektion
- ➔ einfarbiges Kopfteil



## Technische Infos:

- ➔ Kopfteilhöhe Standard: 114/134cm
- ➔ Kopfteiltiefe: 12cm
- ➔ zusätzliche Kürzbarkeit, gegen Aufpreis: 124, 104 & 94cm
- ➔ Kopfteil bodenstehend
- ➔ kombinierbar mit Bettrahmen (m./o. Stauraum), allen Lattenrosten, Matratzen und Fußvarianten
- ➔ Hinweis: Bett mit Kopfteil nicht frei im Raum aufstellbar, Platzierung des Bettes an einer Wand
- ➔ Gesamtbreiten Bett mit Bettrahmen (ohne / mit Stauraumfunktion)

| Breite der Liegeflächen:                              | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gesamtbreite mit Bettrahmen 40 cm (mit/ohne Stauraum) | 125 cm | 145 cm | 165 cm | 185 cm | 205 cm | 225 cm |

**SCHLARAFFIA®**  
Guter Schlaf. Gutes Leben.

## SCHLARAFFIA Bettfüße-kleines Detail mit gigantischer Wirkung



Schwebeoptik

Technische Infos:

- ➔ Höhe: 3 cm



Fuss Champagner

Technische Infos:

- ➔ Höhe: 10 cm
- ➔ Farbe: chrom



Holzfuß gerade

Technische Infos:

- ➔ Höhe: 10 cm und 15 cm
- ➔ Farbe: Eiche oder Nussbaum
- ➔ aus Massivholz gefertigt



Holzfuß schräg

Technische Infos:

- ➔ Höhe: 10 cm und 15 cm
- ➔ Farbe: Eiche oder Nussbaum
- ➔ aus Massivholz gefertigt



Holzfuß eckig

Technische Infos:

- ➔ Höhe: 10 cm und 15 cm
- ➔ Farbe: Eiche oder Nussbaum
- ➔ aus Massivholz gefertigt

Bettrahmen  
ohne Stauraum



# Bettrahmen ohne Stauraum

Polsterbetten

## Das Bettgestell im puristischen, gradlinigem Design



### Besonderheit:


- ➔ hochwertige Polsterung
- ➔ Ecken des Polsterbettrahmens auf Gehrung gefertigt

### Verfügbare Stoffe:

- ➔ verfügbar in allen Stoffvarianten der Schlaraffia Stoffkollektion

### Technische Infos:

- ➔ 3 durchgehend, gepolsterte Seitenpaneele
- ➔ Bettrahmenhöhe: 40cm
- ➔ Bettrahmentiefe: 4cm
- ➔ kompatibel mit bodenstehenden & schwebenden Schlaraffia Kopfteilen
  - Ausnahme: Kopfteil „Silence“ und „Casanova“
- ➔ kombinierbar mit allen Schlaraffia Lattenrosten und Matratzen
- ➔ konfigurierbar mit 5 verschiedenen Fußvarianten:
  - Champagner Fuß 10 cm
  - Holzfuß gerade Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Holzfuß schräg Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Holzfuß eckig Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Schwebeoptik 3 cm
- ➔ Auswahl von zwei Einlasstiefen für Lattenrost und Matratze für individuelle, komfortable Einstieghöhe
  - oberes Level: 12,4 cm
  - unteres Level: 17,2 cm



### Gesamtbreiten des Polsterbettrahmens:

| Breite der Liegefläche  | 100cm | 120cm | 140cm | 160cm | 180cm | 200cm |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gesamtbreite Bettrahmen | 108cm | 128cm | 148cm | 168cm | 188cm | 208cm |

**SCHLARAFFIA®**  
Guter Schlaf. Gutes Leben.

# CLASSIC 28 PLUS (NC17)

## Rahmentechnologie



### Technische Daten:

- Netzanschluss 100V-240V AC, 50/60 Hz (siehe Typenschild am Antrieb)
- Eingangsspannung 24V DC (siehe Typenschild am Antrieb)
- Leistung max. 120 W
- max. Vorsicherung 16 A
- Betriebsart 1) bei max. Nennlast Aussetzbetrieb AB 2 min/18 min
- Schutzart IP20, gefertigt nach VDE Schutzklasse II
- max. Benutzergewicht 130 kg
- Standby-Verbrauch unter 0,5 W gemäß Eco Design Richtlinie

Tatsächliches Maß: 89 x 196 cm  
(Beim Standardmaß 90 x 200 cm)  
Höhe Außenholm: 50 mm (60 mm\*)  
Höhe Außenholm inkl. Kappe: 76 mm (86 mm\*)  
Max. Höhe Mitte (unbelastet): 86 mm (96 mm\*)  
Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm: 125 mm  
\*Motor-Variante

### Schulterkomfortzone:

Flexible Schulterkomfortzone für verbesserte Wirbelsäulenunterstützung, vor allem in der Seitenlage. Geschlitzte Leisten für mehr Flexibilität und Durchlüftung.

### Mittelverstärkung

Stufenlose Härteregulierung mit Doppelleistentechnik. Lastenverteilender Mittelgurt.

### Kappen:

Lagerung der Leisten in beweglichen Duo-Kappen für eine flexible, geräuschlose Abfederung. Rutschstopp durch Strukturoberfläche.


### Federleisten:

28 Leisten mit 5-Zonen-Unterstützung und -Federfunktion. Federfunktion der Leisten bis zu den Randbereichen des Bettes, im Doppelbett keine „Besucherritze“.

### Verfügbare Versionen

- |                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classic 28 Plus NV: | Unverstellbare Version                                                                                                                  |
| Classic 28 Plus KF: | Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil.                                                               |
| Classic 28 Plus M:  | Stufenlose Verstellbarkeit durch neuen, leistungsstarken OKIN-Doppelmotor. Abknickender Beinbereich für relaxte Sitzposition zum Lesen. |

Notabsenkung über 9V Batterie: Im Fall eines Stromausfalls kann die Liegefläche in die horizontale Position zurückgefahren werden. Optionale Funkfernbedienung erhältlich.



Erhältlich in den Standardgrößen: 80/90/100 x 190/200 cm sowie in den Übergrößen 120/140/160 x 200/210/220 cm (ab 160 cm Breite = zweigeteilt)



# SCHLARAFFIA®

Wir leben Schlaf. Seit über 100 Jahren.

# ComFEEL 40 PLUS

Rahmentechnologie



## Technische Daten:

- Eingangsspannung 100V – 240V ~ 1,5A, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung 24V 3A • Leistung max. 120 W
- Ausgangsspannung 24V 3A
- Anzahl der Motoren 2
- Bauart der Motoren 24 V DC
- max. Vorsicherung 16 A
- Schutzart IP20, gefertigt nach VDE Schutzklasse II
- Blockierkraft 9.000 N, Druckkraft 2 x 4.500 N
- Belastbarkeit Motor-Variante 150 kg = 130 kg Benutzer-  
gewicht + 20 kg Matratzengewicht
- 5 Jahre Garantie
- Ausnahme: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung bei  
Motorrahmen. Genauere Garantiebedingungen  
entnehmen Sie bitte dem Garantiebeileger

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Standardgröße:                                | 90 x 200 cm     |
| Tatsächliche Größe:                           | 89 x 196 cm     |
| Höhe Außenholm:                               | 50 mm   60 mm*  |
| Höhe Außenholm<br>inkl. Klappe:               | 76 mm   100 mm* |
| Max. Höhe Mitte<br>(unbelastet):              | 86 mm   110 mm* |
| Motor-Einbautiefe ab<br>Unterkante Außenholm: | 0 mm*           |

\*Motor-Version

## Schulterkomforzone

- ➔ Patentierte ERGO-GUIDE Technologie in der Schulterzone = Trägersystem, welches die Wirbelsäule des Menschen nachempfunden
- ➔ Seitenlage: Gegendruckfreies, tiefes Einsinken zur optimalen Lage der Brust- und Halswirbelsäule
- ➔ Rückenlage: Stabilisierung der Wirbelsäule, Anpassung an die natürliche Schulter- und Rückenform

## Patentiertes Doppelfederleistensystem

- ➔ Patentiertes Doppelfederleistensystem unterstützt den ergonomischen Schlaf. In der Schulterzone erzeugt dabei die ERGO-GUIDE Technologie, in Kombination mit hochsensiblen Kunststoffleisten auf der Oberseite, eine äußerst punktelastische Anpassung
- ➔ 5-Zonen Unterstützung und flexible Anpassung durch 40 hochwertige Federleisten

## Federleistenhalter und Kappen:

- ➔ Der Federleisthalter bietet einen hohen Federweg bei geringer Gesamtbauhöhe (74 mm) und ist sehr gut auf den ERGO-GUIDE abgestimmt
- ➔ Kappen überdecken die Seitenholme – für frei schwingenden Liegekomfort bis zum Rand

## Mittelverstärkung

- ➔ Härteregulierung in der Lordose durch Schieberegler und zusätzliche Leisten. Wirbelsäule wird in der waagerechten Position gehalten und entlastet.

## Verfügbare Versionen:

**ComFEEL 40 plus NV** Unverstellbare Version

**ComFEEL 40 Plus KF** Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil

## ComFEEL 40 Plus M Move

Stufenlose Verstellbarkeit durch extra flachen, leistungsstarken OCTO-Doppelmotor.

Automatische Fersenabsenkung für die Entlastung der Lendenwirbelsäule. Bodenfreiheit: Kein störender Motor oder störende Mechanik unter der Unterfederung.

Einfaches Öffnen des Fußteils ermöglicht Stauraumfunktion. Netzfreeschaltung: Automatische Abschaltung der Stromzufuhr bei längerer Nichtnutzung.

Manuelle Notabsenkung: Optionale Funkfernbedienung erhältlich

## Verfügbare Größen

| Standardbreiten    | Sonderbreiten ab einer Breite von 160 cm wird die Unterfederung zweiteilig ausgeführt |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 80/90/100 x 200cm* | 80/90/100 x 190/210/220cm*<br>120 x 140 x 190/200/210/220cm*                          |

\*Breite x Länge

# SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.



# Gigant 30 Plus

Rahmentechnologie

Stabile Drehpunktverschraubungen  
für eine höhere Stabilität.



## Schulterkomfortzone | Lordosezone

**Flexible Schulterkomfortzone** mit geschlitzten Leisten für mehr Flexibilität und Durchlüftung.



**Extra breite Lordosesystemleiste** für hohen Stützkomfort.



## Mittelverstärkung

**Stufenlose Härteregulierung** mit Doppelleistentechnik und Schieberreglern.



## Kappen

Lagerung der Leisten in beweglichen **Duo-Kappen aus Kautschuk** für eine flexible, geräuschlose Abfederung.



## Federleisten

**5-Zonen-Unterstützung** und **-Federfunktion**.

**30 mehrfach furnierte Federleisten** aus Buchenschichtholz (bei einer Länge von 200 cm) (26 Leisten in Carbonoptik, Schulterzone 4 Leisten in rubinrot).

Außenholme aus Birkeschichtholz alufarben foliert und Querholme aus massiver Buche mit Dekorfolie in Silberoptik ummantelt.

Federfunktion der Leisten bis zu den Randbereichen des Bettes, im Doppelbett keine "Besucherritze".

## Extras

Extra hoher Außenholm von ca. 70 mm.

Extra verstärkte Federleisten mit einer Dicke von ca. 12 mm (außer Lordose- und Mittelzone).

Extra stabile Drehpunktverschraubungen im Bereich der Kopf- und Fußteilverstellung (nur KF-Version).

Extra Querverstrebung mit Bettfußaufnahmen im Mittelbereich.

## Verfügbare Versionen

### Gigant 30 Plus NV

Unverstellbare Version.

### Gigant 30 Plus KF

Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil. Ab 120 cm Breite je 3 Verstellraster im Kopf- und Fußbereich.

## Belastbarkeit

Belastbarkeit 200kg = 180kg Benutzergewicht + 20kg Matratzengewicht

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Standardgröße:     | 90 x 200 cm |
| Tatsächliches Maß: | 89 x 196 cm |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Höhe Außenholm:               | 70 mm  |
| Höhe Außenholm inkl. Kappe:   | 95 mm  |
| Max. Höhe Mitte (unbelastet): | 115 mm |

Erhältlich in den Standardgrößen 80/90/100 x 190/200 cm sowie in Übergrößen bis 120/140/160 x 200/210/220 cm (ab 160 cm Breite = zweigeteilt).




Abb. Gigant 30 Plus KF

**SCHLARAFFIA®**

# PLATIN 28 PLUS

## Rahmentechnologie



### Technische Daten:

- Netzanschluss 100V-240V AC, 50/60 Hz (siehe Typenschild am Antrieb)
- Eingangsspannung 24V DC (siehe Typenschild am Antrieb)
- Leistung max. 120 W
- max. Vorsicherung 16 A
- Betriebsart 1) bei max. Nennlast Aussetzbetrieb AB 2 min/18 min
- Schutzart IP20, gefertigt nach VDE Schutzklasse II
- Belastbarkeit Motor-Variante 150 kg = 130 kg Benutzergewicht + 20 kg Matratzengewicht  
NV + KF je 140 kg = 120 kg Benutzergewicht + 20 kg Matratzengewicht
- Standby-Verbrauch unter 0,5 W gemäß Eco Design Richtlinie
- 5 Jahre Garantie  
Ausnahme: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung bei Motorrahmen. Genauere Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Garantiebeileger

Tatsächliches Maß: 89 x 196 cm  
(Beim Standardmaß 90 x 200 cm)  
Höhe Außenholm: 60 mm  
Höhe Außenholm inkl. Kappe: 106 mm (111 mm\*)  
Max. Höhe Mitte (unbelastet): 110 mm  
Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm: 125 mm  
\*KF-Version

### Schulter- und Hüftkomfortzone:

AutoADAPT System – interaktives Dreifachfedersystem in Schulter- und Hüftzone für vollautomatische Konturanpassung. Drei Federholzleisten für dreifach sensiblere Anpassung an die Körperform.

Seitenlage: Sowohl in Schulter- als auch in der Hüftzone erfolgt eine vollautomatische Konturanpassung.

Rückenlage: Stabilisierung der Wirbelsäule.

### Doppelfederleistensystem

Interaktiver Federungskomfort – jeweils zwei Federleisten in einer Kappe: automatische, sehr sensible Anpassung, ohne umständliche Einstellung.

5-Zonen Unterstützung und flexible Anpassung durch 28 hochwertige Federleisten.

### Federleistenhalter und Kappen:

Kappen überdecken die Seitenholme – für vollflächigen Federungskomfort bis zum seitlichen Bettrand.

Dämpfungsregler für sanften Schlaf.


Hohe Dauerhaltbarkeit der Kappen durch hochwertige thermoplastische Materialtechnologie.

### Mittelverstärkung:

Härtere regulierung in der Lordose durch Schiebereglern und zusätzliche Leisten. Wirbelsäule wird in der waagerechten Position gehalten und entlastet.

### Verfügbare Versionen

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platin 28 Plus NV: | Unverstellbare Version                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Platin 28 Plus KF: | Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil                                                                                                                                                                                                                                    |
| Platin 28 Plus M:  | Stufenlose Verstellbarkeit durch leistungsstarken OKIN-Doppelmotor. Abknickender Beinbereich für relaxte Sitzposition zum Lesen. Notabsenkung über 9V Batterie: Im Fall eines Stromausfalls kann die Liegefläche in die horizontale Position zurückgefahren werden. Optionale Funkfernbedienung erhältlich. |



Erhältlich in den Standardgrößen: 80/90/100 x 190/200 cm sowie in den Übergrößen 120/140/160 x 200/210/220 cm (ab 160 cm Breite = zweigeteilt)

# SCHLARAFFIA®




Bettrahmen  
mit Stauraum

# Bettrahmen mit Stauraum

Polsterbetten

## Der Bettrahmen mit integrierter Schatzkammer



### Besonderheit:

- ➔ Bettrahmen mit Stauraumfunktion
- ➔ hochwertige Polsterung
- ➔ Ecken des Polsterbettrahmens auf Gehrung gefertigt

### Verfügbare Stoffe:

- ➔ verfügbar in allen Stoffvarianten der Schlaraffia Stoffkollektion

### Technische Infos:

- ➔ 3 durchgehend, gepolsterte Seitenpaneele & ein ungepolstertes Seitenpaneel (im Kopfbereich)
- ➔ Bettrahmenhöhe: 40cm, Bettrahmentiefe: 4cm
- ➔ Stauraumhöhe: ~24cm, max. Öffnung des Lattenrostes von 89cm
- ➔ Element Stauraum: Bodenplatte mit Durchlüftungslöchern versehen für Luftzirkulation
  - Belastbarkeit je Bodenplatte: 15kg – gleichmäßige Gewichtsverteilung der Gegenstände
- ➔ Lattenroste-Einbaurahmen-werden mit Bettrahmen seitlich verschraubt
- ➔ konfigurierbar mit drei Schlaraffia Einbaurahmen
  - Classic 28 plus KF
  - Platin 28 plus KF
  - ComFEEL 40 plus KF
- ➔ kompatibel mit bodenstehenden & schwebenden Schlaraffia Kopfteilen
  - Ausnahme: Kopfteil „Silence“ und „Casanova“
- ➔ kombinierbar mit allen Schlaraffia Matratzen
- ➔ konfigurierbar mit 5 verschiedenen Fußvarianten:
  - Champagner Fuß 10 cm
  - Holzfuß gerade Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Holzfuß schräg Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Holzfuß eckig Eiche/Nussbaum 10/15 cm
  - Schwebeoptik 3 cm
- ➔ Auswahl von zwei Einlasstiefen für Lattenrost und Matratze für individuelle, komfortable Einstiegshöhe
  - oberes Level: 13,5cm / • unteres Level: 16,9cm

### Gesamtbreiten des Polsterbettrahmens:

| Breite der Liegefläche  | 100cm | 120cm | 140cm | 160cm | 180cm | 200cm |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gesamtbreite Bettrahmen | 108cm | 128cm | 148cm | 168cm | 188cm | 208cm |

**SCHLARAFFIA®**  
Guter Schlaf. Gutes Leben.

# CLASSIC 28 PLUS KF Einbaurahmen

Rahmentechnologie



## Schulterkomfortzone:

Flexible Schulterkomfortzone für verbesserte Wirbelsäulenunterstützung, vor allem in der Seitenlage. Geschlitzte Leisten für mehr Flexibilität und Durchlüftung.

## Mittelverstärkung

Stufenlose Härteregulierung mit Doppelleistentechnik. Lastenverteilender Mittelgurt.

## Kappen:


Lagerung der Leisten in beweglichen Duo-Kappen für eine flexible, geräuschlose Abfederung. Rutschstopp durch Strukturoberfläche.

## Federleisten:

28 Leisten mit 5-Zonen-Unterstützung und -Federfunktion. Federfunktion der Leisten bis zu den Randbereichen des Bettes, im Doppelbett keine „Besucherritze“.

## Verfügbare Versionen

Classic 28 Plus KF: Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil.



Max. Benutzergewicht 130 kg



**SCHLARAFFIA®**  
Wir leben Schlaf. Seit über 100 Jahren.



# ComFEEL 40 PLUS KF Einbaurahmen

Rahmentechnologie



## Schulterkomforzone

- ➔ Patentierte ERGO-GUIDE Technologie in der Schulterzone = Trägersystem, welches die Wirbelsäule des Menschen nachempfunden
- ➔ Seitenlage: Gegendruckfreies, tiefes Einsinken zur optimalen Lage der Brust- und Halswirbelsäule
- ➔ Rückenlage: Stabilisierung der Wirbelsäule, Anpassung an die natürliche Schulter- und Rückenform

## Patentiertes Doppelfederleistensystem

- ➔ Patentiertes Doppelfederleistensystem unterstützt den ergonomischen Schlaf. In der Schulterzone erzeugt dabei die ERGO-GUIDE Technologie, in Kombination mit hochsensiblen Kunststoffleisten auf der Oberseite, eine äußerst punktelastische Anpassung
- ➔ 5-Zonen Unterstützung und flexible Anpassung durch 40 hochwertige Federleisten

## Federleistenhalter und Kappen:

- ➔ Der Federleist enhalter bietet einen hohen Federweg bei geringer Gesamtbauhöhe (74 mm) und ist sehr gut auf den ERGO-GUIDE abgestimmt
- ➔ Kappen überdecken die Seitenholme – für frei schwingenden Liegekomfort bis zum Rand

## Mittelverstärkung

- ➔ Härteregulierung in der Lordose durch Schieberegler und zusätzliche Leisten. Wirbelsäule wird in der waagerechten Position gehalten und entlastet.

## Verfügbare Versionen:

**ComFEEL 40 Plus KF** Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil, max. Benutzungsgewicht 120 kg

**SCHLARAFFIA®**  
Guter Schlaf. Gutes Leben.

# ComFEEL 40 plus M Move motorisierter Einbaurahmen

Polsterbetten



Polsterbett mit Stauraum & Motoreinbaurahmen ComFEEL 40 plus M Move Stauraum – einseitig geöffnet



Polsterbett mit Stauraum & Motoreinbaurahmen ComFEEL 40 plus M Move Stauraum – beidseitig geöffnet

## Das Polsterbett mit Stauraum, konfigurierbar mit motorisiertem Einbaurahmen

### Produktvorteile:

- ➔ Motoreinbaurahmen „ComFEEL 40 plus M Move Stauraum“
- ➔ motorische Verstellung im Kopf- & Fußbereich
  - Stauraumfunktion – Verriegelungsoption des Fußbereiches ermöglicht das Befüllen des Stauraums mit beiden Händen
  - stufenlose Verstellbarkeit durch extra flachen, leistungsstarken OCTO-Doppelmotor
  - automatische Fersenabsenkung für die Entlastung der Lendenwirbelsäule
- ➔ Außenholme aus Schichtholz, folienummantelt, Querholme aus Massivholz Buche
- ➔ flexible Anpassung durch 40 hochwertige Federleisten
- ➔ patentierte ERGO-GUIDE Technologie in der Schulterzone = Trägersystem, welches die Wirbelsäule des Menschen nachempfunden
- ➔ patentiertes Doppelfederleistensystem unterstützt den ergonomischen Schlaf. In der Schulterzone erzeugt dabei die ERGO-GUIDE Technologie, in Kombination mit hochsensiblen Kunststoffleisten auf der Oberseite, eine äußerst punktelastische Anpassung
- ➔ individuelle Härteregulierung in der Lordose durch Verstellen der Schieberegler und zusätzliche Leisten

**SCHLARAFFIA®**  
Guter Schlaf. Gutes Leben.

# ComFEEL 40 plus M Move motorisierter Einbaurahmen

Polsterbetten



## Technische Infos:

- ➔ Motoreinbaurahmen wird mit Bettrahmen seitlich verschraubt
- ➔ Öffnen des Stauraums mittels Hebelfunktion – einfache Betätigung durch beidseitigen Federeinbau
- ➔ max. Öffnung des Einbaurahmen von ~64cm, Öffnungswinkel: ~67°
- ➔ Ausstattung mit Kabelhandschalter oder optional mit Funkfernbedienung möglich
- ➔ zwei motorische Einbaurahmen (im Doppelbett) können mit Dual-Synchrokabel verbunden & synchron verstellt werden

**ACHTUNG:** bei Einsatz des Dual-Synchrokabels ist eine separate Entriegelung je Einbaurahmen notwendig - die Verbindungsleiste nicht erforderlich

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Höhe Aussenholm            | 100 mm         |
| Einbautiefe hohe Position  | 35 mm          |
| Einbautiefe tiefe Position | 69 mm          |
| Empfohlene Einbauhöhe      | Tiefe Position |

In folgenden Größen erhältlich:

| Standardgrößen (B x L) | Übergrößen (B x L)                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 80/90/100 x 200 cm     | 80/90/100 x 210/220 cm und 120/140 cm x 200/210/220 cm |





www.tuv.com  
ID 1111234081




## Schritte der Verriegelung

1. Fußbereich hochfahren mittels Handsender/ Funkfernbedienung




2. Fußbereich händisch Richtung Kopfteil bewegen bis ein 'klick'-Geräusch zu hören ist




## Schritte der Entriegelung


1. Fußbereich muss zunächst entlastet werden, indem dieses leicht nochmal Richtung Kopfteil bewegt wird



2. Fußbereich händisch herabsenken auf die motorische Verstellstufe



3. Fußbereich absenken




**SCHLARAFFIA®**  
Guter Schlaf. Gutes Leben.

Technische Änderungenvorbehalten

# PLATIN 28 PLUS KF Einbaurahmen

Rahmentechnologie



## Schulter- und Hüftkomfortzone:

AutoADAPT System – interaktives Dreifachfedersystem in Schulter- und Hüftzone für vollautomatische Konturanpassung. Drei Federholzleisten für dreifach sensiblere Anpassung an die Körperform.

Seitenlage: Sowohl in Schulter- als auch in der Hüftzone erfolgt eine vollautomatische Konturanpassung.

Rückenlage: Stabilisierung der Wirbelsäule.

## Doppelfederleistensystem

Interaktiver Federungskomfort – jeweils zwei Federleisten in einer Kappe: automatische, sehr sensible Anpassung, ohne umständliche Einstellung.

5-Zonen Unterstützung und flexible Anpassung durch 28 hochwertige Federleisten.

## Federleistenhalter und Kappen:

Kappen überdecken die Seitenholme – für vollflächigen Federungskomfort bis zum seitlichen Bettrand.

Dämpfungsregler für sanften Schlaf.

Hohe Dauerhaltbarkeit der Kappen durch hochwertige thermoplastische Materialtechnologie.


## Mittelverstärkung:

Härtereregulierung in der Lordose durch Schieberegler und zusätzliche Leisten. Wirbelsäule wird in der waagerechten Position gehalten und entlastet.

## Verfügbare Versionen

Platin 28 Plus KF:

Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil



Max. Benutzergewicht 120 kg


**SCHLARAFFIA®**



# Matratzensortiment Polsterbetten

# myNap TFK roll-pack

Komfortmatratze



**Kern:** ca. 18 cm (nach EN1334)

- ➔ ca. 12 cm hoher Xspring-Taschenfederkern Federtechnologie: Die Feder ist nach oben und unten hin breiter und in der Mitte etwas schmaler geformt (wie ein X), dadurch kann jede Feder flexibler auf die individuelle Körperform reagieren und aus der Mitte heraus den Körper stützen. So passt sich die Matratze punkt-genauer an.
- ➔ leichte Druckentlastung bei gleichzeitig festerem Liegekomfort durch eine 4 cm hohe Komfortschicht auf der Oberseite des Matratzenkerns
- ➔ offene Materialstruktur ermöglicht Durchlüftung des Kerns und sorgt für ein angenehmes Schlafklima.
- ➔ als Basis des Matratzenkerns dient eine ca. 2 cm hohe Komfortschaumschicht

**Gesamthöhe:** ca. 18,5 cm (nach EN1334)

**Gesamtgewicht der Matratze:** ca. 17,5 kg (bei 90 x 200 cm)

**Bezug:**

- ➔ atmungsaktiver Oberstoff unterstützt die Luftzirkulation und sorgt so für ein angenehmes Schlafklima
- ➔ einfach abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss,
- ➔ Oberseite des Bezuges waschbar bei 40°C



Drell-Dessin:  
Oberseite: J505  
Unterseite: J506  
en

Textilkennzeichnung:  
Oberseite: 100% Polyester  
Unterseite: 96% Polyester, 4% Polypropylen



Körpergewichtsempfehlung: bis 100 kg  
Erhältlich in der Härtestufe „mittel“ und folgenden Maßen:

**Größen (B x L)**  
90/140 x 200cm

**Matratze ist gerollt und in einem Karton verpackt.**  
**Kartongrößen (L x B x H):**  
37,5 x 37,5 x 110 cm / 37,5 x 37,5 x 150 cm

# SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Vento Pure TFK

Matratzen BULTEX®



## Kern

Matratzen BULTEX®-Technologie: Die „Solide“

- ➔ Klimatisierend, punktelastisch und rückstellfähig
- ➔ Körperanpassend durch 7-Zonen-Aufbau
- ➔ Beidseitig gepolstert mit einer 7-Zonen BULTEX® Auflage mit profilierter Oberflächenstruktur (Höhe: ca. 40 mm)

Kernhöhe: ca. 20 cm

## Bezug

Clima-FEEL Bezug mit Tencel® und versteppt mit Klimafaser

- ➔ verbesserter Feuchtigkeitstransport durch Tencel®: Tencel® nimmt ein Drittel seines Eigengewichts auf und leitet es wieder ab
- ➔ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und hautsympathisch
- ➔ Waschbar bis 60°C
- ➔ Abnehmbar durch 4-seitigen Reißverschluss

Gesamtmatratzenhöhe: ca. 22 cm



Drell-Dessin: 0898

Textilkennzeichnung : 57%Polyester, 43% Lyocell

Erhältlich in den Härtegraden H2 und H3 und folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L)                                                        | Übergrößen (B x L)                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 80/90/ 100 x 200 cm                                                           | 80/90/ 100 x 190/210/220 cm<br>120/140/ 160/ 180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. |                                                                              |

**SCHLARAFFIA®**  
Guter Schlaf. Gutes Leben.



# GELTEX® Quantum

GELTEX®

## Kern:

GELTEX® Technologie:

- ➔ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➔ 7 Komfortzonen
- ➔ Würfelschnitt für verbesserte Körperanpassung
- ➔ Kern aus 100% GELTEX® Schaum für eine optimale Körperunterstützung und Druckentlastung
- ➔ offenporige Schaumstruktur für bessere Atmungsaktivität

**Kernhöhe ca. 16 cm GELTEX®**

## Bezug:

- ➔ Oberseite mit besonders elastischem und atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, ohne Versteppung
- ➔ Unterseite mit luftdurchlässigem Dekorstoff, ohne Versteppung
- ➔ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➔ Waschbar bis 60°C
- ➔ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 18 cm**



Drell Dessin: J425/J416  
Oberseite: 67% Polyester, 32% Lyocell, 1% Elasthan  
Unterseite: 100% Polyester

Erhältlich in den Härtegraden H2, H3 und folgenden Maßen:


| Standardgrößen (B x L)                                                        | Übergrößen (B x L)                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 80/90/100 x 200 cm                                                            | 80/90/100 x 190/210/220 cm<br>120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. |                                                                           |

**SCHLARAFFIA®**  
Guter Schlaf. Gutes Leben.



# Gigant TFK

Matratzen BULTEX®



## Kern

Matratzen BULTEX®-Technologie:

Die „gigantisch Stützende“

- ➔ Klimatisierend, punktelastisch und rückstellfähig.
- ➔ Mit 7 Zonen für eine gute Körperunterstützung.
- ➔ Alle Bereiche mit extra kleinen Federn zur besseren Unterstützung.
- ➔ Beidseitig gepolstert mit einer glatten BULTEX®-Auflage in fester Ausführung zur Stabilisierung (Höhe: ca. 27 mm).

Kernhöhe: ca. 17cm

## Bezug

Bezug mit synthetischer Klimafaser versteppt und mit spezieller themoregulierender Ausrüstung versehen

- ➔ Ausrüstung sorgt für Aufnahme überschüssiger Wärmeenergie.
- ➔ Speicherung der Wärmeenergie und Freisetzung bei Bedarf.
- ➔ Das individuelle Wärmegleichgewicht wird unterstützt, um eine erholsame und längere Nachtruhe sicherzustellen.
- ➔ Luftzirkulierend durch umlaufendes Air-Wave-Band.
- ➔ Waschbar bis 60°C und somit für Hausstauballergiker geeignet.
- ➔ Abnehmbar durch umlaufenden Mittelreißverschluss.

Gesamtmatratzenhöhe: ca. 20cm

## Schlafkomfort EXTRAFEST



Drell-Dessin: J220

Textilkennzeichnung: 60% Polyester, 40% Lyocell




Erhältlich in Härtegrad H4 und folgenden Größen:

| Standardgrößen (B x L)                                                        | Übergrößen (B x L)                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 80/90/100 x 190/200 cm                                                        | 80/90/100 x 210/220 cm<br>120/140/160/180/200 x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. |                                                                    |

# SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.



## Kern:

BULTEX®:

- ➔ Körperanpassende Schaumtechnologie mit atmungsaktiver Zellstruktur
- ➔ Mit harmonischen 7 Komfortzonen
- ➔ Mehrschichtiger Kernaufbau mit BULTEX® Kern für zuverlässige Körperstützung
- ➔ Mit anschiessamer und hochflexibler Komfort-Schaumauflage


**Kernhöhe: ca. 19 oder 22 cm BULTEX® (nach EN1334)**

(BULTEX® Basisschicht, Komfort-Schaumauflage und ab Kernhöhe ca. 22 cm zusätzlich BULTEX® Schaumauflage)

## Bezug:

- ➔ Oberseite mit weichem und atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität
- ➔ Unterseite mit luftdurchlässigem blauem Dekorstoff
- ➔ 100% recyclingfähiger Polyester - bereit für zukünftiges Textilrecycling
- ➔ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➔ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➔ Waschbar bis 60°C

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 21 oder 24 cm**



Drell Design: J538 / J534



Textilkennzeichnung:  
Oberseite: 100% Polyester  
Unterseite: 100% Polyester


Erhältlich in folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L)                                                        | Übergrößen (B x L)                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 80/90/100 x 190/200 cm                                                        | 120/140/160/180/200 x 200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. |                                      |

# SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.





## Kern:

Tonnentaschenfederkern:

- ➔ Punktelastisch für eine hervorragende Körperanpassung
- ➔ 7 Komfortzonen mit starker Körperstützung
- ➔ Kernaufbau mit Komfort-Schaumauflage


**Kernhöhe: ca. 19 oder 22 cm BULTEX® (nach EN1334)**

(Tonnentaschenfederkern, Komfort- Schaumauflage  
Komfortschaum-Basissschicht)

## Bezug:

- ➔ Oberseite mit weichem und atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität
- ➔ Unterseite mit luftdurchlässigem blauem Dekorstoff
- ➔ 100% recyclingfähiger Polyester - bereit für zukünftiges Textilrecycling
- ➔ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➔ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➔ Waschbar bis 60°C

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 21 oder 24 cm**



Drell Design: J538 / J534



Textilkennzeichnung:  
Oberseite: 100% Polyester  
Unterseite: 100% Polyester

Erhältlich in folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L)                                                        | Übergrößen (B x L)                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 80/90/100 x 190/200 cm                                                        | 120/140/160/180/200 x 200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. |                                      |

# SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# GELTEX® Starline Pure

GELTEX®

## Kern:

GELTEX® Technologie:



- ➔ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➔ 7 Komfortzonen
- ➔ Würfelschnitt für verbesserte Körperanpassung
- ➔ Kern aus 100% GELTEX® Schaum für eine optimale Körperunterstützung und Druckentlastung
- ➔ offenporige Schaumstruktur für bessere Atmungsaktivität

Kernhöhe ca. 18 cm GELTEX®

## Bezug:

- ➔ Bezug aus atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, mit luftdurchlässiger Klimafaser versteppt
- ➔ Oberstoff und Steppmaterial aus 100% recyceltem Polyester
- ➔ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➔ Waschbar bis 60°C
- ➔ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss

Gesamtmatrathöhe: ca. 20 cm



Drell Dessin: J487  
Oberseite: 100% Polyester  
Unterseite: 100% Polyester  
Steppmaterial: 100% Polyester

missionpure

Erhältlich in den Härtegraden H2, H3 und folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L) | Übergrößen (B x L)                          |
|------------------------|---------------------------------------------|
| 80/90/100 x 190/200 cm | 80/90/100 x 210/220 cm                      |
|                        | 120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |

Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern.




**SCHLARAFFIA®**  
Guter Schlaf. Gutes Leben.



# GELTEX® Starline Pure TFK

GELTEX®



## Kern:

GELTEX® Technologie:

- ➔ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➔ 7 Komfortzonen
- ➔ 12 cm hoher punktelastischer Tonnentaschenfederkern für eine optimale Körperunterstützung
- ➔ offene Struktur des Taschenfederkerns und offenerporiger GELTEX® Schaum für bessere Atmungsaktivität

**Kernhöhe ca. 18 cm GELTEX®**

(ca. 12 cm Taschenfederkern, 2x ca. 3 cm GELTEX®)

## Bezug:

- ➔ Bezug aus atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, mit luftdurchlässiger Klimafaser versteppt
- ➔ Oberstoff und Steppmaterial aus 100% recyceltem Polyester
- ➔ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➔ Waschbar bis 60°C
- ➔ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 20 cm**



Drell Dessin: J487  
Oberseite: 100% Polyester  
Unterseite: 100% Polyester  
Steppmaterial: 100% Polyester

**mission***pure*



Erhältlich in den Härtegraden H2, H3, H4 und folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L) | Übergrößen (B x L)                          |
|------------------------|---------------------------------------------|
| 80/90/100 x 190/200 cm | 80/90/100 x 210/220 cm                      |
|                        | 120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |

Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern.



**SCHLARAFFIA®**  
Guter Schlaf. Gutes Leben.

# Ocean 1000 TFK

Taschenfederkernmatratze



**Kern:** ca. 23 cm (nach EN1334)

- ➔ 12 cm hoher Mini-Taschenfederkern mit 7-Komfortzonen, hoher Federanzahl für sehr sensible und individuelle Körperanpassung.
- ➔ Federanzahl: 1.022 Federn, bezogen auf das Federkernmaß 100 x 200 cm
- ➔ BULTEX® Trägerschicht oben und unten: ca. 2,5 cm Komfortschaum
- ➔ ca. 6 cm hohe Deckschicht aus hochwertigem Kaltschaum zur Druckentlastung und punktgenauen Unterstützung

**Gesamthöhe:** ca. 25 cm (nach EN1334)

**Gesamtgewicht der Matratze:** ca. 19 kg (bei 90 x 200 cm)

**Bezug:**

- ➔ Klima-FEEL Bezug mit Tencel® und versteppt mit Klimafaser
- ➔ verbesserter Feuchtigkeitstransport durch Tencel®
- ➔ hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➔ 4 Wendegriffe
- ➔ mit integriertem Air-Wave-Band®
- ➔ einfach abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➔ Waschbar bei 60°C



Drell-Dessin:  
Oberseite: J330  
Unterseite: J202

Textilkennzeichnung:  
Oberseite: 59% Polyester, 41% Lyocell  
Unterseite: 100% Polyester  
Steppmaterial: 100% Polyester



Erhältlich in den Härtestufen H2/"mittel", H3/"fest" und folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L)                                                        | Übergrößen (B x L)                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 80/90/100 x 200 cm                                                            | 80/90/100 x 190/210/220 cm<br>120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. |                                                                           |

Körpergewichtsempfehlung: bei H2 bis ca. 80 kg, bei H3 bis ca. 110 kg


**SCHLARAFFIA®**  
Guter Schlaf. Gutes Leben.

Technische Änderungen vorbehalten



# Matratze Air Boxspring

Doppeltaschenfederkern



Die Abbildung zeigt die Air Boxspring Matratze mit Topper.

## Kern

Doppeltaschenfederkern:

- ➔ Körperanpassend, punktelastisch und stützend
- ➔ Mit 7-Komfortzonen
- ➔ vierteiliger Kernaufbau mit zwei Taschenfederkernschichten und unterschiedlichen, 4cm hohen BULTEX® Schaumtypen an der Ober- und Unterseite
- ➔ Oberseite: konturgeschnittene Schaumplatte für optimale Körperanpassung
- ➔ Unterseite: glatte Schaumplatte für gute Körperstabilisierung
- ➔ integrierte Belüftungslöcher in Seitenstegen für besseren Luftaustausch und Vermeidung von Wärmestau
- ➔ Bitte beachten: Die Matratze kann nur gedreht werden. Bitte nicht wenden.

Kernhöhe: ca. 26 cm

## Bezug

- ➔ Seitenbezug mit Quadratmuster, mit Klimafaser verstept
- ➔ Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes sorgt für ein trockenes und angenehmes Schlafklima
- ➔ Hygienisch und pflegeleicht
- ➔ Waschbar bis 60°C
- ➔ Weich und anschniegbar
- ➔ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➔ voluminöser Bezugs oberfläche des Topperbezuges ist einzeln waschbar

Gesamtmatratzenhöhe: ca. 29 cm

## Empfehlung für optimalen Liegekomfort:

- ➔ Zukaufmöglichkeit eines separaten Toppers aus sehr anpassungsfähigem BULTEX® Schaum
- ➔ Boxspring Love Edition: ab 160cm Breite sind Air Boxspring-Matratzen mit zwei Kernen in einem Bezug erhältlich
- ➔ der Topper in Boxspring Love Edition geht über die gesamte Matratzenfläche
- ➔ Lieferung in mehreren Verpackungseinheiten aufgrund des hohen Gesamtmatratzengewichtes
- ➔ Platzierung der Air Boxspring-Matratze auf den Boxen Cubic

Die AIR BOXSPRING-Matratzenhülle ohne Topper



Drell-Dessin: J417

Textilkennzeichnung : 93% Polyester, 7% Viskose

Erhältlich in den Härtegraden H2, H3 und H4



| Standardgrößen (B x L) | Übergrößen (B x L)                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 80/90/100 x 200 cm     | 80/90/100 x 190/210/220cm<br>120/140/160/180/200cm x 190/200/210/220cm |

Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Steppbild ändern.

# SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.



# Air Topper

BULTEX®



## Besonderheit des Air Toppers:

- ➔ Topper ist kombinierbar mit Matratze „Air Boxspring“
- ➔ flexibles, individuelles Anbringen und Abnehmen an „Air Boxspring“. Dieser Topper kann zwischen Bezugsunterseite und Bezugsoberfläche geschoben und mit umlaufenden Reißverschluss verbunden werden
- ➔ ideale Ergänzung zur Matratze „Air Boxspring“ für komfortables Liegegefühl

## Kern

- ➔ körperunterstützend und punktelastisch
- ➔ hochanpassungsfähiger BULTEX® Schaum für optimale Körperanpassung

Kernhöhe: ca. 4 cm

## Bezug

- ➔ Seitenbezug mit Klimafaser versteppt
- ➔ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➔ Waschbar bis 60°C
- ➔ Weich und anschmiegsam
- ➔ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➔ voluminöser Bezugsoberfläche des Topperbezuges ist einzeln waschbar

Gesamtmattathöhe: ca. 6 cm

## Die AIR BOXSPRING-Mattathülle



Drell-Dessin: J417

Textilkennzeichnung : 93% Polyester, 7% Viskose



| Standardgrößen (B x L) | Übergrößen (B x L)                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 80/90/100 x 200 cm     | 80/90/100 cm x 200/210/220 cm<br>120/140/160/180/200 cm x 200/210/220 cm |


Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Steppbild ändern.

# SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# GELTEX® Starline Next

GELTEX®



## Kern:

GELTEX® Next-Technologie:


- ➔ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➔ Glatte GELTEX® Next-Auflage für extra Druckentlastung
- ➔ Die GELTEX® Next-Technologie wurde entwickelt mit Fokus auf die Ableitung überschüssiger Körperwärme
- ➔ Ziel ist die Förderung von schnellem Einschlafen und erholsamem Tiefschlaf
- ➔ 7 ergonomisch optimierte Komfortzonen
- ➔ Kern aus 100% GELTEX® Next-Schaum mit Komfort-Schulterzone
- ➔ Offenporige Schaumstruktur für bessere Atmungsaktivität

**Kernhöhe ca. 18, 20 oder 22 cm GELTEX® Next**  
(GELTEX® Next-Basiskern, GELTEX® Next-Auflage)

## Bezug:

- ➔ Oberseite mit besonders elastischem und atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, ohne Versteppung
- ➔ Unterseite mit luftdurchlässigem Dekorstoff und atmungsaktiver Klimafaser versteppt
- ➔ 100% recyclingfähiger Polyester – bereit für zukünftiges Textilrecycling
- ➔ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➔ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➔ Waschbar bis 60°C

**Gesamtmatratzenhöhe: ca. 20, 22 oder 24 cm**



Drell Design: J515/J416



Textilkennzeichnung:  
Oberseite: 100% Polyester  
Unterseite: 100% Polyester  
Steppmaterial: 100% Polyester

Erhältlich in den Härtestufen H2/"mittel", H3/"fest" und folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L)                                                        | Übergrößen (B x L)                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 80/90/100 x 200 cm                                                            | 120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. |                                             |


Körpergewichtsempfehlung: bei H2 bis ca. 80 kg, bei H3 bis ca. 110 kg

# SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.

# GELTEX® Starline Next TFK

GELTEX®



## Kern:

GELTEX® Next-Technologie:

- ➔ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➔ Glatte GELTEX® Next-Auflage für extra Druckentlastung
- ➔ Die GELTEX® Next-Technologie wurde entwickelt mit Fokus auf die Ableitung überschüssiger Körperwärme
- ➔ Ziel ist die Förderung von schnellem Einschlafen und erholsamem Tiefschlaf
- ➔ 7 ergonomisch optimierte Komfortzonen
- ➔ Xspring-Taschenfederkern mit komfortoptimierter 3-in-1 Feder-technologie für eine verbesserte Körperstützung
- ➔ Offene Struktur des Taschenfederkerns und offenporiger GELTEX® Schaum für bessere Atmungsaktivität

**Kernhöhe: ca. 18, 20, 22 oder 26 cm**

(Xspring-Taschenfederkern, GELTEX® Next-Auflage und Komfortschaumbasis)

## Bezug:

- ➔ Oberseite mit besonders elastischem und atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, ohne Versteppung
- ➔ Unterseite mit luftdurchlässigem Dekorstoff und atmungsaktiver Klimafaser verstept
- ➔ 100% recyclingfähiger Polyester – bereit für zukünftiges Textilrecycling
- ➔ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➔ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➔ Waschbar bis 60°C

**Gesamthöhe: ca. 20, 22, 24 oder 28 cm**



Drell Design: J515/J416



Textilkennzeichnung:  
Oberseite: 100% Polyester  
Unterseite: 100% Polyester  
Steppmaterial: 100% Polyester

Erhältlich in den Härtestufen H2/"mittel", H3/"fest" und folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L)                                                        | Übergrößen (B x L)                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 80/90/100 x 200 cm                                                            | 120/140/160/180/200 cm x 190/200/210/220 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. |                                             |

Körpergewichtsempfehlung: bei H2 bis ca. 80 kg, bei H3 bis ca. 110 kg


# SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.



# GELTEX® Quantum Pure Plus TFK

GELTEX®



## Kern:

GELTEX® Next Technologie:

- ➔ Druckentlastend, körperstützend und klimaregulierend
- ➔ Glatte GELTEX® Next-Auflagen für extra Druckentlastung
- ➔ GELTEX® Next-Technologie wurde entwickelt mit Fokus auf die Ableitung überschüssiger Körperwärme
- ➔ Ziel ist die Förderung von schnellem Einschlafen und erholsamem Tiefschlaf
- ➔ 7 ergonomisch optimierte Komfortzonen
- ➔ 15 cm hoher punktelastischer Tonnentaschenfederkern für eine optimale Körperstützung
- ➔ Offene Struktur des Taschenfederkerns und offenporiger GELTEX® Next-Schaum für bessere Atmungsaktivität

## Kernhöhe ca. 21 cm GELTEX® Next:

- ➔ ca. 15 cm Tonnentaschenfederkern
- ➔ ca. 3 cm weichere GELTEX® Next-Auflage in Grün
- ➔ ca. 3 cm festere GELTEX® Next-Auflage in Orange

## Bezug:

- ➔ Bezug aus atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität, mit luftdurchlässiger Klimafaser versteppt
- ➔ Oberstoff und Steppmaterial aus mindestens 75% recyceltem Polyester
- ➔ Bezug bereit für zukünftiges Textilrecycling
- ➔ Hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
- ➔ Abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
- ➔ Waschbar bis 60°C

Gesamtmattratzenhöhe: ca. 22 cm



Drell Design: J487/J487



Textilkennzeichnung:  
Oberseite: 100% recycelter Polyester  
Unterseite: 100% recycelter Polyester  
Steppmaterial: 100% recycelter Polyester

Erhältlich in den Härtestufen H2/"mittel", H3/"fest" und folgenden Maßen:

| Standardgrößen (B x L)                                                        | Übergrößen (B x L)  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 80/90/100 x 200 cm                                                            | 120/140 cm x 200 cm |
| Bei Übergrößen kann sich aus fertigungstechnischen Gründen das Design ändern. |                     |

Körpergewichtsempfehlung: bei H2 bis ca. 80 kg, bei H3 bis ca. 110 kg

# SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.