

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Sellin von Stralsunder - Wohnwand Risseiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Stralsunder Möbelwerke, Koppelstraße 21, 18437 Stralsund, Deutschland, info@stralsundermoebel.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Modell Sellin

Typenplan

Ausführungen: Korpus: Risseiche, Balkenbuche, Akazie
(Nachbildung) Tonweiss matt

Front: Risseiche, Balkenbuche, Akazie
Tonweiss matt



Modell Sellin

Diese Ausführungen (Nachbildung) stehen preisgleich zur Auswahl:

Ausführungen - Korpus / Front / Deckblatt / Rückwand



Risseiche



Balkenbuche



Akazie



Tonweiss matt

Ausführungen - Griff-Farben



alu-matt



schwarz

Die Zuordnung der Griffe an den Teilen ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden !

Frontabsetzung Schubkästen = Farbakzent

Die kleinen Schubkästen können in einer anderen Ausführung als die anderen Fronten gewählt werden = farbliche Absetzung (siehe Abb. 1 - 4)

In den grafischen Darstellungen sind die möglichen Frontabsetzungen* grau gekennzeichnet. Standard = keine Absetzung (Front immer einfarbig)




Abb.1




Abb.2



Abb.3



Abb.4

Passende Couch- und Esstische finden Sie in unserem Tischsortiment (separate Preisliste)!

Modell Sellin

Inhaltsverzeichnis

| | | | |
|----------------------------------|-------|--------|-------|
| Modellbeschreibung | | Seite: | 2-5 |
| Einrichtungsbeispiele | | | 6-9 |
| Säulen | | | 10-11 |
| Regale | | | 12 |
| Highboards + Aufsätze | | | 13-16 |
| Sideboards | | | 17-19 |
| Hängeschränke | | | 19 |
| Lowboards | | | 20-24 |
| Wandregale + Wandboards | | | 25 |
| Regal-Kombinationen | | | 26 |
| Schreibtisch | | | 27 |
| Einlegeböden + Zubehör | | | 28 |
| Rückwandschroppung + Beleuchtung | | | 29 |
| Nischen-, Fachbeleuchtung | | | 30 |
| Fernbedienung + Griffe | | | 31 |

Planungs- und Bestellhinweise

Sellin ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm

furn plan

Maßgebend für Preis, Maß- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Stralsunder-Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für "Sellin" sind folgende Angaben erforderlich:

- **Ausführung Korpus**
 - **Ausführung Front & Frontabsetzung (wenn gewünscht)**
- **Grifffarbe**
- **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**
- **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**
Stellfolge v.l.n.r. - Solo stehende Teile kennzeichnen!

Alle Einrichtungsbeispiele können ohne Aufpreis spiegelbildlich bestellt werden.
In diesem Fall bitte die Artikel-Nummer mit "SV" ergänzen.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann.
Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

SELLIN ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet



Herstellungsland: Deutschland

**Verarbeitete
Materialien:**

Die Front besteht aus einer 19 mm starken MDF Trägerplatte, verpresst mit Tiefziehfolie. Seiten, Böden und Rückwände Spanplatte E1. Korpusse außen und innen beschichtet. Seiten und Böden 16 mm, Rückwände 3 mm stark. Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit verdeckten Führungsschienen und Softeinzug, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Ganzmetall-Scharniere mit Schnellmontagetechnik (Clipmontage) mit einem Öffnungswinkel von 110°, geprüft für 40.000 Öffnungen. Zusätzlich sind die Scharniere mit aufgeclipsten Türdämpfern versehen. Je nach Größe der Tür werden 1-2 Dämpfer pro Tür montiert.

Vitrinentüren und Glasböden sind aus Float-Glas Klar.

Belastbarkeit:



Schubkästen mit 15 kg bei gleichmäßiger Beladung.
Holzböden mit 10 kg, Glasböden mit 5 kg bei flächiger Belastung.

Pflegehinweise:

Die qualitativ hochwertige Melaminharz-Oberfläche ist äußerst strapazierfähig, hoch kratzfest, UV-beständig und sehr pflegeleicht. Sie ist unempfindlich gegen Alkohol sowie haushaltsüblichen Säuren, Laugen, Reinigungsmitteln. Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, anschließend empfiehlt es sich trocken nachzuwischen.

Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch:

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "G". Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Hinweise:

Alle Korpusse werden vormontiert geliefert. Die höhenverstellbaren Gleiter (Ø 56 mm) für Standelemente müssen vor Ort montiert werden. Die Höhe der Gleiter beträgt 20 mm verstellbar um 10 mm durch Drehen. (Höhenangabe der Teile inkl. Gleiter + Deckblatt)

Die Holz-Einlegeböden sind in der Höhe 4-fach verstellbar, die Bohrabstände betragen 32 mm. Die Tiefe der Einlegeböden ist ca. 30 mm kürzer als die der Korpusseite.

Alle Korpusse erhalten als oberen Abschluss ein Deckblatt (16 mm), Die oberen Abschlüsse werden separat geliefert und müssen vor Ort montiert werden.

Bis zu einer Gesamtbreite von 255 cm ist das Deckblatt durchgehend. In Verbindung mit Eckteilen ist kein durchgehendes Deckblatt möglich.

Der Sockelboden ist fest verleimt mit dem Korpus und kann daher nicht durchgehend geliefert werden.

Die Beleuchtung und die geschropte Rückwand gehören nicht zur Standardausstattung. Dieses optionale Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich. Die passenden Artikelnummern finden Sie an den entsprechenden Elementen.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Modell Sellin

Planungsvielfalt durch folgende Maße:

Standelemente

Hängeschrank



Säule

Highboard

Sideboard

Lowboard

Lowboard




Anzahl der vormontierten Türdämpfer lt. Skizze


| | | | | | | |
|---------|----------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|-------|
| H in cm | 215 | 147 | 85 | 69 | 54 | 129 |
| B in cm | 30/45/60 | 30/45/60 75/90 | 30/45/60 90 | 30/45/60 75/90 120/135 | 30/45/60 75/90 120/135/150 | 45/60 |
| T in cm | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 |
| Art.Nr. | A... | BG... | C... | CKT... | LT... | H6... |

Aufsätze + LT-Lowboard

Regale + BG-Highboard + C-Sideboard + CK-Lowboard + LT-Lowboard



passend zum
BG...Highboard



passend zur
A0...Säule


| | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| H in cm | 94 | 215 | 68 | 130 | 146 | 161 |
| B in cm | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 | 30/45 |
| T in cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Art.Nr. | KBG... | A0... | KG3... | KG6... | KG7... | KG8... |

Kennzeichnung an den Piktogrammen:

T = Tür S = Schubkasten


Alle Maßangaben sind gerundete Werte / Höhenmaß = inkl. Deckblatt

Einrichtungsbeispiele



Art.Nr. **EB24001**

B/H/T in cm 240 / 215 / 40-45



Zubehör gegen Aufpreis:

Rückwandschroppung:
für Hängevitrine H645.151 1x ZRW645


LED-Rückwandbeleuchtung:
für Hängevitrine H645.151 1x ZLR260

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.150 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB28502**

B/H/T in cm 285* / 215 / 40-45

* inkl. 15 cm Überstand



Zubehör gegen Aufpreis:

Rückwandschroppung:
für Säule A060.251 1x ZRW760

LED-Bodenbeleuchtung:
für Säule A060.251 1x ZLR270

LED-Nischenbeleuchtung:
für Lowboard LT135.643 1x ZLF175


LED-Beleuchtung
für Wandboard PAZ.135 1x ZLL245

Art.Nr. **EB30001** **VZ-Variante** (inkl. Wandboard PAZ.135)

B/H/T in cm 300* / 215 / 40-45

* inkl. 15 cm Abstand

Einrichtungsbeispiele



Extra bestellen!

PAZ.180 *

Breite TV-Nische
ca. 150 cm - max. 65"

Zubehör gegen Aufpreis:

Rückwandschroppung:

- für Säule A045.252 1x ZRW745
- für Highboard BG45.154 1x ZRW445

LED-Bodenbeleuchtung:

- für Säule A045.252 1x ZLR270
- für Highboard BG45.154 1x ZLR240


* separat bestellbar:

Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. EB31501

B/H/T in cm 315* / 215 / 40-45

* inkl. 15 cm Abstand



Bei dieser VZ-Variante ist das
Wandboard bereits enthalten!

PAZ.165 *

Breite TV-Nische
ca. 135 cm - max. 58"

Zubehör gegen Aufpreis:

Rückwandschroppung:

- für Säule A045.252 1x ZRW745

LED-Bodenbeleuchtung:

- für Säule A045.252 1x ZLR270


LED-Beleuchtung:

- für Wandboard PAZ.165 1x ZLL245

Art.Nr. EB33001

VZ-Variante (inkl. Wandboard PAZ.165)

B/H/T in cm 330* / 215 / 40-45



Extra bestellen!

PAZ.165 *

Breite TV-Nische
ca. 135 cm - max. 58"

Zubehör gegen Aufpreis:

Rückwandschroppung:

- für Säule A045.252 1x ZRW745
- für Highboard BG45.153 1x ZRW445

LED-Bodenbeleuchtung:

- für Säule A045.252 1x ZLR270
- für Highboard BG45.153 1x ZLR240

* separat bestellbar:


Wandboard PAZ.165 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. EB33002

B/H/T in cm 330* / 215 / 40-45

* inkl. 15 cm Abstand

Einrichtungsbeispiele



Zubehör gegen Aufpreis:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.251 1x ZRW745

LED-Bodenbeleuchtung:
für Säule A045.251 1x ZLR270


*** separat bestellbar:**

Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. EB33004

B/H/T in cm 330* / 215 / 40-45

* inkl. 15 cm Abstand



Zubehör gegen Aufpreis:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.352 1x ZRW845

LED-Bodenbeleuchtung:
für Säule A045.352 1x ZLR280


*** separat bestellbar:**

Wandboard PAZ.165 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. EB34501

B/H/T in cm 345* / 215 / 40-45

* inkl. 15 cm Abstand



Zubehör gegen Aufpreis:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.352 1x ZRW845

LED-Bodenbeleuchtung:
für Säule A045.352 1x ZLR280

LED-Beleuchtung:


für Wandboard PAZ.150 1x ZLL245

Art.Nr. EB34505 **VZ-Variante** (inkl. Wandboard PAZ.150)

B/H/T in cm 345* / 215 / 40-45

* inkl. 15 cm Abstand

Einrichtungsbeispiele



Zubehör gegen Aufpreis:


Rückwandschroppung:
für Säule A060.251 1x ZRW760

LED-Bodenbeleuchtung:
für Säule A060.251 1x ZLR270

Art.Nr. EB33003

B/H/T in cm 330* / 215 / 40-45

(* inkl. 15 cm Abstand)



Zubehör gegen Aufpreis:

Rückwandschroppung:
für Säule A060.251 1x ZRW760

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A060.251 1x ZLR270

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. EBE285-21001

B/H/T in cm 285 x 210 / 215 / 40-45

(* inkl. 15 cm Abstand)

Art.Nr.

B/H/T in cm

Modell Sellin


Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Säulen Breite 45 cm

Höhe 215 cm



***Zubehör:**
1x ZRW745
1x ZLR270





***Zubehör:**
1x ZRW745
1x ZLR270



***Zubehör:**
1x ZRW845
1x ZLR280

Art.Nr.



| | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tür L (Abb.) | A045.251 | A045.541 | A045.351 |
| Tür R | A045.252 | A045.542 | A045.352 |
| Bezeichnung | 1 Glastür, 1 Tür (3 Glas-, 1 Holzböden) | 1 Glastür, 3 Schübe (3 Glasböden) | 1 Glastür, 1 Schub (4 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 |



Art.Nr.

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Tür L (Abb.) | A045.203 | A045.336 | A045.316 |
| Tür R | A045.204 | | |
| Bezeichnung | Regal, 1 Tür (4 Holzböden) | Regal, 3 Schübe (3 Holzböden) | Regal, 1 Schub (4 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 |

Breite 30 cm



Art.Nr.

| | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Tür L (Abb.) | A045.211 | A045.441 | A030.211 |
| Tür R | A045.212 | A045.442 | A030.212 |
| Bezeichnung | 2 Türen (4 Holzböden) | 1 Tür, 3 Schübe (3 Holzböden) | 2 Türen (4 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 215 / 40 | 45 / 215 / 40 | 30 / 215 / 40 |

***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29**

ZRW745 / ZRW845 - geschropte Rückwand

ZLR270 / ZLR280 - Rückwandbeleuchtung

Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Säulen Breite 60 cm



Höhe 215 cm



*Zubehör:
1x ZRW760
1x ZLR270





*Zubehör:
1x ZRW760
1x ZLR270



Art.Nr.

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Tür L (Abb.) | A060.251 | A060.541 | A060.203 | A060.336 |
| Tür R | A060.252 | A060.542 | A060.204 | |
| Bezeichnung | 1 Glastür, 1 Tür (3 Glas-, 1 Holzböden) | 1 Glastür, 3 Schübe (3 Glasböden) | Regal, 1 Tür (4 Holzböden) | Regal, 3 Schübe (3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 |




Art.Nr.

| | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Tür L (Abb.) | A060.211 | A060.441 | A060.400 | A060.440 |
| Tür R | A060.212 | A060.442 | | |
| Bezeichnung | 2 Türen (4 Holzböden) | 1 Tür, 3 Schübe (3 Holzböden) | 4 Türen (4 Holzböden) | 2 Türen, 3 Schübe (3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 | 60 / 215 / 40 |


Vitrinen-Kombinationen

Höhe 215 cm


*Zubehör:
2x ZRW745
2x ZLR270




*Zubehör:
1x ZRW745
1x ZLR270



*Zubehör:
2x ZRW745
2x ZLR270



*Zubehör:
1x ZRW760
1x ZLR270



Art.Nr.

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | A13540 | A13541 | A15040 | A15041 |
| | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig |
| Bezeichnung | 2 Glas-, 3 Holztüren 3 Schübe | 1 Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe | 2 Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe | 1 Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe |
| B/H/T in cm | 135 / 215 / 40 | 135 / 215 / 40 | 150 / 215 / 40 | 150 / 215 / 40 |

*Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:


ZRW745 / ZRW760 - geschropte Rückwand

ZLR270 - Rückwandbeleuchtung


Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Regale (Aufsatz-Regal + Unterteil) = Höhe 215 cm




| | | | | | |
|-------------|------------------------|--|---|--|--|
| Art.Nr. | A030.020 | KG330.020 <i>passend auf BG...</i> | KG630.020 <i>passend auf C...</i> | KG730.020 <i>passend auf CK...</i> | KG830.020 <i>passend auf LT...</i> |
| Bezeichnung | Regal (5 Holzböden) | Aufsatz-Regal (1 Holzboden) | Aufsatz-Regal (3 Holzböden) | Aufsatz-Regal (4 Holzböden) | Aufsatz-Regal (4 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 215 / 40 | 30 / 68 / 40 | 30 / 130 / 40 | 30 / 146 / 40 | 30 / 161 / 40 |



| | | | | | |
|-------------|------------------------|--|---|--|--|
| Art.Nr. | A045.020 | KG345.020 <i>passend auf BG...</i> | KG645.020 <i>passend auf C...</i> | KG745.020 <i>passend auf CK...</i> | KG845.020 <i>passend auf LT...</i> |
| Bezeichnung | Regal (5 Holzböden) | Aufsatz-Regal (1 Holzboden) | Aufsatz-Regal (3 Holzböden) | Aufsatz-Regal (4 Holzböden) | Aufsatz-Regal (4 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 215 / 40 | 45 / 68 / 40 | 45 / 130 / 40 | 45 / 146 / 40 | 45 / 161 / 40 |

Regal-Kombinationen (Aufsatz-Regal + Unterteil) = Höhe 215 cm






| | | | | |
|-------------|--|---|--|--|
| Art.Nr. | EB09031 <i>passend auf BG...</i> | EB09061 <i>passend auf C...</i> | EB09071 <i>passend auf CK...</i> | EB09081 <i>passend auf LT...</i> |
| Bezeichnung | Aufsatz-Regal + 2 Regale | Aufsatz-Regal + 2 Regale | Aufsatz-Regal + 2 Regale | Aufsatz-Regal + 2 Regale |
| B/H/T in cm | 90 / 215 / 40 | 90 / 215 / 40 | 90 / 215 / 40 | 90 / 215 / 40 |

Modell Sellin


Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Highboard Breite 75 / 90 cm

Höhe 147 cm



| | | | | |
|-------------|---|--|---|--|
| Art.Nr. | BG75.303 <i>Mittelseite</i> | BG75.304 <i>Mittelseite</i> | BG90.303 <i>Mittelseite</i> | BG90.304 <i>Mittelseite</i> |
| Bezeichnung | 1 Tür links, Regal 1 Tür re. (6 Holzböden) | Regal, 1 Tür rechts 1 Tür li. (6 Holzböden) | 1 Tür links, Regal 1 Tür re. (6 Holzböden) | Regal, 1 Tür rechts 1 Tür li. (6 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 75 / 147 / 40 | 75 / 147 / 40 | 90 / 147 / 40 | 90 / 147 / 40 |






| | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Art.Nr. | BG90.110 | BG90.400 | BG90.310 |
| Bezeichnung | 2 Türen (3 Holzböden) | 4 Türen (3 Holzböden) | 2 Türen, 1 Schub (2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 90 / 147 / 40 | 90 / 147 / 40 | 90 / 147 / 40 |

Aufsätze Breite 30 / 45 cm

passend zu BG-Highboards

(Aufsatz + LT-Lowboard) = **147 cm**



| | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Art.Nr. | KBG30.111 | KBG45.111 | Seitenansicht |
| Tür L (Abb.) | KBG30.111 | KBG45.111 | |
| Tür R | KBG30.112 | KBG45.112 | |
| Bezeichnung | 1 Tür (2 Holzböden) | 1 Tür (2 Holzböden) | |
| B/H/T in cm | 30 / 94 / 40 | 45 / 94 / 40 | |

Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.


Highboard Breite 45 cm

Höhe 147 cm


*Zubehör:
1xZRW545
1xZLR250



*Zubehör:
1xZRW445
1xZLR240





*Zubehör:
1xZRW445
1xZLR240



Art.Nr.



| | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Tür L (Abb.) | BG45.351 | BG45.153 | BG45.451 |
| Tür R | BG45.352 | BG45.154 | BG45.452 |
| Bezeichnung | 1 Glastür, 1 Schub (3 Glasböden) | 1 Glastür, 1 Tür (2 Glas-, 1 Holzboden) | 1 Glastür, 3 Schübe (2 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 147 / 40 | 45 / 147 / 40 | 45 / 147 / 40 |



Art.Nr.

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Tür L (Abb.) | BG45.311 | BG45.211 | BG45.441 | BG45.111 |
| Tür R | BG45.312 | BG45.212 | BG45.442 | BG45.112 |
| Bezeichnung | 1 Tür, 1 Schub (3 Holzböden) | 2 Türen (3 Holzböden) | 1 Tür, 3 Schübe (2 Holzböden) | 1 Tür (3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 147 / 40 | 45 / 147 / 40 | 45 / 147 / 40 | 45 / 147 / 40 |

Breite 30 cm



Art.Nr.

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Tür L (Abb.) | BG45.316 | BG45.203 | BG45.336 | BG30.111 | BG30.303 |
| Tür R | | BG45.204 | | BG30.112 | BG30.304 |
| Bezeichnung | Regal, 1 Schub (3 Holzböden) | Regal, 1 Tür (3 Holzböden) | Regal, 3 Schübe (2 Holzböden) | 1 Tür (3 Holzböden) | Regal, 1 Tür (3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 147 / 40 | 45 / 147 / 40 | 45 / 147 / 40 | 30 / 147 / 40 | 30 / 147 / 40 |

***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**

ZRW445 / ZRW545 - geschropte Rückwand

ZLR240 / ZLR250 - Rückwandbeleuchtung


Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.


Highboard Breite 60 cm

Höhe 147 cm

***Zubehör:**
1xZRW560
1xZLR250



***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLR240




***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLR240



Art.Nr.



| | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Tür L (Abb.) | BG60.351 | BG60.153 | BG60.451 |
| Tür R | BG60.352 | BG60.154 | BG60.452 |
| Bezeichnung | 1 Glastür, 1 Schub (3 Glasböden) | 1 Glastür, 1 Tür (2 Glas-, 1 Holzboden) | 1 Glastür, 3 Schübe (2 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 147 / 40 | 60 / 147 / 40 | 60 / 147 / 40 |



Art.Nr.

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Tür L (Abb.) | BG60.311 | BG60.211 | BG60.441 | BG60.111 |
| Tür R | BG60.312 | BG60.212 | BG60.442 | BG60.112 |
| Bezeichnung | 1 Tür, 1 Schub (3 Holzböden) | 2 Türen (3 Holzböden) | 1 Tür, 3 Schübe (2 Holzböden) | 1 Tür (3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 60 / 147 / 40 | 60 / 147 / 40 | 60 / 147 / 40 | 60 / 147 / 40 |

***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLR240



Art.Nr.

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tür L (Abb.) | BG60.316 | BG60.203 | BG60.336 | BG21070 |
| Tür R | | BG60.204 | | 3-teilig |
| Bezeichnung | Regal, 1 Schub (3 Holzböden) | Regal, 1 Tür (3 Holzböden) | Regal, 3 Schübe (2 Holzböden) | BG60.203 / BG60.451 / BG60.204 |
| B/H/T in cm | 60 / 147 / 40 | 60 / 147 / 40 | 60 / 147 / 40 | 210* / 147 / 40 *inkl. 15 cm Abstand |

***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**


ZRW460 / ZRW560 - geschropte Rückwand

ZLR240 / ZLR250 - Rückwandbeleuchtung


Highboard Kombinationen

Höhe 147 cm



***Zubehör:**
1xZRW445
1xZLR240



***Zubehör:**
2xZRW445
1xZLR440




***Zubehör:**
1xZRW545
1xZLR250




| Art.Nr. | BG13570 | BG13571 | BG13572 | BG13573 |
|----------------------------|--|---|--|--|
| bestehend aus 3 Elementen: | BG45.211-2 Türen li BG45.451-1 Glastür li,3 Schübe BG45.212-2 Türen re | BG45.153-1 Glastür, 1 Tür li BG45.441-1 Tür li, 3 Schübe BG45.154-1 Glastür, 1 Tür re | BG45.111-1 Tür li BG45.351-1 Glastür,1 Schub BG45.112-1 Tür re | BG45.111-1 Tür li BG45.441-1Tür,3 Schübe BG45.112-1 Tür re |
| B/H/T in cm | 135 / 147 / 40 | 135 / 147 / 40 | 135 / 147 / 40 | 135 / 147 / 40 |



***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLR240



***Zubehör:**
2xZRW445
1xZLR440




***Zubehör:**
1xZRW560
1xZLR250





| Art.Nr. | BG15070 | BG15071 | BG15072 | BG15073 |
|----------------------------|--|---|--|--|
| bestehend aus 3 Elementen: | BG45.211-2 Türen li BG60.451-1 Glastür li,3 Schübe BG45.212-2 Türen re | BG45.153-1 Glastür, 1 Tür li BG60.441-1 Tür li, 3 Schübe BG45.154-1 Glastür, 1 Tür re | BG45.111-1 Tür li BG60.351-1 Glastür,1 Schub BG45.112-1 Tür re | BG45.111-1 Tür li BG60.441-1Tür,3 Schübe BG45.112-1 Tür re |
| B/H/T in cm | 150 / 147 / 40 | 150 / 147 / 40 | 150 / 147 / 40 | 150 / 147 / 40 |

***Zubehör:**
1xZRW460
1xZLR240



***Zubehör:**
2xZRW460
1xZLR440







| Art.Nr. | BG18070 | BG18071 | BG18073 |
|----------------------------|---|---|--|
| bestehend aus 3 Elementen: | BG60.211 - 2 Türen li BG60.451 - 1 Glastür li, 3 Schübe BG60.212 - 2 Türen re | BG60.153-1 Glastür, 1 Tür li BG60.441-1 Tür li, 3 Schübe BG60.154-1 Glastür, 1 Tür re | BG60.111-1 Tür li BG60.441-1Tür,3 Schübe BG60.112-1 Tür re |
| B/H/T in cm | 180 / 147 / 40 | 180 / 147 / 40 | 180 / 147 / 40 |

***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**




ZRW445 / ZRW460 / ZRW545 / ZRW560 - geschropte Rückwand
ZLR240 / ZLR250 / ZLR440 - LED-Rückwandbeleuchtung

Sideboard Kombinationen




Höhe 85 cm



| | | | | |
|----------------------------|--|--|---|---|
| Art.Nr. | C13561 | C13562 | C13563 | C13564 |
| bestehend aus 3 Elementen: | C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li C045.612 - 1 Schub, 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li C045.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li C045.631 - 2 Schübe, Tür li C045.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li C045.640 - 4 Schübe C045.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 135 / 85 / 40 | 135 / 85 / 40 | 135 / 85 / 40 | 135 / 85 / 40 |




| | | | | |
|----------------------------|--|--|---|---|
| Art.Nr. | C15061 | C15062 | C15063 | C15064 |
| bestehend aus 3 Elementen: | C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li C045.612 - 1 Schub, 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li C045.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li C060.631 - 2 Schübe, Tür li C045.112 - 1 Tür re | C045.111 - 1 Tür li C060.640 - 4 Schübe C045.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 150 / 85 / 40 | 150 / 85 / 40 | 150 / 85 / 40 | 150 / 85 / 40 |



| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| Art.Nr. | C18061 | C18062 | C18063 |
| bestehend aus 3 Elementen: | C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li C060.612 - 1 Schub, 1 Tür re | C060.111 - 1 Tür li C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li C060.112 - 1 Tür re | C060.111 - 1 Tür li C060.631 - 2 Schübe, 1 Tür li C060.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 180 / 85 / 40 | 180 / 85 / 40 | 180 / 85 / 40 |

***Zubehör:**
2xZRW445
1xZLR440



| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| Art.Nr. | C18064 | C18065 | C18066 |
| bestehend aus 3 Elementen: | C060.111 - 1 Tür li C060.640 - 4 Schübe C060.112 - 1 Tür re | C045.151 - 1 Glastür li C090.610 - 1 Schub, 2 Türen C045.152 - 1 Glastür re | C045.111 - 1 Tür li C090.630 - 3 Schübe C045.112 - 1 Tür re |
| B/H/T in cm | 180 / 85 / 40 | 180 / 85 / 40 | 180 / 85 / 40 |

***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**

ZRW445 - geschropte Rückwand
ZLR440 - LED-Rückwandbeleuchtung

Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Sideboard Breite 30 / 45 / 60 cm

Höhe 85 cm




***Zubehör:**

- 1xZRW445 (geschropte Rückwand)
- 1xZLR240 (Rückwandbeleuchtung)



Art.Nr.

| | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tür L (Abb.) | C030.111 | C030.020 | C045.151 |
| Tür R | C030.112 | | C045.152 |
| Bezeichnung | 1 Tür (2 Holzböden) | Regal (2 Holzböden) | 1 Glastür (2 Glasböden) |
| B/H/T in cm | 30 / 85 / 40 | 30 / 85 / 40 | 45 / 85 / 40 |



Art.Nr.

| | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Tür L (Abb.) | C045.111 | C045.611 | C045.631 | C045.640 |
| Tür R | C045.112 | C045.612 | C045.632 | |
| Bezeichnung | 1 Tür (2 Holzböden) | 1 Tür, 1 Schub (1 Holzboden) | 2 Schübe, 1 Tür (1 Holzboden) | 4 Schübe |
| B/H/T in cm | 45 / 85 / 40 | 45 / 85 / 40 | 45 / 85 / 40 | 45 / 85 / 40 |





Art.Nr.

| | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Tür L (Abb.) | C060.111 | C060.611 | C060.631 | C060.640 |
| Tür R | C060.112 | C060.612 | C060.632 | |
| Bezeichnung | 1 Tür (2 Holzböden) | 1 Tür, 1 Schub (1 Holzboden) | 2 Schübe, 1 Tür (1 Holzboden) | 4 Schübe |
| B/H/T in cm | 60 / 85 / 40 | 60 / 85 / 40 | 60 / 85 / 40 | 60 / 85 / 40 |

Eck-Sideboard Breite 73 x 73 cm

Höhe 85 cm



ACHTUNG - Eckteil nicht an Lowboard planbar. Tür kann nicht oder nur 45° geöffnet werden.

Über Eckteil kein durchgehendes Abdeckblatt möglich!

Art.Nr.




| | | |
|--------------|----------------------------------|--|
| Tür L (Abb.) | CE45.111 | Eckteil voll ausgefüllt - auch einzeln planbar |
| Tür R | CE45.112 | |
| Bezeichnung | Eckteil - 1 Tür (2 Holzböden) | Deckblatt wird immer separat geliefert |
| B/H/T in cm | 73 x 73 / 85 / 40 | |

Modell Sellin



Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Sideboard Breite 90 cm

Höhe 85 cm



| | | | |
|-------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Art.Nr. | C090.110 | C090.130 | C090.620 <i>Mittelseite</i> |
| Bezeichnung | 2 Türen (2 Holzböden) | Nische, 2 Türen (1 Holzboden) | 2 Schübe, 2 Türen (2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 90 / 85 / 40 | 90 / 85 / 40 | 90 / 85 / 40 |



| | | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Art.Nr. | C090.610 | C090.630 | C090.640 |
| Bezeichnung | 1 Schub, 2 Türen (1 Holzboden) | 3 Schübe | 4 Schübe |
| B/H/T in cm | 90 / 85 / 40 | 90 / 85 / 40 | 90 / 85 / 40 |

Hängeschränke Breite 45 cm


Breite 60 cm

Höhe 129 cm


Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = 40kg



***Zubehör**
1xZRW645
1xZLR260



***Zubehör**
1xZRW660
1xZLR260



| | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Art.Nr. | H645.151 | H645.111 | H660.151 | H660.111 |
| Tür L (Abb.) | H645.151 | H645.111 | H660.151 | H660.111 |
| Tür R | H645.152 | H645.112 | H660.152 | H660.112 |
| Bezeichnung | 1 Glastür (3 Glasböden) | 1 Tür (3 Holzböden) | 1 Glastür (3 Glasböden) | 1 Tür (3 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 45 / 129 / 40 | 45 / 129 / 40 | 60 / 129 / 40 | 60 / 129 / 40 |

***Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**

ZRW645 / ZRW660 - geschropte Rückwand

ZLR260 - LED-Rückwandbeleuchtung

Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

CKT-Lowboard

Tiefe 45 cm

Höhe 69 cm

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm.

*B/H/T: 42 / 14 / 40 cm



*ZLF145

Art.Nr.

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Tür L (Abb.) | CKT45.111 | CKT45.231 | CKT45.611 | CKT45.630 | CKT45.620 |
| Tür R | CKT45.112 | CKT45.232 | CKT45.612 | | |
| Bezeichnung | 1 Tür (1 Holzboden) | 1 Nische*, 1 Tür (1 Holzboden) | 1 Schub, 1 Tür (1 Holzboden) | 3 Schübe | 1 Nische*, 2 Schübe |
| B/H/T in cm | 45 / 69 / 45 | 45 / 69 / 45 | 45 / 69 / 45 | 45 / 69 / 45 | 45 / 69 / 45 |

*B/H/T: 57 / 14 / 40 cm



*ZLF160

Art.Nr.

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Tür L (Abb.) | CKT60.111 | CKT60.231 | CKT60.611 | CKT60.630 | CKT60.620 |
| Tür R | CKT60.112 | CKT60.232 | CKT60.612 | | |
| Bezeichnung | 1 Tür (1 Holzboden) | 1 Nische*, 1 Tür (1 Holzboden) | 1 Schub, 1 Tür (1 Holzboden) | 3 Schübe | 1 Nische*, 2 Schübe |
| B/H/T in cm | 60 / 69 / 45 | 60 / 69 / 45 | 60 / 69 / 45 | 60 / 69 / 45 | 60 / 69 / 45 |

*B/H/T: 72 / 14 / 40 cm






*ZLF175

Art.Nr.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|--|------------------|---------------------|
| | CKT30.111 CKT30.112 | CKT30.020 | | CKT75.630 | CKT75.620 |
| Bezeichnung | 1 Tür (1 Holzboden) | Regal (1 Holzboden) | | 3 Schübe | 1 Nische*, 2 Schübe |
| B/H/T in cm | 30 / 69 / 45 | 30 / 69 / 45 | | 75 / 69 / 45 | 75 / 69 / 45 |

*B/H/T: 87 / 14 / 40 cm








*ZLF190

Art.Nr.

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| | CKT90.110 | CKT90.130 | CKT90.610 | CKT90.630 | CKT90.620 |
| Bezeichnung | 2 Türen (1 Holzboden) | 1 Nische*, 2 Türen (1 Holzboden) | 1 Schub, 2 Türen (1 Holzboden) | 3 Schübe | 1 Nische*, 2 Schübe |
| B/H/T in cm | 90 / 69 / 45 | 90 / 69 / 45 | 90 / 69 / 45 | 90 / 69 / 45 | 90 / 69 / 45 |

*B/H/T: 57 / 14 / 40 cm
*ZLF160

*B/H/T: 72 / 14 / 40 cm
*ZLF175



Art.Nr.


| | | | | | |
|-------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | CKT120.110 (mit Mittelseite) | CKT120.620 | CKT120.630 | CKT135.630 | CKT135.620 |
| Bezeichnung | 2 Türen (2 Holzböden) | 2 Türen (2 Holzböden) 1 Nische*, 2 Schübe | 2 Türen (2 Holzböden) 3 Schübe | 2 Türen (2 Holzböden) 3 Schübe | 2 Türen (2 Holzböden) 1 Nische*, 2 Schübe |
| B/H/T in cm | 120 / 69 / 45 | 120 / 69 / 45 | 120 / 69 / 45 | 135 / 69 / 45 | 135 / 69 / 45 |

Modell Sellin


CKT-Ecklowboard

Tiefe 45 cm

Höhe 69 cm



Deckblatt über Eckteil in Verbindung mit anderen Lowboards immer geteilt!



| | |
|-------------|----------------------------------|
| Art.Nr. | CKTE75.110 Eck-Element |
| Bezeichnung | 2 Türen (1 Holzboden) |
| B/H/T in cm | 75 x 75 / 69 / 45 |

Es werden immer 2 separate Deckblätter gefertigt.

Bei einem solostehenden Eckteil wird das Deckblatt passend zum Korpus gefertigt. Der vordere Winkel ist dann leicht abgerundet (siehe Abb.).



Die Planung der Deckblätter erfolgt von links nach rechts:
Deckblatt A = komplett über linken Schenkel der Ecke
Deckblatt B = stößt an Deckblatt A



CKT-Lowboard - Kombinationen

bestehend aus 3 Teilen:

Höhe 69 cm



Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

geeignet für TV bis max. 65"





| | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Art.Nr. | CKT15060 2 Türen, 3 Schübe | CKT15061 2 Türen, Nische, 2 Schübe | CKT15062 2 Türen, 3 Schübe |
| bestehend aus: | CKT45.111 CKT60.630 CKT45.112 | CKT45.111 CKT60.620 CKT45.112 | CKT30.111 CKT90.630 CKT30.112 |
| B/H/T in cm | 150 / 69 / 45 | 150 / 69 / 45 | 150 / 69 / 45 |

geeignet für TV bis max. 77"



| | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Art.Nr. | CKT18060 2 Türen, 3 Schübe | CKT18061 2 Türen, Nische, 2 Schübe | CKT18062 2 Türen, 3 Schübe |
| bestehend aus: | CKT60.111 CKT60.630 CKT60.112 | CKT60.111 CKT60.620 CKT60.112 | CKT45.111 CKT90.630 CKT45.112 |
| B/H/T in cm | 180 / 69 / 45 | 180 / 69 / 45 | 180 / 69 / 45 |

geeignet für TV bis max. 88"




| | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Art.Nr. | CKT21060 2 Türen, 3 Schübe | CKT21061 2 Türen, Nische, 2 Schübe | CKT21062 4 Türen, 1 Schub |
| bestehend aus: | CKT60.111 CKT90.630 CKT60.112 | CKT60.111 CKT90.620 CKT60.112 | CKT60.111 CKT90.610 CKT60.112 |
| B/H/T in cm | 210 / 69 / 45 | 210 / 69 / 45 | 210 / 69 / 45 |

Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

| | | |
|--|-------------|------------|
| LT-Lowboard - mit Türen und Schub | Tiefe 45 cm | Höhe 54 cm |
|--|-------------|------------|



Art.Nr.

| | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tür L (Abb.) | LT30.111 | LT45.111 | LT60.111 | LT90.110 |
| Tür R | LT30.112 | LT45.112 | LT60.112 | |
| Bezeichnung | 1 Tür (1 Holzboden) | 1 Tür (1 Holzboden) | 1 Tür (1 Holzboden) | 2 Türen (1 Holzboden) |
| B/H/T in cm | 30 / 54 / 45 | 45 / 54 / 45 | 60 / 54 / 45 | 90 / 54 / 45 |

Nischenmaße:
*42 / 14 / 40 cm



*ZLF145




*ZLF160



Art.Nr.


| | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Tür L (Abb.) | LT45.131 | LT45.611 | LT60.131 | LT60.611 |
| Tür R | LT45.132 | LT45.612 | LT60.132 | LT60.612 |
| Bezeichnung | 1 Nische*, 1 Tür | 1 Schub, 1 Tür | 1 Nische*, 1 Tür | 1 Schub, 1 Tür |
| B/H/T in cm | 45 / 54 / 45 | 45 / 54 / 45 | 45 / 54 / 45 | 60 / 54 / 45 |

*57 / 14 / 40 cm



*ZLF160

geeignet für TV bis max. 50"




| | | | |
|-------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Art.Nr. | LT120.643 | LT120.642 | LT120.110 (mit Mittelseite) |
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Nische*, 1 Schub (2 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden) | 2 Türen (2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 120 / 54 / 45 | 120 / 54 / 45 | 120 / 54 / 45 |

*Zubehör - ZLF...Nischenbeleuchtung:

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm

*72 / 14 / 40 cm




*ZLF175

geeignet für TV bis max. 58"




| | | |
|-------------|--|------------------------------------|
| Art.Nr. | LT135.643 | LT135.642 |
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Nische*, 1 Schub (2 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden) |
| B/H/T in cm | 135 / 54 / 45 | 135 / 54 / 45 |

*87 / 14 / 40 cm



*ZLF190

geeignet für TV bis max. 65"



| | | | |
|-------------|--|------------------------------------|--|
| Art.Nr. | LT150.643 | LT150.642 | LT150.647 |
| Bezeichnung | 2 Türen, 1 Nische*, 1 Schub (2 Holzböden) | 2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden) | 2 Schübe, 1 Tür li./1 Tür re. 1 Tür links (mitte) |
| B/H/T in cm | 150 / 54 / 45 | 150 / 54 / 45 | 150 / 54 / 45 |

Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.


LT-Lowboard - mit Schüben Tiefe 45 cm Höhe 54 cm



| | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Art.Nr. | LT45.620 | LT45.630 | LT45.613 | LT45.623 |
| Bezeichnung | 2 Schübe | 3 Schübe | 1 Nische* 1 Schub | 1 Nische* 2 Schübe |
| B/H/T in cm | 45 / 54 / 45 | 45 / 54 / 45 | 45 / 54 / 45 | 45 / 54 / 45 |




| | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Art.Nr. | LT60.620 | LT60.630 | LT60.613 | LT60.623 |
| Bezeichnung | 2 Schübe | 3 Schübe | 1 Nische* 1 Schub | 1 Nische* 2 Schübe |
| B/H/T in cm | 60 / 54 / 45 | 60 / 54 / 45 | 60 / 54 / 45 | 60 / 54 / 45 |



| | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Art.Nr. | LT75.620 | LT75.630 | LT75.613 | LT75.623 |
| Bezeichnung | 2 Schübe | 3 Schübe | 1 Nische* 1 Schub | 1 Nische* 2 Schübe |
| B/H/T in cm | 75 / 54 / 45 | 75 / 54 / 45 | 75 / 54 / 45 | 75 / 54 / 45 |

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm

***Zubehör - ZLF...Nischenbeleuchtung:**



| | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Art.Nr. | LT90.620 | LT90.630 | LT90.613 | LT90.623 |
| Bezeichnung | 2 Schübe | 3 Schübe | 1 Nische* 1 Schub | 1 Nische* 2 Schübe |
| B/H/T in cm | 90 / 54 / 45 | 90 / 54 / 45 | 90 / 54 / 45 | 90 / 54 / 45 |



| | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|--|
| Art.Nr. | LT120.620 (mit Mittelseite) | LT120.613 (mit Mittelseite) | 1 Blende außen - innen 2 Schübe dazwischen = 5 cm Spalt |
| Bezeichnung | 2 Blenden außen 4 Schübe innen | 2 Nischen, 1 Blende außen 2 Schübe innen | |
| B/H/T in cm | 120 / 54 / 45 | 120 / 54 / 45 | |

Modell Sellin



Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Lowboard Kombinationen | Tiefe 45 cm | Höhe 54 cm |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|

geeignet für TV bis max. 65 Zoll

*Zubehör - Nischenbeleuchtung:



*ZLF160



| | | |
|---|---|---|
| Art.Nr. LT15060 2 Türen, 2 Schübe | Art.Nr. LT15061 2 Türen, 3 Schübe | Art.Nr. LT15062 2 Türen, Nische, 2 Schübe |
| bestehend aus: LT45.111 LT60.620 LT45.112 | LT45.111 LT60.630 LT45.112 | LT45.111 LT60.623 LT45.112 |
| B/H/T in cm 150 / 54 / 45 | 150 / 54 / 45 | 150 / 54 / 45 |

geeignet für TV bis max. 70 Zoll



*ZLF175



| | | |
|---|---|---|
| Art.Nr. LT16560 2 Türen, 2 Schübe | Art.Nr. LT16561 2 Türen, 3 Schübe | Art.Nr. LT16562 2 Türen, Nische, 2 Schübe |
| bestehend aus: LT45.111 LT75.620 LT45.112 | LT45.111 LT75.630 LT45.112 | LT45.111 LT75.623 LT45.112 |
| B/H/T in cm 165 / 54 / 45 | 165 / 54 / 45 | 165 / 54 / 45 |

geeignet für TV bis max. 77 Zoll


*ZLF160



| | | |
|---|---|---|
| Art.Nr. LT18060 2 Türen, 2 Schübe | Art.Nr. LT18061 2 Türen, 3 Schübe | Art.Nr. LT18062 2 Türen, Nische, 2 Schübe |
| bestehend aus: LT60.111 LT60.620 LT60.112 | LT60.111 LT60.630 LT60.112 | LT60.111 LT60.623 LT60.112 |
| B/H/T in cm 180 / 54 / 45 | 180 / 54 / 45 | 180 / 54 / 45 |

geeignet für TV bis max. 77 Zoll


*ZLF190



| | | |
|---|---|---|
| Art.Nr. LT18063 2 Türen, 2 Schübe | Art.Nr. LT18064 2 Türen, 3 Schübe | Art.Nr. LT18065 2 Türen, Nische, 2 Schübe |
| bestehend aus: LT45.111 LT90.620 LT45.112 | LT45.111 LT90.630 LT45.112 | LT45.111 LT90.623 LT45.112 |
| B/H/T in cm 180 / 54 / 45 | 180 / 54 / 45 | 180 / 54 / 45 |

geeignet für TV bis max. 88 Zoll

*ZLF190



| | | |
|---|---|---|
| Art.Nr. LT21060 2 Türen, 2 Schübe | Art.Nr. LT21061 2 Türen, 3 Schübe | Art.Nr. LT21062 2 Türen, Nische, 2 Schübe |
| bestehend aus: LT60.111 LT90.620 LT60.112 | LT60.111 LT90.630 LT60.112 | LT60.111 LT90.623 LT60.112 |
| B/H/T in cm 210 / 54 / 45 | 210 / 54 / 45 | 210 / 54 / 45 |

Modell Sellin

Wandregale (mit Rückwand)



| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Art.Nr. | PAX.075 | PAX.090 | PAX.120 | PAX.135 |
| Bezeichnung | Wandregal | Wandregal | Wandregal | Wandregal |
| B/H/T in cm | 75 / 28 / 20 | 90 / 28 / 20 | 120 / 28 / 20 | 135 / 28 / 20 |



| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Art.Nr. | PAX.150 | PAX.165 | PAX.180 |
| Bezeichnung | Wandregal | Wandregal | Wandregal |
| B/H/T in cm | 150 / 28 / 20 | 165 / 28 / 20 | 180 / 28 / 20 |

Wandboards (werden zerlegt in Rückwand und Ablageboden geliefert)

Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = 15 kg.

LED-Lichtleiste gegen Aufpreis

1xZLL145



1xZLL160



1xZLL245



1xZLL245



| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Art.Nr. | PAZ.075 | PAZ.090 | PAZ.120 | PAZ.135 |
| Bezeichnung | Wandboard | Wandboard | Wandboard | Wandboard |
| B/H/T in cm | 75 / 25 / 19 | 90 / 25 / 19 | 120 / 25 / 19 | 135 / 25 / 19 |

1xZLL245



1xZLL245



1xZLL260



| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Art.Nr. | PAZ.150 | PAZ.165 | PAZ.180 |
| Bezeichnung | Wandboard | Wandboard | Wandboard |
| B/H/T in cm | 150 / 25 / 19 | 165 / 25 / 19 | 180 / 25 / 19 |



LED-Lichtleiste (wird vormontiert im Wandboard geliefert)

Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| Art.Nr. | ZLL145 | ZLL160 | ZLL245 | ZLL260 |
| Bezeichnung | 1er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter | 1er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter | 2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter | 2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter |
| B/H/T in cm | 1x45 cm / 5,5 W | 1x60 cm / 7 W | 2x45 cm / 11 W | 2x60 cm / 14 W |

Modell Sellin




Regalwand für Schreibtisch-Einbau





| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Art.Nr. | EB16501S | EB13542 |
| Bezeichnung | Regalwand - für Schreibtischeinbau | Regalwand 2 Türen, 3 Schübe |
| B/H/T in cm | 165 / 215 / 40 | 135 / 215 / 40 |

Der Schreibtisch ist nicht im Preis der Regalwand enthalten.

Regal-Kombinationen



| | | | |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Art.Nr. | EB15040 | EB15041 | EB15042 |
| Bezeichnung | Regalwand 4 Türen, 3 Schübe | Regalwand 4 Türen, 3 Schübe | Regalwand 2 Türen, 3 Schübe |
| B/H/T in cm | 150 / 215 / 40 | 150 / 215 / 40 | 150 / 215 / 40 |



| | | |
|-------------|--------------------------------|---|
| Art.Nr. | EB24040 | EB24041 |
| Bezeichnung | Regalwand 8 Türen, 2 Schübe | Regalwand 1 Glastür, 6 Türen, 3 Schübe |
| B/H/T in cm | 240 / 215 / 40 | 240 / 215 / 40 |

Modell Sellin

Schreibtisch (Nicht frei im Raum stehend möglich - keine Sichtrückwand)




Abb. freihängend (nicht für Leichtbauwände)




Abb. Draufsicht - Schreibtischplatte

| Art.Nr. | S165.100 | SF165- | ② ZBF | ③ ZWC |
|-------------|---|---|---|--|
| Bezeichnung | Schreibtisch - 2-teilig: A - Unterbau mit Aufhängung B - Schreibplatte mit 2 Schüben + Klappe | Stützfuß Aluminiumgestell 01-schwarz eloxiert 02-alu-matt eloxiert | Backflip incl. USB drehbare Einbausteckdose mit 2 Steckdosen + 1 USB-Anschluss | Wireless Charger für Qi-fähige Geräte |
| B/H/T in cm | 165 / 77 / 59 | 2 / 68 / 50 | L/B in mm | 225,6 / 105,3 |
| | | | | Ø 91 mm |

Lieferung in 2 Packstücken:

1.Packstück = Unterbau B/H/T: 105 / 44 / 26

- incl. Kabelmanagement im Innenraum
- vordere Abdeckung nach oben aufklappbar
- 3 Innenfächer - Außenfächer ohne Unterboden

2.Packstück = Schreibplatte B/H/T: 165 / 10 / 60

- ① - incl. Kabeldurchlassbuchse (Ø = 91 mm)
- incl. 2 Schübe (mit Materialfacheinteilung) li/re.
- incl. Klappenfach (nach oben öffnend) in der Mitte

Traglast der Wandbefestigung für Schreibtisch = max.100 kg

Achtung! Bei Wandbefestigung an Leichtbauwand (Trockenbau o.ä.) ist der Einsatz des Stützfußes SF165 notwendig.

Schreibtisch - Aufsatzregal



Abb. mit Stützfüßen






Abb. mit Unterteilen



Einlegeböden für Schreibtisch-Aufsatz und -Unterteile

| Art.Nr. | KS30.020 | EB08-10R | EB08-12R |
|-------------|------------------------------|---|--|
| Bezeichnung | Regal-Aufsatz (3 Holzböden*) | Holzboden* KS30.020 / CS30.A20 CS30.A11 / A12 | Holzboden** CS30.CKT20 CS30.CKT11 / 12 |
| B/H/T in cm | 30 / 136 / 40 | B/H/T in mm | 267 / 16 / 324 |
| | | | 267 / 16 / 373 |

Schreibtisch - Unterteile Tiefe 40 cm Tiefe 45 cm (keine Sichtrückwand)






| Art.Nr. | CS30.A20 | CS30.A11 CS30.A12 | CS30.CKT20 | CS30.CKT11 CS30.CKT12 |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| Tür L (Abb.) Tür R | | | | |
| Bezeichnung | Regal (1 Holzboden*) | 1 Tür (1 Holzboden*) | Regal (1 Holzboden**) | 1 Tür (1 Holzboden**) |
| B/H/T in cm | 30 / 68 / 40 | 30 / 68 / 40 | 30 / 68 / 45 | 30 / 68 / 45 |

Modell Sellin

TV-Sockel

Nischenmaße:

① B/H/T: 47 / 12 / 30 cm ② B/H/T: 56 / 12 / 37 cm ③ B/H/T: 56 / 12 / 27 cm



| Art.Nr. | TFS.650 | TFS.600 | TFS.400 |
|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung | Glas-TV-Sockel 2 Fächer | TV-Sockel 2 Fächer | TV-Sockel 2 Fächer |
| B/H/T in cm | 100 / 13 / 30 | 119 / 14,5 / 50 | 119 / 14,5 / 40 |

Einlegeböden

(für Nachbestellungen)

Holzböden

Die Montage der Holzböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger (im Lieferumfang enthalten).

| Art.Nr. | B/H/T in mm | Bezeichnung |
|-----------|----------------|---------------------------|
| EB08-10 | 267 / 16 / 324 | für 30er Teil |
| EB13-10 | 417 / 16 / 324 | für 45er Teil |
| EB18-10 | 567 / 16 / 324 | für 60er Teil |
| EB27-10 | 867 / 16 / 324 | für 90er Teil |
| EB08-12 | 267 / 16 / 373 | für 30er mit Tiefe 45 cm |
| EB13-12 | 417 / 16 / 373 | für 45er mit Tiefe 45 cm |
| EB18-12 | 567 / 16 / 373 | für 60er mit Tiefe 45 cm |
| EB27-12 | 867 / 16 / 373 | für 90er mit Tiefe 45 cm |
| EB18-12/2 | 575 / 16 / 373 | für 120er mit Tiefe 45 cm |

Glasböden

Die Montage der Glasböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger mit Kunststoffhülle (im Lieferumfang enthalten).

| Art.Nr. | B/H/T in mm | Bezeichnung |
|----------|---------------|---------------|
| GEB13-10 | 417 / 5 / 300 | für 45er Teil |
| GEB18-10 | 567 / 5 / 300 | für 60er Teil |

Aufpreis für durchgehende Lochreihe (Rasterbohrung) im Korpus

| | |
|-----|----------------------|
| ZBO | Bohrabstände = 32 mm |
|-----|----------------------|

Besteckeinsätze (Nur für Schubkästen von Elementen mit 40er Tiefe)

Material: Kunststoff anthrazit matt + passende Einlegematte

| Art.Nr. | B/H/T in mm | Bezeichnung |
|---------|----------------|---------------------------|
| ZBE045 | 375 / 50 / 280 | für Schübe (Breite 45 cm) |
| ZBE060 | 525 / 50 / 280 | für Schübe (Breite 60 cm) |
| ZBE090 | 375 / 50 / 280 | für Schübe (Breite 90 cm) |

(Für Schübe - Breite 90 cm werden 2 Einsätze + 1 Matte verwendet)



Die Besteckeinsätze werden separat geliefert und müssen vor Ort in den Schubkästen eingelegt werden.

Modell Sellin

Kabeldurchlass



ACHTUNG ! Bohrung und Montage müssen vor Ort vorgenommen werden.

| Art.Nr. | ZKD160 | ZKD161 | ZKD180 | ZKD181 |
|-------------|---|--|---|--|
| Bezeichnung | Kunststoffbuchse silber-matt 2-teilig mit Abdeckung | Kunststoffbuchse schwarz-matt 2-teilig mit Abdeckung | Kunststoffbuchse silber-matt 2-teilig mit Abdeckung | Kunststoffbuchse schwarz-matt 2-teilig mit Abdeckung |
| Durchmesser | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm |

Rückwandschroppung

(nur für Elemente mit Glastür)

Die geschropte Rückwand wird bereits vormontiert geliefert. Kann nachgerüstet werden.

Für Teile mit Breite 45 cm:

| Art.Nr. | | Maße (Höhe / Breite) |
|---------|----------------------|----------------------|
| ZRW445 | Highboard, Sideboard | 756 / 416 mm |
| ZRW545 | Highboard | 1068 / 416 mm |
| ZRW645 | Hängeschrank | 1218 / 416 mm |
| ZRW745 | Säule | 1433 / 416 mm |
| ZRW845 | Säule | 1744 / 416 mm |

Möglich in den Ausführungen:

Risseiche geschropt
Balkenbuche geschropt
Akazie geschropt
Tonweiss matt geschropt

Für Teile mit Breite 60 cm:

| Art.Nr. | | Maße (Höhe / Breite) |
|---------|--------------|----------------------|
| ZRW460 | Highboard | 756 / 566 mm |
| ZRW560 | Highboard | 1068 / 566 mm |
| ZRW660 | Hängeschrank | 1218 / 566 mm |
| ZRW760 | Säule | 1433 / 566 mm |

LED-Rückwandbeleuchtung

(nur für Elemente mit Glastür)

Die Montage der LED-Schienen erfolgt senkrecht an den hinteren Seitenwänden des Korpus.

Lieferung immer vormontiert mittels Klebestreifen !

Sets für 1 Element

| Anzahl | Art.Nr. | Länge | Watt |
|------------|---------|---------|------|
| 2 Schienen | ZLR240 | 755 mm | 17 |
| 2 Schienen | ZLR250 | 1060 mm | 19 |
| 2 Schienen | ZLR260 | 1220 mm | 21 |
| 2 Schienen | ZLR270 | 1424 mm | 24 |
| 2 Schienen | ZLR280 | 1740mm | 29 |

Sets für 2 Elemente:

| Anzahl | Art.Nr. | Länge | Watt |
|------------|---------|--------|------|
| 4 Schienen | ZLR440 | 755 mm | 34 |



Abbildung:

Rückwandschroppung &
LED-Beleuchtung

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (40 W) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler.
Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !

Energieverbrauch: Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Modell Sellin

LED-Nischenbeleuchtung

(für offene Fächer)

LED-Beleuchtungsschiene - zur Befestigung am Oberboden einer Nische.
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

Für Teile mit Breite 45 cm:

Trafo = 15 Watt / 40 Watt*

| Bezeichnung | Art.Nr. | 1 Set enthält: | Watt |
|---------------|---------------|------------------------|--------|
| für 1 Nische | ZLF145 | 1 LED-Schiene + Trafo | 3,5 W |
| für 2 Nischen | ZLF245 | 2 LED-Schienen + Trafo | 7 W |
| für 3 Nischen | ZLF345 | 3 LED-Schienen + Trafo | 10,5 W |

Für Teile mit Breite 60 cm:

| Bezeichnung | Art.Nr. | 1 Set enthält: | Watt |
|---------------|---------------|------------------------|--------|
| für 1 Nische | ZLF160 | 1 LED-Schiene + Trafo | 4,6 W |
| für 2 Nischen | ZLF260 | 2 LED-Schienen + Trafo | 9,2 W |
| für 3 Nischen | ZLF360 | 3 LED-Schienen + Trafo | 13,8 W |

Für Teile mit Breite 75 cm:

| Bezeichnung | Art.Nr. | 1 Set enthält: | Watt |
|---------------|---------------|-------------------------|--------|
| für 1 Nische | ZLF175 | 1 LED-Schiene + Trafo | 5,8 W |
| für 2 Nischen | ZLF275 | 2 LED-Schienen + Trafo | 11,6 W |
| für 3 Nischen | ZLF375 | 3 LED-Schienen + Trafo* | 17,4 W |

Für Teile mit Breite 90 cm:

| Bezeichnung | Art.Nr. | 1 Set enthält: | Watt |
|---------------|---------------|-------------------------|--------|
| für 1 Nische | ZLF190 | 1 LED-Schiene + Trafo | 6,8 W |
| für 2 Nischen | ZLF290 | 2 LED-Schienen + Trafo | 13,6 W |
| für 3 Nischen | ZLF390 | 3 LED-Schienen + Trafo* | 20,4 W |



Abbildung - Nischenbeleuchtung

LED-Fachbeleuchtung mit Sensor

(strahlt den Innenraum eines Faches aus)

LED-Beleuchtungsschiene - mit eingebautem Sensor. Wird durch Öffnen der Tür eingeschaltet.
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

Für Teile mit Breite 45 cm:

Trafo = 15 Watt

| Bezeichnung | Art.Nr. | 1 Set enthält: | Watt |
|------------------|---------------|------------------------|-------|
| Set für 1 Fach | ZLM145 | 1 LED-Schiene + Trafo | 3,2 W |
| Set für 2 Fächer | ZLM245 | 2 LED-Schienen + Trafo | 6,4 W |
| Set für 3 Fächer | ZLM345 | 3 LED-Schienen + Trafo | 9,6 W |

Für Teile mit Breite 60 cm:

| Bezeichnung | Art.Nr. | 1 Set enthält: | Watt |
|------------------|---------------|------------------------|------|
| Set für 1 Fach | ZLM160 | 1 LED-Schiene + Trafo | 4 W |
| Set für 2 Fächer | ZLM260 | 2 LED-Schienen + Trafo | 8 W |
| Set für 3 Fächer | ZLM360 | 3 LED-Schienen + Trafo | 12 W |



Abbildung - Fachbeleuchtung

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (15 W bzw. 40 W*) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler.
Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !

Bei Reklamationen bitte immer die Wattzahl des Trafos angeben!


Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Modell Sellin

Funk-Fernbedienung (dimmbar)


Nur als Set erhältlich !

Art.Nr. **LED-FB2**
 Bezeichnung 4-Kanal-Funkfernbedienung




Die Empfänger sind vorprogrammiert analog der Nummerierung der Fernbedienung

Set-bestehend aus: 1x Funk-Fernbedienung + 4x Empfänger
 1x Ladekabel + Montageanleitung



(Abb.1)



(Abb.2 - Beispiel für 4 Kanäle)

Die Montage des Empfängers erfolgt bei jedem Set immer zwischen Trafo und 6-fach Verteiler. (Abb.1)

Da jedes Beleuchtungs-Set immer 1 Trafo enthält, können mit der Fernbedienung max. 4 Beleuchtungs-Sets (= 4 Kanäle) geschaltet werden. (Abb.2)

Griffe (Nur für Nachbestellungen)

Die Zuordnung der Griffe an den Teilen ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden !

| Griffe alu-matt | Art.Nr. Bezeichnung |
|-----------------|---|
| | Nr.108 Metallgriff Bohrabstand 32 mm |
| | Nr.109 Griffspanne kurz Bohrabstand 32 mm |
| | Nr.126 Griffspanne lang Bohrabstand 160 mm |

| Griffe schwarz | Art.Nr. Bezeichnung |
|----------------|---|
| | Nr.114 Metallgriff Bohrabstand 32 mm |
| | Nr.111 Griffspanne kurz Bohrabstand 32 mm |
| | Nr.125 Griffspanne lang Bohrabstand 160 mm |