

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Baabe von Stralsunder - Wohnwand 33001 Risseiche inklusive Wandboard

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Stralsunder Möbelwerke GmbH, Koppelstraße 21, 18437 Stralsund, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Modell Baabe

Typenplan

Nachbildung: Korpus: Risseiche, Balkenbuche, Akazie
Tonweiss matt

Front: Risseiche, Balkenbuche, Akazie
Tonweiss matt



Modell Baabe

Diese Nachbildungen stehen preisgleich zur Auswahl:

Ausführungen - Korpus / Front / Deckblatt / Rückwand



Risseiche



Balkenbuche



Akazie



Tonweiss matt

Ausführungen - Griff-Farben



alu-matt



schwarz

Die Zuordnung der Griffe an den Teilen ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden !

Frontabsetzung Schubkästen = Farbakzent

Die kleinen Schubkästen können in einem anderen als die anderen Fronten gewählt werden = farbliche Absetzung (siehe Abb. 1 - 4)

In den grafischen Darstellungen sind die möglichen Frontabsetzungen* grau gekennzeichnet. Standard = keine Absetzung (Front immer einfarbig)




Abb.1




Abb.2



Abb.3



Abb.4

Passende Couch- und Esstische finden Sie in unserem Tischsortiment (separate Preisliste)!

Inhaltsverzeichnis

Modellbeschreibung	Seite: 2-5
Einrichtungsbeispiele	6-9
Säulen	10-11
Regale	12
Highboards + Aufsätze	13-16
Sideboards	17-19
Hängeschränke	19
Lowboards	20-24
Wandregale + Wandboards	25
Regal-Kombinationen	26
Schreibtisch	27
Einlegeböden + Zubehör	28
Rückwandschroppung + Beleuchtung.....	29
Nischen-, Fachbeleuchtung	30
Fernbedienung + Griffe	31

Planungs- und Bestellhinweise

Baabe ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm



Maßgebend für Preis, Maß- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Stralsunder-Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für "Baabe" sind folgende Angaben erforderlich:

- **Korpus**
 - **Front & Frontabsetzung (wenn gewünscht)**
 - **Abdeckblatt + Rückwand**
 - **Grifffarbe**
 - **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**
 - **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**
- Stellfolge v.l.n.r. - Solo stehende Teile kennzeichnen!

Alle Einrichtungsbeispiele können ohne Aufpreis spiegelbildlich bestellt werden.
In diesem Fall bitte die Artikel-Nummer mit "SV" ergänzen.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Produktinformationen

BAABE ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet



Herstellungsland: Deutschland

**Verarbeitete
Materialien:**

Die Front besteht aus einer 19 mm starken MDF Trägerplatte, verpresst mit Tiefziehfolie. Seiten, Böden und Rückwände Spanplatte E1. Korpusse außen und innen beschichtet. Seiten und Böden 16 mm, Rückwände 3 mm stark. Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit verdeckten Führungsschienen und Softeinzug, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Ganzmetall-Scharniere mit Schnellmontagetechnik (Clipmontage) mit einem Öffnungswinkel von 110°, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Zusätzlich sind die Scharniere mit aufgeclipsten Türdämpfern versehen. Je nach Größe der Tür werden 1-2 Dämpfer pro Tür montiert.

Vitrinentüren und Glasböden sind aus Float-Glas Klar.

Belastbarkeit:



Schubkästen mit 15 kg bei gleichmäßiger Beladung.
Holzböden mit 10 kg, Glasböden mit 5 kg bei flächiger Belastung.

Pflegehinweise:

Die qualitativ hochwertige Melaminharz-Oberfläche ist äußerst strapazierfähig, hoch kratzfest, UV-beständig und sehr pflegeleicht. Sie ist unempfindlich gegen Alkohol sowie haushaltsüblichen Säuren, Laugen, Reinigungsmitteln. Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, anschließend empfiehlt es sich trocken nachzuwischen.

Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch:

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "G". Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Hinweise:

Alle Korpusse werden vormontiert geliefert. Die höhenverstellbaren Gleiter (Ø 56 mm) für Standelemente müssen vor Ort montiert werden. Die Höhe der Gleiter beträgt 20 mm verstellbar um 10 mm durch Drehen. (Höhenangabe der Teile inkl. Gleiter + Deckblatt)

Die Holz-Einlegeböden sind in der Höhe 4-fach verstellbar, die Bohrabstände betragen 32 mm. Die Tiefe der Einlegeböden ist ca. 30 mm kürzer als die der Korpusseite.

Alle Korpusse erhalten als oberen Abschluss ein Deckblatt (16 mm), Die oberen Abschlüsse werden separat geliefert und müssen vor Ort montiert werden.

Bis zu einer Gesamtbreite von 255 cm ist das Deckblatt durchgehend. In Verbindung mit Eckteilen ist kein durchgehendes Deckblatt möglich.

Der Sockelboden ist fest verleimt mit dem Korpus und kann daher nicht durchgehend geliefert werden.

Die Beleuchtung und die geschropte Rückwand gehören nicht zur Standardausstattung. Dieses optionale Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich. Die passenden Artikelnummern finden Sie an den entsprechenden Elementen.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Planungsvielfalt durch folgende Maße:

Standelemente

Hängeschrank




Säule

Highboard

Sideboard

Lowboard

Lowboard




Anzahl der vormontierten Türdämpfer lt. Skizze


H in cm	215	147	85	69	54	129
B in cm	30/45/60	30/45/60 75/90	30/45/60 90	30/45/60 75/90 120/135	30/45/60 75/90 120/135/150	45/60
T in cm	40	40	40	45	45	40
Art.Nr.	A...	BG...	C...	CKT...	LT...	H6...

Aufsätze + LT-Lowboard

Regale + BG-Highboard + C-Sideboard + CK-Lowboard + LT-Lowboard



passend zum
BG...Highboard



passend zur
A0...Säule


H in cm	94	215	68	130	146	161
B in cm	30/45	30/45	30/45	30/45	30/45	30/45
T in cm	40	40	40	40	40	40
Art.Nr.	KBG...	A0...	KG3...	KG6...	KG7...	KG8...

Kennzeichnung an den Piktogrammen:

T = Tür S = Schubkasten


Alle Maßangaben sind gerundete Werte / Höhenmaß = inkl. Deckblatt

Einrichtungsbeispiele



Art.Nr. **EB24001**

B/H/T in cm 240 / 215 / 40-45



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Hängevitrine H645. ZRW645


LED-Rückwandbeleuchtung:
für Hängevitrine H645. ZLR260

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.0 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB28502**

B/H/T in cm 285* / 215 / 40-45

* inkl. cm Überstand



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A060.25 ZRW760

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A060.25 ZLR270

LED-Nischenbeleuchtung:
für Lowboard LT5.643 ZLF5


*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB30001**

B/H/T in cm 300* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand

Einrichtungsbeispiele



Extra bestellen!

PAZ.0 *

Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.252 ZRW745
für Highboard BG45.4 ZRW445


LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.252 ZLR270
für Highboard BG45.4 ZLR240

* separat bestellbar:
Wandboard PAZ.0 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. EB31501

B/H/T in cm 315* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand



Extra bestellen!

PAZ.5 *

Zubehör gegen Auf:


Rückwandschroppung:
für Säule A045.252 ZRW745

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.252 ZLR270

* separat bestellbar:
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. EB33001

B/H/T in cm 330* / 215 / 40-45



Extra bestellen!

PAZ.5 *

Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.252 ZRW745
für Highboard BG45.3 ZRW445

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.252 ZLR270
für Highboard BG45.3 ZLR240


* separat bestellbar:
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. EB33002

B/H/T in cm 330* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand

Einrichtungsbeispiele



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.25 ZRW745


LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.25 ZLR270

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.0 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. **EB33004**

B/H/T in cm 330* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.352 ZRW845


LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.352 ZLR280

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.5 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB34501**

B/H/T in cm 345* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A045.352 ZRW845

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A045.352 ZLR280


*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.0 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB34505**

B/H/T in cm 345* / 215 / 40-45

* inkl. cm Abstand

Einrichtungsbeispiele



Zubehör gegen Auf:


Rückwandschroppung:
für Säule A060.25 ZRW760

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A060.25 ZLR270

Art.Nr. **EB33003**

B/H/T in cm **330* / 215 / 40-45**

(* inkl. cm Abstand)



Zubehör gegen Auf:

Rückwandschroppung:
für Säule A060.25 ZRW760

LED-Rückwandbeleuchtung:
für Säule A060.25 ZLR270

*** separat bestellbar:**
Wandboard PAZ.0 + ZLL260 (Abb.)

Art.Nr. **EBE285-21001**

B/H/T in cm **285 x 210 / 215 / 40-45**


(* inkl. cm Abstand)

Art.Nr.

B/H/T in cm

Säulen Breite 45 cm

Höhe 215 cm



*Zubehör:
ZRW745
ZLR270




*Zubehör:
ZRW745
ZLR270



*Zubehör:
ZRW845
ZLR280

Art.Nr.



Tür L (Abb.)	A045.251	A045.541	A045.351
Tür R	A045.252	A045.542	A045.352
Bezeichnung	Glastür, Tür (3 Glas-, Holzböden)	Glastür, 3 Schübe (3 Glasböden)	Glastür, Schub (4 Glasböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	A045.203	A045.336	A045.3
Tür R	A045.204		
Bezeichnung	Regal, Tür (4 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (3 Holzböden)	Regal, Schub (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40

Breite 30 cm



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	A045.2	A045.441	A030.2
Tür R	A045.2	A045.442	A030.2
Bezeichnung	2 Türen (4 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (3 Holzböden)	2 Türen (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 2 / 40	30 / 2 / 40

***Zubehör gegen Auf - siehe S.29**

ZRW745 / ZRW845 - geschropte Rückwand
ZLR270 / ZLR280 - Rückwandbeleuchtung

Säulen Breite 60 cm



Höhe 215 cm



*Zubehör:
ZRW760
ZLR270





*Zubehör:
ZRW760
ZLR270



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	A060.251	A060.541	A060.203	A060.336
Tür R	A060.252	A060.542	A060.204	
Bezeichnung	Glastür, Tür (3 Glas-, Holzboden)	Glastür, 3 Schübe (3 Glasböden)	Regal, Tür (4 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40




Art.Nr.

Tür L (Abb.)	A060.2	A060.441	A060.400	A060.440
Tür R	A060.2	A060.442		
Bezeichnung	2 Türen (4 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (3 Holzböden)	4 Türen (4 Holzböden)	2 Türen, 3 Schübe (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40	60 / 2 / 40


Vitrinen-Kombinationen

Höhe 215 cm


*Zubehör:
2x ZRW745
2x ZLR270




*Zubehör:
ZRW745
ZLR270



*Zubehör:
2x ZRW745
2x ZLR270



*Zubehör:
ZRW760
ZLR270



Art.Nr.

	A540	A541	A040	A041
	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig
Bezeichnung	2 Glas-, 3 Holztüren 3 Schübe	Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe	2 Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe	Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe
B/H/T in cm	5 / 2 / 40	5 / 2 / 40	0 / 2 / 40	0 / 2 / 40


*Zubehör gegen Auf - siehe S.29:

ZRW745 / ZRW760 - geschropte Rückwand


ZLR270 - Rückwandbeleuchtung

Regale

(Aufsatz-Regal + Unterteil) = Höhe 215 cm




Art.Nr.	A030.020	KG330.020 <i>passend auf BG...</i>	KG630.020 <i>passend auf C...</i>	KG730.020 <i>passend auf CK...</i>	KG830.020 <i>passend auf LT...</i>
Bezeichnung	Regal (5 Holzböden)	Aufsatz-Regal (Holzboden)	Aufsatz-Regal (3 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)
B/H/T in cm	30 / 2 / 40	30 / 68 / 40	30 / 0 / 40	30 / 6 / 40	30 / / 40



Art.Nr.	A045.020	KG345.020 <i>passend auf BG...</i>	KG645.020 <i>passend auf C...</i>	KG745.020 <i>passend auf CK...</i>	KG845.020 <i>passend auf LT...</i>
Bezeichnung	Regal (5 Holzböden)	Aufsatz-Regal (Holzboden)	Aufsatz-Regal (3 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 2 / 40	45 / 68 / 40	45 / 0 / 40	45 / 6 / 40	45 / / 40

Regal-Kombinationen




(Aufsatz-Regal + Unterteil) = Höhe 215 cm




Art.Nr.	EB09031 <i>passend auf BG...</i>	EB09061 <i>passend auf C...</i>	EB09071 <i>passend auf CK...</i>	EB09081 <i>passend auf LT...</i>
Bezeichnung	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale
B/H/T in cm	90 / 2 / 40	90 / 2 / 40	90 / 2 / 40	90 / 2 / 40

Highboard Breite 75 / 90 cm

Höhe 147 cm






Art.Nr.	BG75.303 <i>Mittelseite</i>	BG75.304 <i>Mittelseite</i>	BG90.303 <i>Mittelseite</i>	BG90.304 <i>Mittelseite</i>
Bezeichnung	Tür links, Regal Tür re. (6 Holzböden)	Regal, Tür rechts Tür li. (6 Holzböden)	Tür links, Regal Tür re. (6 Holzböden)	Regal, Tür rechts Tür li. (6 Holzböden)
B/H/T in cm	75 / 7 / 40	75 / 7 / 40	90 / 7 / 40	90 / 7 / 40



Art.Nr.	BG90.0	BG90.400	BG90.3
Bezeichnung	2 Türen (3 Holzböden)	4 Türen (3 Holzböden)	2 Türen, Schub (2 Holzböden)
B/H/T in cm	90 / 7 / 40	90 / 7 / 40	90 / 7 / 40

Aufsätze Breite 30 / 45 cm passend zu BG-Highboards (Aufsatz + LT-Lowboard) = 147 cm



Art.Nr.	KBG30.1	KBG45.1	Seitenansicht
Tür L (Abb.)	KBG30.1	KBG45.1	
Tür R	KBG30.2	KBG45.2	
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Tür (2 Holzböden)	
B/H/T in cm	30 / 94 / 40	45 / 94 / 40	

Highboard Breite 45 cm

Höhe 147 cm

*Zubehör:
ZRW545
ZLR250



*Zubehör:
ZRW445
ZLR240



*Zubehör:
ZRW445
ZLR240



Art.Nr.


Tür L (Abb.)	BG45.351	BG45.3	BG45.451
Tür R	BG45.352	BG45.4	BG45.452
Bezeichnung	Glastür, Schub (3 Glasböden)	Glastür, Tür (2 Glas-, Holzboden)	Glastür, 3 Schübe (2 Glasböden)
B/H/T in cm	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	BG45.3	BG45.2	BG45.441	BG45.1
Tür R	BG45.3	BG45.2	BG45.442	BG45.2
Bezeichnung	Tür, Schub (3 Holzböden)	2 Türen (3 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (2 Holzböden)	Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40

Breite 30 cm



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	BG45.3	BG45.203	BG45.336	BG30.1	BG30.303
Tür R		BG45.204		BG30.2	BG30.304
Bezeichnung	Regal, Schub (3 Holzböden)	Regal, Tür (3 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (2 Holzböden)	Tür (3 Holzböden)	Regal, Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	45 / 7 / 40	30 / 7 / 40	30 / 7 / 40

***Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**

ZRW445 / ZRW545 - geschropte Rückwand

ZLR240 / ZLR250 - Rückwandbeleuchtung


Highboard Breite 60 cm

Höhe 147 cm

*Zubehör:
ZRW560
ZLR250



*Zubehör:
ZRW460
ZLR240





*Zubehör:
ZRW460
ZLR240



Art.Nr.





Tür L (Abb.)	BG60.351	BG60.3	BG60.451
Tür R	BG60.352	BG60.4	BG60.452
Bezeichnung	Glastür, Schub (3 Glasböden)	Glastür, Tür (2 Glas-, Holzboden)	Glastür, 3 Schübe (2 Glasböden)
B/H/T in cm	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	BG60.3	BG60.2	BG60.441	BG60.1
Tür R	BG60.3	BG60.2	BG60.442	BG60.2
Bezeichnung	Tür, Schub (3 Holzböden)	2 Türen (3 Holzböden)	Tür, 3 Schübe (2 Holzböden)	Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40

*Zubehör:
ZRW460
ZLR240



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	BG60.3	BG60.203	BG60.336	BG270
Tür R		BG60.204		3-teilig
Bezeichnung	Regal, Schub (3 Holzböden)	Regal, Tür (3 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (3 Holzböden)	BG60.203 / BG60.45/ BG60.204
B/H/T in cm	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	60 / 7 / 40	2* / 7 / 40 *inkl. cm Abstand

*Zubehör gegen Auf - siehe S.29:


ZRW460 / ZRW560 - geschropte Rückwand

ZLR240 / ZLR250 - Rückwandbeleuchtung


Highboard Kombinationen

Höhe 147 cm



*Zubehör:
ZRW445
ZLR240



*Zubehör:
2xZRW445
ZLR440




*Zubehör:
ZRW545
ZLR250




Art.Nr.	BG570	BG57BG572	BG573
bestehend aus 3 Elementen:	BG45.2-2 Türen li BG45.45Glastür li,3 Schübe BG45.2-2 Türen re	BG45.3-Glastür, Tür li BG45.44Tür li, 3 Schübe BG45.4-Glastür, Tür re	BG45.Tür li BG45.35Glastür,Schub BG45.2-Tür re
B/H/T in cm	5 / 7 / 40	5 / 7 / 40	5 / 7 / 40



*Zubehör:
ZRW460
ZLR240



*Zubehör:
2xZRW445
ZLR440




*Zubehör:
ZRW560
ZLR250





Art.Nr.	BG070	BG07BG072	BG073
bestehend aus 3 Elementen:	BG45.2-2 Türen li BG60.45Glastür li,3 Schübe BG45.2-2 Türen re	BG45.3-Glastür, Tür li BG60.44Tür li, 3 Schübe BG45.4-Glastür, Tür re	BG45.Tür li BG60.35Glastür,Schub BG45.2-Tür re
B/H/T in cm	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40

*Zubehör:
ZRW460
ZLR240



*Zubehör:
2xZRW460
ZLR440



Art.Nr.	BG070	BG071	BG073
bestehend aus 3 Elementen:	BG60.2 - 2 Türen li BG60.45- Glastür li, 3 Schübe BG60.2 - 2 Türen re	BG60.3-Glastür, Tür li BG60.44Tür li, 3 Schübe BG60.4-Glastür, Tür re	BG60.Tür li BG60.44ür,3 Schübe BG60.2-Tür re
B/H/T in cm	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40	0 / 7 / 40

*Zubehör gegen Auf - siehe S.29:





ZRW445 / ZRW460 / ZRW545 / ZRW560 - geschropte Rückwand
ZLR240 / ZLR250 / ZLR440 - LED-Rückwandbeleuchtung

Modell Baabe




Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

Sideboard Kombinationen




Höhe 85 cm



Art.Nr.	C56C562	C563	C564
bestehend aus	C045.6 - Schub, Tür li	C045.- Tür li	C045.- Tür li
3 Elementen:	C045.6 - Schub, Tür li C045.6 - Schub, Tür re	C045.6 - Schub,Tür li C045.2 - Tür re	C045.640 - 4 Schübe C045.2 - Tür re
B/H/T in cm	5 / 85 / 40	5 / 85 / 40	5 / 85 / 40






Art.Nr.	C06C062	C063	C064
bestehend aus	C045.6 - Schub, Tür li	C045.- Tür li	C045.- Tür li
3 Elementen:	C060.6 - Schub, Tür li C045.6 - Schub, Tür re	C060.6 - Schub,Tür li C045.2 - Tür re	C060.640 - 4 Schübe C045.2 - Tür re
B/H/T in cm	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40



Art.Nr.	C061	C062	C063
bestehend aus	C060.6 - Schub, Tür li	C060.- Tür li	C060.- Tür li
3 Elementen:	C060.6 - Schub, Tür li C060.6 - Schub, Tür re	C060.6 - Schub,Tür li C060.2 - Tür re	C060.63- 2 Schübe, Tür li C060.2 - Tür re
B/H/T in cm	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40

***Zubehör:**
2xZRW445
ZLR440



Art.Nr.	C064	C065	C066
bestehend aus	C060.- Tür li	C045.- Glastür li	C045.- Tür li
3 Elementen:	C060.640 - 4 Schübe C060.2 - Tür re	C090.6 - Schub, 2 Türen C045.2 - Glastür re	C090.630 - 3 Schübe C045.2 - Tür re
B/H/T in cm	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40	0 / 85 / 40

***Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**

ZRW445 - geschropte Rückwand

ZLR440 - LED-Rückwandbeleuchtung

Sideboard Breite 30 / 45 / 60 cm

Höhe 85 cm



*Zubehör:
ZRW445 (geschropte Rückwand)
ZLR240 (Rückwandbeleuchtung)


Art.Nr.

Tür L (Abb.)	C030.1	C030.020	C045.1
Tür R	C030.2		C045.2
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Regal (2 Holzböden)	Glastür (2 Glasböden)
B/H/T in cm	30 / 85 / 40	30 / 85 / 40	45 / 85 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	C045.1	C045.6	C045.63	C045.640
Tür R	C045.2	C045.6	C045.632	
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Tür, Schub (Holzboden)	2 Schübe, Tür (Holzboden)	4 Schübe
B/H/T in cm	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40





Art.Nr.

Tür L (Abb.)	C060.C060.6		C060.63	C060.640
Tür R	C060.2	C060.6	C060.632	
Bezeichnung	Tür (2 Holzböden)	Tür, Schub (Holzboden)	2 Schübe, Tür (Holzboden)	4 Schübe
B/H/T in cm	60 / 85 / 40	60 / 85 / 40	60 / 85 / 40	60 / 85 / 40

Eck-Sideboard Breite 73 x 73 cm

Höhe 85 cm



ACHTUNG - Eckteil nicht an Lowboard planbar. Tür kann nicht oder nur 45° geöffnet werden.




Über Eckteil kein durchgehendes Abdeckblatt möglich!

Art.Nr.



Tür L (Abb.)	CE45.1	Eckteil voll ausgefüllt - auch einzeln planbar
Tür R	CE45.2	
Bezeichnung	Eckteil - Tür (2 Holzböden)	Deckblatt wird immer separat geliefert
B/H/T in cm	73 x 73 / 85 / 40	

Sideboard Breite 90 cm

Höhe 85 cm



Art.Nr.	C090.0	C090.0	C090.620 <i>Mittelseite</i>
Bezeichnung	2 Türen (2 Holzböden)	Nische, 2 Türen (Holzboden)	2 Schübe, 2 Türen (2 Holzböden)
B/H/T in cm	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40



Art.Nr.	C090.6	C090.630	C090.640
Bezeichnung	Schub, 2 Türen (Holzboden)	3 Schübe	4 Schübe
B/H/T in cm	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40

Hängeschränke Breite 45 cm


Breite 60 cm

Höhe 129 cm

Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = 40kg



***Zubehör**
ZRW645
ZLR260



***Zubehör**
ZRW660
ZLR260



Art.Nr.				
Tür L (Abb.)	H645.1	H645.1	H660.1	H660.1
Tür R	H645.2	H645.2	H660.2	H660.2
Bezeichnung	Glastür (3 Glasböden)	Tür (3 Holzböden)	Glastür (3 Glasböden)	Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 9 / 40	45 / 9 / 40	60 / 9 / 40	60 / 9 / 40

***Zubehör gegen Auf - siehe S.29:**


ZRW645 / ZRW660 - geschropte Rückwand

ZLR260 - LED-Rückwandbeleuchtung

CKT-Lowboard Tiefe 45 cm Höhe 69 cm

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm.


*B/H/T: 42 / / 40 cm



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	CKT45.CKT45.231		CKT45.6	CKT45.630	CKT45.620
Tür R	CKT45.2	CKT45.232	CKT45.6		
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Nische*, Tür (Holzboden)	Schub, Tür (Holzboden)	3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45


*B/H/T: 57 / / 40 cm



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	CKT60.CKT60.231		CKT60.6	CKT60.630	CKT60.620
Tür R	CKT60.2	CKT60.232	CKT60.6		
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Nische*, Tür (Holzboden)	Schub, Tür (Holzboden)	3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45


*B/H/T: 72 / / 40 cm



Art.Nr.

	CKT30.1 CKT30.2	CKT30.020		CKT75.630	CKT75.620
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Regal (Holzboden)		3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	30 / 69 / 45	30 / 69 / 45		75 / 69 / 45	75 / 69 / 45

*B/H/T: 87 / / 40 cm




Art.Nr.

	CKT90.0	CKT90.0	CKT90.6	CKT90.630	CKT90.620
Bezeichnung	2 Türen (Holzboden)	Nische*, 2 Türen (Holzboden)	Schub, 2 Türen (Holzboden)	3 Schübe	Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45

*B/H/T: 57 / / 40 cm
*ZLF0


*B/H/T: 72 / / 40 cm
*ZLF5




Art.Nr.

	CKT0.0 (mit Mittelseite)	CKT0.620	CKT0.630	CKT5.630	CKT5.620
Bezeichnung	2 Türen (2 Holzböden)	2 Türen (2 Holzböden) Nische*, 2 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) 3 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) 3 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	5 / 69 / 45	5 / 69 / 45

CKT-Ecklowboard Tiefe 45 cm Höhe 69 cm



Deckblatt über Eckteil in Verbindung mit anderen Lowboards immer geteilt!



Art.Nr.	CKTE75.0 Eck-Element
Bezeichnung	2 Türen (Holzboden)
B/H/T in cm	75 x 75 / 69 / 45

Es werden immer 2 separate Deckblätter gefertigt.

Bei einem solostehenden Eckteil wird das Deckblatt passend zum Korpus gefertigt. Der vordere Winkel ist dann leicht abgerundet (siehe Abb.).






Die Planung der Deckblätter erfolgt von links nach rechts:
Deckblatt A = komplett über linken Schenkel der Ecke
Deckblatt B = stößt an Deckblatt A

CKT-Lowboard - Kombinationen bestehend aus 3 Teilen: Höhe 69 cm


Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

geeignet für TV bis max. 65"




Art.Nr.	CKT060 2 Türen, 3 Schübe	CKT061 2 Türen, Nische, 2 Schübe	CKT062 2 Türen, 3 Schübe
bestehend aus:	CKT45.CKT60.630 CKT45.2	CKT45.CKT60.620 CKT45.2	CKT30.CKT90.630 CKT30.2
B/H/T in cm	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45

geeignet für TV bis max. 77"



Art.Nr.	CKT060 2 Türen, 3 Schübe	CKT061 2 Türen, Nische, 2 Schübe	CKT062 2 Türen, 3 Schübe
bestehend aus:	CKT60.CKT60.630 CKT60.2	CKT60.CKT60.620 CKT60.2	CKT45.CKT90.630 CKT45.2
B/H/T in cm	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45	0 / 69 / 45

geeignet für TV bis max. 88"




Art.Nr.	CKT260 2 Türen, 3 Schübe	CKT261 2 Türen, Nische, 2 Schübe	CKT262 4 Türen, Schub
bestehend aus:	CKT60.CKT90.630 CKT60.2	CKT60.CKT90.620 CKT60.2	CKT60.CKT90.6 CKT60.2
B/H/T in cm	2 / 69 / 45	2 / 69 / 45	2 / 69 / 45

Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

LT-Lowboard - mit Türen und Schub	Tiefe 45 cm	Höhe 54 cm
--	--------------------	-------------------



Art.Nr.				
Tür L (Abb.)	LT30.1	LT45.1	LT60.1	LT90.0
Tür R	LT30.2	LT45.2	LT60.2	
Bezeichnung	Tür (Holzboden)	Tür (Holzboden)	Tür (Holzboden)	2 Türen (Holzboden)
B/H/T in cm	30 / 54 / 45	45 / 54 / 45	60 / 54 / 45	90 / 54 / 45

Nischenmaße:
*42 / 40 cm



*ZLF5




*ZLF0





Art.Nr.				
Tür L (Abb.)	LT45.1	LT45.6	LT60.1	LT60.6
Tür R	LT45.2	LT45.6	LT60.2	LT60.6
Bezeichnung	Nische*, Tür	Schub, Tür	Nische*, Tür	Schub, Tür
B/H/T in cm	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45

*57 / 40 cm



*ZLFO

geeignet für TV bis max. 50"




Art.Nr.	LT0.643	LT0.642	LT0.0 (mit Mittelseite)
Bezeichnung	2 Türen, Nische*, Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)	2 Türen (2 Holzböden)
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

*Zubehör - ZLF...Nischenbeleuchtung:

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm

*72 / 40 cm




*ZLF5

geeignet für TV bis max. 58"





Art.Nr.	LT5.643	LT5.642
Bezeichnung	2 Türen, Nische*, Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)
B/H/T in cm	5 / 54 / 45	5 / 54 / 45

*87 / 40 cm



*ZLFO

geeignet für TV bis max. 65"




Art.Nr.	LT0.643	LT0.642	LT0.647
Bezeichnung	2 Türen, Nische*, Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)	2 Schübe, Tür li./Tür re. Tür links (mitte)
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

Modell Baabe

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

LT-Lowboard - mit Schüben	Tiefe 45 cm	Höhe 54 cm
----------------------------------	--------------------	-------------------



Art.Nr.	LT45.620	LT45.630	LT45.6	LT45.623
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45

*42 / / 40 cm

*ZLF5

*ZLF5



Art.Nr.	LT60.620	LT60.630	LT60.6	LT60.623
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45

*57 / / 40 cm

*ZLF0

*ZLF0



Art.Nr.	LT75.620	LT75.630	LT75.6	LT75.623
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45

*72 / / 40 cm

*ZLF5

*ZLF5

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm

***Zubehör - ZLF...Nischenbeleuchtung:**



Art.Nr.	LT90.620	LT90.630	LT90.6	LT90.623
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	Nische* Schub	Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45

*87 / / 40 cm

*ZLF0

*ZLF0



Art.Nr.	LT0.620 (mit Mittelseite)	LT0.6 (mit Mittelseite)	Blende außen - innen 2 Schübe dazwischen = 5 cm Spalt
Bezeichnung	2 Blenden außen 4 Schübe innen	2 Nischen, Blende außen 2 Schübe innen	
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	

*57,5 / / 40 cm

Draufsicht

Lowboard Kombinationen




Tiefe 45 cm

Höhe 54 cm

geeignet für TV bis max. 65 Zoll

*Zubehör - Nischenbeleuchtung:


*ZLF0



Art.Nr.	LT060 2 Türen, 2 Schübe	LT061 2 Türen, 3 Schübe	LT062 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.LT60.620 LT45.2	LT45.LT60.630 LT45.2	LT45.LT60.623 LT45.2
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 70 Zoll



*ZLF5



Art.Nr.	LT560 2 Türen, 2 Schübe	LT561 2 Türen, 3 Schübe	LT562 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.LT75.620 LT45.2	LT45.LT75.630 LT45.2	LT45.LT75.623 LT45.2
B/H/T in cm	5 / 54 / 45	5 / 54 / 45	5 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 77 Zoll

*ZLF0



Art.Nr.	LT060 2 Türen, 2 Schübe	LT061 2 Türen, 3 Schübe	LT062 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT60.LT60.620 LT60.2	LT60.LT60.630 LT60.2	LT60.LT60.623 LT60.2
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 77 Zoll



*ZLF0



Art.Nr.	LT063 2 Türen, 2 Schübe	LT064 2 Türen, 3 Schübe	LT065 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.LT90.620 LT45.2	LT45.LT90.630 LT45.2	LT45.LT90.623 LT45.2
B/H/T in cm	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45	0 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 88 Zoll


*ZLF0



Art.Nr.	LT260 2 Türen, 2 Schübe	LT261 2 Türen, 3 Schübe	LT262 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT60.LT90.620 LT60.2	LT60.LT90.630 LT60.2	LT60.LT90.623 LT60.2
B/H/T in cm	2 / 54 / 45	2 / 54 / 45	2 / 54 / 45

Modell Baabe

Wandregale (mit Rückwand)



Art.Nr.	PAX.075	PAX.090	PAX.0	PAX.5
Bezeichnung	Wandregal	Wandregal	Wandregal	Wandregal
B/H/T in cm	75 / 28 / 20	90 / 28 / 20	0 / 28 / 20	5 / 28 / 20



Art.Nr.	PAX.0	PAX.5	PAX.0
Bezeichnung	Wandregal	Wandregal	Wandregal
B/H/T in cm	0 / 28 / 20	5 / 28 / 20	0 / 28 / 20

Wandboards (werden zerlegt in Rückwand und Ablageboden geliefert)

Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = kg.

LED-Lichtleiste gegen Auf

ZLL5



ZLL0



ZLL245



ZLL245



Art.Nr.	PAZ.075	PAZ.090	PAZ.0	PAZ.5
Bezeichnung	Wandboard	Wandboard	Wandboard	Wandboard
B/H/T in cm	75 / 25 /	90 / 25 /	0 / 25 /	5 / 25 /

ZLL245



ZLL245



ZLL260



Art.Nr.	PAZ.0	PAZ.5	PAZ.0
Bezeichnung	Wandboard	Wandboard	Wandboard
B/H/T in cm	0 / 25 /	5 / 25 /	0 / 25 /


LED-Lichtleiste (wird vormontiert im Wandboard geliefert)

Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.


Art.Nr.	ZLL5	ZLL0	ZLL245	ZLL260
Bezeichnung	r-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	r-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter
B/H/T in cm	45 cm / 5,5 W	60 cm / 7 W	2x45 cm / W	2x60 cm / W

Regalwand für Schreibtisch-Einbau

A045.203 A045.336A045.204 KS30.020



A045.203 A045.336A045.204




Art.Nr.	EB50	EB542
Bezeichnung	Regalwand - für Schreibtischeinbau	Regalwand 2 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	5 / 2 / 40	5 / 2 / 40


Der Schreibtisch ist nicht im der Regalwand enthalten.

Regal-Kombinationen


A045.2 A060.336 A045.2



A045.203 A060.440 A045.204



A045.203 A060.336 A045.204




Art.Nr.	EB040	EB041	EB042
Bezeichnung	Regalwand 4 Türen, 3 Schübe	Regalwand 4 Türen, 3 Schübe	Regalwand 2 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	0 / 2 / 40	0 / 2 / 40	0 / 2 / 40

A045.2 A045.3A060.400 A045.3 A045.2



A045.2 A045.204 A060.54A045.203A045.2



Art.Nr.	EB24040	EB24041
Bezeichnung	Regalwand 8 Türen, 2 Schübe	Regalwand Glastür, 6 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	240 / 2 / 40	240 / 2 / 40

Schreibtisch (Nicht frei im Raum stehend möglich - keine Sichtrückwand)




Abb. freihängend (nicht für Leichtbauwände)




Abb. Draufsicht - Schreibtischplatte

Art.Nr.	S5.0	SF5-	② ZBF	③ ZWC
Bezeichnung	Schreibtisch - 2-teilig: A - Unterbau mit Aufhängung B - Schreibplatte mit 2 Schüben + Klappe	Stützfuß Aluminiumgestell 0schwarz eloxiert 02-alu-matt eloxiert	Backflip incl. USB drehbare Einbausteckdose mit 2 Steckdosen + USB-Anschluss	Wireless Charger für Qi-fähige Geräte
B/H/T in cm	5 / 77 / 59	2 / 68 / 50	L/B in mm 225,6 / 5,3	Ø 9mm

Lieferung in 2 Packstücken:

Packstück = Unterbau B/H/T: 5 / 44 / 26

- incl. Kabelmanagement im Innenraum
- vordere Abdeckung nach oben aufklappbar
- 3 Innenfächer - Außenfächer ohne Unterboden

2.Packstück = SchreibplatteB/H/T: 5 / / 60

- ① - incl. Kabeldurchlassbuchse (Ø = 9mm)
- incl. 2 Schübe (mit Materialfacheinteilung) li/re.
- incl. Klappenfach (nach oben öffnend) in der Mitte

Traglast der Wandbefestigung für Schreibtisch = max.0 kg

Achtung! Bei Wandbefestigung an Leichtbauwand (Trockenbau o.ä.) ist der Einsatz des Stützfußes SF5 notwendig.

Schreibtisch - Aufsatzregal



Abb. mit Stützfüßen





Abb. mit Unterteilen



Einlegeböden für Schreibtisch-Aufsatz und -Unterteile

Art.Nr.	KS30.020	EB08-R	EB08-R
Bezeichnung	Regal-Aufsatz (3 Holzböden*)	Holzboden* KS30.020 / CS30.A20 CS30.A / A	Holzboden** CS30.CKT20 CS30.CKT /
B/H/T in cm	30 / 6 / 40	B/H/T in mm 267 / / 324	267 / / 373

Schreibtisch - Unterteile Tiefe 40 cm Tiefe 45 cm (keine Sichtrückwand)




Art.Nr.	CS30.A20	CS30.A CS30.A	CS30.CKT20	CS30.CKT CS30.CKT
Tür L (Abb.) Tür R	Regal (Holzboden*)	Tür (Holzboden*)	Regal (Holzboden**)	Tür (Holzboden**)
B/H/T in cm	30 / 68 / 40	30 / 68 / 40	30 / 68 / 45	30 / 68 / 45

Modell Baabe

TV-Sockel

Nischenmaße:

① B/H/T: 47 / / 30 cm ② B/H/T: 56 / / 37 cm ③ B/H/T: 56 / / 27 cm



Art.Nr.	TFS.650	TFS.600	TFS.400
Bezeichnung	Glas-TV-Sockel 2 Fächer	TV-Sockel 2 Fächer	TV-Sockel 2 Fächer
B/H/T in cm	0 / / 30	9 / ,5 / 50	9 / ,5 / 40

Einlegeböden

(für Nachbestellungen)

Holzböden

Die Montage der Holzböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger (im Lieferumfang enthalten).

Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
EB08-	267 / / 324	für 30er Teil
EB-	4 / / 324	für 45er Teil
EB-	567 / / 324	für 60er Teil
EB27-	867 / / 324	für 90er Teil
EB08-	267 / / 373	für 30er mit Tiefe 45 cm
EB-	4 / / 373	für 45er mit Tiefe 45 cm
EB-	567 / / 373	für 60er mit Tiefe 45 cm
EB27-	867 / / 373	für 90er mit Tiefe 45 cm
EB-/2	575 / / 373	für 0er mit Tiefe 45 cm

Glasböden

Die Montage der Glasböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger mit Kunststoffhülle (im Lieferumfang enthalten).

Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
GEB-	4 / 5 / 300	für 45er Teil
GEB-	567 / 5 / 300	für 60er Teil

Auf für durchgehende Lochreihe (Rasterbohrung) im Korpus

ZBO	Bohrabstände = 32 mm
-----	----------------------

Besteckeinsätze (Nur für Schubkästen von Elementen mit 40er Tiefe)

Material: Kunststoff anthrazit matt + passende Einlegematte

Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
ZBE045	375 / 50 / 280	für Schübe (Breite 45 cm)
ZBE060	525 / 50 / 280	für Schübe (Breite 60 cm)
ZBE090	375 / 50 / 280	für Schübe (Breite 90 cm)

(Für Schübe - Breite 90 cm werden 2 Einsätze + Matte verwendet)



Die Besteckeinsätze werden separat geliefert und müssen vor Ort in den Schubkästen eingelegt werden.

Modell Baabe

Kabeldurchlass



ACHTUNG ! Bohrung und Montage müssen vor Ort vorgenommen werden.

Art.Nr.	ZKD160	ZKD161	ZKD180	ZKD181
Bezeichnung	Kunststoffbuchse silber-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse schwarz-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse silber-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse schwarz-matt 2-teilig mit Abdeckung
Durchmesser	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm

Rückwandschroppung

(nur für Elemente mit Glastür)

Die geschropte Rückwand wird bereits vormontiert geliefert. Kann nachgerüstet werden.

Für Teile mit Breite 45 cm:

Art.Nr.		Maße (Höhe / Breite)
ZRW445	Highboard, Sideboard	756 / 416 mm
ZRW545	Highboard	1068 / 416 mm
ZRW645	Hängeschrank	1218 / 416 mm
ZRW745	Säule	1433 / 416 mm
ZRW845	Säule	1744 / 416 mm

Möglich in den Nachbildungen:

Risseiche geschropt
Balkenbuche geschropt
Akazie geschropt
Tonweiss matt geschropt

Für Teile mit Breite 60 cm:

Art.Nr.		Maße (Höhe / Breite)
ZRW460	Highboard	756 / 566 mm
ZRW560	Highboard	1068 / 566 mm
ZRW660	Hängeschrank	1218 / 566 mm
ZRW760	Säule	1433 / 566 mm

LED-Rückwandbeleuchtung

(nur für Elemente mit Glastür)

Die Montage der LED-Schienen erfolgt senkrecht an den hinteren Seitenwänden des Korpus.

Lieferung immer vormontiert mittels Klebestreifen !

Sets für 1 Element

Anzahl	Art.Nr.	Länge	Watt
2 Schienen	ZLR240	755 mm	17
2 Schienen	ZLR250	1060 mm	19
2 Schienen	ZLR260	1220 mm	21
2 Schienen	ZLR270	1424 mm	24
2 Schienen	ZLR280	1740 mm	29

Sets für 2 Elemente:

Anzahl	Art.Nr.	Länge	Watt
4 Schienen	ZLR440	755 mm	34



Abbildung:

Rückwandschroppung & LED-Beleuchtung

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (40 W) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler. Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !

Energieverbrauch: Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Modell Baabe

LED-Nischenbeleuchtung (für offene Fächer)

LED-Beleuchtungsschiene - zur Befestigung am Oberboden einer Nische.
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

Für Teile mit Breite 45 cm: Trafo = 15 Watt / 40 Watt*

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	ZLF145	1 LED-Schiene + Trafo	3,5 W
für 2 Nischen	ZLF245	2 LED-Schienen + Trafo	7 W
für 3 Nischen	ZLF345	3 LED-Schienen + Trafo	10,5 W

Für Teile mit Breite 60 cm:

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	ZLF160	1 LED-Schiene + Trafo	4,6 W
für 2 Nischen	ZLF260	2 LED-Schienen + Trafo	9,2 W
für 3 Nischen	ZLF360	3 LED-Schienen + Trafo	13,8 W

Für Teile mit Breite 75 cm:

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	ZLF175	1 LED-Schiene + Trafo	5,8 W
für 2 Nischen	ZLF275	2 LED-Schienen + Trafo	11,6 W
für 3 Nischen	ZLF375	3 LED-Schienen + Trafo*	17,4 W

Für Teile mit Breite 90 cm:

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	ZLF190	1 LED-Schiene + Trafo	6,8 W
für 2 Nischen	ZLF290	2 LED-Schienen + Trafo	13,6 W
für 3 Nischen	ZLF390	3 LED-Schienen + Trafo*	20,4 W



Abbildung - Nischenbeleuchtung

LED-Fachbeleuchtung mit Sensor (strahlt den Innenraum eines Faches aus)

LED-Beleuchtungsschiene - mit eingebautem Sensor. Wird durch Öffnen der Tür eingeschaltet.
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

Für Teile mit Breite 45 cm: Trafo = 15 Watt

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
Set für 1 Fach	ZLM145	1 LED-Schiene + Trafo	3,2 W
Set für 2 Fächer	ZLM245	2 LED-Schienen + Trafo	6,4 W
Set für 3 Fächer	ZLM345	3 LED-Schienen + Trafo	9,6 W

Für Teile mit Breite 60 cm:

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
Set für 1 Fach	ZLM160	1 LED-Schiene + Trafo	4 W
Set für 2 Fächer	ZLM260	2 LED-Schienen + Trafo	8 W
Set für 3 Fächer	ZLM360	3 LED-Schienen + Trafo	12 W



Abbildung - Fachbeleuchtung

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (15 W bzw. 40 W*) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler.
Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !

Bei Reklamationen bitte immer die Wattzahl des Trafos angeben!


Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Modell Baabe


Funk-Fernbedienung (dimmbar)

Nur als Set erhältlich !

Art.Nr. **LED-FB2**
 Bezeichnung 4-Kanal-Funkfernbedienung
 Set-bestehend aus:




Funk-Fernbedienung +
 Ladekabel + Montageanleitung




4x Empfänger

Die Empfänger sind vorprogrammiert analog der Nummerierung der Fernbedienung



(Abb.


Empfänger für:
 ZLR270
 Vitrine




2. Empfänger für:
 ZLL260
 Wandboard



3. Empfänger für:
 ZLR240
 Highboard



4. Empfänger für:
 ZLF5
 Lowboard



(Abb.2 - Beispiel für 4 Kanäle)

Die Montage des Empfängers erfolgt bei jedem Set immer zwischen Trafo und 6-fach Verteiler. (Abb.

Da jedes Beleuchtungs-Set immer Trafo enthält, können mit der Fernbedienung max. 4 Beleuchtungs-Sets (= 4 Kanäle) geschaltet werden. (Abb.2)

Griffe

(Nur für Nachbestellungen)

Die Zuordnung der Griffe an den Teilen ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden !

Griffe alu-matt	Art.Nr. Bezeichnung
	Nr.8 Metallgriff Bohrabstand 32 mm
	Nr.9 Griffspange kurz Bohrabstand 32 mm
	Nr.6 Griffspange lang Bohrabstand 0 mm

Griffe schwarz	Art.Nr. Bezeichnung
	Nr.4 Metallgriff Bohrabstand 32 mm
	Nr.1 Griffspange kurz Bohrabstand 32 mm
	Nr.5 Griffspange lang Bohrabstand 0 mm