

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Sellin von Stralsunder - Wohnwand 33001 Risseiche

## **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Stralsunder Möbelwerke GmbH, Koppelstraße 21, 18437 Stralsund, Deutschland, [info@stralsundermoebel.de](mailto:info@stralsundermoebel.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



# Modell Sellin

## Typenplan

Ausführungen: Korpus: Risseiche, Balkenbuche, Akazie  
(Nachbildung) Tonweiss matt

Front: Risseiche, Balkenbuche, Akazie  
Tonweiss matt



# Modell Sellin

Diese Ausführungen (Nachbildung) stehen preisgleich zur Auswahl:

## Ausführungen - Korpus / Front / Deckblatt / Rückwand



Risseiche



Balkenbuche



Akazie



Tonweiss matt

## Ausführungen - Griff-Farben



alu-matt



schwarz

Die Zuordnung der Griffe an den Teilen ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden !

## Frontabsetzung Schubkästen = Farbakzent

Die kleinen Schubkästen können in einer anderen Ausführung als die anderen Fronten gewählt werden = farbliche Absetzung (siehe Abb. 1 - 4)

In den grafischen Darstellungen sind die möglichen Frontabsetzungen\* grau gekennzeichnet. Standard = keine Absetzung (Front immer einfarbig)




Abb.1




Abb.2



Abb.3



Abb.4

Passende Couch- und Esstische finden Sie in unserem Tischsortiment (separate Preisliste)!

# Modell Sellin

## Inhaltsverzeichnis

Modellbeschreibung	.....	Seite:	2-5
Einrichtungsbeispiele	.....		6-9
Säulen	.....		10-11
Regale	.....		12
Highboards + Aufsätze	.....		13-16
Sideboards	.....		17-19
Hängeschränke	.....		19
Lowboards	.....		20-24
Wandregale + Wandboards	.....		25
Regal-Kombinationen	.....		26
Schreibtisch	.....		27
Einlegeböden + Zubehör	.....		28
Rückwandschroppung + Beleuchtung	.....		29
Nischen-, Fachbeleuchtung	.....		30
Fernbedienung + Griffe	.....		31

## Planungs- und Bestellhinweise

**Sellin** ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm

**furn plan**

Maßgebend für Preis, Maß- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Stralsunder-Typenliste!

### Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für "Sellin" sind folgende Angaben erforderlich:

- **Ausführung Korpus**
  - **Ausführung Front & Frontabsetzung (wenn gewünscht)**
- **Grifffarbe**
- **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**
- **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**  
Stellfolge v.l.n.r. - Solo stehende Teile kennzeichnen!

Alle Einrichtungsbeispiele können ohne Aufpreis spiegelbildlich bestellt werden.  
In diesem Fall bitte die Artikel-Nummer mit "SV" ergänzen.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann.  
Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

**SELLIN ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet**



**Herstellungsland:** Deutschland

**Verarbeitete Materialien:** Die Front besteht aus einer 19 mm starken MDF Trägerplatte, verpresst mit Tiefziehfolie. Seiten, Böden und Rückwände Spanplatte E1. Korpusse außen und innen beschichtet. Seiten und Böden 16 mm, Rückwände 3 mm stark. Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit verdeckten Führungsschienen und Softeinzug, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Ganzmetall-Scharniere mit Schnellmontagetechnik (Clipmontage) mit einem Öffnungswinkel von 110°, geprüft für 40.000 Öffnungen. Zusätzlich sind die Scharniere mit aufgeclipsten Türdämpfern versehen. Je nach Größe der Tür werden 1-2 Dämpfer pro Tür montiert.

Vitrinentüren und Glasböden sind aus Float-Glas Klar.

**Belastbarkeit:** Schubkästen mit 15 kg bei gleichmäßiger Beladung. Holzböden mit 10 kg, Glasböden mit 5 kg bei flächiger Belastung.



**Pflegehinweise:** Die qualitativ hochwertige Melaminharz-Oberfläche ist äußerst strapazierfähig, hoch kratzfest, UV-beständig und sehr pflegeleicht. Sie ist unempfindlich gegen Alkohol sowie haushaltsüblichen Säuren, Laugen, Reinigungsmitteln. Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, anschließend empfiehlt es sich trocken nachzuwischen.

**Elektrik:** Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

**Energieverbrauch:** Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "G". Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

**Hinweise:** Alle Korpusse werden vormontiert geliefert. Die höhenverstellbaren Gleiter (Ø 56 mm) für Standelemente müssen vor Ort montiert werden. Die Höhe der Gleiter beträgt 20 mm verstellbar um 10 mm durch Drehen. (Höhenangabe der Teile inkl. Gleiter + Deckblatt)

Die Holz-Einlegeböden sind in der Höhe 4-fach verstellbar, die Bohrabstände betragen 32 mm. Die Tiefe der Einlegeböden ist ca. 30 mm kürzer als die der Korpusseite.

Alle Korpusse erhalten als oberen Abschluss ein Deckblatt (16 mm), Die oberen Abschlüsse werden separat geliefert und müssen vor Ort montiert werden.

Bis zu einer Gesamtbreite von 255 cm ist das Deckblatt durchgehend. In Verbindung mit Eckteilen ist kein durchgehendes Deckblatt möglich.

Der Sockelboden ist fest verleimt mit dem Korpus und kann daher nicht durchgehend geliefert werden.

Die Beleuchtung und die geschropte Rückwand gehören nicht zur Standardausstattung. Dieses optionale Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich. Die passenden Artikelnummern finden Sie an den entsprechenden Elementen.

*Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.*

# Modell Sellin

## Planungsvielfalt durch folgende Maße:

### Standelemente

### Hängeschrank



Säule

Highboard

Sideboard

Lowboard

Lowboard




Anzahl der vormontierten Türdämpfer lt. Skizze


<b>H in cm</b>	215	147	85	69	54	129
<b>B in cm</b>	30/45/60	30/45/60 75/90	30/45/60 90	30/45/60 75/90 120/135	30/45/60 75/90 120/135/150	45/60
<b>T in cm</b>	40	40	40	45	45	40
<b>Art.Nr.</b>	<b>A...</b>	<b>BG...</b>	<b>C...</b>	<b>CKT...</b>	<b>LT...</b>	<b>H6...</b>

### Aufsätze + LT-Lowboard

### Regale + BG-Highboard + C-Sideboard + CK-Lowboard + LT-Lowboard



passend zum  
BG...Highboard



passend zur  
A0...Säule


<b>H in cm</b>	94	215	68	130	146	161
<b>B in cm</b>	30/45	30/45	30/45	30/45	30/45	30/45
<b>T in cm</b>	40	40	40	40	40	40
<b>Art.Nr.</b>	<b>KBG...</b>	<b>A0...</b>	<b>KG3...</b>	<b>KG6...</b>	<b>KG7...</b>	<b>KG8...</b>

### Kennzeichnung an den Piktogrammen:

T = Tür      S = Schubkasten


Alle Maßangaben sind gerundete Werte / Höhenmaß = inkl. Deckblatt

Einrichtungsbeispiele



Art.Nr. **EB24001**

B/H/T in cm 240 / 215 / 40-45



**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**  
für Hängevitrine H645.151 1x ZRW645


**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Hängevitrine H645.151 1x ZLR260

**\* separat bestellbar:**  
Wandboard PAZ.150 + ZLL245 (Abb.)

Art.Nr. **EB28502**

B/H/T in cm 285\* / 215 / 40-45

\* inkl. 15 cm Überstand



**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A060.251 1x ZRW760

**LED-Bodenbeleuchtung:**  
für Säule A060.251 1x ZLR270

**LED-Nischenbeleuchtung:**  
für Lowboard LT135.643 1x ZLF175


**LED-Beleuchtung**  
für Wandboard PAZ.135 1x ZLL245

Art.Nr. **EB30001** **VZ-Variante** (inkl. Wandboard PAZ.135)

B/H/T in cm 300\* / 215 / 40-45

\* inkl. 15 cm Abstand

**Einrichtungsbeispiele**



Extra bestellen!



Breite TV-Nische  
ca. 150 cm - max. 65"

**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**

- für Säule A045.252 1x ZRW745
- für Highboard BG45.154 1x ZRW445

**LED-Bodenbeleuchtung:**

- für Säule A045.252 1x ZLR270
- für Highboard BG45.154 1x ZLR240


**\* separat bestellbar:**

Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

**Art.Nr.** EB31501

**B/H/T in cm** 315\* / 215 / 40-45

\* inkl. 15 cm Abstand



Bei dieser VZ-Variante ist das  
Wandboard bereits enthalten!



Breite TV-Nische  
ca. 135 cm - max. 58"

**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**

- für Säule A045.252 1x ZRW745

**LED-Bodenbeleuchtung:**

- für Säule A045.252 1x ZLR270


**LED-Beleuchtung:**

- für Wandboard PAZ.165 1x ZLL245

**Art.Nr.** EB33001

**VZ-Variante** (inkl. Wandboard PAZ.165)

**B/H/T in cm** 330\* / 215 / 40-45



Extra bestellen!



Breite TV-Nische  
ca. 135 cm - max. 58"

**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**

- für Säule A045.252 1x ZRW745
- für Highboard BG45.153 1x ZRW445

**LED-Bodenbeleuchtung:**

- für Säule A045.252 1x ZLR270
- für Highboard BG45.153 1x ZLR240

**\* separat bestellbar:**

Wandboard PAZ.165 + ZLL245 (Abb.)


**Art.Nr.** EB33002

**B/H/T in cm** 330\* / 215 / 40-45

\* inkl. 15 cm Abstand



**Einrichtungsbeispiele**



**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A045.251 1x ZRW745

**LED-Bodenbeleuchtung:**  
für Säule A045.251 1x ZLR270


**\* separat bestellbar:**

Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

**Art.Nr.** EB33004

**B/H/T in cm** 330\* / 215 / 40-45

\* inkl. 15 cm Abstand



**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A045.352 1x ZRW845

**LED-Bodenbeleuchtung:**  
für Säule A045.352 1x ZLR280


**\* separat bestellbar:**

Wandboard PAZ.165 + ZLL245 (Abb.)

**Art.Nr.** EB34501

**B/H/T in cm** 345\* / 215 / 40-45

\* inkl. 15 cm Abstand



**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A045.352 1x ZRW845

**LED-Bodenbeleuchtung:**  
für Säule A045.352 1x ZLR280

**LED-Beleuchtung:**


für Wandboard PAZ.150 1x ZLL245

**Art.Nr.** EB34505 **VZ-Variante** (inkl. Wandboard PAZ.150)

**B/H/T in cm** 345\* / 215 / 40-45

\* inkl. 15 cm Abstand

**Einrichtungsbeispiele**



**Zubehör gegen Aufpreis:**


**Rückwandschroppung:**  
für Säule A060.251 1x ZRW760

**LED-Bodenbeleuchtung:**  
für Säule A060.251 1x ZLR270

**Art.Nr. EB33003**

**B/H/T in cm 330\* / 215 / 40-45**

(\* inkl. 15 cm Abstand)



**Zubehör gegen Aufpreis:**

**Rückwandschroppung:**  
für Säule A060.251 1x ZRW760

**LED-Rückwandbeleuchtung:**  
für Säule A060.251 1x ZLR270

**\* separat bestellbar:**  
Wandboard PAZ.180 + ZLL260 (Abb.)

**Art.Nr. EBE285-21001**

**B/H/T in cm 285 x 210 / 215 / 40-45**

(\* inkl. 15 cm Abstand)

**Art.Nr.**

**B/H/T in cm**

# Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

**Säulen Breite 45 cm**

**Höhe 215 cm**



**\*Zubehör:**  
1x ZRW745  
1x ZLR270





**\*Zubehör:**  
1x ZRW745  
1x ZLR270



**\*Zubehör:**  
1x ZRW845  
1x ZLR280

Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>A045.251</b>	<b>A045.541</b>	<b>A045.351</b>
Tür R	<b>A045.252</b>	<b>A045.542</b>	<b>A045.352</b>
Bezeichnung	1 Glastür, 1 Tür (3 Glas-, 1 Holzböden)	1 Glastür, 3 Schübe (3 Glasböden)	1 Glastür, 1 Schub (4 Glasböden)
B/H/T in cm	45 / 215 / 40	45 / 215 / 40	45 / 215 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>A045.203</b>	<b>A045.336</b>	<b>A045.316</b>
Tür R	<b>A045.204</b>		
Bezeichnung	Regal, 1 Tür (4 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (3 Holzböden)	Regal, 1 Schub (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 215 / 40	45 / 215 / 40	45 / 215 / 40

**Breite 30 cm**



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>A045.211</b>	<b>A045.441</b>	<b>A030.211</b>
Tür R	<b>A045.212</b>	<b>A045.442</b>	<b>A030.212</b>
Bezeichnung	2 Türen (4 Holzböden)	1 Tür, 3 Schübe (3 Holzböden)	2 Türen (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 215 / 40	45 / 215 / 40	30 / 215 / 40

**\*Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29**

ZRW745 / ZRW845 - geschropte Rückwand

ZLR270 / ZLR280 - Rückwandbeleuchtung

# Modell Sellin


Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

**Säulen Breite 60 cm**


**Höhe 215 cm**



**\*Zubehör:**  
1x ZRW760  
1x ZLR270




**\*Zubehör:**  
1x ZRW760  
1x ZLR270



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>A060.251</b>	<b>A060.541</b>	<b>A060.203</b>	<b>A060.336</b>
Tür R	<b>A060.252</b>	<b>A060.542</b>	<b>A060.204</b>	
Bezeichnung	1 Glastür, 1 Tür (3 Glas-, 1 Holzböden)	1 Glastür, 3 Schübe (3 Glasböden)	Regal, 1 Tür (4 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 215 / 40	60 / 215 / 40	60 / 215 / 40	60 / 215 / 40




Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>A060.211</b>	<b>A060.441</b>	<b>A060.400</b>	<b>A060.440</b>
Tür R	<b>A060.212</b>	<b>A060.442</b>		
Bezeichnung	2 Türen (4 Holzböden)	1 Tür, 3 Schübe (3 Holzböden)	4 Türen (4 Holzböden)	2 Türen, 3 Schübe (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 215 / 40	60 / 215 / 40	60 / 215 / 40	60 / 215 / 40


**Vitrinen-Kombinationen**

**Höhe 215 cm**


**\*Zubehör:**  
2x ZRW745  
2x ZLR270




**\*Zubehör:**  
1x ZRW745  
1x ZLR270



**\*Zubehör:**  
2x ZRW745  
2x ZLR270



**\*Zubehör:**  
1x ZRW760  
1x ZLR270



Art.Nr.

	<b>A13540</b>	<b>A13541</b>	<b>A15040</b>	<b>A15041</b>
	3-teilig	3-teilig	3-teilig	3-teilig
Bezeichnung	2 Glas-, 3 Holztüren 3 Schübe	1 Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe	2 Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe	1 Glas-, 4 Holztüren 3 Schübe
B/H/T in cm	135 / 215 / 40	135 / 215 / 40	150 / 215 / 40	150 / 215 / 40

**\*Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**


ZRW745 / ZRW760 - geschropte Rückwand

ZLR270 - Rückwandbeleuchtung


# Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

## Regale (Aufsatz-Regal + Unterteil) = Höhe 215 cm




Art.Nr.	<b>A030.020</b>	<b>KG330.020</b> <i>passend auf BG...</i>	<b>KG630.020</b> <i>passend auf C...</i>	<b>KG730.020</b> <i>passend auf CK...</i>	<b>KG830.020</b> <i>passend auf LT...</i>
Bezeichnung	Regal (5 Holzböden)	Aufsatz-Regal (1 Holzboden)	Aufsatz-Regal (3 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)
B/H/T in cm	30 / 215 / 40	30 / 68 / 40	30 / 130 / 40	30 / 146 / 40	30 / 161 / 40



Art.Nr.	<b>A045.020</b>	<b>KG345.020</b> <i>passend auf BG...</i>	<b>KG645.020</b> <i>passend auf C...</i>	<b>KG745.020</b> <i>passend auf CK...</i>	<b>KG845.020</b> <i>passend auf LT...</i>
Bezeichnung	Regal (5 Holzböden)	Aufsatz-Regal (1 Holzboden)	Aufsatz-Regal (3 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)	Aufsatz-Regal (4 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 215 / 40	45 / 68 / 40	45 / 130 / 40	45 / 146 / 40	45 / 161 / 40

## Regal-Kombinationen (Aufsatz-Regal + Unterteil) = Höhe 215 cm






Art.Nr.	<b>EB09031</b> <i>passend auf BG...</i>	<b>EB09061</b> <i>passend auf C...</i>	<b>EB09071</b> <i>passend auf CK...</i>	<b>EB09081</b> <i>passend auf LT...</i>
Bezeichnung	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale	Aufsatz-Regal + 2 Regale
B/H/T in cm	90 / 215 / 40	90 / 215 / 40	90 / 215 / 40	90 / 215 / 40

# Modell Sellin



Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

**Highboard Breite 75 / 90 cm**

**Höhe 147 cm**



Art.Nr.	<b>BG75.303</b> <i>Mittelseite</i>	<b>BG75.304</b> <i>Mittelseite</i>	<b>BG90.303</b> <i>Mittelseite</i>	<b>BG90.304</b> <i>Mittelseite</i>
Bezeichnung	1 Tür links, Regal 1 Tür re. (6 Holzböden)	Regal, 1 Tür rechts 1 Tür li. (6 Holzböden)	1 Tür links, Regal 1 Tür re. (6 Holzböden)	Regal, 1 Tür rechts 1 Tür li. (6 Holzböden)
B/H/T in cm	75 / 147 / 40	75 / 147 / 40	90 / 147 / 40	90 / 147 / 40





Art.Nr.	<b>BG90.110</b>	<b>BG90.400</b>	<b>BG90.310</b>
Bezeichnung	2 Türen (3 Holzböden)	4 Türen (3 Holzböden)	2 Türen, 1 Schub (2 Holzböden)
B/H/T in cm	90 / 147 / 40	90 / 147 / 40	90 / 147 / 40

**Aufsätze Breite 30 / 45 cm**

passend zu BG-Highboards

(Aufsatz + LT-Lowboard) = **147 cm**



Art.Nr.	<b>KBG30.111</b>	<b>KBG45.111</b>	Seitenansicht
Tür L (Abb.)	<b>KBG30.111</b>	<b>KBG45.111</b>	
Tür R	<b>KBG30.112</b>	<b>KBG45.112</b>	
Bezeichnung	1 Tür (2 Holzböden)	1 Tür (2 Holzböden)	
B/H/T in cm	30 / 94 / 40	45 / 94 / 40	

# Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.


**Highboard Breite 45 cm**

**Höhe 147 cm**


**\*Zubehör:**  
1xZRW545  
1xZLR250



**\*Zubehör:**  
1xZRW445  
1xZLR240




**\*Zubehör:**  
1xZRW445  
1xZLR240



Art.Nr.



Tür L (Abb.)	<b>BG45.351</b>	<b>BG45.153</b>	<b>BG45.451</b>
Tür R	<b>BG45.352</b>	<b>BG45.154</b>	<b>BG45.452</b>
Bezeichnung	1 Glastür, 1 Schub (3 Glasböden)	1 Glastür, 1 Tür (2 Glas-, 1 Holzboden)	1 Glastür, 3 Schübe (2 Glasböden)
B/H/T in cm	45 / 147 / 40	45 / 147 / 40	45 / 147 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>BG45.311</b>	<b>BG45.211</b>	<b>BG45.441</b>	<b>BG45.111</b>
Tür R	<b>BG45.312</b>	<b>BG45.212</b>	<b>BG45.442</b>	<b>BG45.112</b>
Bezeichnung	1 Tür, 1 Schub (3 Holzböden)	2 Türen (3 Holzböden)	1 Tür, 3 Schübe (2 Holzböden)	1 Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 147 / 40	45 / 147 / 40	45 / 147 / 40	45 / 147 / 40

**Breite 30 cm**



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>BG45.316</b>	<b>BG45.203</b>	<b>BG45.336</b>	<b>BG30.111</b>	<b>BG30.303</b>
Tür R		<b>BG45.204</b>		<b>BG30.112</b>	<b>BG30.304</b>
Bezeichnung	Regal, 1 Schub (3 Holzböden)	Regal, 1 Tür (3 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (2 Holzböden)	1 Tür (3 Holzböden)	Regal, 1 Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 147 / 40	45 / 147 / 40	45 / 147 / 40	30 / 147 / 40	30 / 147 / 40

**\*Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**

ZRW445 / ZRW545 - geschropte Rückwand

ZLR240 / ZLR250 - Rückwandbeleuchtung


# Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.


**Highboard Breite 60 cm**

**Höhe 147 cm**

**\*Zubehör:**  
1xZRW560  
1xZLR250



**\*Zubehör:**  
1xZRW460  
1xZLR240





**\*Zubehör:**  
1xZRW460  
1xZLR240



Art.Nr.




Tür L (Abb.)	<b>BG60.351</b>	<b>BG60.153</b>	<b>BG60.451</b>
Tür R	<b>BG60.352</b>	<b>BG60.154</b>	<b>BG60.452</b>
Bezeichnung	1 Glastür, 1 Schub (3 Glasböden)	1 Glastür, 1 Tür (2 Glas-, 1 Holzboden)	1 Glastür, 3 Schübe (2 Glasböden)
B/H/T in cm	60 / 147 / 40	60 / 147 / 40	60 / 147 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>BG60.311</b>	<b>BG60.211</b>	<b>BG60.441</b>	<b>BG60.111</b>
Tür R	<b>BG60.312</b>	<b>BG60.212</b>	<b>BG60.442</b>	<b>BG60.112</b>
Bezeichnung	1 Tür, 1 Schub (3 Holzböden)	2 Türen (3 Holzböden)	1 Tür, 3 Schübe (2 Holzböden)	1 Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	60 / 147 / 40	60 / 147 / 40	60 / 147 / 40	60 / 147 / 40

**\*Zubehör:**  
1xZRW460  
1xZLR240



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>BG60.316</b>	<b>BG60.203</b>	<b>BG60.336</b>	<b>BG21070</b>
Tür R		<b>BG60.204</b>		3-teilig
Bezeichnung	Regal, 1 Schub (3 Holzböden)	Regal, 1 Tür (3 Holzböden)	Regal, 3 Schübe (2 Holzböden)	BG60.203 / BG60.451 / BG60.204
B/H/T in cm	60 / 147 / 40	60 / 147 / 40	60 / 147 / 40	210* / 147 / 40 *inkl. 15 cm Abstand

**\*Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**

ZRW460 / ZRW560 - geschropte Rückwand


ZLR240 / ZLR250 - Rückwandbeleuchtung




Highboard Kombinationen

Höhe 147 cm



\*Zubehör:  
1xZRW445  
1xZLR240



\*Zubehör:  
2xZRW445  
1xZLR440




\*Zubehör:  
1xZRW545  
1xZLR250




Art.Nr.	BG13570	BG13571	BG13572	BG13573
bestehend aus 3 Elementen:	BG45.211-2 Türen li BG45.451-1 Glastür li,3 Schübe BG45.212-2 Türen re	BG45.153-1 Glastür, 1 Tür li BG45.441-1 Tür li, 3 Schübe BG45.154-1 Glastür, 1 Tür re	BG45.111-1 Tür li BG45.351-1 Glastür,1 Schub BG45.112-1 Tür re	BG45.111-1 Tür li BG45.441-1Tür,3 Schübe BG45.112-1 Tür re
B/H/T in cm	135 / 147 / 40	135 / 147 / 40	135 / 147 / 40	135 / 147 / 40



\*Zubehör:  
1xZRW460  
1xZLR240



\*Zubehör:  
2xZRW445  
1xZLR440




\*Zubehör:  
1xZRW560  
1xZLR250





Art.Nr.	BG15070	BG15071	BG15072	BG15073
bestehend aus 3 Elementen:	BG45.211-2 Türen li BG60.451-1 Glastür li,3 Schübe BG45.212-2 Türen re	BG45.153-1 Glastür, 1 Tür li BG60.441-1 Tür li, 3 Schübe BG45.154-1 Glastür, 1 Tür re	BG45.111-1 Tür li BG60.351-1 Glastür,1 Schub BG45.112-1 Tür re	BG45.111-1 Tür li BG60.441-1Tür,3 Schübe BG45.112-1 Tür re
B/H/T in cm	150 / 147 / 40	150 / 147 / 40	150 / 147 / 40	150 / 147 / 40

\*Zubehör:  
1xZRW460  
1xZLR240



\*Zubehör:  
2xZRW460  
1xZLR440







Art.Nr.	BG18070	BG18071	BG18073
bestehend aus 3 Elementen:	BG60.211 - 2 Türen li BG60.451 - 1 Glastür li, 3 Schübe BG60.212 - 2 Türen re	BG60.153-1 Glastür, 1 Tür li BG60.441-1 Tür li, 3 Schübe BG60.154-1 Glastür, 1 Tür re	BG60.111-1 Tür li BG60.441-1Tür,3 Schübe BG60.112-1 Tür re
B/H/T in cm	180 / 147 / 40	180 / 147 / 40	180 / 147 / 40

\*Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:




ZRW445 / ZRW460 / ZRW545 / ZRW560 - geschropte Rückwand  
ZLR240 / ZLR250 / ZLR440 - LED-Rückwandbeleuchtung

**Sideboard Kombinationen**




**Höhe 85 cm**



Art.Nr.	<b>C13561</b>	<b>C13562</b>	<b>C13563</b>	<b>C13564</b>
bestehend aus 3 Elementen:	C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li C045.612 - 1 Schub, 1 Tür re	C045.111 - 1 Tür li C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li C045.112 - 1 Tür re	C045.111 - 1 Tür li C045.631 - 2 Schübe, Tür li C045.112 - 1 Tür re	C045.111 - 1 Tür li C045.640 - 4 Schübe C045.112 - 1 Tür re
B/H/T in cm	135 / 85 / 40	135 / 85 / 40	135 / 85 / 40	135 / 85 / 40





Art.Nr.	<b>C15061</b>	<b>C15062</b>	<b>C15063</b>	<b>C15064</b>
bestehend aus 3 Elementen:	C045.611 - 1 Schub, 1 Tür li C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li C045.612 - 1 Schub, 1 Tür re	C045.111 - 1 Tür li C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li C045.112 - 1 Tür re	C045.111 - 1 Tür li C060.631 - 2 Schübe, Tür li C045.112 - 1 Tür re	C045.111 - 1 Tür li C060.640 - 4 Schübe C045.112 - 1 Tür re
B/H/T in cm	150 / 85 / 40	150 / 85 / 40	150 / 85 / 40	150 / 85 / 40



Art.Nr.	<b>C18061</b>	<b>C18062</b>	<b>C18063</b>
bestehend aus 3 Elementen:	C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li C060.612 - 1 Schub, 1 Tür re	C060.111 - 1 Tür li C060.611 - 1 Schub, 1 Tür li C060.112 - 1 Tür re	C060.111 - 1 Tür li C060.631 - 2 Schübe, 1 Tür li C060.112 - 1 Tür re
B/H/T in cm	180 / 85 / 40	180 / 85 / 40	180 / 85 / 40

**\*Zubehör:**  
2xZRW445  
1xZLR440



Art.Nr.	<b>C18064</b>	<b>C18065</b>	<b>C18066</b>
bestehend aus 3 Elementen:	C060.111 - 1 Tür li C060.640 - 4 Schübe C060.112 - 1 Tür re	C045.151 - 1 Glastür li C090.610 - 1 Schub, 2 Türen C045.152 - 1 Glastür re	C045.111 - 1 Tür li C090.630 - 3 Schübe C045.112 - 1 Tür re
B/H/T in cm	180 / 85 / 40	180 / 85 / 40	180 / 85 / 40


**\*Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**  
ZRW445 - geschropte Rückwand  
ZLR440 - LED-Rückwandbeleuchtung

# Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

**Sideboard Breite 30 / 45 / 60 cm**

**Höhe 85 cm**





**\*Zubehör:**

- 1xZRW445 (geschropte Rückwand)
- 1xZLR240 (Rückwandbeleuchtung)


Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>C030.111</b>	<b>C030.020</b>	<b>C045.151</b>
Tür R	<b>C030.112</b>		<b>C045.152</b>
Bezeichnung	1 Tür (2 Holzböden)	Regal (2 Holzböden)	1 Glastür (2 Glasböden)
B/H/T in cm	30 / 85 / 40	30 / 85 / 40	45 / 85 / 40



Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>C045.111</b>	<b>C045.611</b>	<b>C045.631</b>	<b>C045.640</b>
Tür R	<b>C045.112</b>	<b>C045.612</b>	<b>C045.632</b>	
Bezeichnung	1 Tür (2 Holzböden)	1 Tür, 1 Schub (1 Holzboden)	2 Schübe, 1 Tür (1 Holzboden)	4 Schübe
B/H/T in cm	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40	45 / 85 / 40





Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>C060.111</b>	<b>C060.611</b>	<b>C060.631</b>	<b>C060.640</b>
Tür R	<b>C060.112</b>	<b>C060.612</b>	<b>C060.632</b>	
Bezeichnung	1 Tür (2 Holzböden)	1 Tür, 1 Schub (1 Holzboden)	2 Schübe, 1 Tür (1 Holzboden)	4 Schübe
B/H/T in cm	60 / 85 / 40	60 / 85 / 40	60 / 85 / 40	60 / 85 / 40

**Eck-Sideboard Breite 73 x 73 cm**

**Höhe 85 cm**



**ACHTUNG - Eckteil nicht an Lowboard planbar. Tür kann nicht oder nur 45° geöffnet werden.**

**Über Eckteil kein durchgehendes Abdeckblatt möglich!**

Art.Nr.




Tür L (Abb.)	<b>CE45.111</b>	Eckteil voll ausgefüllt - auch einzeln planbar
Tür R	<b>CE45.112</b>	
Bezeichnung	Eckteil - 1 Tür (2 Holzböden)	Deckblatt wird immer separat geliefert
B/H/T in cm	73 x 73 / 85 / 40	

# Modell Sellin



Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

**Sideboard Breite 90 cm**

**Höhe 85 cm**



Art.Nr.	<b>C090.110</b>	<b>C090.130</b>	<b>C090.620</b> <i>Mittelseite</i>
Bezeichnung	2 Türen (2 Holzböden)	Nische, 2 Türen (1 Holzboden)	2 Schübe, 2 Türen (2 Holzböden)
B/H/T in cm	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40



Art.Nr.	<b>C090.610</b>	<b>C090.630</b>	<b>C090.640</b>
Bezeichnung	1 Schub, 2 Türen (1 Holzboden)	3 Schübe	4 Schübe
B/H/T in cm	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40	90 / 85 / 40

**Hängeschränke Breite 45 cm**


**Breite 60 cm**

**Höhe 129 cm**

Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = 40kg



**\*Zubehör**  
1xZRW645  
1xZLR260



**\*Zubehör**  
1xZRW660  
1xZLR260



Art.Nr.	<b>H645.151</b>	<b>H645.111</b>	<b>H660.151</b>	<b>H660.111</b>
Tür L (Abb.)	<b>H645.151</b>	<b>H645.111</b>	<b>H660.151</b>	<b>H660.111</b>
Tür R	<b>H645.152</b>	<b>H645.112</b>	<b>H660.152</b>	<b>H660.112</b>
Bezeichnung	1 Glastür (3 Glasböden)	1 Tür (3 Holzböden)	1 Glastür (3 Glasböden)	1 Tür (3 Holzböden)
B/H/T in cm	45 / 129 / 40	45 / 129 / 40	60 / 129 / 40	60 / 129 / 40

**\*Zubehör gegen Aufpreis - siehe S.29:**

ZRW645 / ZRW660 - geschropte Rückwand

ZLR260 - LED-Rückwandbeleuchtung

# Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

**CKT-Lowboard**

Tiefe 45 cm

Höhe 69 cm

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm.

\*B/H/T: 42 / 14 / 40 cm



\*ZLF145

Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>CKT45.111</b>	<b>CKT45.231</b>	<b>CKT45.611</b>	<b>CKT45.630</b>	<b>CKT45.620</b>
Tür R	<b>CKT45.112</b>	<b>CKT45.232</b>	<b>CKT45.612</b>		
Bezeichnung	1 Tür (1 Holzboden)	1 Nische*, 1 Tür (1 Holzboden)	1 Schub, 1 Tür (1 Holzboden)	3 Schübe	1 Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45	45 / 69 / 45

\*B/H/T: 57 / 14 / 40 cm



\*ZLF160

Art.Nr.

Tür L (Abb.)	<b>CKT60.111</b>	<b>CKT60.231</b>	<b>CKT60.611</b>	<b>CKT60.630</b>	<b>CKT60.620</b>
Tür R	<b>CKT60.112</b>	<b>CKT60.232</b>	<b>CKT60.612</b>		
Bezeichnung	1 Tür (1 Holzboden)	1 Nische*, 1 Tür (1 Holzboden)	1 Schub, 1 Tür (1 Holzboden)	3 Schübe	1 Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45	60 / 69 / 45

\*B/H/T: 72 / 14 / 40 cm






\*ZLF175

Art.Nr.

	<b>CKT30.111</b> <b>CKT30.112</b>	<b>CKT30.020</b>		<b>CKT75.630</b>	<b>CKT75.620</b>
Bezeichnung	1 Tür (1 Holzboden)	Regal (1 Holzboden)		3 Schübe	1 Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	30 / 69 / 45	30 / 69 / 45		75 / 69 / 45	75 / 69 / 45

\*B/H/T: 87 / 14 / 40 cm







\*ZLF190

Art.Nr.

	<b>CKT90.110</b>	<b>CKT90.130</b>	<b>CKT90.610</b>	<b>CKT90.630</b>	<b>CKT90.620</b>
Bezeichnung	2 Türen (1 Holzboden)	1 Nische*, 2 Türen (1 Holzboden)	1 Schub, 2 Türen (1 Holzboden)	3 Schübe	1 Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45	90 / 69 / 45

\*B/H/T: 57 / 14 / 40 cm  
\*ZLF160

\*B/H/T: 72 / 14 / 40 cm  
\*ZLF175



Art.Nr.


	<b>CKT120.110</b> (mit Mittelseite)	<b>CKT120.620</b>	<b>CKT120.630</b>	<b>CKT135.630</b>	<b>CKT135.620</b>
Bezeichnung	2 Türen (2 Holzböden)	2 Türen (2 Holzböden) 1 Nische*, 2 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) 3 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) 3 Schübe	2 Türen (2 Holzböden) 1 Nische*, 2 Schübe
B/H/T in cm	120 / 69 / 45	120 / 69 / 45	120 / 69 / 45	135 / 69 / 45	135 / 69 / 45

# Modell Sellin


**CKT-Ecklowboard**

Tiefe 45 cm

Höhe 69 cm



**Deckblatt über Eckteil in Verbindung mit anderen Lowboards immer geteilt!**



Art.Nr.	<b>CKTE75.110</b> Eck-Element
Bezeichnung	2 Türen (1 Holzboden)
B/H/T in cm	75 x 75 / 69 / 45

Es werden immer 2 separate Deckblätter gefertigt.

Bei einem solostehenden Eckteil wird das Deckblatt passend zum Korpus gefertigt. Der vordere Winkel ist dann leicht abgerundet (siehe Abb.).



Die Planung der Deckblätter erfolgt von links nach rechts:  
Deckblatt A = komplett über linken Schenkel der Ecke  
Deckblatt B = stößt an Deckblatt A


**CKT-Lowboard - Kombinationen**

bestehend aus 3 Teilen:

Höhe 69 cm



**Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.**

geeignet für TV bis max. 65"




Art.Nr.	<b>CKT15060</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>CKT15061</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe	<b>CKT15062</b> 2 Türen, 3 Schübe
bestehend aus:	CKT45.111 CKT60.630 CKT45.112	CKT45.111 CKT60.620 CKT45.112	CKT30.111 CKT90.630 CKT30.112
B/H/T in cm	150 / 69 / 45	150 / 69 / 45	150 / 69 / 45

geeignet für TV bis max. 77"



Art.Nr.	<b>CKT18060</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>CKT18061</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe	<b>CKT18062</b> 2 Türen, 3 Schübe
bestehend aus:	CKT60.111 CKT60.630 CKT60.112	CKT60.111 CKT60.620 CKT60.112	CKT45.111 CKT90.630 CKT45.112
B/H/T in cm	180 / 69 / 45	180 / 69 / 45	180 / 69 / 45

geeignet für TV bis max. 88"




Art.Nr.	<b>CKT21060</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>CKT21061</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe	<b>CKT21062</b> 4 Türen, 1 Schub
bestehend aus:	CKT60.111 CKT90.630 CKT60.112	CKT60.111 CKT90.620 CKT60.112	CKT60.111 CKT90.610 CKT60.112
B/H/T in cm	210 / 69 / 45	210 / 69 / 45	210 / 69 / 45

# Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

<b>LT-Lowboard - mit Türen und Schub</b>	<b>Tiefe 45 cm</b>	<b>Höhe 54 cm</b>
--	--------------------	-------------------



Art.Nr.				
Tür L (Abb.)	<b>LT30.111</b>	<b>LT45.111</b>	<b>LT60.111</b>	<b>LT90.110</b>
Tür R	<b>LT30.112</b>	<b>LT45.112</b>	<b>LT60.112</b>	
Bezeichnung	1 Tür (1 Holzboden)	1 Tür (1 Holzboden)	1 Tür (1 Holzboden)	2 Türen (1 Holzboden)
B/H/T in cm	30 / 54 / 45	45 / 54 / 45	60 / 54 / 45	90 / 54 / 45

Nischenmaße:  
\*42 / 14 / 40 cm

Nischenmaße:  
\*57 / 14 / 40 cm



\*ZLF145




\*ZLF160





Art.Nr.				
Tür L (Abb.)	<b>LT45.131</b>	<b>LT45.611</b>	<b>LT60.131</b>	<b>LT60.611</b>
Tür R	<b>LT45.132</b>	<b>LT45.612</b>	<b>LT60.132</b>	<b>LT60.612</b>
Bezeichnung	1 Nische*, 1 Tür	1 Schub, 1 Tür	1 Nische*, 1 Tür	1 Schub, 1 Tür
B/H/T in cm	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	60 / 54 / 45

\*57 / 14 / 40 cm

geeignet für TV bis max. 50"



\*ZLF160




Art.Nr.	<b>LT120.643</b>	<b>LT120.642</b>	<b>LT120.110</b> (mit Mittelseite)
Bezeichnung	2 Türen, 1 Nische*, 1 Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)	2 Türen (2 Holzböden)
B/H/T in cm	120 / 54 / 45	120 / 54 / 45	120 / 54 / 45

**\*Zubehör - ZLF...Nischenbeleuchtung:**

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm

\*72 / 14 / 40 cm

geeignet für TV bis max. 58"




\*ZLF175




Art.Nr.	<b>LT135.643</b>	<b>LT135.642</b>
Bezeichnung	2 Türen, 1 Nische*, 1 Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)
B/H/T in cm	135 / 54 / 45	135 / 54 / 45

\*87 / 14 / 40 cm

geeignet für TV bis max. 65"



\*ZLF190



Art.Nr.	<b>LT150.643</b>	<b>LT150.642</b>	<b>LT150.647</b>
Bezeichnung	2 Türen, 1 Nische*, 1 Schub (2 Holzböden)	2 Türen, 2 Schübe (2 Holzböden)	2 Schübe, 1 Tür li./1 Tür re. 1 Tür links (mitte)
B/H/T in cm	150 / 54 / 45	150 / 54 / 45	150 / 54 / 45

# Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.


## LT-Lowboard - mit Schüben Tiefe 45 cm Höhe 54 cm



Art.Nr.	<b>LT45.620</b>	<b>LT45.630</b>	<b>LT45.613</b>	<b>LT45.623</b>
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	1 Nische* 1 Schub	1 Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45	45 / 54 / 45




Art.Nr.	<b>LT60.620</b>	<b>LT60.630</b>	<b>LT60.613</b>	<b>LT60.623</b>
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	1 Nische* 1 Schub	1 Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45	60 / 54 / 45



Art.Nr.	<b>LT75.620</b>	<b>LT75.630</b>	<b>LT75.613</b>	<b>LT75.623</b>
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	1 Nische* 1 Schub	1 Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45	75 / 54 / 45

Alle Nischen haben in der Rückwand eine Kabellochbohrung Ø 40 mm

**\*Zubehör - ZLF...Nischenbeleuchtung:**



Art.Nr.	<b>LT90.620</b>	<b>LT90.630</b>	<b>LT90.613</b>	<b>LT90.623</b>
Bezeichnung	2 Schübe	3 Schübe	1 Nische* 1 Schub	1 Nische* 2 Schübe
B/H/T in cm	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45	90 / 54 / 45



Art.Nr.	<b>LT120.620</b> (mit Mittelseite)	<b>LT120.613</b> (mit Mittelseite)	1 Blende außen - innen 2 Schübe dazwischen = 5 cm Spalt
Bezeichnung	2 Blenden außen 4 Schübe innen	2 Nischen, 1 Blende außen 2 Schübe innen	
B/H/T in cm	120 / 54 / 45	120 / 54 / 45	



# Modell Sellin

Oberer Abschluss = Abdeckblatt bis 255 cm durchgehend.

**Lowboard Kombinationen**



**Tiefe 45 cm**

**Höhe 54 cm**

geeignet für TV bis max. 65 Zoll

\*Zubehör - Nischenbeleuchtung:



\*ZLF160



Art.Nr.	<b>LT15060</b> 2 Türen, 2 Schübe	<b>LT15061</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>LT15062</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.111 LT60.620 LT45.112	LT45.111 LT60.630 LT45.112	LT45.111 LT60.623 LT45.112
B/H/T in cm	150 / 54 / 45	150 / 54 / 45	150 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 70 Zoll



\*ZLF175



Art.Nr.	<b>LT16560</b> 2 Türen, 2 Schübe	<b>LT16561</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>LT16562</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.111 LT75.620 LT45.112	LT45.111 LT75.630 LT45.112	LT45.111 LT75.623 LT45.112
B/H/T in cm	165 / 54 / 45	165 / 54 / 45	165 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 77 Zoll


\*ZLF160



Art.Nr.	<b>LT18060</b> 2 Türen, 2 Schübe	<b>LT18061</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>LT18062</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT60.111 LT60.620 LT60.112	LT60.111 LT60.630 LT60.112	LT60.111 LT60.623 LT60.112
B/H/T in cm	180 / 54 / 45	180 / 54 / 45	180 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 77 Zoll


\*ZLF190



Art.Nr.	<b>LT18063</b> 2 Türen, 2 Schübe	<b>LT18064</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>LT18065</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT45.111 LT90.620 LT45.112	LT45.111 LT90.630 LT45.112	LT45.111 LT90.623 LT45.112
B/H/T in cm	180 / 54 / 45	180 / 54 / 45	180 / 54 / 45

geeignet für TV bis max. 88 Zoll

\*ZLF190



Art.Nr.	<b>LT21060</b> 2 Türen, 2 Schübe	<b>LT21061</b> 2 Türen, 3 Schübe	<b>LT21062</b> 2 Türen, Nische, 2 Schübe
bestehend aus:	LT60.111 LT90.620 LT60.112	LT60.111 LT90.630 LT60.112	LT60.111 LT90.623 LT60.112
B/H/T in cm	210 / 54 / 45	210 / 54 / 45	210 / 54 / 45

## Modell Sellin

### Wandregale (mit Rückwand)



Art.Nr.	<b>PAX.075</b>	<b>PAX.090</b>	<b>PAX.120</b>	<b>PAX.135</b>
Bezeichnung	Wandregal	Wandregal	Wandregal	Wandregal
B/H/T in cm	75 / 28 / 20	90 / 28 / 20	120 / 28 / 20	135 / 28 / 20



Art.Nr.	<b>PAX.150</b>	<b>PAX.165</b>	<b>PAX.180</b>
Bezeichnung	Wandregal	Wandregal	Wandregal
B/H/T in cm	150 / 28 / 20	165 / 28 / 20	180 / 28 / 20

### Wandboards (werden zerlegt in Rückwand und Ablageboden geliefert)

Der mitgelieferte Beschlag ist für Leichtbauwände nicht geeignet ! Belastbarkeit = 15 kg.

#### LED-Lichtleiste gegen Aufpreis

1xZLL145



1xZLL160



1xZLL245



1xZLL245



Art.Nr.	<b>PAZ.075</b>	<b>PAZ.090</b>	<b>PAZ.120</b>	<b>PAZ.135</b>
Bezeichnung	Wandboard	Wandboard	Wandboard	Wandboard
B/H/T in cm	75 / 25 / 19	90 / 25 / 19	120 / 25 / 19	135 / 25 / 19

1xZLL245



1xZLL245



1xZLL260



Art.Nr.	<b>PAZ.150</b>	<b>PAZ.165</b>	<b>PAZ.180</b>
Bezeichnung	Wandboard	Wandboard	Wandboard
B/H/T in cm	150 / 25 / 19	165 / 25 / 19	180 / 25 / 19

### LED-Lichtleiste (wird vormontiert im Wandboard geliefert)


Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Art.Nr.	<b>ZLL145</b>	<b>ZLL160</b>	<b>ZLL245</b>	<b>ZLL260</b>
Bezeichnung	1er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	1er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter	2er-Set LED-Schiene inkl. Trafo + Fußschalter
B/H/T in cm	1x45 cm / 5,5 W	1x60 cm / 7 W	2x45 cm / 11 W	2x60 cm / 14 W


# Modell Sellin

## Regalwand für Schreibtisch-Einbau

A045.203 A045.336 A045.204 KS30.020



A045.203 A045.336 A045.204




Art.Nr.	<b>EB16501S</b>	<b>EB13542</b>
Bezeichnung	Regalwand - für Schreibtischeinbau	Regalwand 2 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	165 / 215 / 40	135 / 215 / 40


Der Schreibtisch ist nicht im Preis der Regalwand enthalten.

## Regal-Kombinationen


A045.211 A060.336 A045.212



A045.203 A060.440 A045.204



A045.203 A060.336 A045.204




Art.Nr.	<b>EB15040</b>	<b>EB15041</b>	<b>EB15042</b>
Bezeichnung	Regalwand 4 Türen, 3 Schübe	Regalwand 4 Türen, 3 Schübe	Regalwand 2 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	150 / 215 / 40	150 / 215 / 40	150 / 215 / 40

A045.211 A045.316 A060.400 A045.316 A045.212



A045.211 A045.204 A060.541 A045.203 A045.212



Art.Nr.	<b>EB24040</b>	<b>EB24041</b>
Bezeichnung	Regalwand 8 Türen, 2 Schübe	Regalwand 1 Glastür, 6 Türen, 3 Schübe
B/H/T in cm	240 / 215 / 40	240 / 215 / 40

# Modell Sellin

## Schreibtisch (Nicht frei im Raum stehend möglich - keine Sichtrückwand)




Abb. freihängend (nicht für Leichtbauwände)




Abb. Draufsicht - Schreibtischplatte

Art.Nr.	<b>S165.100</b>	<b>SF165-</b>	② <b>ZBF</b>	③ <b>ZWC</b>
Bezeichnung	Schreibtisch - 2-teilig: A - Unterbau mit Aufhängung B - Schreibplatte mit 2 Schüben + Klappe	Stützfuß Aluminiumgestell <b>01-schwarz eloxiert</b> <b>02-alu-matt eloxiert</b>	Backflip incl. USB drehbare Einbausteckdose mit 2 Steckdosen + 1 USB-Anschluss	Wireless Charger für Qi-fähige Geräte
B/H/T in cm	165 / 77 / 59	2 / 68 / 50	L/B in mm	225,6 / 105,3
				Ø 91 mm

### Lieferung in 2 Packstücken:

**1.Packstück = Unterbau** B/H/T: 105 / 44 / 26

- incl. Kabelmanagement im Innenraum
- vordere Abdeckung nach oben aufklappbar
- 3 Innenfächer - Außenfächer ohne Unterboden

**2.Packstück = Schreibplatte** B/H/T: 165 / 10 / 60

- ① - incl. Kabeldurchlassbuchse (Ø = 91 mm)
- incl. 2 Schübe (mit Materialfacheinteilung) li/re.
- incl. Klappenfach (nach oben öffnend) in der Mitte

Traglast der Wandbefestigung für Schreibtisch = max.100 kg

**Achtung! Bei Wandbefestigung an Leichtbauwand (Trockenbau o.ä.) ist der Einsatz des Stützfußes SF165 notwendig.**

## Schreibtisch - Aufsatzregal



Abb. mit Stützfüßen






Abb. mit Unterteilen



### Einlegeböden für Schreibtisch-Aufsatz und -Unterteile

Art.Nr.	<b>KS30.020</b>	<b>EB08-10R</b>	<b>EB08-12R</b>
Bezeichnung	Regal-Aufsatz (3 Holzböden*)	Holzboden* KS30.020 / CS30.A20 CS30.A11 / A12	Holzboden** CS30.CKT20 CS30.CKT11 / 12
B/H/T in cm	30 / 136 / 40	B/H/T in mm	267 / 16 / 324
			267 / 16 / 373

## Schreibtisch - Unterteile Tiefe 40 cm      Tiefe 45 cm      (keine Sichtrückwand)





Art.Nr.	<b>CS30.A20</b>	<b>CS30.A11</b> <b>CS30.A12</b>	<b>CS30.CKT20</b>	<b>CS30.CKT11</b> <b>CS30.CKT12</b>
Tür L (Abb.) Tür R				
Bezeichnung	Regal (1 Holzboden*)	1 Tür (1 Holzboden*)	Regal (1 Holzboden**)	1 Tür (1 Holzboden**)
B/H/T in cm	30 / 68 / 40	30 / 68 / 40	30 / 68 / 45	30 / 68 / 45

# Modell Sellin

## TV-Sockel

Nischenmaße:

① B/H/T: 47 / 12 / 30 cm    ② B/H/T: 56 / 12 / 37 cm    ③ B/H/T: 56 / 12 / 27 cm



Art.Nr.	TFS.650	TFS.600	TFS.400
Bezeichnung	Glas-TV-Sockel 2 Fächer	TV-Sockel 2 Fächer	TV-Sockel 2 Fächer
B/H/T in cm	100 / 13 / 30	119 / 14,5 / 50	119 / 14,5 / 40

## Einlegeböden

(für Nachbestellungen)

### Holzböden

Die Montage der Holzböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger (im Lieferumfang enthalten).

Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
EB08-10	267 / 16 / 324	für 30er Teil
EB13-10	417 / 16 / 324	für 45er Teil
EB18-10	567 / 16 / 324	für 60er Teil
EB27-10	867 / 16 / 324	für 90er Teil
EB08-12	267 / 16 / 373	für 30er mit Tiefe 45 cm
EB13-12	417 / 16 / 373	für 45er mit Tiefe 45 cm
EB18-12	567 / 16 / 373	für 60er mit Tiefe 45 cm
EB27-12	867 / 16 / 373	für 90er mit Tiefe 45 cm
EB18-12/2	575 / 16 / 373	für 120er mit Tiefe 45 cm

### Glasböden

Die Montage der Glasböden erfolgt durch 3 mm Stahlbodenträger mit Kunststoffhülle (im Lieferumfang enthalten).

Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
GEB13-10	417 / 5 / 300	für 45er Teil
GEB18-10	567 / 5 / 300	für 60er Teil

### Aufpreis für durchgehende Lochreihe (Rasterbohrung) im Korpus

ZBO	Bohrabstände = 32 mm
-----	----------------------

## Besteckeinsätze (Nur für Schubkästen von Elementen mit 40er Tiefe)

Material: Kunststoff anthrazit matt + passende Einlegematte

Art.Nr.	B/H/T in mm	Bezeichnung
ZBE045	375 / 50 / 280	für Schübe (Breite 45 cm)
ZBE060	525 / 50 / 280	für Schübe (Breite 60 cm)
ZBE090	375 / 50 / 280	für Schübe (Breite 90 cm)

(Für Schübe - Breite 90 cm werden 2 Einsätze + 1 Matte verwendet)



Die Besteckeinsätze werden separat geliefert und müssen vor Ort in den Schubkästen eingelegt werden.

## Modell Sellin

### Kabeldurchlass



**ACHTUNG ! Bohrung und Montage müssen vor Ort vorgenommen werden.**

Art.Nr.	ZKD160	ZKD161	ZKD180	ZKD181
Bezeichnung	Kunststoffbuchse silber-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse schwarz-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse silber-matt 2-teilig mit Abdeckung	Kunststoffbuchse schwarz-matt 2-teilig mit Abdeckung
Durchmesser	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm

### Rückwandschroppung

(nur für Elemente mit Glastür)

Die geschropte Rückwand wird bereits vormontiert geliefert. Kann nachgerüstet werden.

**Für Teile mit Breite 45 cm:**

Art.Nr.		Maße (Höhe / Breite)
ZRW445	Highboard, Sideboard	756 / 416 mm
ZRW545	Highboard	1068 / 416 mm
ZRW645	Hängeschrank	1218 / 416 mm
ZRW745	Säule	1433 / 416 mm
ZRW845	Säule	1744 / 416 mm

**Möglich in den Ausführungen:**

Risseiche geschropt  
Balkenbuche geschropt  
Akazie geschropt  
Tonweiss matt geschropt

**Für Teile mit Breite 60 cm:**

Art.Nr.		Maße (Höhe / Breite)
ZRW460	Highboard	756 / 566 mm
ZRW560	Highboard	1068 / 566 mm
ZRW660	Hängeschrank	1218 / 566 mm
ZRW760	Säule	1433 / 566 mm

### LED-Rückwandbeleuchtung

(nur für Elemente mit Glastür)

Die Montage der LED-Schienen erfolgt senkrecht an den hinteren Seitenwänden des Korpus.

**Lieferung immer vormontiert mittels Klebestreifen !**

Sets für 1 Element

Anzahl	Art.Nr.	Länge	Watt
2 Schienen	ZLR240	755 mm	17
2 Schienen	ZLR250	1060 mm	19
2 Schienen	ZLR260	1220 mm	21
2 Schienen	ZLR270	1424 mm	24
2 Schienen	ZLR280	1740mm	29

Sets für 2 Elemente:

Anzahl	Art.Nr.	Länge	Watt
4 Schienen	ZLR440	755 mm	34



**Abbildung:**

Rückwandschroppung &  
LED-Beleuchtung

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (40 W) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler.  
Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

**Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !**

**Energieverbrauch:** Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

## Modell Sellin

### LED-Nischenbeleuchtung

(für offene Fächer)

LED-Beleuchtungsschiene - zur Befestigung am Oberboden einer Nische.  
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

#### Für Teile mit Breite 45 cm:

Trafo = 15 Watt / 40 Watt\*

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	<b>ZLF145</b>	1 LED-Schiene + Trafo	3,5 W
für 2 Nischen	<b>ZLF245</b>	2 LED-Schienen + Trafo	7 W
für 3 Nischen	<b>ZLF345</b>	3 LED-Schienen + Trafo	10,5 W

#### Für Teile mit Breite 60 cm:

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	<b>ZLF160</b>	1 LED-Schiene + Trafo	4,6 W
für 2 Nischen	<b>ZLF260</b>	2 LED-Schienen + Trafo	9,2 W
für 3 Nischen	<b>ZLF360</b>	3 LED-Schienen + Trafo	13,8 W

#### Für Teile mit Breite 75 cm:

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	<b>ZLF175</b>	1 LED-Schiene + Trafo	5,8 W
für 2 Nischen	<b>ZLF275</b>	2 LED-Schienen + Trafo	11,6 W
für 3 Nischen	<b>ZLF375</b>	3 LED-Schienen + Trafo*	17,4 W

#### Für Teile mit Breite 90 cm:

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
für 1 Nische	<b>ZLF190</b>	1 LED-Schiene + Trafo	6,8 W
für 2 Nischen	<b>ZLF290</b>	2 LED-Schienen + Trafo	13,6 W
für 3 Nischen	<b>ZLF390</b>	3 LED-Schienen + Trafo*	20,4 W



Abbildung - Nischenbeleuchtung

### LED-Fachbeleuchtung mit Sensor

(strahlt den Innenraum eines Faches aus)

LED-Beleuchtungsschiene - mit eingebautem Sensor. Wird durch Öffnen der Tür eingeschaltet.  
Wird im Beschlagkarton mitgeliefert und muss vor Ort (mittels Klebestreifen) montiert werden.

#### Für Teile mit Breite 45 cm:

Trafo = 15 Watt

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
Set für 1 Fach	<b>ZLM145</b>	1 LED-Schiene + Trafo	3,2 W
Set für 2 Fächer	<b>ZLM245</b>	2 LED-Schienen + Trafo	6,4 W
Set für 3 Fächer	<b>ZLM345</b>	3 LED-Schienen + Trafo	9,6 W

#### Für Teile mit Breite 60 cm:

Bezeichnung	Art.Nr.	1 Set enthält:	Watt
Set für 1 Fach	<b>ZLM160</b>	1 LED-Schiene + Trafo	4 W
Set für 2 Fächer	<b>ZLM260</b>	2 LED-Schienen + Trafo	8 W
Set für 3 Fächer	<b>ZLM360</b>	3 LED-Schienen + Trafo	12 W



Abbildung - Fachbeleuchtung

Jedes Beleuchtungs-Set enthält 1xTrafo (15 W bzw. 40 W\*) + 1x Fußschalter + 1x 6-fach Verteiler.  
Somit wird jedes Beleuchtungs-Set separat geschaltet.

**Die zulässige Gesamtleistung von 40 W darf nicht überschritten werden !**

Bei Reklamationen bitte immer die Wattzahl des Trafos angeben!


**Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.**

# Modell Sellin

## Funk-Fernbedienung (dimmbar)


**Nur als Set erhältlich !**

Art.Nr. **LED-FB2**  
 Bezeichnung 4-Kanal-Funkfernbedienung




Die Empfänger sind vorprogrammiert analog der Nummerierung der Fernbedienung

Set-bestehend aus: 1x Funk-Fernbedienung + 4x Empfänger  
 1x Ladekabel + Montageanleitung



(Abb.1)



(Abb.2 - Beispiel für 4 Kanäle)

Die Montage des Empfängers erfolgt bei jedem Set immer zwischen Trafo und 6-fach Verteiler. (Abb.1)

Da jedes Beleuchtungs-Set immer 1 Trafo enthält, können mit der Fernbedienung max. 4 Beleuchtungs-Sets (= 4 Kanäle) geschaltet werden. (Abb.2)

## Griffe (Nur für Nachbestellungen)

Die Zuordnung der Griffe an den Teilen ist fest vorgegeben und kann nicht verändert werden !

Griffe alu-matt	Art.Nr. Bezeichnung
	<b>Nr.108</b> Metallgriff Bohrabstand 32 mm
	<b>Nr.109</b> Griffspange kurz Bohrabstand 32 mm
	<b>Nr.126</b> Griffspange lang Bohrabstand 160 mm

Griffe schwarz	Art.Nr. Bezeichnung
	<b>Nr.114</b> Metallgriff Bohrabstand 32 mm
	<b>Nr.111</b> Griffspange kurz Bohrabstand 32 mm
	<b>Nr.125</b> Griffspange lang Bohrabstand 160 mm