

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

puzlo von Nowy Styl - Schließfachschrank mit 6 Fächern grau-blau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Technische Beschreibung

1. Schließfachschränke

1.1 Modelle:

- Schließfachschrank auf Plattensockel,
- Schließfachschrank auf Metallsockel.

1.2 Auau

1.2.1 Korpus

Schließfachschrank auf Plattensockel – Korpus und Ablagen aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) mit einer Stärke von 25 mm,

Schließfachschrank auf Metallsockel – Korpus, Ablagen und Abdeckplatte aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) mit einer Stärke von 18 mm.

Die Rückwand beider Schrankmodelle besteht aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) mit einer Stärke von 12 mm.

1.2.2 Tür

Flügeltüren, mit zwei Scharnieren ausgestattet, Öffnungswinkel von 110° und Soft-Close-System.

Türvarianten:

- Volltür, ohne Einlegeboden im Schließfach (DT-F),
- Volltür, mit Einlegeboden im Schließfach (DT-FS),
- Volltür, mit Einlegeboden im Schließfach, Korrespondenzeinwurf in der Farbe Schwarz (DT-LS-B) oder Weiß (DT-LS-W) – ovaler Korrespondenzeinwurf aus Kunststoff, Ausfräsungsmaße 312 x 21 mm,
- gekürzte Tür, mit Einlegeboden im Schließfach (DT-LF) – Ausfräsungshöhe des Korrespondenzeinwurfs 28 mm.

Türversionen:

- links (V-L),
- rechts (V-R),
- links und rechts (V-LR) – nur für Schränke mit zwei.

Ausführungen:

- beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm mit einer 2 mm Kante in Klebtechnologie. Optional sind
- Spanplatte mit Laminat beschichtet (Whiteboard) in der Farbe Weiß, Stärke 18 mm, mit 2 mm Laserkante.

1.2.3 Sockel

- Plattensockel,
- Metallsockel pulverbeschichtet

1.3 Andere Oponen

Griffe – zur horizontalen Montage erhältlich:

- Griffvariante 1 – Metallgriff in der Farbe Alu, weiß, grau oder schwarz,
- Griffvariante 2 – Metallgriff in der Farbe Alu.

Hinweis: Griffe sind notwendig bei der Auswahl von kombinierten Optionen: Volltür ohne Korrespondenzeinwurf (DT-F, DT-FS) mit Zylinderschloss.

Schlossvarianten:

- Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder,
- Zahlenschloss mit Fixcode (permanenter Code) in der Farbe Schwarz,
- Zahlenschloss mit freiem Code „Freecode“ (variabler Code) in der Farbe Schwarz,
- elektronisches Kartenschloss RFID, in der Farbe Schwarz, mit Mifare-System kompatibel.

Das Schloss wirkt standardmäßig im „assigned use“ Modus (privat) – die Benutzerkarte ist mit einem bestimmten Schloss programmiert:

- **Master-Karte** – erforderlich für Programmierung und Notöffnung von Schlössern,
 - **Servicekarte** – hat eine aufgedruckte Nummer des Serviceschlüssels, die eine Nachbestellung der Masterkarte ermöglicht,
 - **Update-Karte** – ermöglicht in Verbindung mit der Master-Karte das Hochladen von Firmware-Updates auf die Schlösser,
 - **Benutzerkarten** – zum Öffnen und Schließen von Schlössern verwendet. Ihre Zahl entspricht der Anzahl der Fächer im Schließfachschrank.
- Hinweis:** Master-Schlüssel zur Notöffnung von Zylinder- und Zahlenschlössern sind standardmäßig nicht enthalten und können auf Kundenwunsch bestellt werden.

1.4 Farbkombinaonen der Türen

Türen einfarbig – alle Türen sind in der gleichen Farbe.

Farbschemen – zwei oder drei Türfarben zur Auswahl in ausgewählten Schemen:

- Farbkombination A,
- Farbkombination B,
- Farbkombination C.

Türen mehrfarbig – Türen in verschiedenen Farben.

Für die Türversion: Volltür ohne Einlegeboden (DT-F) einschließlich der Option eines offenen Regal-Fachs für ausgewählte Schließfächerfronten (Option „ohne Tür“).

Türen mehrfarbig – Kodierungsreihenfolge der Türausführungen

Schließfachschrank mit einem Schrankabteil	Schließfachschrank mit zwei Schrankabteilen	Schließfachschrank mit drei Schrankabteilen																														
<table border="1"> <tr><td>5</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>3</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	5	4	3	2	1	<table border="1"> <tr><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> </table>	9	10	7	8	5	6	3	4	1	2	<table border="1"> <tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	13	14	15	10	11	12	7	8	9	4	5	6	1	2	3
5																																
4																																
3																																
2																																
1																																
9	10																															
7	8																															
5	6																															
3	4																															
1	2																															
13	14	15																														
10	11	12																														
7	8	9																														
4	5	6																														
1	2	3																														

Technische Beschreibung

Farbschemen														
Anzahl der Ebenen	Farbkombination A			Farbkombination B			Farbkombination C							
2				F2	F2	F2	F2	F2	F2	F1	F2	F1	F2	F1
				F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F1	F2	F1	F2
3	F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F1	F2	F1	F2
	F2	F2	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F1	F2	F1
	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F1	F2	F1	F2
4	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F1	F2	F1	F2	F1
	F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F1	F2	F1	F2
	F2	F2	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F1	F2	F1
	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F1	F2	F1	F2
5	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F1	F2	F1	F2
	F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F1	F2	F1	F2	F1
	F2	F2	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F1	F2	F1	F2
	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F1	F2	F1
	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F1	F2	F1	F2

Technische Beschreibung

1.5 Produktausführungen

Schließfachschrank mit einem Schrankabteil						
Gesamtbreite (mm):		400/450/500/550/600				
Gesamttiefe (mm):		445/500/550/600				
Höhe – Anzahl der Ebenen	Schrank auf Plattensockel	Schrank auf Metallsockel				
	Gesamthöhe/Türhöhe (mm)					
1.5OH-1L	740/651	740/655	1	2		
1.5OH-2L	740/324	740/326		1		
2OH-1L	825/736	765/680	1	2		
2OH-2L	825/367	765/339		1		
3OH-2L	1155/532	1117/515	2	3		
3OH-3L	1155/353	1117/342	1	2		
				1		
4OH-2L	1545/727	1469/691	2	3	4	
4OH-3L	1545/483	1469/459		2	3	
4OH-4L	1545/362	1469/344	1	2	2	
				1	1	
5OH-3L	1895/600	1839/583		3	4	5
5OH-4L	1895/449	1839/436		2	3	4
5OH-5L	1895/359	1839/348		1	2	3
					1	1

Technische Beschreibung

Schließfachschrank mit zwei Schrankabteilen															
Gesamtbreite (mm):		800/900/1000/1100/1200													
Gesamttiefe (mm):		445/500/550/600													
Höhe – Anzahl der Ebenen	Schrank auf Plattensockel	Schrank auf Metallsockel													
	Gesamthöhe/Türhöhe (mm)														
1.5OH-1L	740/651	740/655	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4								
1	2														
3	4														
1.5OH-2L	740/324	740/326	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	1	2								
1	2														
1	2														
2OH-1L	825/736	765/680	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4								
1	2														
3	4														
2OH-2L	825/367	765/339	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	1	2								
1	2														
1	2														
3OH-2L	1155/532	1117/515	<table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>5</td><td>6</td></tr></table>	3	4	5	6								
3	4														
5	6														
3OH-3L	1155/353	1117/342	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	3	4	1	2						
1	2														
3	4														
1	2														
4OH-2L	1545/727	1469/691	<table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>5</td><td>6</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>7</td><td>8</td></tr></table>	3	4	5	6	7	8						
3	4														
5	6														
7	8														
4OH-3L	1545/483	1469/459	<table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>5</td><td>6</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	3	4	3	4	5	6	3	4				
3	4														
3	4														
5	6														
3	4														
4OH-4L	1545/362	1469/344	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	1	2	1	2	1	2				
1	2														
1	2														
1	2														
1	2														
5OH-3L	1895/600	1839/583	<table border="1"><tr><td>5</td><td>6</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>7</td><td>8</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>9</td><td>10</td></tr></table>	5	6	7	8	9	10						
5	6														
7	8														
9	10														
5OH-4L	1895/449	1839/436	<table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>5</td><td>6</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>7</td><td>8</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>5</td><td>6</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	3	4	5	6	7	8	5	6	3	4	3	4
3	4														
5	6														
7	8														
5	6														
3	4														
3	4														
5OH-5L	1895/359	1839/348	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
1	2														
1	2														
1	2														
1	2														
1	2														


Technische Beschreibung

Schließfachschrank mit drei Schrankabteilen																		
Gesamtbreite (mm):		1050/1200/1350																
Gesamttiefe (mm):		445/500/550/600																
Höhe – Anzahl der Ebenen	Schrank auf Plattensockel	Schrank auf Metallsockel																
	Gesamthöhe/Türhöhe (mm)																	
1.5OH-1L	740/651	740/655	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6									
1	2	3																
4	5	6																
1.5OH-2L	740/324	740/326	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	1	2	3												
1	2	3																
2OH-1L	825/736	765/680	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6									
1	2	3																
4	5	6																
2OH-2L	825/367	765/339	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>	1	2	3												
1	2	3																
3OH-2L	1155/532	1117/515	<table border="1"> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	4	5	6	7	8	9									
4	5	6																
7	8	9																
3OH-3L	1155/353	1117/342	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	2	3																
4	5	6																
7	8	9																
4OH-2L	1545/727	1469/691	<table border="1"> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> </table>	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
4	5	6																
7	8	9																
10	11	12																
4OH-3L	1545/483	1469/459	<table border="1"> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> </table>	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
4	5	6																
7	8	9																
10	11	12																
4OH-4L	1545/362	1469/344	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3																
4	5	6																
7	8	9																
10	11	12																
5OH-3L	1895/600	1839/583	<table border="1"> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
7	8	9																
10	11	12																
13	14	15																
5OH-4L*	1895/449	1839/436	<table border="1"> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> </table>	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
4	5	6																
7	8	9																
10	11	12																
5OH-5L*	1895/359	1839/348	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3																
4	5	6																
7	8	9																
10	11	12																
13	14	15																

* Nicht verfügbare Konfigurationen:


- Höhe 5OH-4L, Breite 1200mm, Tiefe 600mm,
- Höhe 5OH-4L, Breite 1350mm, Tiefe 600mm,
- Höhe 5OH-5L, Breite 1200mm, Tiefe 600mm,
- Höhe 5OH-5L, Breite 1350mm, Tiefe 550mm,
- Höhe 5OH-5L, Breite 1350mm, Tiefe 600mm.

1.6 Beispielkonfigurationen




Schließfachschrank auf Plattensockel:

- Schließfachschrank mit einem Schrankabteil,
- Volltür,
- Türversion – rechts,
- Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder,
- Griffvariante 1.



Schließfachschrank auf Metallsockel:


- Schließfachschrank mit zwei Schrankabteilen,
- Volltür mit Korrespondenzeinwurf,
- Türversion – links und rechts
- Zahlenschloss.



Schließfachschrank auf Metallsockel:

- Schließfachschrank mit drei Schrankabteilen,
- gekürzte Tür,
- Türversion – links,
- Magnetisches Kartenschließsystem (RFID Standard).

Hinweis: werden unterschiedlich hohe Schränke in einem Schrankabteil miteinander kombiniert, so können sich die oberen Türkanten möglicherweise nicht auf gleicher Höhe befinden, z.B. Arrangement von Schließfachschränken auf Metallsockel.



1.7 Montage und Verpackung

Montiert, Kartonverpackung (PACK-ASM)

Hinweis: alle Schließfachschränke mit einer Höhe von 5 OH sollten mit Hilfe spezieller Winkelträger an den Wänden befestigt werden.

Technische Beschreibung

2. Garderobenschränke

2.1 Modelle

- Garderobenschrank auf Plattensockel,
- Garderobenschrank auf Metallsockel.

2.2 Aufbau

2.2.1 Korpus

Garderobenschrank auf Plattensockel – Korpus und Ablagen aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) mit einer Stärke von 18 mm, Abdeckplatte mit einer Stärke von 25 mm.

Garderobenschrank auf Metallsockel – Korpus, Ablagen und Abdeckplatte aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) mit einer Stärke von 18 mm.

Die Rückwand beider Schrankmodelle besteht aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC) mit einer Stärke von 12 mm.

Nur für Schranktypen mit einer Höhe von 5 OH standardmäßig einhalten. Für Schränke mit einer Höhe von 4 OH ist der Einlegeboden nicht verfügbar.

2.2.2 Tür

Flügeltüren, mit zwei Scharnieren ausgestattet, Öffnungswinkel von 110° und Soft-Close-System.

Türvarianten:

- Volltür (DT-F),
- Ohne Tür (DT-N).

Türversionen:

- links (V-L),
- rechts (V-R),
- links und rechts (V-LR) – nur für Schränke mit zwei Schrankabteilen verfügbar.

Ausführungen:

- beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm mit einer 2 mm Kante in Klebetechnologie,
- Spanplatte mit Laminat beschichtet (Whiteboard) in der Farbe Weiß, Stärke 18 mm, mit 2 mm Laserkante.

2.2.3 Sockel

- Plattensockel,
- Metallsockel pulverbeschichtet.

2.3 Andere Optionen

Griffe – zur horizontalen Montage erhältlich:

- Griffvariante 1 – Metallgriff in der Farbe Alu, weiß, grau oder schwarz,
- Griffvariante 2 – Metallgriff in der Farbe Alu.

Schlossvarianten:

– Zylinderschloss mit austauschbaren Zylinder.
Hinweis: Master-Schlüssel zur Notöffnung von Zylinder- und Zahlenschlössern sind standardmäßig nicht enthalten und können auf Kundenwunsch bestellt werden.


Kleiderstangen:

- ausziehbare Stange – für Tiefe: 445 mm,
- feste Stange – für Tiefen: 500–600 mm.

2.4 Produktausführungen


Garderobenschränke				
Gesamtbreite (mm):		600		800
Gesamttiefe (mm):		445 / 500 / 550 / 600		
Gesamthöhe	Schränkhöhe auf Plattensockel (mm)	Schränkhöhe auf Metallsockel (mm)		
4OH	1545	1469		
5OH	1895	1839		

2.5 Beispielkonfigurationen




Garderobenschrank auf Plastiksockel:

- eintüriger Garderobenschrank,
- Volltür,
- Türversion – links,
- Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder,
- Griffvariante 1.




Garderobenschrank auf Metallsockel:

- zweitüriger Garderobenschrank,
- Volltür,
- Türversion – links und rechts,
- Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder,
- Griffvariante 2.



Garderobenschrank auf Plastiksockel:

- Schrank ohne Tür,
- Höhe 4 OH ohne Einlegeboden,
- 445 mm Tiefe, ausziehbare Kleiderstange.



Garderobenschrank auf Metallsockel:

- Schrank ohne Tür,
- Höhe 5 OH mit Einlegeboden,
- 600 mm Tiefe, feste Kleiderstange.

2.6. Montage und Verpackung

Zerlegt, Kartonverpackung (PACK-UA)

Montiert, Kartonverpackung (PACK-ASM)

Hinweis: alle Garderobenschränke mit einer Höhe von 5 OH sollten mit Hilfe spezieller Winkelträger an den Wänden befestigt werden.

3. Zubehör

Nummerierung – Ziffern 0–9 aus schwarzem Plexiglas, zur Anbringung an den Türen. Die Rückseite der Ziffern ist mit Klebefolie ausgestattet, die eine einfache und schnelle Befestigung an den Fronten ermöglicht. Für eine korrekte Positionierung der Nummerierung an der Tür müssen zusätzlich die folgende bestellt werden: eine Montageschablone und eine Positionierungsschablone für die Nummerierung.

Visitenkartenhalter – Maße 100 × 60 mm (Klebehalterung).

Gepolstertes Pad für Schrankrückwand (schalabsorbierend) – aus Spanplatte, Stärke 18 mm und 8 mm, gefüllt mit Vliesstoff (Polyester). Gesamtstärke 56 mm.

Erhältlich für Garderobenschränke auf Metallsockel, nur für folgende Maßen:

- Breite 800 mm, Höhe 3 OH, 4 OH,
- Breite 1000 mm, Höhe 3 OH, 4 OH,
- Breite 1200 mm, Höhe 3 OH.

4. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigurationen)

Zertifikat nach: EN 14073–2.

Schließfachschränke

5	9	10	13	14	15
4	7	8	10	11	12
3	5	6	7	8	9
2	3	4	4	5	6
1	1	2	1	2	3

Puzlo Schließfachschrank auf Plattensockel

PUZLO CABINET LOCKER ES

		A					B					C			
Anzahl der Schrankabteile		1					2					3			
Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450	
Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350	
WC-●●●	Breite (Anzahl der Schrankabteile und Breite eines Schrankabteils)	A40	A45	A50	A55	A60	B40	B45	B50	B55	B60	C35	C40	C45	
Tiefe															
D445	445mm	●													
D500	500mm														
D550	550mm	○													
D600	600mm														
Höhe		Anzahl der Ebenen													
1.5OH-1L	740mm	1													
2OH-1L	825mm														
1.5OH-2L	740mm	2													
2OH-2L	825mm														
3OH-2L	1155mm														
4OH-2L	1545mm														
3OH-3L	1155mm	3													
4OH-3L	1545mm														
5OH-3L	1895mm														
4OH-4L	1545mm	4													
5OH-4L	1895mm			*											
5OH-5L	1895mm	5												*	
Korpus – Ausführung (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Trennwände, Einlegeböden)															
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●													
Oberboden – Ausführung															
TF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●													

* Nicht verfügbare Konfigurationen:

- Höhe 5OH-4L, Breite 1200mm, Tiefe 600mm,
- Höhe 5OH-4L, Breite 1350mm, Tiefe 600mm,
- Höhe 5OH-5L, Breite 1200mm, Tiefe 600mm,
- Höhe 5OH-5L, Breite 1350mm, Tiefe 550mm,
- Höhe 5OH-5L, Breite 1350mm, Tiefe 600mm.

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schließfachschränke

PUZLO CABINET LOCKER ES

Anzahl der Schrankabteile		1					2					3				
		400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450		
Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350		
Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350		
Türversion																
DT-F	Volltür	Ohne Einlegeboden	●													
DT-FS		Mit Einlegeboden														
DT-LS-W		Mit Einlegeboden, Korrespondenzeinwurf (weiß)											-			
DT-LS-B		Mit Einlegeboden, Korrespondenzeinwurf (schwarz)														
DT-LF	Gekürzte Tür	Mit Einlegeboden														
Türversion																
V-L	Links	●														
V-R	Rechts	○														
V-LR	Links und rechts	-					○					-				
Schloss																
LO-CC-MID	Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder und zwei Faltschlüsseln – nicht verfügbar für kombinierten Optionen: Volltür ohne Korrespondenzeinwurf (DT-F, DT-FS) optional ohne Griff		●													
LO-CB-MID	Zahlenschloss in der Farbe Schwarz, Fixcode															
LO-FB-MID	Zahlenschloss in der Farbe Schwarz, Freecode															
LO-RB-MID	Elektronisches Kartenschließsystem RFID															
Griff																
TA-ES-H-③	Variante 1		●													
TA-SQ-H-ALU	Variante 2	Alu	○													
	Ohne Griffe – nicht verfügbar für kombinierten Optionen: Volltür ohne Korrespondenzeinwurf (DT-F, DT-FS) optional mit Zylinderschloss															

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schließfachschränke

PUZLO CABINET LOCKER ES

Anzahl der Schrankabteile	1					2					3		
	400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450
Breite eines Schrankabteils (mm)	400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350
Tür – Ausführung													
MO-①	Einfarbig ●												
CCA-①/①/①	Farbkombination A												
CCB-①/①	Farbkombination B												
CCC-①/①	Farbkombination C ○												
	Mehrfarbig – hierunter zur Auswahl												
Tür – Ausführung in der mehrfarbigen Farbkombination													
①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Kante in Klebetechnologie ●												
FU	Whiteboard – Laserkante												
0	Ohne Tür												
Verpackung													
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung ●												

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schließfachschränke

5	9	10	13	14	15
4	7	8	10	11	12
3	5	6	7	8	9
2	3	4	4	5	6
1	1	2	1	2	3

Puzlo Schließfachschrank auf Metallsockel

PUZLO CABINET LOCKER SQ

A					B					C		
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--

		1					2					3		
Anzahl der Schrankabteile														
Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450
Gesamtbreite (mm)		400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350
WC-●●●	Breite (Anzahl der Schrankabteile und Breite eines Schrankabteils)	A40	A45	A50	A55	A60	B40	B45	B50	B55	B60	C35	C40	C45
Tiefe														
D445	445mm	●												
D500	500mm													
D550	550mm	○												
D600	600mm													
Höhe		Anzahl der Ebenen		Grundpreis (EUR)										
1.5OH-1L	740mm	1												
2OH-1L	765mm													
1.5OH-2L	740mm	2												
2OH-2L	765mm													
3OH-2L	1117mm													
4OH-2L	1469mm	3												
3OH-3L	1117mm													
4OH-3L	1469mm													
5OH-3L	1839mm	4												
4OH-4L	1469mm													
5OH-4L	1839mm													
5OH-5L	1839mm	5												
Korpus – Ausführung (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Trennwände, Einlegeböden)														
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●												
Oberboden – Ausführung														
TF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	●												

* Nicht verfügbare Konfigurationen:

- Höhe 5OH-4L, Breite 1200mm, Tiefe 600mm,
- Höhe 5OH-4L, Breite 1350mm, Tiefe 600mm,
- Höhe 5OH-5L, Breite 1200mm, Tiefe 600mm,
- Höhe 5OH-5L, Breite 1350mm, Tiefe 550mm,
- Höhe 5OH-5L, Breite 1350mm, Tiefe 600mm.

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schließfachschränke

PUZLO CABINET LOCKER SQ

Anzahl der Schrankabteile		1					2					3			
Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450	
Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350	
Türversion															
DT-F	Volltür	Ohne Einlegeboden	●												
DT-FS		Mit Einlegeboden													
DT-LS-W		Mit Einlegeboden, Korrespondenzeinwurf (weiß)											-		
DT-LS-B		Mit Einlegeboden, Korrespondenzeinwurf (schwarz)													
DT-LF	Gekürzte Tür	Mit Einlegeboden													
Türversion															
V-L	Links		●												
V-R	Rechts		○												
V-LR	Links und rechts		-								○	-			
Schloss															
LO-CC-MID	Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder und zwei Faltschlüsseln – nicht verfügbar für kombinierten Optionen: Volltür ohne Korrespondenzeinwurf (DT-F, DT-FS) optional ohne Griff		●												
LO-CB-MID	Zahlenschloss in der Farbe Schwarz, Fixcode														
LO-FB-MID	Zahlenschloss in der Farbe Schwarz, Freecode														
LO-RB-MID	Elektronisches Kartenschließsystem RFID														
Griff															
TA-ES-H-③	Variante 1		●												
TA-SQ-H-ALU	Variante 2	Alu	○												
	Ohne Griffe – nicht verfügbar für kombinierten Optionen: Volltür ohne Korrespondenzeinwurf (DT-F, DT-FS) optional mit Zylinderschloss														

- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Schließfachschränke

PUZLO CABINET LOCKER SQ

Anzahl der Schrankabteile		1					2					3		
Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	400	450	500	550	600	350	400	450
Breite eines Schrankabteils (mm)		400	450	500	550	600	800	900	1000	1100	1200	1050	1200	1350
Tür – Ausführung														
MO-①	Einfarbig	•												
CCA-①/①/①	Farbkombination A													
CCB-①/①	Farbkombination B													
CCC-①/①	Farbkombination C	○												
	Mehrfarbig – hierunter zur Auswahl													
Tür – Ausführung in der mehrfarbigen Farbkombination														
①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Kante in Klebetechnologie	•												
FU	Whiteboard – Laserkante													
0	Ohne Tür													
Metallsockel														
BC-③	Stahl pulverbeschichtet	•												
Verpackung														
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	•												

- ① – Geben Sie den Farbcode der MFC Plätze an
 ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
 ● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
 ○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Garderobenschränke



Puzlo Garderobenschrank auf Plattensockel

PUZLO WARDROBE ES

W•••	Breite (mm)		600		800	
D445	Tiefe (mm)		445			
D500			500			
D550			550			
D600			600			
	Höhe					
4OH	4OH	1545 mm				
5OH	5OH	1895 mm				
Korpus – Ausführung (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Einlegeboden)						
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		•			
Oberboden – Ausführung						
TF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		•			
Türvariante						
DT-F	Volltür		•	–	•	–
DT-N	Garderobenschrank ohne Tür		–		–	
Türversion						
V-L	Links		•		–	
V-R	Rechts		○	–	–	–
V-LR	Links und rechts		–		•	
	Keine Tür		–	○	–	○

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Garderobenschränke

PUZLO WARDROBE ES

W***	Breite (mm)	600		800	
Schloss					
LO-CC	Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder	●	—	●	—
	Ohne Schloss	—	○	—	○
Griff					
TA-ES-H-③	Variante 1	●	—	●	—
TA-SQ-H-ALU	Variante 2 Alu	○		○	
	Ohne Griffe	—	○	—	○
Tür – Ausführung					
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Kante in Klebetechnologie	●	—	●	—
DF-FU	Whiteboard, Laserkante				
Verpackung					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	○			
Bestellbeispiel	PUZLO WARDROBE ES (W600 D445 4OH CF-BI TF-BI DT-F V-L LO-CC TA-SQ-H-ALU DF-BI PACK-UA)				

- ① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Garderobenschränke



Puzlo Garderobenschrank auf Metallsockel

PUZLO WARDROBE SQ

W•••	Breite (mm)		600	800		
D445	Tiefe (mm)		445			
D500			500			
D550			550			
D600			600			
	Höhe					
4OH	4OH	1545mm				
5OH	5OH	1895mm				
Korpus – Ausführung (Seitenwände, Rückwand, Unterboden, Einlegeboden)						
CF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		•			
Oberboden – Ausführung						
TF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)		•			
Türvariante						
DT-F	Volltür		•	–	•	–
DT-N	Garderobenschrank ohne Tür		–		–	
Türversion						
V-L	Links		•	–	–	–
V-R	Rechts		○		•	
V-LR	Links und rechts		–	○	–	○
	Keine Tür			○	–	○

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Garderobenschränke

PUZLO WARDROBE SQ

W***	Breite (mm)	600		800	
Schloss					
LO-CC	Zylinderschloss mit austauschbarem Zylinder	●	—	●	—
	Ohne Schloss	—	○	—	○
Griff					
TA-ES-H-③	Variante 1	●	—	●	—
TA-SQ-H-ALU	Variante 2 Alu	○	—	○	—
	Ohne Griffe	—	○	—	○
Tür – Ausführung					
DF-①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Kante in Klebetechnologie	●	—	●	—
DF-FU	Whiteboard, Laserkante	—	—	—	—
Metallsockel					
BC-③	Stahl pulverbeschichtet	●			
Verpackung					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung	●			
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung	○			
Bestellbeispiel	PUZLO WARDROBE SQ (W600 D445 4OH CF-BI TF-BI DT-F V-L LO-CC TA-SQ-H-ALU DF-BI BC-BL PACK-UA)				

- ① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an
- ③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Zubehör



Nummerierung

FURNITURE ACCESSORY DD

- Schwarzes Plexiglas mit Klebefolie
- Höhe 41mm
- Stärke 3mm

Ziffer	
0	Einzelne Ziffer 0
1	Einzelne Ziffer 1
2	Einzelne Ziffer 2
3	Einzelne Ziffer 3
4	Einzelne Ziffer 4
5	Einzelne Ziffer 5
6	Einzelne Ziffer 6
7	Einzelne Ziffer 7
8	Einzelne Ziffer 8
9	Einzelne Ziffer 9
Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY DD (6)




Montageschablone für die Nummerierung

FURNITURE ACCESSORY DDT

- Vorlage zur Positionierung der Ziffer
- Vorlage für jede Ziffer individuell

Assembly template	
0	Für die Ziffer 0
1	Für die Ziffer 1
2	Für die Ziffer 2
3	Für die Ziffer 3
4	Für die Ziffer 4
5	Für die Ziffer 5
6	Für die Ziffer 6
7	Für die Ziffer 7
8	Für die Ziffer 8
9	Für die Ziffer 9
Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY DDT (6)



Montageschablone für die Nummerierung – rechte untere Ecke

FURNITURE ACCESSORY EDT

- Untere rechte Ecke
- 40mm Abstand zur rechten Kante
- 45mm Abstand zur unteren Kante

Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY EDT
-----------------	-------------------------




Halterung für Visitenkarten

FURNITURE ACCESSORY BCC

- With adhesive layer
- 100mm x 60mm

Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY BCC
-----------------	-------------------------



Gepolstertes Pad für Schrankrückwand (schallabsorbierend)

FURNITURE ACCESSORY BP UPH

- Erhältlich für Schränke auf Metallsockel

W****	Breite (mm)	800		1000		1200	
•OH	Höhe	3OH	4OH	3OH	4OH	3OH	4OH
Ausführung							
BF-⑤	Bezugstoff		4				
Bestellbeispiel	FURNITURE ACCESSORY BP UPH (W800 3OH BF-CUZ58)						

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an