Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

eUP von Nowy Styl - höhenverstellbarer Schreibtisch mit Memory-Funkti

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland, info.de@nowystyl.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Technische Beschreibung

1. Schreibtische

1.1. Tischplatten

Feste Tischplatten – aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm oder 19 mm, 2 mm Kante in Klebetechnologie als Standard oder optional Laserkante. Eine 3 mm Kante in Klebetechnologie ist für 25 mm Plattenstärke optional erhältlich.
Verfügbare Tischplattenformen: rechteckige Tischplatte in bestimmten Maßen verfügbar. Kabeldurchlässe sowie Media Ports sind als integraler Bestandteil des Produkts in verschiedenen Varianten und Konfigurationen optional erhältlich und müssen nicht separat bestellt werden.

1.2. Gestell

T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung im Bereich von 500 mm (eUP2) – die zweiteilige Säule besteht aus zwei Präzisionsrohren (einfach teleskopiert) aus Stahlprofilen – Maße: 70 × 70, 60 × 60 mm, welche in der Reihenfolge von unten nach oben angegeben werden, Fuß mit Nivelliergleitern im Bereich von ± 10 mm ausgestattet. Jede Säule ist mit einem Antrieb ausgestattet, der mit der Steuerung verbunden ist.
Erhältliche Steckdosenstandards: Europa (EU), Großbritannien (GB) und die Schweiz (CH).
Handschalter zur Höhenverstellung: U**p**/Down Handschalter.
Auffahrschutz – (Überlast mit Gyro-Sensor) – ermöglicht das Erkennen der Tischplattenneigung, falls das bewegliche Element der Tischplatte auf ein stabiles Hindernis trifft. Die Tischplatte stoppt und wird in einen sicheren Abstand gebracht. Als Standard erhältlich.
Teleskopierbare Traverse – Einstellung im Bereich von 1200–1600 mm.
Oberflächenausführung: pulverbeschichtet, in folgenden Farben

T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung im Bereich von 650 mm (eUP3) – die dreiteilige Säule besteht aus drei Präzisionsrohren (zweifach teleskopiert) aus Stahlprofilen – Maße: 70 × 70, 60 × 60 mm, 50 × 50 mm, welche in der Reihenfolge von unten nach oben angegeben werden, Fuß mit Nivelliergleitern im Bereich von ± 10 mm ausgestattet. Jede Säule ist mit einem innenliegenden Antrieb ausgestattet, der mit der Steuerung verbunden ist.

T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung im Bereich von 650 mm, mit Schnellverschlusssystem (eUP3 PRO) – die dreiteilige Säule besteht aus drei Präzisionsrohren (zweifach teleskopiert) aus Stahlprofilen – Maße: 70 × 70, 60 × 60 mm, 50 × 50 mm, welche in der Reihenfolge von unten nach oben angegeben werden, Fuß mit Nivelliergleitern im Bereich von ± 10 mm ausgestattet. Jede Säule wird werkzeuglos am Rahmen montiert und durch einen Hebel gesichert.
Erhältliche Steckdosenstandards: Europa (EU), Großbritannien (GB) und die Schweiz (CH).
Handschalter zur Höhenverstellung: Handschalter mit Display und Memory Funktion (für 3 Höhen).
Auffahrschutz – (Überlast mit Gyro-Sensor) – ermöglicht das Erkennen der Tischplattenneigung, falls das bewegliche Element der Tischplatte, auf ein stabiles Hindernis trifft, stoppt die Tischplatte und wird in einen sicheren Abstand gebracht. Als Standard erhältlich.
Teleskopierbare Traverse – Einstellung im Bereich von 1200–1800 mm.
Oberflächenausführung: pulverbeschichtet, in folgenden Farben erhältlich.

Hinweis: eUP3 PRO Schreibtisch mit Schnellverschlusssystem unterscheidet sich von den eUP2, eUP3 Schreibtischmodellen durch die Form der Füße und Tischplattentraverse.

1.3. Montage und Verpackung

Zerlegt, Kartonverpackung (PACK-UA) – 3 Kartons.

eUP3 PRO

Teilweise montiert, Kartonverpackung (PACK-A) – Rahmen an der Tischplatte montiert – 2 Kartons.

Hinweis: Zubehör (z. B. Media Port, Paneel, Kabelkanal) separat in Kartons verpackt.

1.4. Produktausführungen

Gestell

T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (eUP2)

T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (eUP3)

T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung, mit Schnellverschlusssystem (eUP3 PRO)

Tischplatten

Rechteckig (für eUP2 Schreibtische)



Rechteckig (für eUp 3 Schreibtische)



Rechteckig (für eUp 3 PRO)



2. Workbench-Arbeitsplätze

2.1. Tischplatten
Feste Tischplatten – aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm oder 19 mm, 2 mm Kante in Klebetechnologie als Standard oder optional 2 mm Laserkante. Eine 3 mm Kante in Klebetechnologie ist für 25 mm Plattenstärke optional erhältlich. Verfügbare Tischplattenformen: rechteckige Tischplatte in bestimmten Maßen verfügbar. Kabeldurchlässe sowie Media Ports sind als integraler Bestandteil des Produkts in verschiedenen Varianten und Konfigurationen optional erhältlich und müssen nicht separat bestellt werden.

2.2. Gestell
H-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung im Bereich von 650 mm (eUP3) – Säulen aus drei Präzisionsrohren (zweifach teleskopiert) aus Stahlprofilen – Maße: 70 × 70 mm, 60 × 60 mm, 50 × 50 mm, welche in der Reihenfolge von unten nach oben angegeben werden, mit Nivelliergleitern im Bereich von ± 10 mm ausgestattet. Die Säulen sind mit einer Traverse aus 69 × 69 mm quadratischen Profilen verbunden. Jede Säule ist mit einem innenliegenden Antrieb zur Höhenverstellung ausgestattet, der mit der Steuerung verbunden ist. Erhältliche Steckdosenstandards: Europa (EU), Großbritannien (GB) und Schweiz (CH).
Handschalter zur Höhenverstellung – Handschalter mit Display und Memory Funktion (für 3 Höhen).
Auffahrschutz – (Überlast mit Gyro-Sensor) – ermöglicht das Erkennen der Tischplattenneigung, falls das bewegliche Element der Tischplatte auf ein stabiles Hindernis trifft, stoppt die Tischplatte und wird in einen sicheren Abstand gebracht. Als Standard erhältlich.
Teleskopierbare Traverse – Einstellung im Bereich von 1200–1800 mm.
Oberflächenausführung – pulverbeschichtet, in folgenden Farben erhältlich:

2.3. Montage und Verpackung
Zerlegt, Kartonverpackung (PACK-UA) – 4 Kartons.

Hinweis: Zubehör (z. B. Media Port, Paneel, Kabelkanal) separat in Kartons verpackt.

2.4. Produktausführungen

Gestell

H-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (eUP3)

Tischplatten

Rechteckig (für eUp 3 Workbenches)



	Verstellungsbereich			
	Schreibtische mit T-Fuß-Gestell		Workbench-Arbeitsplätze mit H-Fuß-Gestell	
	Tischplattenstärke 19 mm	Tischplattenstärke 25 mm	Tischplattenstärke 19 mm	Tischplattenstärke 25 mm
eUp 2 elektromotorische Höhenverstellung	694–1194 mm	700–1200 mm	—	—
eUp 3 elektromotorische Höhenverstellung	614–1264 mm	620–1270 mm	614–1264 mm	620–1270 mm
eUp 3 PRO elektromotorische Höhenverstellung	650–1300 mm	655–1305 mm	—	—

Technische Parameter:
– Auffahrschutz
– Überhitzungsschutz
– Stufenlose Start & Stop-Funktion
– Stufenlose Up & Down Höhenverstellung
– Verstellgeschwindigkeit 36 mm / s
– Geräuschentwicklung < 42 dB
– Stromverbrauch im Standby-Modus 0,1 [W]
– Belastbarkeit 80 kg je Tischplatte / zwei Hubsäulen
– Antrieb: Wechselstrom

Technische Beschreibung

4. Kabeldurchlässe und Media Ports

Quadratische Kabeldurchlässe – aus Kunststoff). Erhältlich für alle Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze.
Maße des Kabeldurchlasses: 90 × 90 mm.
Maße der Ausfräsung: Ø 80 mm.
Rechteckige Kabeldurchführung mit Bürstendichtung – aus Aluminium, pulverbeschichtet in den Farben.
Erhältlich für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze.
Maße der Kabeldurchführung: 300 × 130 mm.
Maße der Ausfräsung: 280 × 110 mm.
Kabeldurchlässe sowie Media Ports sind als integraler Bestandteil des Produkts in verschiedenen Varianten und Konfigurationen optional erhältlich und müssen nicht separat bestellt werden.

5. Paneele

5.1. Paneele für Schreibtische
Beinraumblende, aus Platte – aus einer beidseitig melaminbeschichteten Spanplatte (MFC), Stärke 18 mm, Kante in Klebetechnologie. Montage durch Metallhalterungen, über die Tischplattenkante geschoben.
Erhältliche Formen: rechteckig oder mit Ecken in einem 40 mm Radius abgerundet.
Farbe der Halterungen: pulverbeschichtet).
Einteilig, gepolstert – Struktur aus einer 8 mm Trägerplatte, an welcher beidseitig 8 mm starke Weichfaserplatten angebracht werden, bezogen mit Stoff und als Pinnwand nutzbar. 24 mm Paneelstärke, 740 mm Paneelhöhe, oberen Ecken des Paneels in einem 50 mm Radius abgerundet. Die Montage erfolgt mittels Metallhalterungen am Schreibtischgestell.
Farbe der Halterungen: pulverbeschichtet).
Sichtschutzpaneel, gepolstert – Struktur aus einer 8 mm Trägerplatte, an welcher beidseitig 8 mm starke Weichfaserplatten angebracht werden, bezogen mit Stoff und als Pinnwand nutzbar.
24 mm Paneelstärke, oberen Ecken des Paneels in einem 50 mm Radius abgerundet. Montage mittels Metallhalterungen über die Tischplattenkante geschoben.Das gepolsterte Sichtschutzpaneel wird in U-förmigen Halterungen platziert und kann problemlos wieder entfernt werden.
Farbe der Halterungen: pulverbeschichtet.
Sichtschutzpaneel, aus Filz – aus thermogeformtem Filz in der Farbe hell- oder dunkelgrau. 24 mm Paneelstärke, oberen Ecken des Paneels in einem 40 mm Radius abgerundet. Montage durch Metallhalterungen, über die Tischplattenkante geschoben.
Das gepolsterte Sichtschutzpaneel wird in U-förmigen Halterungen platziert und kann problemlos wieder entfernt werden.
Farbe der Halterungen: pulverbeschichtet.

Hinweis: eine gleichzeitige Montage von einem Sichtschutzpaneel und einer Beinraumblende ist nicht möglich.

5.2. Paneel für Workbench-Arbeitsplätze
Sichtschutzpaneel, gepolstert – Struktur aus einer 8 mm Trägerplatte, an welcher beidseitig 8 mm starke Weichfaserplatten angebracht werden, bezogen mit Stoff und als Pinnwand nutzbar.
24 mm Paneelstärke, die oberen Ecken des Paneels in einem 50 mm Radius abgerundet. Anbringung an der Traverse mittels Metallhalterungen.
Farbe der Halterungen: pulverbeschichtet).



Beinraumblende aus Platte für Schreibtisch, rechteckig



Beinraumblende aus Platte für Schreibtisch, abgerundete ecken



Schreibtischpaneel, einteilig, gepolstert



Sichtschutzpaneel
– gepolstert
– aus Filz



Sichtschutzpaneel für Workbench-Arbeitsplätze, gepolstert

6. Kabelmanagement

Horizontaler Kabelkanal
Einseitig abklappbar – aus Stahlblech, Stärke 1,0 mm, pulverbeschichtet. Der Kabelkanal enthält Aussparungen, die die Anbindung mit einem vertikalen, flexiblen, modularen Kabelkanal ermöglichen. Der Kabelkanal wird mittels speziellen Kunststoffhalterungen direkt an der Tischplatte montiert.
Beidseitig abklappbar – aus Stahlblech, Stärke 1,0 mm, pulverbeschichtet. Der Kabelkanal enthält Aussparungen, die die Anbindung mit einem vertikalen, flexiblen, modularen Kabelkanal ermöglichen. Der Kabelkanal wird mittels speziellen Kunststoffhalterungen direkt an die Schreibtischplatte montiert.
Einstellbar – aus Stahlblech, Stärke 1,0 mm, pulverbeschichtet. Der Kabelkanal enthält Aussparungen, die die Anbindung mit einem vertikalen, flexiblen, modularen Kabelkanal ermöglichen. Direkt an der Tischplatte montiert, speziell für alle Tischplattenbreiten erhältlich.
Kabelkanal für zwei Arbeitsplätze (speziell für Workbench-Arbeitsplätze erhältlich) – aus Stahlblech, Stärke 1,0 mm, mit einer Klappe, pulverbeschichtet Direkt an der Traverse des Workbench-Arbeitsplatzes montiert, speziell für Tischplattenbreite des Workbench-Arbeitsplatzes erhältlich.

Vertikaler Kabelkanal
Flexibel – aus Kunststoff in den Farben Aluminium, schwarz oder transparent. Direkt an der Tischplatte von Schreibtischen und Workbench-Arbeitsplätzen montiert.
Flexibel modular – aus Kunststoff in den Farben Aluminium, schwarz oder weiß.
Flexibel modular, für zwei Arbeitsplätze (speziell für Workbench-Arbeitsplätze) – aus Kunststoff in den Farben Aluminium, schwarz oder weiß. Der Satz besteht aus drei Elementen. Zwei direkt an der Tischplatte montierte obere Elemente sind mit dem horizontalem Kabelkanal verbunden. Das untere Element wird am horizontalen Kabelkanal montiert.

7. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigura□onen)

GS Zertifikat – „geprüfte Sicherheit“
Zertifikat – NPR 1813.

Schreibtische

eUP2 Schreibtisch T-LEG RC mit elektromotorischer Höhenverstellung

EUP DESK 2S

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fuß-Gestell, zweiteilige Säule mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Auffahrschutz als Standard

W•••	Breite (mm)		1200	1400	1600
D600	Tiefe (mm)	600			
D700		700			
D800		800			

D04a	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	●
①/3-②			3 mm – in Klebetechnologie	
①/2L-②			2 mm – Laser	
D04b	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			●
TT-19	19 mm Bei 3 mm Kante nicht erhältlich			○
D07a	Medien - Position links			
	Ohne			●
QC-④-L	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung			
YR001-⑧-B-L	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)		
D07b	Medien - Position rechts			
	Ohne			●
QC-④-R	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung			
YR001-⑧-B-R	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)		

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an: WH – white, AL – aluminium, BL – black
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffelements an: W – Weiß, AU – Aluminium, B – Schwarz
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische

					EUP DESK 2S		
					1200	1400	1600
	D08a	Handschalter					
HS-EP-UD	Up/Down				•		
	D08b	Steckdosen					
ST-EU	Europäischer Standard				•		
ST-GB	Britischer Standard				○		
ST-CH	Schweizer Standard						
	D14	Ausführung Gestell					
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010		•		
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006		○		
BC-BL		Jet Black	RAL 9005				
	D18a	Kabelkanäle (passend zur Gestellfarbe)					
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)		Vertikal				
	Ohne		Ohne		•		
VC-FS	Ohne		Flexibel				
VC-FP1	Ohne		Flexibel und modular				
HC-F1	Einseitig abklappbar		Ohne				
HC-F2	Beidseitig abklappbar		Ohne				
HC-F1 VC-FP1	Einseitig abklappbar		Flexibel und modular				
HC-F2 VC-FP1	Beidseitig abklappbar		Flexibel und modular				
	D21	Paneele (Halterungen passend zur Gestellfarbe)					
	Ohne				•		
M-BCEM1-A-①	Beinraumblende, melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben, quadratische Ecken						
MU-UEP1-⑤	Einteilig, gepolstert, Gesamthöhe 740 mm, Montage an den Schreibtischfüßen	Bei Schreibtisch, Tiefe 600 mm nicht erhältlich	Preisgruppe:	1			
				2			
				4			
U-UCCS1-⑤	Sichtschutzpaneel, gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben		Preisgruppe:	1			
				2			
				4			
U-FCCS1-⑤	Sichtschutzpaneel, aus Filz, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben						
		Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)					
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				•		

Bestellbeispiel	EUP DESK 2S (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 HS-EP-UD ST-EU BC-WH PACK-UA)
	EUP DESK 2S (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 QC-B-L YR001-FR-B-R HS-EP-UD ST-EU BC-WH HC-F1 VC-FP1 MU-UEP1-CSE19 PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische

eUP3 Schreibtisch T-LEG RC mit elektromotorischer Höhenverstellung

EUP DESK 3S

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- T-Fuß-Gestell, dreiteilige Säule mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Auffahrschutz als Standard

W•••	Breite (mm)		1200	1400	1600	1800
D750	Tiefe (mm)	750				
D800		800				
D900		900	–			

D04a	Ausführung Tischplatte*			
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebetechnologie	•
①/3-②			3 mm – in Klebetechnologie	
①/2L-②			2 mm – Laser	
D04b	Tischplattenstärke*			
TT-25	25 mm			•
TT-19	19 mm	Bei 3 mm Kante nicht erhältlich		○
D07a	Medien - Position links			
	Ohne			•
QC-④-L	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung			
YR001-⑧-B-L	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)		
D07b	Medien - Position rechts			
	Ohne			•
QC-④-R	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung			
YR001-⑧-B-R	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)		

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an: WH – white, AL – aluminium, BL – black
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffelements an: W – Weiß, AU – Aluminium, B – Schwarz
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische

				EUP DESK 3S			
				1200	1400	1600	1800
	D08a	Handschalter					
HS-EP-3M		Mit Memory-Funktion und Display (3 Höhen)		•			
	D08b	Steckdosen					
ST-EU		Europäischer Standard		•			
ST-GB		Britischer Standard		○			
ST-CH		Schweizer Standard					
	D14	Ausführung Gestell					
BC-WH		Stahl, pulverbeschichtet	Pure White RAL 9010	•			
BC-WA			White Aluminium RAL 9006	○			
BC-BL			Jet Black RAL 9005				
	D18a	Kabelkanäle (passend zur Gestellfarbe)					
		Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal				
		Ohne	Ohne	•			
VC-FS		Ohne	Flexibel				
VC-FP1		Ohne	Flexibel und modular				
HC-F1		Einseitig abklappbar	Ohne				
HC-F2		Beidseitig abklappbar	Ohne				
HC-F1 VC-FP1		Einseitig abklappbar	Flexibel und modular				
HC-F2 VC-FP1		Beidseitig abklappbar	Flexibel und modular				
	D21	Paneele (Halterungen passend zur Gestellfarbe)					
		Ohne		•			
M-BCEM1-A-①		Beinraumblende, melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben, quadratische Ecken					
MU-UEP1-⑤		Einteilig, gepolstert, Gesamthöhe 740 mm, Montage an den Schreibtischfüßen	Preisgruppe: 1				
			Preisgruppe: 2				
			Preisgruppe: 4				
U-UCCS1-⑤		Sichtschutzpaneel, gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe: 1				
			Preisgruppe: 2				
			Preisgruppe: 4				
U-FCCS1-⑤		Sichtschutzpaneel, aus Filz, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben					
		Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)					
PACK-UA		Zerlegt, Kartonverpackung		•			

Bestellbeispiel	EUP DESK 3S (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 HS-EP-3M ST-EU BC-WH PACK-UA)
	EUP DESK 3S (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 QC-B-L YR001-FR-B-R HS-EP-3M ST-EU BC-WH HC-F1 VC-FP1 MU-UEP1-CSE19 PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Schreibtische

eUP3 PRO Schreibtisch auf T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung

EUP DESK 3S PRO

- Rechteckige Tischplatte
- T-Fuß-Gestell mit dreiteiligen Säulen und Schnellverschlusssystem
- Teleskopierbare Traverse
- Auffahrschutz mit Gyro-Sensor

W•••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
D800	Tiefe (mm)	800					
D900		900					
D04a	Ausführung Tischplatte*						
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm Klebetech-nologie	●			
①/3-②			3 mm Klebetech-nologie				
①/2L-②			2 mm – Laser				
D04b	Tischplattenstärke*						
TT-25	25 mm			●			
TT-19	19 mm (nicht erhältlich mit 3 mm Kante)			○			
D07a	Medien - Position links						
	Ohne			●			
QC-④-L	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○			
QE-③-L	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung						
YR001-⑧-B-L	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)					
D07b	Medien - Position rechts						
	Ohne			●			
QC-④-R	Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○			
QE-③-R	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung						
YR001-⑧-B-R	Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)					
D08a	Handschalter						
HS-EP-3M	Mit Memory-Funktion und Display (3 Höhen)			●			
D08b	Steckdosen						
ST-EU	Europäischer Standard			●			
ST-GB	Britischer Standard			○			
ST-CH	Schweizer Standard						
D11	Ausführung Gestell						
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●			
BC-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
BC-BL		Jet Black	RAL 9005				

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an: WH – white, AL – aluminium, BL – black
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffelements an: W – Weiß, AU – Aluminium, B – Schwarz
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische

					EUP DESK 3S PRO			
					1200	1400	1600	1800
	D18	Kabelmanagement (Kabelkanal passend zur Gestellfarbe)3 mm Kante)						
		Horizontal	Vertikal					
		Ohne	Ohne			•		
VC-FS		Ohne	Flexibel					
VC-FP1		Ohne	Flexibel und modular					
HC-F1		Einseitig abklappbar	Ohne					
HC-F2		Beidseitig abklappbar	Ohne					
HC-F1 VC-FP1		Einseitig abklappbar	Flexibel und modular					
HC-F2 VC-FP1		Beidseitig abklappbar	Flexibel und modular					
	D21	Paneele						
		Ohne				•		
M-BCEM1-A-①		Beinraumblende	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC), Gesamthöhe 340 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben, quadratische Ecken					
MU-UEP1-⑤		Einteiliges Paneel	Gepolstert, Gesamthöhe 740 mm, Montage am Schreibtischgestell	Preis-gruppe: 1				
				Preis-gruppe: 2				
				Preis-gruppe: 4				
U-UCCS1-⑤		Sichtschutz-paneel	Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preis-gruppe: 1				
				Preis-gruppe: 2				
				Preis-gruppe: 4				
U-FCCS1-⑤		Sichtschutz-paneel	Filz, Gesamthöhe 480 mm , Montage: über die Tischplattenkante geschoben					
		Montage (Schreibtisch – Gestell und Tischplatte)						
PACK-A		Teilweise montiert, Kartonverpackung				•		

Bestellbeispiel	EUP DESK 3S PRO (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 HS-EP-3M ST-EU BC-WH PACK-UA)
	EUP DESK 3S PRO (W1600 D800 BI/2-CC TT-25 QC-B-L YR001-FR-B-R HS-EP-3M ST-EU BC-WH HC-F1 VC-FP1 MU-UEP1-CSE19 PACK-UA)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

o Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze

eUP3 Workbench-Arbeitsplatz auf H-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung

EUP WORKBENCH 3S

- Feste Tischplatten, rechteckig, Stärke 25 mm oder 19 mm
- H-Fuß-Gestell, dreiteilige Säule mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Teleskopierbare Traverse
- Auffahrschutz als Standard

W•••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
D2X800	Tischplattentiefe (mm)			2 × 800			
	Gesamttiefe (mm)			1690			
D04a	Ausführung Tischplatten*						
①/2-②	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm – in Klebe-technologie	•			
①/3-②			3 mm – in Klebe-technologie				
①/2L-②			2 mm – Laser				
D04b	Tischplattenstärke*						
TT-25	25 mm			•			
TT-19	19 mm	Bei 3 mm Kante nicht erhältlich		○			
D07a	Medien - Position links						
	Ohne			•			
QC-④-L	2 × Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○			
QE-③-L	2 × rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung						
YR001-⑧-B-L	2 × Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)					
D07b	Medien - Position rechts						
	Ohne			•			
QC-④-R	2 × Kunststoffkabeldurchlass Ø 80			○			
QE-③-R	2 × rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung						
YR001-⑧-B-R	2 × Media Port EVOline Circle80 1M	1 × Steckdose 1 × dual USB-Charger (Typ A+C)					

① – Geben Sie den Farbcode der Tischplattenausführung an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an
③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an: WH – white, AL – aluminium, BL – black
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffelements an: W – Weiß, AU – Aluminium, B – Schwarz
⑧ – Geben Sie den Standard des Media Ports an: CH13, FR, GB, GE
• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze

				EUP WORKBENCH 3S			
				1200	1400	1600	1800
D08a	Handschalter						
HS-EP-3M	2 × mit Memory-Funktion und Display (3 Höhen)			•	•	•	•
D08b	Steckdosen						
ST-EU	Europäischer Standard			•	•	•	•
ST-GB	Britischer Standard			○	○	○	○
ST-CH	Schweizer Standard			○	○	○	○
D14	Ausführung Gestell						
BC-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	•	•	•	•
BC-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White Aluminium	RAL 9006	○	○	○	○
BC-BL	Stahl, pulverbeschichtet	Jet Black	RAL 9005	○	○	○	○
D18a	Kabelkanäle (passend zur Gestellfarbe)						
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet)	Vertikal					
	Ohne	Ohne		•	•	•	•
VC-FS	Ohne	2 × flexibel					
VC-FP1	Ohne	2 × flexibel und modular					
HC-SH1 VC-SH1	1 × współdzielony	1 × flexibel und modular beidseitig genutzt					
HC-F1	2 × Einseitig abklappbar	Ohne					
HC-F1 VC-FP1	2 × Einseitig abklappbar	2 × flexibel und modular					
D21	Sichtschutzpaneele (Halterungen in der gleichen Farbe wie das Gestell)						
	Ohne			•	•	•	•
U-UEP1-⑤	1 × Paneel, gepolstert, Gesamthöhe 655 mm, Montage: an den Workbenchquerträgern des H-Fuß-Gestells	Preisgruppe:	1				
			2				
			4				
U-UCCS1-⑤	2 × Paneel, gepolstert, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben	Preisgruppe:	1				
			2				
			4				
U-FCCS1-⑤	2 × Paneel, aus Filz, Gesamthöhe 480 mm, Montage: über die Tischplattenkante geschoben						
	Montage (Workbench-Arbeitsplatz – Gestell und Tischplatte)						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung			•	•	•	•

Bestellbeispiel	EUP WORKBENCH 3S (W1600 D2X800 BI/2-CC TT-25 HS-EP-3M ST-EU BC-WH PACK-UA)
	EUP WORKBENCH 3S (W1600 D2X800 BI/2-CC TT-25 QC-B-L YR001-FR-B-R HS-EP-3M ST-EU BC-WH HC-F1 VC-FP1 U-UEP1-CSE19 PACK-UA)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe oder des Filzes an

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele



eUP Beinraumblende, Melamin

DESK PANEL M BD EM CLAMP 1

- Nur für Schreibtische erhältlich
- Montage mittels Metallhalterungen über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe 340 mm
- Eine gleichzeitige Montage von Sichtschutzpaneelen und Beinraumblenden ist nicht möglich

W•••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
H340	Höhe (mm)			340			
	Ausführung Paneel						
①	Melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)			•			
	Eckenform						
CN-AN	Rechteckig			•			
CN-RD	Abgerundet						
	Integration						
IN-TT25	Mit Tischplatte, Stärke 25 mm			•			
IN-TT19	Mit Tischplatte, Stärke 19 mm			○			
	Ausführung Halterungen						
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	•			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				

Bestellbeispiel	DESK PANEL M BD EM CLAMP 1 (W1200 H340 BI CN-AN IN-TT25 HL-WH)

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Spanplatte an
• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)



eUP einteiliges Schreibtischpaneel, gepolstert

EUP DESK PANEL MUP UPH EP 1

- Montage mittels Metallhalterungen am Schreibtischgestell
- Gesamthöhe 740 mm

W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
	1				
	2				
	4				

	Ausführung Paneel			
⑤	Bezugsstoff			•
	Integration			
IN-D700	Mit Tischplatte, Tiefe 700 i 750 mm			•
IN-D800	Mit Tischplatte, Tiefe 800 i 900 mm			○
	Ausführung Halterungen			
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	•
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	○
HL-WA		White Alumi-nium	RAL 9006	

Bestellbeispiel	EUP DESK PANEL MUP UPH EP 1 (W1200 BN8033 IN-D700 HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an –

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Paneele



eUP Sichtschutzpaneel für Schreibtisch, gepolstert

DESK PANEL UP UPH CS CLAMP 1

- Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage mittels Metallhalterungen über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe 480 mm
- Eine gleichzeitige Montage von Sichtschutzpaneelen und Beinraumblenden ist nicht möglich

W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
	1				
	2				
	4				

	Ausführung Paneel			
⑤	Bezugsstoff			•
	Integration			
IN-TT25	Mit Tischplatte, Stärke 25 mm			•
IN-TT19	Mit Tischplatte, Stärke 19 mm			○
	Ausführung Halterungen			
HL-WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	•
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	○

Bestellbeispiel	DESK PANEL UP UPH CS CLAMP 1 (W1200 CSE10 IN-TT25 HL-WT)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an –

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy



eUP Sichtschutzpaneel für Schreibtisch, Filz

DESK PANEL UP FL CS CLAMP 1

- Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage mittels Metallhalterungen über die Tischplattenkante geschoben
- Gesamthöhe 480 mm
- Eine gleichzeitige Montage von Sichtschutzpaneelen und Beinraumblenden ist nicht möglich

W•••	Breite (mm)			1200	1400	1600	1800
	Ausführung Paneel						
⑤	Filz			•			
	Integration						
IN-TT25	Mit Tischplatte, Stärke 25 mm			•			
IN-TT19	Mit Tischplatte, Stärke 19 mm			○			
	Ausführung Halterungen						
HL-WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	•			
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○			
HL-BL		Jet Black	RAL 9005				

Bestellbeispiel	DESK PANEL UP FL CS CLAMP 1 (W1200 FC01 IN-TT25 HL-WT)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes an

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Paneele



eUP Sichtschutzpaneel für Workbench-Arbeitsplatz, gepolstert

EUP WORKBENCH PANEL UP UPH EP 1

- Für Workbench-Arbeitsplätze
- Montage mittels Metallhalterungen an den Workbenchquerträgern des H-Fuß-Gestells
- Gesamthöhe 655 mm, nach der Montage obere Kante 1155 mm vom Boden entfernt

W•••	Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
1					
2					
4					

	Ausführung Paneel			
⑤	Bezugsstoff			•
	Ausführung Halterungen			
HL-WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	•
HL-BL		Jet Black	RAL 9005	○
HL-WA		White Aluminium	RAL 9006	○

Bestellbeispiel	EUP WORKBENCH PANEL UP UPH EP 1 (W1200 BN8033 HL-WH)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an –

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Cura, Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, Synergy

Zubehör für Panels



eUP Organisationsreling für Sichtschutzpaneel, gepolstert

PANEL ACCESSORY OS 1

- Nur für Schreibtische erhältlich, bei gepolsterten Sichtschutzpaneelen, Montage mittels Metallhalterungen über die Tischplattenkante geschoben
- Montage mittels Metallhalterungen über die obere Kante des Paneels geschoben, werkzeugslos

	Zur Anbindung am Paneel, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W•••	Organisationsrelingsbreite (mm)	1090	1290	1490	1690

	Ausführung			
WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic White	RAL 9016	•
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY OS 1 (W1090 WT)







eUP Stifte-Box	**eUP magnetische Pinnwand mit Stiftablage aus Holz**	**eUP magnetische Pinnwand mit Stiftablage**	**eUP magnetische Pinnwand**	**eUP Halterung für Kophörer**
PANEL ACCESSORY PB	PANEL ACCESSORY MBW	PANEL ACCESSORY MB	PANEL ACCESSORY MGB	PANEL ACCESSORY HH
▪ Breite: 65 mm ▪ Tiefe: 75 mm ▪ Höhe: 70 mm	▪ Breite: 170 mm ▪ Tiefe: 45 mm ▪ Höhe: 200 mm	▪ Breite: 170 mm ▪ Tiefe: 45 mm ▪ Höhe: 200 mm	▪ Breite: 250 mm ▪ Höhe: 330 mm	▪ Breite: 20 mm ▪ Höhe: 98 mm

	Ausführung						
	Stahl, pulverbeschichtet	Massivholz					
WT	Traffic White, RAL9016	—	•	—	•	•	•
WT/0C	Traffic White, RAL9016	Buche natur	—	•	—	—	—

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PB (WT)
	PANEL ACCESSORY MBW (WT/0C)

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Kabelmanagement



eUP horizontaler Kabelkanal, einseitig abklappbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC F M 1

- Für Schreibtische erhältlich
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen (inklusive)

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W•••	Breite (mm)	980	1180	1380	1580

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	•
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 1 (W980 WH)

eUP horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC F M 2

- Für Schreibtische erhältlich
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen (inklusive)

	Für Schreibtische, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W•••	Breite (mm)	1086	1286	1486	1686

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	•
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M 2 (W1086 WH)

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

eUP horizontaler Kabelkanal, einstellbar, Metall

CABLE MANAGEMENT HC AJ M 1

- Für Schreibtische mit T-Fußgestell und Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage an der Tischplatte

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC AJ M 1 (WH)

eUP horizontaler Kabelkanal, beidseitig nutzbar, Metall (für Workbench-Arbeitsplätze)

CABLE MANAGEMENT HC SH M 1



- Nur für Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage an den Querträgern des H-Fußgestells
- Metallabdeckprofil inklusive

	Für Workbench-Arbeitsplätze, Breite (mm)	1200	1400	1600	1800
W•••	Breite (mm)	911	1111	1311	1511

	Ausführung			
WH	Stahl, pulverbeschichtet	Pure White	RAL 9010	●
WA		White Aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet Black	RAL 9005	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC SH M 1 (W911 WH)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Kabelmanagement

eUP vertikaler Kabelkanal, flexibel, Kunststoff

CABLE MANAGEMENT VC FX

- Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen (inklusive)
- Länge: 1300 mm

	Ausführung		
TR	Kunststoff	Transparent	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX (TR)

eUP vertikaler Kabelkanal, flexibel und modular, Kunststoff

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1

- Für Schreibtische und Workbench-Arbeitsplätze
- Montage an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen (inklusive) oder am horizontalen Kabelkanal
- Länge: 1300 mm

	Ausführung		
W	Kunststoff	Weiß	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD P 1 (W)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Kabelmanagement



eUP vertikaler Kabelkanal, flexibel und modular, beidseitig nutzbar, Kunststoff (für Workbench-Arbeitsplätze)

CABLE MANAGEMENT VC FX MOD SH P 1

- Nur für Workbench-Arbeitsplätze erhältlich
- Montage: oberes Element an der festen Tischplatte oder am horizontalen Kabelkanal, unteres Element am horizontalen, beidseitig nutzbaren Kabelkanal
- Länge: oberes Element (2 Stück) 1000 mm, unteres Element 500 mm

	Ausführung		
W	Kunststoff	Weiß	●
AU		Aluminium	○
B		Schwarz	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX MOD SH P 1 (W)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)