



Typenplan

KOINOR Finero - Designergarnitur dunkelbraun

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

KOINOR



FINERO PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

rrtümer und Änderungen vorbehalten

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher "im Sofa" als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

Polsterung bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche

Aufgrund der technischen und konstruktiven Vorgaben ist das Sitzempfinden bei diesen Funktionselementen "spürbar fester":

- E1
- E1L/R

RÜCKENSPANNTEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONSARMLEHNE

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II FUNKTIONSRÜCKEN

Der Rücken kann bei jedem Element nach oben aufgestellt werden. Damit vergrößert sich die Sitztiefe und das Sofa wird zum Hochlehner.



Zusätzlich kann durch Betätigung einer vorne unter dem Rücken angebrachten Zugschlaufe der komplette Rücken mittels Gasdruckfeder,





welche verschiedene Positionen ermöglicht, nach hinten abgeklannt werden

III SITZ- UND ARMTEILVERSTELLUNG

Schwenkbare Sitzfläche inkl. Armteil bei Elementen mit Kennzeichen "1"

Bei den Elementen mit Kennzeichen "1" ist die Sitzfläche inkl. Armteil schwenkbar. Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne

kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe um ca. 42 cm.



Bitte beachten Sie:

Bei Elementen mit einer integrierten Schwenkfunktion ist ein Spiel der einzelnen Sitzeinheiten konstruktionsbedingt. Durch die Betätigung der Funktionen kann eine gewisse Geräuschbildung entstehen. Diese Merkmale stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

FUSSSTÜTZE

optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite).

Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 51 cm.



Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind in der Mitte, zwischen den beiden Sitzeinheiten, angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.

In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden.

Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch mit Akku geliefert werden (Artikel FKMA).

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa oder Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- Einzelsofas mit 2 AT (ohne Schwenkfunktion)
- Anbauelemente mit 1 AT (nur an jeweiliger Armteilseite und ohne Schwenkfunktion)

Bitte beachten Sie: Bei Elementen mit Schwenkfunktion und Liegen kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.

FÜSSE

Metallkufe Nr. 1 (SH 44 cm) wahlweise lieferbar in:



- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Metallkufe Nr. 2 (SH 44 cm) wahlweise lieferbar in:



- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

Schwertkufe Nr. 3 (SH 44 cm) wahlweise lieferbar in:



- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet schwarz-matt

Aluminiumguss-Schwertkufe Nr. 4 (SH 44 cm) wahlweise lieferbar in:



- poliert
- bronziert
- schwarz-matt

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalter

RAHMEN

Es kann zwischen einem bezogenen Rahmen und einem Massivholzrahmen gewählt werden.

Der bezogene Rahmen wird analog des gewählten Bezugsmaterials geliefert.

Der Massivholzrahmen (gegen Aufpreis siehe Preisseite) ist wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)
- Nussbaum (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)

von links nach rechts:



BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.

Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Bitte beachten Sie, dass das Bezugsteil 2 ausschließlich in 13-BISON gefertigt werden kann.

Eine Bezugskombination in Verbindung mit dem Massivholzrahmen ist nicht möglich!


Berechnungsgrundlage ist die gewählte Preisgruppe des Bezugsteil 1 (unabhängig von Bezugsteil 2).

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

- Bezugsteil 1: Sitz, Rücken, Armteile sowie alle Spannteile Fußstütze, wenn gewünscht
- Bezugsteil 2 nur 13-BISON: Sockel

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kappoder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.



MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalter

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorderund rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich (Ausnahme 13-BISON).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- Zusammenstellung
- Bezugsmaterial, bei Bezugskombination Bezugsmaterial pro Bezugsteil
- bei Lederbezügen und Stoff-Leder-Kombinationen Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden
- bei Ausführung mit Kontrastfaden Kontrastfadenfarbe
- Ausführung Fuß, zusätzlich Oberfläche
- bei Ausführung mit Massivholzrahmen zusätzlich Oberfläche
- optional Fußstütze FKM oder FKMA, zusätzlich Element und ggf. unter welcher Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)


FINERO





Irrtümer und Änderungen vorbehalten

ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 22 cm, die Sitztiefe um bis zu 13 cm. Wird der Rücken zurückgestellt, erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 33 cm. Bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 42 cm, sobald die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht wurde. Liegensofa L1L/R: T max. 188 cm, ST min. 122 cm, ST max. 135 cm.




Lederbedarf	19,40	17,30	18,70	15,20	21,30					
Weißpolster	•									
Х										
A										
В	}									
C	:									
D										
E										
F										
G	i									
Massivholzrahmen:										

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

I ANBAUELEMENTE

ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 22 cm, die Sitztiefe um bis zu 13 cm. Wird der Rücken zurückgestellt erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 33 cm. Bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 42 cm, sobald die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht wurde. Liege PL/R: T max. 188 cm, ST min. 122 cm, ST max. 135 cm.

I LIEGE



Weißpolster

X Α В С D Ε F G

Massivholzrahmen:

I HOCKER Hocker-Jumbo-Hockerbank bank hocker groß H T HB1 НВ нх 44 60 В 150 120 90 STOFF Stoffbedarf 2,40 2,00 1,80 Weißpolster 10 13 16 20 25 30 45 LEDER Lederbedarf 4,30 3,70 3,00



Irrtümer und Änderungen vorbehalter

Fußstütze

motorisch

В

STOFF

motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA) Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa oder Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

Flatter-

kissen


I ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN

Fußstütze

motorisch klappb.

Flatter

kissen



Nieren-

kissen

Nieren-

kissen

Nieren-

kissen

	Lederbeda	rf 1,10	1,10	2,00	1,10	1,10	1,00	0,80
r F								
	Weißpolste	er						
		X						
		Α						
		В						
		С						
		D						
		E						
		F						
		G						
		Massivholzrahmen	:					