

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

KOINOR Finero - Designergarnitur dunkelbraun

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland, info@koinor.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

Polsterung bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche

Aufgrund der technischen und konstruktiven Vorgaben ist das Sitzempfinden bei diesen Funktionselementen „spürbar fester“:

- E1
- E1L/R
- O1L/R
- I1L/R

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONARMLEHNE

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II FUNKTIONSRÜCKEN

Der Rücken kann bei jedem Element nach oben aufgestellt werden. Damit vergrößert sich die Sitztiefe und das Sofa wird zum Hochlehner.



Zusätzlich kann durch Betätigung einer vorne unter dem Rücken angebrachten Zugschleife der komplette Rücken mittels Gasdruckfeder, welche verschiedene Positionen ermöglicht, nach hinten abgeklappt werden.



Zusätzlicher Schieberücken bei IL/R und I1L/R

Bei den Anbauecken ist zusätzlich an der Längsseite ein Schieberücken verbaut, welcher individuell nach rechts bzw. links verschoben werden kann. Dieser verfügt ebenfalls über den aufstellbaren Funktionsrücken und die Verstellung mittels Gasdruckfeder.

III SITZ- UND ARMTEILVERSTELLUNG

Schwenkbare Sitzfläche inkl. Armteil bei Elementen mit Kennzeichen „1“

Bei den Elementen mit Kennzeichen „1“ ist die Sitzfläche inkl. Armteil schwenkbar. Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe um ca. 42 cm.



Bitte beachten Sie:

Bei Elementen mit einer integrierten Schiebe- und/oder Schwenkfunktion ist ein Spiel der einzelnen Sitz- bzw. Rückeneinheiten konstruktionsbedingt. Durch die Betätigung der Funktionen kann eine gewisse Geräuschbildung entstehen. Diese Merkmale stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

FUSSSTÜTZE

optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite).

Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 51 cm.

Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind in der Mitte, zwischen den beiden Sitzeinheiten, angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.

In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden.

Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch mit Akku geliefert werden (Artikel FKMA).

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa, Anbauelement oder zur Anbauecke automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- Einzelsofas mit 2 AT (ohne Schwenkfunktion)
- Liegensofa LL/R (bei Liegenelement nicht möglich)
- Anbauelemente mit 1 AT (nur an jeweiliger Armteilstelle und ohne Schwenkfunktion)
- Anbauecke OL/R (nur an jeweiliger Armteilstelle)

Bitte beachten Sie: Bei Sitzeinheiten ohne Armteil, Elementen mit Schwenkfunktion, Anbauecken mit Schieberücken und Liegen kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.

FÜSSE

Metallkufe Nr. 1 (SH 44 cm)
wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt




Metallkufe Nr. 2 (SH 44 cm)
wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Schwertkufe Nr. 3 (SH 44 cm)
wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet schwarz-matt



Aluminiumguss-Schwertkufe Nr. 4
(SH 44 cm) wahlweise lieferbar in:

- poliert
- bronziert
- schwarz-matt



KISSENEMPFEHLUNG

Für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort bei den **Anbauecken OL/R und O1L/R** empfehlen wir zusätzlich die Verwendung des Rückenkissens Y (75 x 44 cm).

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

RAHMEN

Es kann zwischen einem bezogenen Rahmen und einem Massivholzrahmen gewählt werden.

Der bezogene Rahmen wird analog des gewählten Bezugsmaterials geliefert.

Der Massivholzrahmen (gegen Aufpreis siehe Preisseite) ist wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)
- Nussbaum (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)

von links nach rechts:



NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.



Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.


Bitte beachten Sie, dass das ~~Bezugsteil 2 ausschließlich in 13-BISON~~ gefertigt werden kann.

Eine Bezugskombination in Verbindung mit dem Massivholzrahmen ist nicht möglich!

Berechnungsgrundlage ist die gewählte Preisgruppe des Bezugsteil 1 (unabhängig von Bezugsteil 2).

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

-  Bezugsteil 1: Sitz, Rücken, Armteile sowie alle Spannteile Fußstütze, wenn gewünscht
-  Bezugsteil 2 nur 13-BISON: Sockel



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorder- und rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung** (bei den Anbauecken OL/R und O1L/R empfehlen wir das Rückenkissen Y 75 x 44 cm)
- **Bezugsmaterial**, bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil**
- bei Lederbezügen und Stoff-Leder-Kombinationen Fertigung **mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Fuß**, zusätzlich **Oberfläche**
- bei **Ausführung mit Massivholzrahmen** zusätzlich **Oberfläche optional Fußstütze - FKM oder FKMA, zusätzlich Element** und ggf. **unter welcher Sitzeinheit** (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 22 cm, die Sitztiefe um bis zu 13 cm. Wird der Rücken zurückgestellt, erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 33 cm. Bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 42 cm, sobald die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht wurde. Liege P und Liegensofas LL/R sowie L1L/R: T max. 188 cm, ST min. 122 cm, ST max. 135 cm.

I EINZELSOFAS UND LIEGE

I LIEGENSOFAS



H min. 87
H max. 109
T min. 87
T max. 120
ST min. 54
ST max. 67
SH 44

	Sofa 3	Sofa 2½	Sofa 2½ o. AT Schwenksitz beidseitig	Sofa 2	Liege ohne AT frei stellb.	Liegensofa 2½ li/re	Liegensofa 2½ schwenkb. re/li		
	C	E	E1	B	P	LL LR	L1L L1R	E1 - B	E - B
B	266	236	236 T max. 162 ST max. 109	206	105 T min.155	238 T min.155	238 T min.155		

Stoffbedarf	9,50	8,60	9,00	7,50
Weißpolster				
10				
13				
16				
20				
25				
30				
45				

Lederbedarf	19,40	17,30	18,70	15,20
Weißpolster				
X				
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
Aufpreis für Massivholzrahmen:				


STOFF

LEDER

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 22 cm, die Sitztiefe um bis zu 13 cm. Wird der Rücken zurückgestellt erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 33 cm. Bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 42 cm, sobald die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht wurde. Liegen PL/R und P7/8: T max. 188 cm, ST min. 122 cm, ST max. 135 cm.

I ANBAUELEMENTE



	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2½ AT m. Schwenk- sitz li/re	Sofa 2 AT li/re	Sofa 2½ ohne AT	Liege AT li/re	Liege ohne AT li/re	
H min.	87							
H max.	109							
T min.	87							
T max.	120							
ST min.	54							
ST max.	67							
SH	44							
B	224	194	193	164	152	120	105	314 x 155

STOFF	Stoffbedarf	8,20	7,30	7,60	6,40	5,90	5,70
	Weißpolster						
	10						
	13						
	16						
	20						
	25						
	30						
	45						


LEDER	Lederbedarf	17,00	14,90	15,60	12,80	12,50	11,80
	Weißpolster						
	X						
	A						
	B						
	C						
	D						
	E						
	F						
	G						
	Aufpreis für Massivholzrahmen:						



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 22 cm, die Sitztiefe um bis zu 13 cm. Wird der Rücken zurückgestellt erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 33 cm. Bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 42 cm, sobald die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht wurde.

I ANBAUECKEN



H min. 87
 H max. 109
 T min. 87
 T max. 120
 ST min. 54
 ST max. 67
 SH 44

Anbaueck AT li/re



205

Anbaueck AT mit Schwenksitz li/re



T max. 162
 ST max. 109

205

Anbaueck AT li/re mit Schieberücken




205

Anbaueck AT m. Schwenksitz li/re u. Schieberücken




T max. 162
 ST max. 109


205



281 x 205



281 x 205



280 x 205

B

Stoffbedarf	7,00	7,60
Weißpolster		
10		
13		
16		
20		
25		
30		
45		


STOFF

Lederbedarf	14,70	15,60
Weißpolster		
X		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
Aufpreis für Massivholzrahmen:		

LEDER

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

I HOCKER




STOFF	Stoffbedarf	2,40	2,00	1,80
	Weißpolster			
	10			
	13			
	16			
	20			
	25			
	30			
	45			

LEDER	Lederbedarf	4,30	3,70	3,00
	Weißpolster			
	X			
	A			
	B			
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			
Aufpreis für Massivholzrahmen:				

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA) Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa, Anbauelement oder zur Anbauecke automatisch zugeordnet und geliefert.

I ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN

Fußstütze motorisch klappbar	Fußstütze motorisch klappb. mit Akku	Rücken-kissen	Flutter-kissen groß	Flutter-kissen klein	Nieren-kissen groß	Nieren-kissen mittel	Nieren-kissen klein
FKM 	FKMA 	Y 	Y24 	Y23 	YC 	YE 	YB 
		T 44 75	T 72 72	T 52 52	T 23 85	T 23 70	T 23 55

B

Stoffbedarf	1,70	0,60	1,00	0,80	0,70
Weißpolster					
10					
13					
16					
20					
25					
30					
45					

STOFF

Lederbedarf	2,00	1,10	1,10	1,00	0,80
Weißpolster					
X					
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					

LEDER