

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

SO 3600 von set one by Musterring - Eckcouch Variante links rose

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Megapol Polstermöbel, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, office@megapol.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

HOMESTORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

POLSTER

TYPENLISTE

www.set-one-by-musterring.de



SO 3600

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



setone
by Musterring

DER MEHRWERT

einer zuverlässigen Marke



Lächle jedes Mal, wenn du nach

HAUSE KOMMST.

set one hat die cleveren Wohnideen: kreativ,
durchdacht und funktional. Verschlafe nicht die
Trends und gönne dir deine Lieblingsmöbel.

DIE JUNGE MARKE VON MUSTERRING

set one ist eine mitnahmefähige Kollektion für alle Jungen und Junggebliebenen. Der Zusatz „by Musterring“ im Logo macht klar: Wie schon bei **Musterring** wird auch bei set one Qualität großgeschrieben. Nicht bloß die technisch-funktionale Produktqualität, sondern die Lebensqualität insgesamt. set one steht für Stilsicherheit, Selbstinszenierung und Freude am modernen Einrichten.

Material- und Verarbeitungsqualität garantieren wir durch streng kontrollierte Richtlinien und gewähren unseren Kunden eine **5-Jahres-Garantie**, die im set one Gütepass verbrieft wird. Damit du viele Jahre Freude mit deinen Möbeln hast, klären wir dich darin umfassend über Herstellervorgaben sowie warentypische Eigenschaften auf und geben Tipps für die tägliche Nutzung und Pflege.

5
Jahre
Garantie



SET ONE BY MUSTERRING


- bedeutet Qualität und Top-Design
- ist mit einer 5-Jahres-Garantie ausgestattet
- ist schnell lieferbar
- ist besonders aufbau- und montagefreundlich
- steht für jugendlich-modernes Einrichten
- bietet viele Farben, Formen und Funktionen
- verwendet nur schadstoffgeprüfte, umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Materialien

Qualität hat einen Namen!
Kennlich gemacht durch Plaketten,
die für eine zuverlässige Marke
stehen und dir Sicherheit geben.

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung

Beispiel: Federkern




- 1 Bezug
- 2 Kaltschaum ummantelt mit Polstervlies
- 3 hochwertiger Polyetherschaum
- 4 Federkern ummantelt mit Filz
- 5 Wellenunterfederung
- 6 Füße: siehe Seite 2

Programmübersicht

| | |
|----------------------|----------|
| ■ Vorschläge | Seite 6 |
| ■ Sofas | Seite 7 |
| ■ Anreihenelemente | Seite 8 |
| ■ Anreihsofas | Seite 9 |
| ■ Spitzecke | Seite 10 |
| ■ Longchair | Seite 11 |
| ■ Canape | Seite 12 |
| ■ Kombielement | Seite 15 |
| ■ Hocker | Seite 16 |
| ■ Kissen | Seite 17 |
| ■ Kopfstütze | Seite 19 |
| ■ Zubehör | Seite 20 |
| ■ Zusammenstellungen | Seite 21 |


2 Sitzqualitäten

Federkern



- 1 Kaltschaum ummantelt mit Polstervlies
- 2 hochwertiger Polyetherschaum
- 3 Federkern ummantelt mit Filz
- 4 Wellenunterfederung

Kaltschaum



- 1 Kaltschaum ummantelt mit Polstervlies
- 2 Filzabdeckung
- 3 Wellenfedern

2 Fußvarianten

Fußhöhe ca. 16 cm / Sitzhöhe 42 cm
Fußhöhe ca. 18 cm / Sitzhöhe 44 cm



W010-M01
Metallfuß schwarz



W010-M03
Metallfuß Hochglanz Chrom

Modellbeschreibung


- **Gestell:** Hartholz und andere Holzwerkstoffe.
- **Sitz:** Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar. Ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern. Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe gegen Aufpreis lieferbar.
- **Rücken:** Hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum. Auf Führungsschienen gelagerte, stufenlose Kopfpolsterverstellung mit Faltenoptimierung inklusive. Alle Typen sind im Rücken echt bezogen.
- **Sitzhöhe:** 2 Sitzhöhen preisgleich wählbar, SH 42 oder SH 44 cm.
- **Bezugsstoff:** Das Modell ist nur einfarbig lieferbar.
- **Stoffe:** Materialbezogene Hinweise finden Sie in unseren Stoffflaschen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffqualitäten. Alle Typen sind im Rücken echt bezogen.
- **Kappnaht:** Die Garnfarbe ist dem jeweiligen Bezugsmaterial und dessen Farbe angepasst.
- **Achtung:** Die Arm- und Kopfpolsterlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt 10 kg.
- **Hinweis zur Bestellung:** Bitte Zusammenstellung und Bezug auf jeder Bestellung angeben! Vorstehend, links beginnend. Bitte Stellskizze mitsenden.
- **Wellenbildung:** Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnt und dadurch „Wellen“ bildet. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepass (www.set-one-by-musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Funktionen

Sitztiefenverstellung ST – gegen Aufpreis (706)

Sitztiefenverstellung ST




Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.

In der jeweiligen Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.

Achtung: Sitztiefenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!

Vorziehbank motorisch VZMO – gegen Aufpreis (709)

Vorziehbank motorisch VZMO



Der Sitz lässt sich individuell, motorisch per Touchschalter bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.

Für die motorische Bedienung in Sitzen mit Armlehne kann ein **Handscharter HS** gegen Aufpreis mitgeliefert werden.

Achtung: Sitztiefenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!

Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord



Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar. Die Richtung des Cord-/Feincord-Stoffverlaufs entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| <p>Sofas</p> | <p>Spitzecke</p> | <p>Anreihenelemente</p> |
| <p>Anreihsofas</p> | <p>Anreihenelemente mit festem Hocker</p> | <p>Canapes</p> |
| <p>Kombielemente</p> | <p>Hocker</p> | <p>Elemente mit Querschläfer-Funktion</p> <p>Hinweis: Der Stoffverlauf beim Bettauszug ist stets horizontal.</p> |



5
Jahre
Garantie

5 Jahre Garantie,
verbrieft im
set one Gütepass

Vorschläge

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | |
|--|---|---|
|  | <p>Vorschlag 1A bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3L Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links ■ LCGXR Longchair, Armlehne rechts <p>ca. H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm Schenkelmaß ca. 293 x 180 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x HS Handschalter 3 x Kopfstütze Groß KSG, Position bitte genau angeben 1 x Sitztiefenverstellung (ST) 1 x motorischer Sitzvortrag (VZMo)</p> | <p>Stoffgruppe 1 + Rubens</p> <p>Stoffgruppe 2 + Kama</p> |
|  | <p>Vorschlag 1B bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LCGXL Longchair, Armlehne links ■ 3R Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne rechts <p>ca. H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm Schenkelmaß ca. 180 x 294 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x HS Handschalter 3 x Kopfstütze Groß KSG, Position bitte genau angeben 1 x Sitztiefenverstellung (ST) 1 x motorischer Sitzvortrag (VZMo)</p> | <p>Stoffgruppe 1 + Rubens</p> <p>Stoffgruppe 2 + Kama</p> |

Sofas

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| |  |  | |
| Maße | ca. B 180, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm | ca. B 206, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm | |
| Artikel | Sofa, 2,5-sitzig | Sofa, 3-sitzig | |
| Best.-Nr. | 2,5 | 3 | |





Ausführung

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| HS Handschalter | | | |
| KS-Vorrichtung | | | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | | | |
| motorischer Sitzvorzug (VZMo) | | | |

Anreihenelemente

| | | | | |
|-----------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Maße | ca. B 134, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm | ca. B 160, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm | ca. B 119, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm | ca. B 119, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm |
| Artikel | Anreihenelement 2,5-sitzig, ohne Armlehne | Anreihenelement 3-sitzig, ohne Armlehne | Anreihenelement 1,5 sitzig, fester Hocker links | Anreihenelement 1,5-sitzig, fester Hocker rechts |
| Best.-Nr. | 2,5EL | 3EL | AHOL1,5 | 1,5AHOR |





Ausführung

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| HS Handschalter | - | - | - | - |
| KS-Vorrichtung | | | | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | | | | |
| motorischer Sitzvortrag (VZMo) | | | - | - |

Anreihsofas

| | | | | |
|-----------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Maße | ca. B 157, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm | ca. B 157, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm | ca. B 183, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm | ca. B 183, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm |
| Artikel | Anreihsofa 2,5-sitzig, Armlehne links | Anreihsofa 2,5-sitzig, Armlehne rechts | Anreihsofa 3-sitzig, Armlehne links | Anreihsofa 3-sitzig, Armlehne rechts |
| Best.-Nr. | 2,5L | 2,5R | 3L | 3R |



Ausführung

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| HS Handschalter | | | | |
| KS-Vorrichtung | | | | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | | | | |
| motorischer Sitzvorzug (VZMo) | | | | |

Spitzecke

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| |  |  | |
| Maße | ca. B 106, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm | ca. B 106, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm | |
| Artikel | Spitzecke groß | Spitzecke groß (3-geteilte Optik) mit Relaxrücken beidseitig, keine Kopfstützen möglich | |
| Best.-Nr. | SEG | SEGRR | |





Ausführung

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| HS Handschalter | - | - | |
| KS-Vorrichtung | | - | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | - | - | |
| motorischer Sitzvorschub (VZMo) | - | - | |

Longchair

| | | | | |
|-----------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Maße | ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm | ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm | ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm | ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm |
| Artikel | Longchair gerade X, Armlehne links | Longchair gerade X, Armlehne rechts | Longchair gerade X, Armlehne links, mit motorischem Sitzvortrag (Bedienung per Handschalter) | Longchair gerade X, Armlehne rechts, mit motorischem Sitzvortrag (Bedienung per Handschalter) |
| Best.-Nr. | LCGXL | LCGXR | LCGXMOLIL | LCGXMOLIR |




Ausführung

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| HS Handschalter | - | - | - | - |
| KS-Vorrichtung | | | | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | | | - | - |
| motorischer Sitzvortrag (VZMo) | - | - | - | - |

Canape

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| |  |  |  |
| Maße | ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm | ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm | ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm |
| Artikel | Canape gerade X, Armlehne links | Canape gerade X, Armlehne rechts | Canape gerade X, Armlehne links, mit motorischem Sitzvorzug (Bedienung per Handschalter) |
| Best.-Nr. | CANGXL | CANGXR | CANGXMOLIL |




Ausführung

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| HS Handschalter | - | - | - |
| KS-Vorrichtung | | | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | | | - |
| motorischer Sitzvorzug (VZMo) | - | - | - |

Canape

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| |  |  |  |
| Maße | ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm | ca. B 136, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm | ca. B 136, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm |
| Artikel | Canape gerade X, Armlehne rechts, mit motorischem Sitzvzrug (Bedienung per Handschalter) | Canape gerade groß XL, Armlehne links | Canape gerade groß XL, Armlehne rechts |
| Best.-Nr. | CANGXMOLIR | CANGXLL | CANGXLR |



Ausführung

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| HS Handschalter | - | - | - |
| KS-Vorrichtung | | | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | - | | |
| motorischer Sitzvzrug (VZMo) | - | - | - |

Canape

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| |  |  | |
| Maße | ca. B 136, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm | ca. B 136, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm | |
| Artikel | Canape gerade groß XL, Armlehne links, mit motorischem Sitzvortrag (Bedienung per Handschalter) | Canape gerade groß XL, Armlehne rechts, mit motorischem Sitzvortrag (Bedienung per Handschalter) | |
| Best.-Nr. | CANGXLMOLIL | CANGXLMOLIR | |



Ausführung

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| HS Handschalter | - | - | |
| KS-Vorrichtung | | | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | - | - | |
| motorischer Sitzvortrag (VZMo) | - | - | |

Kombielement

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| |  |  | |
| Maße | ca. B 106, H 83/85, SH 42/44, T 222 cm | ca. B 106, H 83/85, SH 42/44, T 222 cm | |
| Artikel | Kombielement gerade, fester Hocker links (ST im Eckteil nicht möglich) | Kombielement gerade, fester Hocker rechts (ST im Eckteil nicht möglich) | |
| Best.-Nr. | 1,5KOGL | 1,5KOGR | |



Ausführung

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| HS Handschalter | - | - | |
| KS-Vorrichtung | | | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | | | |
| motorischer Sitzvorzug (VZMo) | - | - | |

Hocker

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| |  |  | |
| Maße | ca. B 90, H 42/44, T 68 cm | ca. B 130, H 42/44, T 68 cm | |
| Artikel | XL-Hocker, fest gepolstert | XXL-Hocker, fest gepolstert | |
| Best.-Nr. | XL HO | XXL HO | |




Ausführung

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| HS Handschalter | - | - | |
| KS-Vorrichtung | - | - | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | - | - | |
| motorischer Sitzvorzug (VZMo) | - | - | |

Kissen

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| |  |  |  |
| Maße | ca. B 58, H 25 cm | ca. B 70, H 25 cm | ca. B 55, H 38 cm |
| Artikel | Nierenkissen 58 x 25 cm | Nierenkissen 70 x 25 cm | Armlehnkissen 55 x 38 cm |
| Best.-Nr. | Nierenkissen 58 x 25 cm | Nierenkissen 70 x 25 cm | Armlehnkissen 55 x 38 cm |




Ausführung

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| HS Handschalter | - | - | - |
| KS-Vorrichtung | - | - | - |
| Sitztiefenverstellung (ST) | - | - | - |
| motorischer Sitzvortrag (VZMo) | - | - | - |

Kissen

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| |  |  |  |
| Maße | ca. B 68, H 46, T 17 cm | ca. B 40, H 40 cm | ca. B 50, H 50 cm |
| Artikel | Rückenkissen mit Stütze | Kissen 40 x 40 cm | Kissen 50 x 50 cm |
| Best.-Nr. | Rückenkissen | Kissen 40 x 40 cm | Kissen 50 x 50 cm |





Ausführung

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| HS Handschalter | - | - | - |
| KS-Vorrichtung | - | - | - |
| Sitztiefenverstellung (ST) | - | - | - |
| motorischer Sitzvorzug (VZMo) | - | - | - |

Kopfstütze

| | | | | |
|-----------|--|--|---|---|
| |  |  |  |  |
| Maße | ca. B 55, H 17, T 13 cm | ca. B 65, H 17, T 13 cm | ca. B 50, H 28, T 23 cm | ca. B 60, H 28, T 23 cm |
| Artikel | Kopfstütze KS verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung | Kopfstütze groß KSG (für 3er, 1,5 Aho, CanGx, CanGXL und LCGX), verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung | Premiumkopfstütze PKS, verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung | Premiumkopfstütze groß PKSG (für 3er, 1,5 Aho, CanGx, CanGXL und LCGX), verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung |
| Best.-Nr. | KS | KSG | Premiumkopfstütze PKS | Premiumkopfstütze groß PKSG |


Ausführung

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| HS Handschalter | - | - | - | - |
| KS-Vorrichtung | - | - | - | - |
| Sitztiefenverstellung (ST) | - | - | - | - |
| motorischer Sitzvorzug (VZMo) | - | - | - | - |

Zubehör

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| |  | | |
| Maße | | | |
| Artikel | <p>Gegen Aufpreis: nur KS-Vorrichtung pro Sitz „ohne Kopfstütze“, möglich an jeder Kopfstützenposition (bitte genau angeben)</p> | | |
| Best.-Nr. | KS-Vorrichtung | | |



Ausführung

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | | |
| Stoffgruppe 3 | | | |
| Stoffgruppe 4 | | | |
| Stoffgruppe 5 | | | |

Gegen Aufpreis:

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| HS Handschalter | - | | |
| KS-Vorrichtung | - | | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | - | | |
| motorischer Sitzvorschub (VZMo) | - | | |

Zusammenstellungen

| | | |
|-----------|---|---|
| |  |  |
| Maße | ca. H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm Schenkelmaß ca. 180 x 293 cm | ca. H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm Schenkelmaß ca. 293 x 180 cm |
| Artikel | Longchair, Armlehne links – Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne rechts | Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links – Longchair, Armlehne rechts |
| Best.-Nr. | LCGXL-3R | 3L-LCGXR |

Ausführung

| | | |
|------------------------|--|--|
| Stoffgruppe 1 + Rubens | | |
| Stoffgruppe 2 + Kama | | |
| Stoffgruppe 3 | | |
| Stoffgruppe 4 | | |
| Stoffgruppe 5 | | |

Gegen Aufpreis:

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| HS Handschalter | | |
| KS-Vorrichtung | | |
| Sitztiefenverstellung (ST) | | |
| motorischer Sitzvorzug (VZMo) | | |



Jetzt den **QR-Code scannen**
und unseren **aktuellen Katalog**
bequem auf Deinem mobilen
Endgerät ansehen.

Musterring Trading GmbH & Co. KG

Postfach 33374 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: +49 (0)5242 592-09

E-Mail: info@musterring.de

Web: www.set-one-by-musterring.de

Instagram: www.instagram.com/set_one_by_Musterring