

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

SO 3600 von set one by Musterring - Ecksofa Ausführung links sand

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

set
one

Hier
beginnt
Wohnen.

by Musterring

Typenliste

www.set-one-by-musterring.de



SO 3600

POLSTER

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

D



Hier
beginnt
Wohnen.

set one by Musterring – Möbel, die mit deinem Leben mitwachsen

set one by Musterring bietet Möbel für jede Lebensphase – flexibel, funktional und immer on point. Ob für die erste eigene Wohnung, ein Zuhause mit wachsenden Ansprüchen oder den Wunsch nach reduziertem Wohnen: set one bietet zeitlose Wohnideen.

Die Kollektion verbindet Funktionalität mit Alltagstauglichkeit und bietet clevere Lösungen für jedes Zuhause.

Als Teil der Musterring-Welt steht set one für geprüfte Qualität – abgesichert durch unsere 5-Jahres-Garantie.

Damit du lange Freude an deinen Möbeln hast, erhältst du mit der set one Gebrauchs- und Pflegeanweisung wichtige Informationen zu Materialien, Pflege und Nutzung. So kannst du sicher sein, dass deine Möbel genau zu deinem Leben passen – heute und in Zukunft.



Mit unseren Möbeln kaufst du automatisch...

- ... Qualität und Design für dein Zuhause
- ... eine 5-Jahres-Garantie auf jedes Einzelstück, das du kaufst
- ... schnell lieferbare und einfach aufzubauende Möbel
- ... viele Farben, Formen und Funktionen
- ... und gesundheitlich unbedenkliche Materialien

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung

Beispiel: Federkern



- ❶ Bezug
- ❷ Kaltschaum ummantelt mit Polstervlies
- ❸ hochwertiger Polyetherschaum
- ❹ Federkern ummantelt mit Filz
- ❺ Wellenunterfederung
- ❻ Füße: siehe Seite 2

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seite 6
■ Sofas	Seite 7
■ Anreihenelemente	Seite 8
■ Anreihesofas	Seite 9
■ Spitzecke	Seite 10
■ Longchair	Seite 11
■ Canape	Seite 12
■ Kombielement	Seite 15
■ Hocker	Seite 16
■ Kissen	Seite 17
■ Kopfstütze	Seite 19
■ Zubehör	Seite 20
■ Zusammenstellungen	Seite 21

2 Sitzqualitäten

Federkern



- ❶ Kaltschaum ummantelt mit Polstervlies
- ❷ hochwertiger Polyetherschaum
- ❸ Federkern ummantelt mit Filz
- ❹ Wellenunterfederung

Kaltschaum



- ❶ Kaltschaum ummantelt mit Polstervlies
- ❷ Filzabdeckung
- ❸ Wellenfedern

2 Fußvarianten

Fußhöhe ca. 16 cm / Sitzhöhe 42 cm
Fußhöhe ca. 18 cm / Sitzhöhe 44 cm



W010-M01
Metallfuß schwarz



W010-M03
Metallfuß Hochglanz Chrom

Modellbeschreibung


- **Gestell:** Hartholz und andere Holzwerkstoffe.
- **Sitz:** Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar. Ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern. Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe gegen Aufpreis lieferbar.
- **Rücken:** Hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum. Auf Führungsschienen gelagerte, stufenlose Kopfpolsterverstellung mit Faltenoptimierung inklusive. Alle Typen sind im Rücken echt bezogen.
- **Sitzhöhe:** 2 Sitzhöhen preisgleich wählbar, SH 42 oder SH 44 cm.
- **Bezugsstoff:** Das Modell ist nur einfarbig lieferbar.
- **Stoffe:** Materialbezogene Hinweise finden Sie in unseren Stoffflaschen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffqualitäten. Alle Typen sind im Rücken echt bezogen.
- **Kappnaht:** Die Garnfarbe ist dem jeweiligen Bezugsmaterial und dessen Farbe angepasst.
- **Achtung:** Die Arm- und Kopfpolsterlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt 10 kg.
- **Hinweis zur Bestellung:** Bitte Zusammenstellung und Bezug auf jeder Bestellung angeben! Vorstehend, links beginnend. Bitte Stellskizze mitsenden.
- **Wellenbildung:** Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnt und dadurch „Wellen“ bildet. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepäss (www.set-one-by-musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Funktionen

Sitztiefenverstellung ST – gegen Aufpreis

Sitztiefenverstellung ST




Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen **Type** nur **komplett** und nicht individuell bestellbar.

Achtung: Sitztiefenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!

Vorziehbank motorisch VZMo – gegen Aufpreis

Vorziehbank motorisch VZMo



Der Sitz lässt sich individuell, motorisch per Touchschalter bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.

Für die motorische Bedienung in Sitzen mit Armlehne kann ein **Handschalter HS** gegen Aufpreis mitgeliefert werden.

Achtung: Sitztiefenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!

KS-Vorrichtung – gegen Aufpreis

Kopfstützensvorrichtung KSV



Bei der Wahl einer Kopfstütze ist immer eine Kopfstützensvorrichtung inklusive. Wähle bei deiner Zusammenstellung optional eine zusätzliche Kopfstützensvorrichtung für deine Elemente. So hast du die Möglichkeit, deine Kopfstützen variabel umzustecken und genießt so maximale Flexibilität und individuellen Sitzkomfort. Zusätzliche KS-Vorrichtung gegen Aufpreis.

Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar. Die Richtung des Cord-/Feincord-Stoffverlaufs entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.

<p>Sofas</p>	<p>Spitzecke</p>	<p>Anreihelemente</p>
<p>Anreihsofas</p>	<p>Anreihelemente mit festem Hocker</p>	<p>Canapes</p>
<p>Kombielemente</p>	<p>Hocker</p>	<p>Elemente mit Querschläfer-Funktion</p> <p>Hinweis: Der Stoffverlauf beim Bettauszug ist stets horizontal.</p>

Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



Vorschlag 1A
bestehend aus:

- **3L** Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links
 - **LCGXR** Longchair, Armlehne rechts
- ca. H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm
Schenkelmaß ca. 293 x 180 cm

Gegen Aufpreis:

- 1 x HS Handschalter
- 3 x Kopfstütze Groß KSG, Position bitte genau angeben
- 2 x Sitztiefenverstellung (ST)
- 1 x motorischer Sitzvorzug (VZMo)

Stoffgruppe 1 +
Rubens

Stoffgruppe 2 +
Kama



Vorschlag 1B
bestehend aus:

- **LCGXL** Longchair, Armlehne links
 - **3R** Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne rechts
- ca. H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm
Schenkelmaß ca. 180 x 294 cm

Gegen Aufpreis:

- 1 x HS Handschalter
- 3 x Kopfstütze Groß KSG, Position bitte genau angeben
- 2 x Sitztiefenverstellung (ST)
- 1 x motorischer Sitzvorzug (VZMo)

Stoffgruppe 1 +
Rubens

Stoffgruppe 2 +
Kama



Sofas

			
Maße	ca. B 180, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm	ca. B 206, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm	
Artikel	Sofa, 2,5-sitzig	Sofa, 3-sitzig	
Best.-Nr.	2,5	3	

Ausführung

Stoffgruppe 1 + Rubens			
Stoffgruppe 2 + Kama			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			

Gegen Aufpreis:

HS Handschalter			
KS-Vorrichtung			
Sitztiefenverstellung (ST)			
motorischer Sitzvortrag (VZMo)			

Anreihenelemente

				
Maße	ca. B 134, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm	ca. B 160, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm	ca. B 119, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm	ca. B 119, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm
Artikel	Anreihenelement 2,5-sitzig, ohne Armlehne	Anreihenelement 3-sitzig, ohne Armlehne	Anreihenelement 1,5 sitzig, fester Hocker links	Anreihenelement 1,5-sitzig, fester Hocker rechts
Best.-Nr.	2,5EL	3EL	AHOL1,5	1,5AHOR
Ausführung				
Stoffgruppe 1 + Rubens				
Stoffgruppe 2 + Kama				
Stoffgruppe 3				
Stoffgruppe 4				
Stoffgruppe 5				
Gegen Aufpreis:				
HS Handschalter	–	–	–	–
KS-Vorrichtung				
Sitztiefenverstellung (ST)				
motorischer Sitzvorzug (VZMo)			–	–

Anreihsofas

				
Maße	ca. B 157, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm	ca. B 157, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm	ca. B 183, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm	ca. B 183, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm
Artikel	Anreihsofa 2,5-sitzig, Armlehne links	Anreihsofa 2,5-sitzig, Armlehne rechts	Anreihsofa 3-sitzig, Armlehne links	Anreihsofa 3-sitzig, Armlehne rechts
Best.-Nr.	2,5L	2,5R	3L	3R
Ausführung				
Stoffgruppe 1 + Rubens				
Stoffgruppe 2 + Kama				
Stoffgruppe 3				
Stoffgruppe 4				
Stoffgruppe 5				
Gegen Aufpreis:				
HS Handschalter				
KS-Vorrichtung				
Sitztiefenverstellung (ST)				
motorischer Sitzvorzug (VZMo)				

Spitzecke

			
Maße	ca. B 106, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm	ca. B 106, H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm	
Artikel	Spitzecke groß	Spitzecke groß (3-geteilte Optik) mit Relaxrücken beidseitig, keine Kopfstützen möglich	
Best.-Nr.	SEG	SEGRR	

Ausführung

Stoffgruppe 1 + Rubens			
Stoffgruppe 2 + Kama			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			

Gegen Aufpreis:

HS Handschalter	-	-	
KS-Vorrichtung		-	
Sitztiefenverstellung (ST)	-	-	
motorischer Sitzvortrag (VZMo)	-	-	

Longchair

				
Maße	ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm	ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm	ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm	ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm
Artikel	Longchair gerade X, Armlehne links	Longchair gerade X, Armlehne rechts	Longchair gerade X, Armlehne links, mit motorischem Sitzvorzug (Bedienung per Handschalter)	Longchair gerade X, Armlehne rechts, mit motorischem Sitzvorzug (Bedienung per Handschalter)
Best.-Nr.	LCGXL	LCGXR	LCGXMOLIL	LCGXMOLIR
Ausführung				
Stoffgruppe 1 + Rubens				
Stoffgruppe 2 + Kama				
Stoffgruppe 3				
Stoffgruppe 4				
Stoffgruppe 5				
Gegen Aufpreis:				
HS Handschalter	–	–	–	–
KS-Vorrichtung				
Sitztiefenverstellung (ST)			–	–
motorischer Sitzvorzug (VZMo)	–	–	–	–

Canape

			
Maße	ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm	ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm	ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm
Artikel	Canape gerade X, Armlehne links	Canape gerade X, Armlehne rechts	Canape gerade X, Armlehne links, mit motorischem Sitzvortrag (Bedienung per Handschalter)
Best.-Nr.	CANGXL	CANGXR	CANGXMOLIL

Ausführung

Stoffgruppe 1 + Rubens			
Stoffgruppe 2 + Kama			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			

Gegen Aufpreis:

HS Handschalter	–	–	–
KS-Vorrichtung			
Sitztiefenverstellung (ST)			–
motorischer Sitzvortrag (VZMo)	–	–	–

Canape

			
Maße	ca. B 110, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm	ca. B 136, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm	ca. B 136, H 83/85, SH 42/44, T 180 cm
Artikel	Canape gerade X, Armlehne rechts, mit motorischem Sitzvortrag (Bedienung per Handschalter)	Canape gerade groß XL, Armlehne links	Canape gerade groß XL, Armlehne rechts
Best.-Nr.	CANGXMOLIR	CANGXLL	CANGXLR

Ausführung

Stoffgruppe 1 + Rubens			
Stoffgruppe 2 + Kama			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			

Gegen Aufpreis:

HS Handschalter	-	-	-
KS-Vorrichtung			
Sitztiefenverstellung (ST)	-		
motorischer Sitzvortrag (VZMo)	-	-	-

Canape

			
Maße	ca. B 136, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm	ca. B 136, H 83/85, SH 42/44, T 180/212 cm	
Artikel	Canape gerade groß XL, Armlehne links, mit motorischem Sitzvortrag (Bedienung per Handschalter)	Canape gerade groß XL, Armlehne rechts, mit motorischem Sitzvortrag (Bedienung per Handschalter)	
Best.-Nr.	CANGXLMOLIL	CANGXLMOLIR	



Ausführung

Stoffgruppe 1 + Rubens			
Stoffgruppe 2 + Kama			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			

Gegen Aufpreis:

HS Handschalter	-	-	
KS-Vorrichtung			
Sitztiefenverstellung (ST)	-	-	
motorischer Sitzvortrag (VZMo)	-	-	

Kombielement

			
Maße	ca. B 106, H 83/85, SH 42/44, T 222 cm	ca. B 106, H 83/85, SH 42/44, T 222 cm	
Artikel	Kombielement gerade, fester Hocker links (ST im Eckteil nicht möglich)	Kombielement gerade, fester Hocker rechts (ST im Eckteil nicht möglich)	
Best.-Nr.	1,5KOG L	1,5KOG R	

Ausführung

Stoffgruppe 1 + Rubens			
Stoffgruppe 2 + Kama			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			

Gegen Aufpreis:

HS Handschalter	–	–	
KS-Vorrichtung			
Sitztiefenverstellung (ST)			
motorischer Sitzvorschub (VZMo)	–	–	

Hocker

			
Maße	ca. B 90, H 42/44, T 68 cm	ca. B 130, H 42/44, T 68 cm	
Artikel	XL-Hocker, fest gepolstert	XXL-Hocker, fest gepolstert	
Best.-Nr.	XL HO	XXL HO	

Ausführung

Stoffgruppe 1 + Rubens			
Stoffgruppe 2 + Kama			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			

Gegen Aufpreis:

HS Handschalter	-	-	
KS-Vorrichtung	-	-	
Sitztiefenverstellung (ST)	-	-	
motorischer Sitzvortrag (VZMo)	-	-	

Kissen

			
Maße	ca. B 58, H 25 cm	ca. B 70, H 25 cm	ca. B 55, H 38 cm
Artikel	Nierenkissen 58 x 25 cm	Nierenkissen 70 x 25 cm	Armlehnkissen 55 x 38 cm
Best.-Nr.	Nierenkissen 58 x 25 cm	Nierenkissen 70 x 25 cm	Armlehnkissen 55 x 38 cm

Ausführung

Stoffgruppe 1 + Rubens			
Stoffgruppe 2 + Kama			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			

Gegen Aufpreis:

HS Handschalter	-	-	-
KS-Vorrichtung	-	-	-
Sitztiefenverstellung (ST)	-	-	-
motorischer Sitzvorschub (VZMo)	-	-	-

Kissen

			
Maße	ca. B 68, H 46, T 17 cm	ca. B 40, H 40 cm	ca. B 50, H 50 cm
Artikel	Rückenkissen mit Stütze	Kissen 40 x 40 cm	Kissen 50 x 50 cm
Best.-Nr.	Rückenkissen	Kissen 40 x 40 cm	Kissen 50 x 50 cm

Ausführung

Stoffgruppe 1 + Rubens			
Stoffgruppe 2 + Kama			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			


Gegen Aufpreis:

HS Handschalter	-	-	-
KS-Vorrichtung	-	-	-
Sitztiefenverstellung (ST)	-	-	-
motorischer Sitzvorschub (VZMo)	-	-	-

Kopfstütze

				
Maße	ca. B 55, H 17, T 13 cm	ca. B 65, H 17, T 13 cm	ca. B 50, H 28, T 23 cm	ca. B 60, H 28, T 23 cm
Artikel	Kopfstütze KS verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung	Kopfstütze groß KSG (für 3er, 1,5 Aho, CanGx, CanGXL und LCGX), verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung	Premiumkopfstütze PKS, verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung	Premiumkopfstütze groß PKSG (für 3er, 1,5 Aho, CanGx, CanGXL und LCGX), verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung
Best.-Nr.	KS	KSG	Premiumkopfstütze PKS	Premiumkopfstütze groß PKSG
Ausführung				
Stoffgruppe 1 + Rubens				
Stoffgruppe 2 + Kama				
Stoffgruppe 3				
Stoffgruppe 4				
Stoffgruppe 5				
Gegen Aufpreis:				
HS Handschalter	-	-	-	-
KS-Vorrichtung	-	-	-	-
Sitztiefenverstellung (ST)	-	-	-	-
motorischer Sitzvorzug (VZMo)	-	-	-	-

Zubehör

			
Maße			
Artikel	Gegen Aufpreis: nur KS-Vorrichtung pro Sitz „ohne Kopfstütze“, möglich an jeder Kopfstützenposition (bitte genau angeben)		
Best.-Nr.	KS-Vorrichtung		



Ausführung

Stoffgruppe 1 + Rubens			
Stoffgruppe 2 + Kama			
Stoffgruppe 3			
Stoffgruppe 4			
Stoffgruppe 5			

Gegen Aufpreis:

HS Handschalter	-		
KS-Vorrichtung	-		
Sitztiefenverstellung (ST)	-		
motorischer Sitzvortrag (VZMo)	-		

Zusammenstellungen

		
Maße	ca. H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm Schenkelmaß ca. 180 x 293 cm	ca. H 83/85, SH 42/44, T 106, ST 53/68 cm Schenkelmaß ca. 293 x 180 cm
Artikel	Longchair, Armlehne links – Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne rechts	Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links – Longchair, Armlehne rechts
Best.-Nr.	LCGXL-3R	3L-LCGXR

Ausführung

Stoffgruppe 1 + Rubens		
Stoffgruppe 2 + Kama		
Stoffgruppe 3		
Stoffgruppe 4		
Stoffgruppe 5		

Gegen Aufpreis:

HS Handschalter		
KS-Vorrichtung		
Sitztiefenverstellung (ST)		
motorischer Sitzvorzug (VZMo)		

set
one

Hier
beginnt
Wohnen.

by Musterring

set one by Musterring:
Musterring Trading GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: +49 (0)5242 592-09
E-Mail: service@musterring.de
Web: www.set-one-by-musterring.de
Instagram: www.instagram.com/set_one_by_Musterring