

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

LINEE.Sleeping von Loddenkemper - 6-türiger Kleiderschrank weiß mit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Loddenkemper Raumsysteme GmbH & Co. KG, Am Landhagen 85, 59302 Oelde, Deutschland, info@loddenkemper.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50


Fax.: 035383 - 6018 17

Loddenkemper

LINEE schlafen



Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben uns als Lieferant vorbehalten. Alle Maßangaben sind circa Maße.



furn plan

Stand 04.06.2024

- Schrankhöhen 222,9 und 238,9 cm
- Schrankelementbreiten ca. 50 und 100 cm breit
- Schwebetürenschränke in 4 Breiten und 2 Höhen
- Schränke, Betten und Paneele mit Applikation in Absetzung
- montagefreundliche Sockelsteller, vorne + hinten, von oben ausrichtbar
- Hochwertige Verarbeitung mit Ganzmetallbeschlägen
- vielseitige Zusatzausstattung
- Betten, Liegefläche in 3 Breiten: 160, 180 und 200 cm
- mit Holz- oder Polsterkopfteil
- optional Holzkopfteilbeleuchtung
- Konsolenaufsatzpaneelle
- optional mit Beleuchtung
- umfangreiches Beimöbelprogramm
- umweltschonende UV- härtende Wasserlacke
- Made in Germany - Tradition seit über 125 Jahren

Ausführungen:

Frontausführung: Lack Biancaweiß matt
Lack Terrabraun matt
Lack Schiefergrau matt

Korpusausführung: Lack Biancaweiß matt
Lack Terrabraun matt
Lack Schiefergrau matt

Absetzung: Eiche Wellenoptik
(Bettpaneel Eiche schlicht)

Innenausführungen: Lack Biancaweiß matt
Fronten - Farbe: innen wie außen,
Schubkasteninnenkorpus - Dekor Moon Grey

Kranzausführung: Lack Biancaweiß matt
Lack Terrabraun matt
Lack Schiefergrau matt

Griff: Biancaweiß
Terrabraun
Schiefergrau

Bezug: 8705 Taupe



Die mit dem Emissionslabel gekennzeichneten Modelle entsprechen der Vergabegrundlage für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. in der jeweiligen Kategorie.

Beleuchtungen

Der Austausch von fest verbauten Beleuchtungen ist nicht zu empfehlen, da der Ausbau zu Beschädigungen an der Ware führen kann.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

Wandmontage

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton und/oder festem Mauerwerk geeignet. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Alle Möbel, die im Gebrauch einen Kippmoment verursachen, müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand befestigt werden.

Montage- und Planungshinweise

Bitte beachten Sie beim Aufbau unbedingt die Montageanweisung für Ihre neuen Möbel. Der Aufbau und die Montage dürfen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bitte planen Sie für Einbauten in der Höhe und Breite zusätzlich 2 cm Luft für eine einwandfreie Montage ein! Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.

Ausführungen:


Front- und Korpusausführung



Absetzung:




Bezugsstoffe für Polsterkopfteil



Griff



Griff 0375
Schiefer-
grau 6 cm



Griff STS
0292
Biancoweiß



Griff STS
0370
Terrabraun

Griff STS
0294
Schiefer-
grau





Bitte angeben:
 Liegefläche 160, 180, 200 cm
 Bezugsstoff
 Konsolenbreite 45 / 60 cm

Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
---------	-------------------	-------------



Zusammenstellung bestehend aus:
 Schrank 5-trg.,
 1. bis 5. Tür mit Applikationsriegel in **Absetzung**
Konsole 1 Schubkasten,
 Liegenbett mit **Polsterkopfteil,**
 Fußteil mit Applikation in **Absetzung,**
 Bettfüße Schiefer
Konsole 1 Schubkasten

Höhe 222,9 cm **9250**
 Höhe 238,9 cm **9350**



Zusammenstellung bestehend aus:
 Schrank 6-trg.,
 1. bis 6. Tür mit Applikationsriegel in **Absetzung**
Konsole 1 Schubkasten,
 Liegenbett mit **Polsterkopfteil,**
 Fußteil mit Applikation in **Absetzung,**
 Bettfüße Schiefer
Konsole 1 Schubkasten

Höhe 222,9 cm **9260**
 Höhe 238,9 cm **9360**

gegen Aufpreis:



LED Riegelbeleuchtung Schrank 5-trg. **025505**
 LED Riegelbeleuchtung Schrank 6-trg. **025506**



Kranzprofil D Schrank 5-trg. **07485**
 Kranzprofil D Schrank 6-trg. **07486**



2er Set Seitenwangen D
 Höhe 223 cm **07563**
 Höhe 239 cm **07564**



LED Fußteilbeleuchtung **025781**





Konsolenaufsatzpaneel
 mit **Absetzung SCHLICHT!**
 inkl. Beleuchtung mit Winkelschalter
 für **Polsterkopfteil**
 links vom Bett **5077**
 rechts vom Bett **5078**

Bitte angeben:

Liegefläche 160, 180, 200 cm

Bezugsstoff

Konsolenbreite 45 / 60 cm


Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
	<p>Zusammenstellung bestehend aus: Schrank 5-trg., 1. bis 5. Tür mit Applikationsriegel in Absetzung Konsole 2 Schubkästen, Liegenbett mit Polsterkopfteil, Fußteil mit Applikation in Absetzung, Bettfüße Schiefer Konsole 2 Schubkästen</p>	<p>Höhe 222,9 cm 9252 Höhe 238,9 cm 9352</p>
	<p>Zusammenstellung bestehend aus: Schrank 6-trg., 1. bis 6. Tür mit Applikation dunkle Riefen Konsole 2 Schubkästen, Liegenbett mit Polsterkopfteil, Fußteil mit Applikation dunkle Riefen, Bettfüße und Handlauf vom Kopfteil in Absetzung Schiefer Konsole 2 Schubkästen</p>	<p>Höhe 222,9 cm 9262 Höhe 238,9 cm 9362</p>
gegen Aufpreis:		
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 5-trg.	025505
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 6-trg.	025506
	Kranzprofil D Schrank 5-trg.	07485
	Kranzprofil D Schrank 6-trg.	07486
	2er Set Seitenwangen D	<p>Höhe 223 cm 07563 Höhe 239 cm 07564</p>
	LED Fußteilbeleuchtung	025781
	<p>Konsolenaufsatzpaneel mit Absetzung SCHLICHT! inkl. Beleuchtung mit Winkelschalter für Polsterkopfteil</p>	<p>links vom Bett 5077 rechts vom Bett 5078</p>

Bitte angeben:
 Liegefläche 160, 180, 200 cm
 Bezugsstoff
 Konsolenbreite 45 / 60 cm



Beleuchtungen am Bett, schaltbar mit Winkelschalter (Wechsel-
 schaltung) links und rechts auf den Bettseiten.
 Funkfernbedienungen siehe Seite


Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
---------	-------------------	-------------



Zusammenstellung bestehend aus:
 Schrank 5-trg.,
 1. bis 5. Tür mit Applikationsriegel in **Absetzung**
Konsole 1 Schubkasten,
 Liegenbett mit **Holzkopfteil,**
 Kopf- und Fußteil mit Applikation in **Absetzung,**
 Bettfüße Schiefer
Konsole 1 Schubkasten

Höhe 222,9 cm 9251

Höhe 238,9 cm 9351



Zusammenstellung bestehend aus:
 Schrank 6-trg.,
 1. bis 6. Tür mit Applikationsriegel in **Absetzung**
Konsole 1 Schubkasten,
 Liegenbett mit **Holzkopfteil,**
 Kopf- und Fußteil mit Applikation in **Absetzung,**
 Bettfüße Schiefer
Konsole 1 Schubkasten

Höhe 222,9 cm 9261

Höhe 238,9 cm 9361

gegen Aufpreis:



LED Riegelbeleuchtung Schrank 5-trg.

025505

LED Riegelbeleuchtung Schrank 6-trg.

025506



Kranzprofil D Schrank 5-trg.

07485

Kranzprofil D Schrank 6-trg.

07486



2er Set Seitenwangen D

Höhe 223 cm 07563

Höhe 239 cm 07564



LED - Beleuchtung für **Holzkopfteil**

0292



LED Fußteilbeleuchtung

025781



Konsolenaufsatzpaneel
 mit Applikation in **Absetzung**
 für **Holzkopfteil**

links vom Bett 5087

rechts vom Bett 5088



LED -Beleuchtung für Paneel

links vom Bett 02895

rechts vom Bett 02896

Bitte angeben:

Liegefläche 160, 180, 200 cm

Bezugstoff


Konsolenbreite 45 / 60 cm



Beleuchtungen am Bett, schaltbar mit Winkelschalter (Wechselschaltung) links und rechts auf den Bettseiten.
Funkfernbedienungen siehe Seite

Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
	<p>Zusammenstellung bestehend aus: Schrank 5-trg., 1. bis 5. Tür mit Applikationsriegel in Absetzung Konsole 2 Schubkästen, Liegenbett mit Holzkopfteil, Kopf- und Fußteil mit Applikation in Absetzung, Bettfüße Schiefer Konsole 2 Schubkästen</p>	<p>Höhe 222,9 cm 9253 Höhe 238,9 cm 9353</p>
	<p>Zusammenstellung bestehend aus: Schrank 6-trg., 1. bis 6. Tür mit Applikationsriegel in Absetzung Konsole 2 Schubkästen, Liegenbett mit Holzkopfteil, Kopf- und Fußteil mit Applikation in Absetzung, Bettfüße Schiefer Konsole 2 Schubkästen</p>	<p>Höhe 222,9 cm 9263 Höhe 238,9 cm 9363</p>
gegen Aufpreis:		
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 6-trg.	025506
	Kranzprofil D Schrank 5-trg.	07485
	Kranzprofil D Schrank 6-trg.	07486
	2er Set Seitenwangen D	<p>Höhe 223 cm 07563 Höhe 239 cm 07564</p>
	LED - Beleuchtung für Holzkopfteil	0292
	LED Fußteilbeleuchtung	025781
	Konsolenaufsatzpaneel mit Applikation in Absetzung für Holzkopfteil	<p>links vom Bett 5087 rechts vom Bett 5088</p>
	LED -Beleuchtung für Paneel	<p>links vom Bett 02895 rechts vom Bett 02896</p>

Standard-Inneneinteilung: je Element
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange
Innentiefe 55 cm




Startelement
2 Türen,
2 Außenseiten
1. Tür mit **Star-**
applikationsriegel in
Absetzung
2. Tür mit Applikations-
riegel in **Absetzung**

Anbauelement
2 Türen,
1 Mittelseite
Türen mit Applikations-
riegel in **Absetzung**





Anbauelement
2 Türen,
1 Mittelseite
1. Tür mit Applikationsrie-
gel in **Absetzung**
2. Tür mit **Endapplikati-**
onsriegel in **Absetzung**

Bis zu einer Länge von 302 cm ist das Kranzprofil durchgehend.








Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Schrank 4-trg., 1. bis 4. Tür mit Applikationsriegel in Absetzung	202	223	59,5	1406
		202	239	59,5	2406
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 4-trg.				025504
	Kranzprofil Schrank 4-trg.	+0,4	+1,8	+0,2	07484
	2er Set Seitenwangen D	+1,2	222,9	+0,1	07563
		+1,2	238,9	+0,1	07564
	Schrank 5-trg., 1. bis 5. Tür mit Applikationsriegel in Absetzung	252	223	59,5	1506
		252	239	59,5	2506
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 5-trg.				025505
	Kranzprofil D Schrank 5-trg.	+0,4	+1,8	+0,2	07485
	2er Set Seitenwangen D	+1,2	222,9	+0,1	07563
		+1,2	238,9	+0,1	07564
	Schrank 6-trg., 1. bis 6. Tür mit Applikationsriegel in Absetzung	302	223	59,5	1606
		302	239	59,5	2606
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 6-trg.				025506
	Kranzprofil D Schrank 6-trg.	+0,4	+1,8	+0,2	07486
	2er Set Seitenwangen D	+1,2	222,9	+0,1	07563
		+1,2	238,9	+0,1	07564


Standard-Inneneinteilung: je Element Innentiefe 55 cm
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Startelement 1 Tür, 2 Außenseiten Tür mit Start applikationsriegel in Absetzung	links angeschl. 52	223 239	59,5 59,5	1125 2125
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 1-trg.				025501
	Kranzprofil für Startschrank 1-trg.	+0,4	+1,8	+0,2	07481
	2er Set Seitenwangen D	+1,2	222,9	+0,1	07563
		+1,2	238,9	+0,1	07564
	Anbauelement 1 Tür, 1 Mittelseite Tür mit Applikationsriegel in Absetzung	links angeschl. (Abb.) 50	223 239	59,5 59,5	1137 2137
	rechts angeschl.	50	223 239	59,5 59,5	1127 2127
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 1-trg.				025501
	Kranzprofil für Anbauschrack 1-trg		+1,8	+0,2	07464
	Anbauelement 1 Tür, 1 Mittelseite Tür mit End applikationsriegel in Absetzung	rechts angeschl. 50	223 239	59,5 59,5	1126 2126
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 1-trg.				025501
	Kranzprofil für Anbauschrack 1-trg		+1,8	+0,2	07464
	Startelement 2 Türen, 2 Außenseiten 1. Tür mit Start applikationsriegel in Absetzung 2. Tür mit Applikationsriegel in Absetzung	102	223 239	59,5 59,5	1248 2248
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 2-trg.				025502
	Kranzprofil für Startschrank 2-trg.	+0,4	+1,8	+0,2	07482
	2er Set Seitenwangen D	+1,2	222,9	+0,1	07563
		+1,2	238,9	+0,1	07564
	Anbauelement 2 Türen, 1 Mittelseite Türen mit Applikationsriegel in Absetzung	100	223 239	59,5 59,5	1287 2287
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 2-trg.				025502
	Kranzprofil für Anbauschrack 2-trg.		+1,8	+0,2	07468
	Anbauelement 2 Türen, 1 Mittelseite 1. Tür mit Applikationsriegel in Absetzung 2. Tür mit End applikationsriegel in Absetzung	100	223 239	59,5 59,5	1215 2215
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 2-trg.				025502
	Kranzprofil für Anbauschrack 2-trg.		+1,8	+0,2	07468

Standard-Inneneinteilung: je Element Innentiefe 55 cm
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Anbauecke 2-trg. mit Applikationsriegel in Absetzung : Anbauschränk 1-trg. mit Weitwinkelscharnier links-angeschlagen inkl. 2 Böden (ca 50 cm breit) abgeschrägt mit 1 Kleiderstange, 1 Schrank rechts, 1 Tür mit Weitwinkelscharnier rechts-angeschlagen, inkl. 2 Standardböden (ca. 100 cm breit) mit 1 Kleiderstange Türen in Frontausführung inkl. 2 Mittelseiten Griff nur auf rechter Tür!	109,2	222,9	109	1211
	LED Riegelbeleuchtung Schrank 2-trg.				025502
	Kranzprofil für Anbauschränk 2-trg.	+1,8		+0,2	07468
	Einlegeboden geschrägt für Start und Anbauecke				0031
	Eckwinkleiste für Schrankzusammenstellungen ohne Eckschränk, für Umbau links und rechts verwendbar Raumbedarf bei Schranktiefe 59,5 = 63,5 cm Auch andere Maße auf Anfrage möglich, optimale Raumnutzung über Eck von Wand zu Wand. Preisgünstige Alternative auch für Kamine.	8	223	8	0532
		8	239	8	0533

Diverse Sonderanfertigungen auf Anfragen, gegen Aufpreis, möglich!










Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
	<p>Schränkbreitenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element</p> <p>LED-Leuchten nicht kürzbar.</p> <p>zusätzlicher Aufpreis für Spiegeltürkürzung</p> <p>Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden</p>	<p>0809 0810</p> <p>0819 0838</p>
	<p>Schränktiefenkürzung je 1- bzw. 2-türigem Element</p> <p>Hinweis: Bei einer Schrankinnentiefe von 47,2- bis 31 cm handelt es sich um Wäscheschränke. Wir liefern serienmäßig eine 26 cm ausziehbare Kleiderstange je Element.</p> <p>Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden</p>	<p>0823</p> <p>0838</p>
	<p>Schränkhöhenkürzung je 1-türiges Element je 2-türiges Element</p>	<p>0811 0812</p>
	<p>Schränkabschrägung hinten je 1- bzw. 2-türiges Element (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!)</p>	<p>0825</p>
	<p>Schränkabschrägung seitlich nur bei 1-trg. Schrankelement ohne Lisene (Skizze und genaue Raummaße (X) angeben!)</p> <p>Alle geschrägte Elemente werden mit Weitwinkelscharnieren ausgeliefert. Bei Schrägen unterhalb des Griffes nur nach Rücksprache mit dem Werk möglich!</p>	<p>0824</p>
	<p>Weitwinkelscharniere bis 155° für Schranktüren</p> <p>(nicht kombinierbar mit Kleiderlift)</p> <p>bei Weiterbau, mit Griff neben dem Weitwinkelscharnier, Öffnungswinkel nur bis 132° möglich</p>	<p>0835</p>
	<p>Aussenseite ohne Beschläge als Blendmaterial</p>	<p>222,9 0335 238,9 0336</p>









Alle Maße sind Zirkamaße in cm / Techn. Änderungen sowie evtl. Druck- und Preisfehler vorbehalten!

Schubkästen mit Selbsteinzug

* Können aus technischen Gründen nicht in der Breite und Tiefe geändert werden!



Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	
	Einlegeboden 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0001 0003 0002		Doppelfachunterteilung mit 80 cm breiter Mittelwand, rechts 2 Einlegeböden, links 1 Kleiderstange	0544 0545	
	Einlegeboden mit Kleiderstange 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0051 0053 0052			Doppelfachunterteilung mit 80 cm breiter Mittelwand, rechts 2 Einlegeböden, links 1 Kleiderstange oberer Boden mit Beleuchtungsblende	0569 0570
	Einlegeboden in Doppelfachunterteilung nicht einsetzbar 1,4 Watt 50 cm breit 2,4 Watt 80 cm breit 3,0 Watt 100 cm breit	0005 0006 0007				Doppelfachunterteilung mit 80 cm breiter Mittelwand, rechts 4 Einlegeböden, links 1 Kleiderstange
	Kleiderstange 50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0241 0242 0243				Doppelfachunterteilung mit 80 cm breiter Mittelwand, rechts 4 Einlegeböden, links 1 Kleiderstange oberer Boden mit Beleuchtungsblende
	LED-Innenbeleuchtung Q221 6 LED neutral weiß mit Lithium Akku Ladekabel mit USB-Stecker und Mini-USB-Stecker (Batteriebetrieben)	0221		Folgende Schubkästen sind stapelbar! Einlegeboden zur Abdeckung erforderlich! Nur für den unteren Schubkasten ist eine Staubleiste für die Montage auf dem Sockelboden erforderlich!		
	USB-Netzgerät zum Laden	0220		* Schubkasten inkl. Vollauszug mit Holzfront Höhe 19 cm	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0566 0567 0568
	schwenkbarer Kleiderbügelhalter zur Montage unter Boden 84 mm , vernickelt	0590	* Schubkasten inkl. Vollauszug mit Glaseinsatz Höhe 19 cm	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0572 0573 0574	
* 	Hemdenbrücke Höhe: 12,8 cm	80 cm breit 100 cm breit	0522 0523	* Schubkasten inkl. Vollauszug mit Holzfront Höhe 13 cm	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0587 0588 0589
* 	Hosenauszugsboden mit Holzfront Höhe: 15,6 cm	80 cm breit 100 cm breit	0530 0531	* Schubkasten inkl. Vollauszug mit Glaseinsatz Höhe 13 cm	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0592 0593 0594
* 	Schubkasteneinsatz mit 2 Schubkästen inkl. Vollauszug mit Holzfront Höhe 44,4 cm	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0517 0518 0520	Staubleiste Höhe 3 cm	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0596 0597 0598
* 	Schubkasteneinsatz mit 3 kleinen Schubkästen inkl. Vollauszug mit Holzfront Höhe 44,4 cm	50 cm breit 80 cm breit 100 cm breit	0513 0514 0515			
* 	Schubkasteneinsatz mit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen mit Glasfront inkl. Vollauszug Höhe 56,1 cm	80 cm breit 100 cm breit	0557 0559			


* Können aus technischen Gründen nicht in der Breite und Tiefe geändert werden!

Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.	Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
	Einlegeboden mit Glasflächenbeleuchtung und Bewegungsmelder 9 Watt, 50 cm breit 12 Watt, 80 cm breit 14 Watt, 100 cm breit	0075 0076 0077		Krawattenhalter abklappbar und nach vorne ausziehbar Befestigung an der Schrankseite 50 cm lang; 20 cm hoch	0258
				Krawattenstange Breite 36 cm	0253
	Funkfernbedienung dimmbar (1 Sender, 1 Empfänger mit 6 Ausgängen für LED Stecker)	0605		Ausziehbarer Kleiderstange 26 cm	0171
	4-Kanal Funkfernbedienung mit 2 Empfängern (bis zu 4 Empfänger möglich). Empfänger mit 6 Anschlüssen (bis zu 6 Beleuchtungen gleichzeitig schaltbar)	0606		Gürtelhalter Tiefe: 52,5 cm Höhe: 8,5 cm (kann nicht an mittlere Mittelreihe vom STS montiert werden)	0576
	Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung, mit 6 Anschlüssen	0607		Kleiderlift für Schränke 80 cm breit 100 cm breit Gebrauchstiefe 190 cm Belastbarkeit 10 kg	0277 0274
	Tür-Innenspiegel 22,5 x 90	0205		3 Kleiderhaken, klappbar Breite: 1,8 cm Höhe: 7,1 cm Tiefe: 6,9 cm (ausgeklappt) frei platzierbar	05463

Zubehör - Set's



Schubkästen mit Selbststeinzug

Ansicht	Warenbeschreibung	Bestell-Nr.
	Zubehör - Set, bestehend aus: - Doppelfachunterteilung mit Mittelwand, rechts 2 Einlegeböden, links 1 Kleiderstange - Schubkasteneinsatz mit 1 kleinen und 2 großen Schubkästen inkl. Vollauszug mit Glasfront Höhe 56,1 cm - LED-Innenbeleuchtung, 6 LED neutral weiß mit Lithium Akku, Ladekabel mit USB-Stecker und Mini-USB-Stecker	100 cm breit 9012
	Zubehör - Set, bestehend aus: - Doppelfachunterteilung mit Mittelwand, rechts 2 Einlegeböden, links 1 Kleiderstange - Schubkasten, stapelbar mit Glaseinsatz, inkl. Vollauszug Höhe: 19,0 cm, Breit: 50 cm - Schubkasten, stapelbar mit Glaseinsatz, inkl. Vollauszug Höhe: 13,0 cm, Breit: 50 cm - Einlegeboden, Breit: 50 cm - Staubleiste, Breit: 50 cm	100 cm breit 9018





Standard-Inneneinteilung: je Element
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange


Innentiefe 55 cm

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	LED Riegelbeleuchtung STS 2 Türen Hersteller: Lumen: Kelvin: H-BestellNr.: EEK:				025531
	Schwebetürenschränk 2-trg. Applikationsriegel in Absetzung inkl. Dämpfung beim Öffnen und Schließen	161,9	224	62,00	134500
		161,9	240	62,00	234500
		201,9	224	62,00	137400
		201,9	240	62,00	237400
	Schränkhöhenkürzung für den gesamten Schwebetürenschränk				0815
	zusätzlicher Aufpreis für Spiegeltürkürzung				0819
	Tiefenkürzung pro Element				0823
	Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden				0838


Höhenkürzung Schwebetürenschränk je Element



Die seitlichen 100er Elemente sind nicht vollständig zu öffnen, weil das mittlere Element nur 80 cm breit ist.



Das mittlere 100er Element ist nicht vollständig zu öffnen, weil die äußeren Elemente nur 80 cm breit sind.



Standard-Inneneinteilung: je Element
2 Einlegeböden und 1 Kleiderstange

Innentiefe 55 cm

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	LED Riegelbeleuchtung STS 3 Türen, 2x außen				025532
	LED Riegelbeleuchtung STS 3 Türen				025533
	Schwebetürenschränk 3-trg. Türen mit Applikationsriegel in Absetzung inkl. Dämpfung beim Öffnen und Schließen	241,9	224,8	66,7	134600
		241,9	240,8	66,7	234600
		261,9	224,8	66,7	135300
		261,9	240,8	66,7	235300
		281,9	224,8	66,7	135400
		281,9	240,8	66,7	235400
	Schwebetürenschränk 3-trg. 1. + 3. Tür mit Applikationsriegel in Absetzung 2. Tür mit Spiegel inkl. Dämpfung beim Öffnen und Schließen	241,9	224,8	66,7	134603
		241,9	240,8	66,7	234603
		261,9	224,8	66,7	135303
		261,9	240,8	66,7	235303
		281,9	224,8	66,7	135403
		281,9	240,8	66,7	235403
	Schränkhöhenkürzung für den gesamten Schwebetürenschränk				0815
	zusätzlicher Aufpreis für Spiegeltürkürzung				0819
	Tiefenkürzung pro Element				0823
	Aufpreis für Kürzung von zusätzlichen Einlegeböden				0838

Alle Maße sind Zirkumaße in cm / Techn. Änderungen sowie evtl. Druck- und Preisfehler vorbehalten!








Beleuchtungen am Bett, schaltbar mit Winkelschalter (Wechselschaltung) links und rechts auf den Bettseiten.
Funkfernbedienungen siehe Seite

Schubkästen inkl. Vollauszug

Ansicht	Warenbeschreibung	Liegefläche	B	H	T	Bestell-Nr.
	Liegenbett mit Holzkopfteil, Kopf- und Fußteil mit Applikation in Absetzung Bettfüße in Schiefer Fußteilhöhe: 47,5 cm Bettseitenhöhe: 47,5 cm Bodenfreiheit unter Bettseite: 23,0 cm Einlegetiefe für Federholzrahmen: 18 cm	160 x 200	168	99,2	214,5	3525
		180 x 200	188	99,2	214,5	3625
		200 x 200	208	99,2	214,5	3725
	Liegenbett mit Polsterkopfteil, Fußteil mit Applikation in Absetzung Bettfüße in Schiefer Fußteilhöhe: 47,5 cm Bettseitenhöhe: 47,5 cm Bodenfreiheit unter Bettseite: 23,0 cm Einlegetiefe für Federholzrahmen: 18 cm	160 x 200	168	106,5	214,5	3515
		180 x 200	188	106,5	214,5	3615
		200 x 200	208	106,5	214,5	3715
	LED Orientierungslicht (2er Set) mit Bewegungsmelder (wird unter die Bettseite montiert) ca. 0,9 Watt			21		0222
	Bettseitensondermaß	190 cm 210 cm 220 cm				07190 07210 07220
	LED Fußteilbeleuchtung	160er 180er 200er	ca. 6,5 Watt ca. 7,2 Watt ca. 16,6 Watt			025781
	LED - Beleuchtung für Holzkopfteil					0292
	Konsolenaufsatzpaneel mit Applikation in Absetzung für Holzkopfteil	links vom Bett rechts vom Bett	45 45	51,4 51,4	6,3 6,3	5087 5088
	LED -Beleuchtung für Paneel	links vom Bett rechts vom Bett				02895 02896
	Konsolenaufsatzpaneel mit Absetzung SCHLICHT! inkl. Beleuchtung mit Winkelschalter für Polsterkopfteil	links vom Bett rechts vom Bett	45 45	51,4 51,4	6,3 6,3	5077 5078
	Konsole, 1 Schubkasten mit Stützwange und Bettseitenbefestigung		45,3 60,3	23,2 23,2	42,4 42,4	4051 4061
	Konsole, 2 Schubkästen		45,3 60,3	47,5 47,5	42,4 42,4	4052 4062





Schubkästen inkl. Vollauszug

Standard- Inneneinteilung: 2 Einlegeböden hinter jeder Tür

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Konsole, 3 Schubkästen	45,3	60,9	42,4	4053
		60,3	60,9	42,4	4063
45					
60					
	Kommode, 4 Schubkästen	45,3	80,1	42,4	4234
		60,3	80,1	42,4	4244
		90,3	80,1	42,4	4249
45					
60					
90					
	Kommode, 6 Schubkästen	45,3	118,5	42,4	4247
		60,3	118,5	42,4	4248
		90,3	118,5	42,4	4276
45					
60					
90					
	Kommode, 2 Schubkästen, 2 Türen	90,3	118,5	42,4	4634
90					
	Kommode, 4 Schubkästen	120,3	80,1	42,4	4285
120					





Schubkästen inkl. Vollauszug

Standard- Inneneinteilung: 2 Einlegeböden hinter jeder Tür


Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Kommode, 2 Türen	90,3	80,1	42,4	4645
		120,3	80,1	42,4	4648
	Kommode, 1 Tür, 4 Schubkästen	90,3	80,1	42,4	4324
		120,3	80,1	42,4	4355
		135,3	80,1	42,4	4374
		180,3	80,1	42,4	4385
	Kommode, 4 Schubkästen, 1 Tür	90,3	80,1	42,4	4327
		120,3	80,1	42,4	4356
		135,3	80,1	42,4	4377
		180,3	80,1	42,4	4386
	Kommode, 2 Türen, 4 Schubkästen	135,3	80,1	42,4	4450
		150,3	80,1	42,4	4446
		180,3	80,1	42,4	4461

Schubkästen inkl. Vollauszug

Standard- Inneneinteilung: 2 Einlegeböden hinter jeder Tür







Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Kommode, 4 Schubkästen oberer Schubkasten in Absetzung	45,3	80,1	42,4	4232
		60,3	80,1	42,4	4242
		90,3	80,1	42,4	4250
45					
60					
90					
<hr/>					
	Kommode, 6 Schubkästen oberer Schubkasten in Absetzung	45,3	118,5	42,4	4245
		60,3	118,5	42,4	4246
		90,3	118,5	42,4	4275
45					
60					
90					
<hr/>					
	Kommode, 4 Schubkästen oberer Schubkasten in Absetzung	120,3	80,1	42,4	4286
120					
<hr/>					
	Wandpaneel mit Einsatz in Absetzung links 3 Glasböden	57	119,6	21	7565
	spiegelbildlich	57	119,6	21	75651
LED Einsatzbel. Hängeelem. 120 warmweiß Hersteller: Kelvin: H-Bestellnr.: EEK:					701952

= Front- und Korpusausführung

Ansicht	Warenbeschreibung	B	H	T	Bestell-Nr.
	Standspiegel auf Gleitern	42,2	156	30,2	0416
	Wandbord in Korpusausführung	45	3	20	0120
		60	3	20	0122
	max. verteilte Zuladung bis:	120	3	20	0123
	B: 120 cm = 10 kg	180	3	20	0133
	B: 180 cm = 15 kg				
	Wandspiegel mit Facette inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk (auch quer zu hängen)	58	118	2,5	0415

Sonderanfertigungen für Beimöbel



	Breitenkürzung 1 Beimöbelschubkästen	087501
	Breitenkürzung 2 Beimöbelschubkästen	087502
	Breitenkürzung 3 Beimöbelschubkästen	087503
	Breitenkürzung 4 Beimöbelschubkästen	087504
	Breitenkürzung 6 Beimöbelschubkästen	087506
	Breitenkürzung 1 Kommodentür	0874