



Typenplan

MR 4580 von Musterring - Eckcouch Variante rechts light-grey

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

MR 4580




Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne
des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit
(Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.





Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung



- ① Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus PUR-Schaum (mind. RG 35).
- ④ Rückenverstellung
- ⑤ Kopfteilverstellung
- 6 Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25).
- Abdeckung aus Wattevlies.

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seite 4
■ Sofas	Seite 5
Anreihsofas	Seite 5
Longchair	Seite 6
■ Hocker	Seite 6
■ Kissen	Seite 7
■ Flatterkissen	Seite 8
■ Nierenkissen	Seite 9
Zusammenstellung	Seite 10
■ Einzelsessel, Hocker (MR 4585)	Seiten 11 + 12

4 Fußformen



Nr. 324 Fuß schwarz matt



Nr. 325 Fuß Chrom matt



Nr. 323 Fuß Chrom glänzend



Nr. 326 Holz-Metallfuß, Eiche geölt (gegen Aufpreis)



H19810915



Cord


Modell auch in Cord lieferbar. Fadenverlauf bei Cord siehe Piktogrammbeispiel:


Anreihelement



Dies ist <u>nur</u> ein Auszug! Die Typenauswahl entnehmen Sie bitte dem Typenplan des gewünschten Modells.











Programmbesonderheiten, Programminformationen

■ Funktionen

Bei allen Elementen ist die Sitztiefenverstellung mit Kopfteilverstellung inklusive.



■ Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch "Wellen" bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

■ Pflegeanleitung

Rückenkissen im Daunencharakter werden heute überwiegend mit Mischungen aus Schaumstoffstäbchen und Polsterfill gefüllt. Um die Stabilität zu gewährleisten und ein "Wandern" des Inhalts zu verhindern, sind die Kissen in Kammern gearbeitet. Es ist erforderlich, die Kissen regelmäßig auszuklopfen oder aufzuschütteln.

■ Verarbeitung von Leder und Stoff

Die Nahtverteilung kann bei Stoff- oder Lederverarbeitung unterschiedlich ausfallen.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

Dekostoff

Der Dekostoff ist nur für Kissen lieferbar und wird nicht im Rapport verarbeitet.

Rücken

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweiligen Originalbezug geliefert. Materialbezogene Hinweise bei Stoffen und Leder finden Sie in unseren Stoff- und Ledermusterwagen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Ledergualitäten.

Achtung!

Sofern das Modell in Leder bestellt wird, können zusätzlich Nähte entstehen! Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet.

Die maximale Belastbarkeit beträgt 15 kg.

■ Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

■ Stoffe: alle Bezugsstoffe

3001 Textil- und Microfaser-Pflegeset

■ Leder: <u>alle Leder außer Nature und Cesano</u>

1001 Neuleder-Pflegeset 0 – 2 Jahre

1002 Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre

Nature

2001 Leder-Pflegeset "naturbelassen"

Cesano

2003 Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.




Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus

Forstwirtschaften verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.





Best.-Nr. / Maße Beschreibung

Vorschlag 1

8110 (Abb.)

bestehend aus:

- Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links (B 174 cm)
 inkl. manueller Sitztiefen- und Kopfteilverstellung
- Longchair, Armlehne rechts (B 114, T 193 220 cm) inkl. manueller Sitztiefen- und Kopfteilverstellung

8109 (spiegelbildliche Version)

Schenkelmaße ca. 288 x 193 – 220 cm, H 79 – 100, SH 43, ST 54 – 81 cm

Gegen Aufpreis: ■ Holzfuß Eiche geölt, pro Element



Vorschlag 2 (MR 4585)

5997

bestehend aus:

■ Einzelsessel (Rücken niedrig) 360° drehbar

ca. B 76, H 84 - 89, SH 45, T 83 - 88, ST 51 cm

Gegen Aufpreis:

■ Wippfunktion (5994 Sessel mit Wippfunktion)



Vorschlag 3 (MR 4585)

5995

bestehend aus:

■ Einzelsessel (Rücken hoch)


360° drehbar

ca. B 76, H 94 - 99, SH 45, T 84 - 89, ST 51 cm

Gegen Aufpreis:

■ Wippfunktion (5996 Sessel mit Wippfunktion)

Sofa- und Anreihprogramm mit manueller Rücken- und Kopfteilverstellung und großer Bodenfreiheit. Fuß in schwarz matt, Chrom glänzend, Chrom matt oder Holz-/Metallfuß in Eiche geölt.




- ① Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus PUR-Schaum (mind. RG 35).
- 4 Rückenverstellung
- ⑤ Kopfteilverstellung
- Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25).
- Abdeckung aus Wattevlies.



Sofas, Anreihsofas				
Maße sind caMaße inkl. Armlehnen	B 198, H 79 – 100, SH 43, T 103 – 130, ST 54 – 81 cm	B 228, H 79 – 100, SH 43, T 103 – 130, ST 54 – 81 cm	B 174, H 79 – 100, SH 43, T 103 – 130, ST 54 – 81 cm	B 204, H 79 – 100, SH 43, T 103 – 130, ST 54 – 81 cm
Artikel	Sofa, 2-sitzig, inkl. manueller Sitztiefen- und Kopfteilverstellung	Sofa, 3-sitzig, inkl. manueller Sitztiefen- und Kopfteilverstellung	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), inkl. manueller Sitztiefen- und Kopfteilverstellung	Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.), inkl. manueller Sitztiefen- und Kopfteilverstellung
BestNr.	2002	3002	2001 (li.) 2003 (re.)	3001 (li.) 3003 (re.)
Stoffgruppen				
6 / Cord				
8				
10				
12				
JAB				
1				
2				
Ledergruppen				
D				
H				
J				
T				
Gegen Aufpreis	•		,	,
Holzfuß Eiche geölt				



Sofa- und Anreihprogramm mit manueller Rücken- und Kopfteilverstellung und großer Bodenfreiheit. Fuß in schwarz matt, Chrom glänzend, Chrom matt oder Holz-/Metallfuß in Eiche geölt.



- ① Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus PUR-Schaum (mind. RG 35).
- 4 Rückenverstellung
- ⑤ Kopfteilverstellung
- Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25).
- ⑦ Abdeckung aus Wattevlies.

Longchair, Hocker				
Maße sind caMaße inkl. Armlehnen	B 114, H 79 – 100, SH 43, T 193 – 220, ST 146 – 171 cm	B 90, SH 43, T 90 cm		
Artikel	Longchair, Armlehne links oder rechts (Abb.), inkl. manueller Sitztiefen- und Kopfteilverstellung	Hocker		
BestNr.	7121 (li.) 7123 (re.)	7854		
Stoffgruppen				
6 / Cord				
8				
10				
12				
JAB				
1				
2				
Ledergruppen				
D				
H				
J				
Т				
Gegen Aufpreis	Gegen Aufpreis			
Holzfuß Eiche geölt				



Kissen				
				<u> </u>
Maße sind caMaße	40 x 40 cm	50 x 50 cm	60 x 60 cm	60 x 40 cm
Made Sind CaMade	40 X 40 Cm	50 X 50 Cm	60 X 60 CIII	60 X 40 Cm
Artikel	Kissen	Kissen	Kissen	Kissen
Altikei	Nisseri	Missell	Misseri	Missell
BestNr.	7804	7805	7806	9295
Stoffgruppen	i	<u> </u>	·	i
6 / Cord / Dekostoff PG 6				
8				
10 / Dekostoff PG 10				
12				
JAB				
1				
2				
Ledergruppen				
D				
Н				
J				
T				

Flatterkissen				
Maße sind caMaße	75 x 75 cm	95 x 95 cm		
Artikel	Flatterkissen, quadratisch M	Flatterkissen, quadratisch L		
BestNr.	7546	7545		
Stoffgruppen				
6 / Cord / Dekostoff PG 6				
8				
10 / Dekostoff PG 10				
12				
JAB				
1				
2				
Ledergruppen				
D				
Н				
J				
T				







Nierenkissen				
		_		
Maße sind caMaße	69 x 26 cm	84 x 26 cm		
Artikel	Nierenkissen	Nierenkissen		
BestNr.	7632	7647		
-				
Stoffgruppen				
6 / Cord / Dekostoff PG 6				
8				
10 / Dekostoff PG 10				
12				
			I.	<u> </u>
JAB				
1				
2				
Ledergruppen				
Ledergruppen				
Ledergruppen				
Ledergruppen				



Zusammenstellung	
Maße sind caMaße inkl. Armlehnen	B 288, H 79 – 100, SH 43, T 193 – 220, ST 54 – 81 cm
Artikel	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts, inkl. manueller Sitztiefen- und Kopfteilverstellung – Longchair, Armlehne links oder rechts (Abb.), inkl. manueller Sitztiefen- und Kopfteilverstellung
BestNr.	8110 (Abb.) 8109 (spiegelbildlich)
Stoffgruppen	
6 / Cord	
8	
10	
12	
JAB	
1	
2	
Ledergruppen	
D	
Н	
J	
Т	
Gegen Aufpreis	
Holzfuß Eiche geölt	



Programmbesonderheiten, Programminformationen

2 Fußvarianten



Sternfuß Chrom glänzend (766), 360° drehbar.



Sternfuß Metall schwarz matt (250), 360° drehbar.

GÜTEZEICHEN EMISSIONSKLASSE A B C D MÖBEL SCHADSTOFF GEPRÜFT



■ Funktion

Einzelsessel und Hocker drehbar, manuelle Wippfunktion mit Feststellbremse und Bremshebel (nur für den Sessel).

Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme,

Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch "Wellen" bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

Pflegeanleitung

Rückenkissen im Daunencharakter werden heute überwiegend mit Mischungen aus Schaumstoffstäbchen und Polsterfill gefüllt. Um die Stabilität zu gewährleisten und ein "Wandern" des Inhalts zu verhindern, sind die Kissen in Kammern gearbeitet. Es ist erforderlich, die Kissen regelmäßig auszuklopfen oder aufzuschütteln.

■ Verarbeitung von Leder und Stoff

Die Nahtverteilung kann bei Stoff- oder Lederverarbeitung unterschiedlich ausfallen.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

Rücken

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweiligen Originalbezug geliefert. Materialbezogene Hinweise bei Stoffen und Leder finden Sie in unseren Stoff- und Ledermusterwagen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

Achtung!

Sofern das Modell in Leder bestellt wird, können zusätzlich Nähte entstehen! Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt 15 kg.

■ Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

■ Stoffe: <u>alle Bezugsstoffe</u>

3001 Textil- und Microfaser-Pflegeset

■ Leder: alle Leder außer Nature und Cesano

1001 Neuleder-Pflegeset 0 – 2 Jahre

1002 Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre

<u>Nature</u>

2001 Leder-Pflegeset "naturbelassen"

<u>Cesano</u>

2003 Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.




Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus

Forstwirtschaften verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.



Einzelsessel und Hocker drehbar, manuelle Wippfunktion mit Feststellbremse und Bremshebel.



- ① Tragende Teile des Gestells aus Massivholz und Holzwerkstoffen.
- ② Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.
- ③ Sitz aus PUR-Schaum (mind. RG 35).
- ④ Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25).
- ⑤ Flächen mit Polsterpappe verblendet.
- 6 Abdeckung aus Wattevlies.



Einzelsessel, Hocker			
Maße sind caMaße inkl. Armlehnen	B 76, H 84 – 89, SH 45, T 83 – 88, ST 51 cm	B 76, H 94 – 99, SH 45, T 84 – 89, ST 51 cm	B 58, SH 43, T 58 cm
Artikel	Einzelsessel (Rücken niedrig) 360° drehbar	Einzelsessel (Rücken hoch) 360° drehbar	Hocker 360° drehbar
BestNr. (Sessel ohne Wippfunktion)	5997	5995	1056
Stoffgruppen			
6 / Cord			
8			
10			
12			
JAB			
1			
2			
Ledergruppen			
D			
H			
J			
Т			
Gegen Aufpreis			
BestNr. (Sessel m. Wippfunktion)	5994	5996	
Wippfunktion			