



Typenplan

Aride von Disselkamp - Kombikommode Balkeneiche - Lack sand

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

TYPENLISTE



GÜLTIG AB 10.07.2024

Aride



Stand: 10072024

Aride:

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das bietet Aride:

- Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
- Der Korpus ist innen in Lack Weiß. Die Schubkastenzargen sind weiß.
- Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
- Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.
- Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
- Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
- Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.



Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch.

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.

Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN

Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse G.

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4fach arretiert u. variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.

Die Schubkastenzargen sind weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für

Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder

inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden

sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer

sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.

Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen

Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius

Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und

Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Er liefert uns den unnive bfreund

Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich. **Belastbarkeit:**

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

2/11

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

MÖBEL FURNITURE RAL

443308:2829.08.2024

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.


Modell Ausführungsnummern

| • | Absetz- ausführung: | ISchrank innen: | Preis- gruppe: | AusfNr.: | Griffe: | Anthrazit | |
|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| Balkeneiche | Lack Sand | Lack Weiss | PG 1 | 3714 (910.21.04) | 1 | Schrank: 90881 A13 Winkelgriff | Frontschübe, Kommoden/Konsolen: 90997 Muldengriff |
| Mit GRAU geke | osetzausführung | | | Grifflänge: 110 cm | Grifflänge: 200 mm | | |

Farb- und Furnierausführungen



Für: Schrankkorpus, Kranzleiste, Passepartout, Bettrahmen, Paneelaufsatz



Für: Schrankfront, Bett Fußteil, Konsolen/Kommoden Front





Korpus innen:






Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Multicolor

Polster Brick



in Stoff Senta







100









Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

3/11 443329.08.202408:28

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Vorschlagskombinationen


<u>Drehtürenschränke</u>

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

<u>Bettanlagen</u>

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

Schrankfront 1



Alle Türen mit Lisenen in Anthrazit und Bauchbinde mit Riffholz

| | Daa | onbinde mit ramoiz | | | |
|---|---|--------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Polsterkopfteil Brick, in Stoff S | Senta Beige, Höhe 110,0 cm | Anzahl Türen | Breite in cm | BestNr. | PG 1 |
| | Stollenfußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole | 5-trg.: 6-trg.: | | 700 701 | |
| | wie zuvor mit stehender Konsole | 5-trg.: 6-trg.: | 249,6 299,2 | 710 711 | |
| | Schwebendes Fußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole | 5-trg.: 6-trg.: | 249,6 299,2 | 500 501 | |
| | wie zuvor mit stehender Konsole | 5-trg.: 6-trg.: | 249,6 299,2 | 510 511 | |
| Kopfteil Multicolor, Füllung Rit Spangen, Lisene in Anthrazit, | | Anzahl Türen | Breite in cm | BestNr. | PG 1 |
| | Stollenfußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole | 5-trg.: 6-trg.: | 249,6 299,2 | 600 601 | |
| | wie zuvor mit stehender Konsole | 5-trg.: 6-trg.: | 249,6 299,2 | 610 611 | |
| | Schwebendes Fußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole | 5-trg.: 6-trg.: | 249,6 299,2 | 400 401 | |
| | wie zuvor mit stehender Konsole | 5-trg.: 6-trg.: | 249,6 299,2 | 410 411 | |
| Kränze/Passepartout und Bele | euchtung für Schränke: | | · | | |
| 64,0 Passepa | rtout 19 mm, Grund | 5-trg.: 6-trg.: | 253,4 303,0 | 902504 903004 | |
| | ste 19 mm, Grund | 5-trg.: 6-trg.: | 249,6 299,2 | 902508 903008 | |
| 3er Set F | Power LED / Grund | | | 90343 | |
| 3er Set S | Stabbel.LED / Grund 4/11 | | | 90353 | |
| | 4/11 | _ | | | 443308:2829.08.2024 |

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| Riffholz, Grundschrä | nen in Anthrazit und änke: 1 - 6-türig, Anb leiderstange, 1 Griff, Korpus inne iefe 59,5 cm inkl. Front. | au1 - 2 | 2-türig | | 64,9 | 1,9 | 57 | 1,9 | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| Je Element 1 Griff | | | | | | partout 19 mm, mm seitlich | | leiste 19 mm korpusbündig | Powe | er LED Spot |
| Grundschränke inkl. | Beschreibung 2 Außenseiten | Breite in cm | Best.Nr. | PG 1 | übe Best.Nr. | erstehend PG 1 | Best.Nr. | PG 1 | Best.Nr. | Anzahl PG 1 |
| | 1-türig, 50L 1-türig, 50R | 51,4 51,4 | 97350 97050 | | 900504 900504 | | 900508 900508 | | 90341 90341 | 1 1 |
| | 2-türig (100) | 101,0 | 97100 | | 901004 | | 901008 | | 90341 | 1 |
| | 3-türig (100/50R) | 150,5 | 97150 | | 901504 | | 901508 | | 90342 | 2 |
| | 4-türig (100/100) | 200,1 | 97200 | | 902004 | | 902008 | | 90342 | 2 |
| | 5-türig (100/50R/100) | 249,6 | 97250 | | 902504 | | 902508 | | 90343 | 3 |
| | 6-türig (100/100/100) | 299,2 | 97300 | | 903004 | | 903008 | | 90343 | 3 |
| Anbauschränke inkl | . 1 Mittelwand | 1 | | | | | | | | |
| | 1-türig links (50L) | 49,5 | 97149 | | 900494 | | 900498 | | 90340 | 1 |
| | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | 97249 | | 900494 | | 900498 | | 90340 | 1 |
| | 2-türig (100) | 99,1 | 97099 | | 900994 | | 900998 | | 90340 | 1 |
| Spiegel // // // | Spiegel vollflächig Bauchbinden entfallen Linkstür, (50) Rechtstür, (50) | 49,2 49,2 | 90636 90736 | | | | | | | |

5/11 443329.08.202408:28

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| _ | hrankbeleuchtung · 207,0 cm preisgleich (90015). ont. | | | | 64,0 | 1,9 rtout 19 mm, | 64,0 57,5 | 1,9 | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|---|------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------|
| | Beschreibung | | | | je 19 m | nm seitlich stehend | | ste 19 mm rpusbündig | Po | wer LED Տր | oot |
| Regale inkl. Se | eiten | Breite in cm | Best.Nr. | PG 1 | Best.Nr. | PG 1 | Best.Nr. | PG 1 | Best.Nr. | Anzahl Bel. | PG 1 |
| 45 45 30 30 | Grund-Regal offen, inkl. 5 Böde Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böde Grund-Regal offen, inkl. 5 Böde Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böde | en 44,5 en 31,9 | 91045 91003 91030 913003 | | 900454 900444 900324 900304 | | 900458 900448 900328 900308 | | 90341 90340 90341 90340 | 1 1 1 | |
| Beleuchtunger | । n für Kranzleiste oder Pass | epartout | t | | | | | | | | |
| | Power LED Set, 1,3 Watt, Anbige Leuchte 1-tür 2-tür 3-tür 4-tür 5-tür 6-tür | ig 1 ig 1 ig 2 ig 2 ig 3 | 90340 90341 90341 90342 90342 90343 90343 | | | | | | | | |
| | Anba LED Stabbeleuchtung Set, 1-tür 3,5 Watt, je Leuchte 2-tür 3-tür 4-tür 5-tür 6-tür | rig 1 rig 1 rig 2 rig 2 rig 3 | 90350 90351 90351 90352 90352 90353 90353 | | | | | | | | |



6/11 443308:2829.08.2024

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| | Beschreibung | Best. Nr | PG 1 | | Beschreibung | Best. Nr | PG 1 |
|----------------------|---|-------------------------|----------|--|---|----------|------|
| Inkl. Abdeckboden | 50er Innenschübe (FZB) 2er Sets H = 39,5 cm | | | Inkl. Abdeckboden | 50er Innenschübe _(FZB) 3er Sets H = 56,8 cm | | |
| | 50er 50er | 72152 | | | 50er 50er | 72652 | |
| | Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | | | | Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | | |
| Inkl. Abdeckboden | 100er Innenschübe (FZB) | | | Inkl. Abdeckboden | 100er Innenschübe (FZB) | | |
| | 100er 100er, für DTS 2-trg Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | 71153 | | | 100er 100er, für DTS 2-trg Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | 74653 | |
| | Innenschubkästen können mit ein | em zusätz | lichen E | Einlegeboden in der I | Höhe variabel eingebaut werden. | | |
| | T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer | 91350 | | | Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) | 70004 | |
| | kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet) | | | \$ _{165°} | 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden | 70024 | |
| | | | | | Bückfreie Zone bestehend aus:(FZB) * | | |
| | Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) | 70335 | | Comment. | 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter | 70131 | |
| | LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) | 71041 71042 71043 | | 920 | Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen) | 70045 | |
| | Einlegeboden für | | | | Kleiderstange für | | |
| | Fach 50 cm | 71051 | | Service and Market and | Fach 50 cm | 70050 | |
| | Fach 100 cm | 71099 | | | Fach 100 cm | 70100 | |
| | Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm | 71030 71045 | | | Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher | 70043 | |
| | 4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED´s: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: | | | | + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin | 90005 | |
| Planungshinwe | 1-Kanal Adapter als Ergänzung. max. 3 zusätzliche | e Adapter j | e Fernbe | edienung | | 90405 | |

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB), = Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.



- 1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
- 2. Bückfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
- 3. Hosenhalter
- 4. Kleiderlift
- 5. T-Einteilung
- 6. 2er ISK in T-Einteilung
- 7. zusätzlicher Einlegeboden
- 8. Kleiderstange

7/11 443329.08.202408:28

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| | Beschreibung | | BestNr. PG 1 |
|---------------------|--|---|----------------------------------|
| | Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass | pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt | 90010 90020 90030 90015 |
| | Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung | am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel | 90006 90008 90009 90022 |
| 5,1 8,1 | Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe(inkl. FSK, sofern gewünscht) | pro Element 39,7 cm Korpusmass | 90016 |
| | Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben! | links rechts | 90300 90301 |
| a | Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet! | pro Tür (Nicht möglich im Bereich der Bauchbinde) | 90101 |
| a b | Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben! | pro Element | 90012 |
| Blende | Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung | je qm pro lfd. Meter | 71000 71001 |
| | Schrankseite links Schrankseite rechts | | 91415 91405 |
| Sonderanfertigunger | n Konsolen und Kommoden | | |
| | Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) | | 20003 |
| | Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n | | 20001 |

8/11 443308:2829.08.2024

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

| Luxusbetten, Polsterkopfteil Brick, in Stoff Senta Beige Stollenfußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv | | | | Luxus Bett Bettseitenhöl Kopfteilhöhe Fußteilhöhe | 110,0 cm |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|----------|
| | Liegefläche | В | Т | BestNr. | PG 1 |
| | 140/200 160/200 180/200 200/200 | 149,0 169,0 189,0 209,0 | 219,0 219,0 219,0 219,0 | 83338 85338 86338 87338 | |
| wie zuvor jedoch: Schwebendes Fußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv | | | | | |
| | 140/200 160/200 180/200 200/200 | 149,0 169,0 189,0 209,0 | 219,0 219,0 219,0 219,0 | 83838 85838 86838 87838 | |
| Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt) | | | | 80155 | |
| Luxusbetten, Kopfteil Multicolor Füllung Riffholz massiv, Spangen, Lisene in Anthrazit Stollenfußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv | | | | Luxus Bett Bettseitenhöl Kopfteilhöhe Fußteilhöhe | 100,9 cm |
| | Liegefläche | В | Т | BestNr. | PG 1 |
| | 140/200 160/200 180/200 200/200 | 149,0 169,0 189,0 209,0 | 210,0 210,0 210,0 210,0 | 837385 857385 867385 877385 | |
| Luxusbetten, Kopfteil Multicolor Füllung Riffholz massiv, Spangen, Lisene in Anthrazit Schwebendes Fußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv | | | | Luxus Bett Bettseitenhöl Kopfteilhöhe Fußteilhöhe | 100,9 cm |
| | 140/200 160/200 180/200 200/200 | 149,0 169,0 189,0 209,0 | 210,0 210,0 210,0 210,0 | 838383 858383 868383 878383 | |
| LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil | | | | 80396 | |

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

| Betten Sonderanfertigu | ungen / Zubehör | | Luxus | Betten |
|------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------|
| | Beschreibung | Liegefläche | BestNr. | PG 1 |
| 5 | LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil | | 80396 | |
| | Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm | 190,0 210,0 220,0 | 80010 80030 80040 | |
| | 1 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.) | | 80133 80033 | |
| | Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 | | 82000 | |
| | Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter) | | 80009 | |
| | Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Scan für Details Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. | 160/200 180/200 200/200 | 852993 862993 872993 | |
| | Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm | | 801023 | |
| | Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung | | 80800 | |

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Konsolen, Kommoden H: 82,2 cm (inkl. Vollauszug)

| incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt) | | | | Muldengriff Anthrazit | | | |
|--|---|----------------|--------------|-----------------------|----------------|------|-----------------|
| | Beschreibung | В | Н | T inkl. Griff | Best Nr. | PG 1 | |
| • | Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert | 49,8 49,8 | 39,5 39,5 | 17,0 17,0 | 30216 30226 | | |
| | Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert | 63,8 63,8 | 39,5 39,5 | 17,0 17,0 | 20216 20226 | | |
| TIPITY | Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz | 49er 63er | | | 80081 80091 | | |
| Paneel- und Glasbodenbeleuchtung werden zusammen geschaltet! | LED Glasbodenbeleuchtung LED Glasbodenbeleuchtung | 49er 63er | | | 80037 80029 | | |
| Zasammen geschaltet: | Hängekonsole, 46er Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk) | 49,8 63,8 | 25,3 25,3 | 46,0 46,0 | 31001 21001 | | |
| | Stützplatte unter Hängekonsole Stützplatte unter Hängekonsole (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird) | 49,8 63,8 | 23,1 23,1 | 4,6 4,6 | 30099 20099 | | |
| | Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen | 49,8 63,8 | 48,6 48,6 | 46,0 46,0 | 32003 22003 | | |
| | Türenkommode 1-türig 1-türig links 1-türig rechts | 63,8 63,8 | 82,2 82,2 | 46,0 46,0 | 21016 21026 | | |
| | Schubkastenkommode 5 Schubkästen Schub 2 in Riffholz massiv | 63,8 | 82,2 | 46,0 | 25006 | | |
| | Türenkommode 2-türig | 123,8 | 82,2 | 46,0 | 52006 | | |
| | Schubkastenkommode 5 Schubkästen Schub 2 in Riffholz massiv | 123,8 | 82,2 | 46,0 | 55006 | | |
| | Kombikommode 5 Schubkästen Schub 2 in Riffholz massiv Tür links Tür rechts | 123,8 123,8 | 82,2 82,2 | 46,0 46,0 | 56016 56026 | | |
| | Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Schub 2 in Riffholz massiv | 154,8 | 82,2 | 46,0 | 67006 | | |
| | 11/11 | | | | | | 443308:2829.08. |