

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Aride von Mondo - Bett 180x200 cm Balkeneiche Furnier

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, kundendienst@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

TYPENLISTE



GÜLTIG AB 10.07.2024

MONDO[®] Aride



Stand: 10072024

Das bietet MONDO Aride:

- Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
- Der Korpus ist innen in Lack Weiß. Die Schubkastenzargen sind weiß.
- Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
- Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.
- Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
- Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
- Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.



Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von MONDO.

www.mondo-moebel.de

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schränktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Seine Meistertücke: Er liefert uns den unverwundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich
HOLZ
Alles gewonnen.

Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei

Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen.

Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.



Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

MONDO ARIDE

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Modell Ausführungsnummern

| Korpusausführung: | Absetzausführung: | Schrank innen: | Preisgruppe: | Ausf.-Nr.: | Griffe: Anthrazit |
|---|-------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| Balkeneiche | Lack Sand | Lack Weiss | PG 1 | 3714 (910.21.04) |  <p>Schrank: 90881 A13 Winkelgriff Grifflänge: 110 cm</p> <p>Frontschübe, Kommoden/Konsolen: 90997 Muldengriff Grifflänge: 200 mm</p>  |
| Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung | | | | | |

Farb- und Furnierausführungen





Für: Schrankkorpus, Kranzleiste, Passepartout, Bettrahmen, Paneelaufsatz



Lisenen Anthrazit, Bauchbinde Riffholz



Korpus innen:



Für: Schrankfront, Bett Fußteil, Konsolen/Kommoden Front



Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Brick




Multicolor



in Stoff Senta

Beige




22.0.04661
Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Vorschlagskombinationen

Schrankfront 1















Alle Türen mit Lisenen in Anthrazit und Bauchbinde mit Riffholz

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.




Bettanlagen









Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

| Polsterkopfteil Brick, in Stoff Senta Beige, Höhe 110,0 cm | | Anzahl Türen | Breite in cm | Best.-Nr. | PG 1 |
|--|---------|--------------|--------------|-----------|------|
|  <p>Stollenfußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole</p> | 5-trg.: | 249,6 | 700 | | |
| | 6-trg.: | 299,2 | 701 | | |
|  <p>wie zuvor mit stehender Konsole</p> | 5-trg.: | 249,6 | 710 | | |
| | 6-trg.: | 299,2 | 711 | | |
|  <p>Schwebendes Fußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole</p> | 5-trg.: | 249,6 | 500 | | |
| | 6-trg.: | 299,2 | 501 | | |
|  <p>wie zuvor mit stehender Konsole</p> | 5-trg.: | 249,6 | 510 | | |
| | 6-trg.: | 299,2 | 511 | | |
| Kopfteil Multicolor, Füllung Riffholz massiv, Spangen, Lisene in Anthrazit, Höhe 100,9 cm | | Anzahl Türen | Breite in cm | Best.-Nr. | PG 1 |
|  <p>Stollenfußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole</p> | 5-trg.: | 249,6 | 600 | | |
| | 6-trg.: | 299,2 | 601 | | |
|  <p>wie zuvor mit stehender Konsole</p> | 5-trg.: | 249,6 | 610 | | |
| | 6-trg.: | 299,2 | 611 | | |
|  <p>Schwebendes Fußteil mit Riffholzfüllung, Hängekonsole</p> | 5-trg.: | 249,6 | 400 | | |
| | 6-trg.: | 299,2 | 401 | | |
|  <p>wie zuvor mit stehender Konsole</p> | 5-trg.: | 249,6 | 410 | | |
| | 6-trg.: | 299,2 | 411 | | |
| Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke: | | | | | |
|  <p>Passepartout 19 mm, Grund</p> | 5-trg.: | 253,4 | 902504 | | |
| | 6-trg.: | 303,0 | 903004 | | |
|  <p>Kranzleiste 19 mm, Grund</p> | 5-trg.: | 249,6 | 902508 | | |
| | 6-trg.: | 299,2 | 903008 | | |
|  <p>3er Set Power LED / Grund</p> | | | 90343 | | |
|  <p>3er Set Stabbel.LED / Grund</p> | | | 90353 | | |

Schrankfront 1, Lisenen in Anthrazit und Bauchbinde in Riffholz, Grundschränke: 1 - 6-türig, Anbau1 - 2-türig

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



| Je Element 1 Griff | Beschreibung | | | | Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend | | Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig | | Power LED Spot | | |
|--|---|-----------------|----------------|------|---|------|--|------|----------------|----------------|------|
| | | Breite in cm | Best.Nr. | PG 1 | Best.Nr. | PG 1 | Best.Nr. | PG 1 | Best.Nr. | Anzahl Bel. | PG 1 |
|  | 1-türig, 50L 1-türig, 50R | 51,4 51,4 | 97350 97050 | | 900504 900504 | | 900508 900508 | | 90341 90341 | 1 1 | |
|  | 2-türig (100) | 101,0 | 97100 | | 901004 | | 901008 | | 90341 | 1 | |
|  | 3-türig (100/50R) | 150,5 | 97150 | | 901504 | | 901508 | | 90342 | 2 | |
|  | 4-türig (100/100) | 200,1 | 97200 | | 902004 | | 902008 | | 90342 | 2 | |
|  | 5-türig (100/50R/100) | 249,6 | 97250 | | 902504 | | 902508 | | 90343 | 3 | |
|  | 6-türig (100/100/100) | 299,2 | 97300 | | 903004 | | 903008 | | 90343 | 3 | |
| Anbauschränke inkl. 1 Mittelwand | | | | | | | | | | | |
|  | 1-türig links (50L) | 49,5 | 97149 | | 900494 | | 900498 | | 90340 | 1 | |
| | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | 97249 | | 900494 | | 900498 | | 90340 | 1 | |
| | 2-türig (100) | 99,1 | 97099 | | 900994 | | 900998 | | 90340 | 1 | |
| Spiegel | | | | | | | | | | | |
|  | Spiegel vollflächig Bauchbinden entfallen Linkstür, (50) Rechtstür, (50) | 49,2 49,2 | 90636 90736 | | | | | | | | |




MONDO ARIDE

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Regale und Schrankbeleuchtung

Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).
Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Beschreibung

Passepartout 19 mm,
je 19 mm seitlich
überstehend

Kranzleiste 19 mm
seitlich korpusbündig

Power LED Spot

Regale inkl. Seiten

Breite
in cm

Best.Nr.

PG 1

Best.Nr.

PG 1


Best.Nr.

PG 1

Best.Nr.

Anzahl
Bel.

PG 1



45

Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden

46,4

91045

900454

900458

90341

1

45

Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden

44,5

91003

900444

900448

90340

1

30

Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden

31,9

91030

900324

900328

90341

1

30

Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden

30,0

913003


900304

900308

90340

1

Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout



Power LED Set, 1,3 Watt,
je Leuchte

Anbau

Anzahl

1

90340

1-türig

1

90341

2-türig

1

90341

3-türig

2

90342

4-türig

2

90342

5-türig


3

90343

6-türig

3

90343



LED Stabbeleuchtung Set,
3,5 Watt, je Leuchte

Anbau

1

90350

1-türig

1

90351

2-türig

1

90351

3-türig

2

90352

4-türig

2

90352

5-türig

3

90353




















6-türig

3

90353



Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| Beschreibung | Best. Nr | PG 1 | Beschreibung | Best. Nr | PG 1 |
|---|--|------|--|----------------------------------|------|
| Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe (FZB) 2er Sets H = 39,5 cm  50er 50er Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | 72152 | | Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe (FZB) 3er Sets H = 56,8 cm  50er 50er Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7 | 72652 | |
| Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe (FZB)  100er 100er, für DTS 2-trg Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | 71153 | | Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe (FZB)  100er 100er, für DTS 2-trg Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7 | 74653 | |
|  Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden. | | | | | |
|  T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet) | 91350 | |  Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) | 70004 | |
| | | |  4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden | 70024 | |
|  Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) | 70335 | |  Büchfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter | 70131 | |
|  LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) | 71041 71042 71043 | |  Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen) | 70045 | |
|  Einlegeboden für Fach 50 cm | 71051 | |  Kleiderstange für Fach 50 cm | 70050 | |
|  Fach 100 cm | 71099 | |  Fach 100 cm | 70100 | |
|  Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm | 71030 71045 | |  Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher | 70043 | |
|  4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung. max. 3 zusätzliche Adapter je Fernbedienung | | | Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar | 90005 90405 | |

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB), = Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.












1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Büchfreie Zone Innenschubkasten (ISK) und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange

... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|--|------|
|  <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p> | <p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p>90010 90020 90030 90015</p> | |
|  <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p> | <p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p>90006 90008 90009 90022</p> | |
|  <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe(inkl. FSK, sofern gewünscht)</p> | <p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p>90016 90017</p> | |
|  <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p> | <p>links rechts</p> <p>90300 90301</p> | |
|  <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p> | <p>pro Tür (Nicht möglich im Bereich der Bauchbinde)</p> <p>90101</p> | |
|  <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p> | <p>pro Element</p> <p>90012</p> | |
|  <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p> | <p>je qm pro lfd. Meter</p> <p>71000 71001</p> | |
|  <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p> | <p>91415 91405</p> | |
| <h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3> | | |
|  <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p> | <p>20003 20001</p> | |










Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!












| | | | | | |
|---|---|-------|-------|---------------|---|
| Luxusbetten, Polsterkopfteil Brick, in Stoff Senta Beige Stollenfußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv | | | | | Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 110,0 cm Fußteilhöhe 48,6 cm |
| | Liegefläche | B | T | Best.-Nr. | PG 1 |
| | 140/200 | 149,0 | 219,0 | 83338 | |
| | 160/200 | 169,0 | 219,0 | 85338 | |
| | 180/200 | 189,0 | 219,0 | 86338 | |
| | 200/200 | 209,0 | 219,0 | 87338 | |
| wie zuvor jedoch: Schwebendes Fußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv | | | | | |
| | 140/200 | 149,0 | 219,0 | 83838 | |
| | 160/200 | 169,0 | 219,0 | 85838 | |
| | 180/200 | 189,0 | 219,0 | 86838 | |
| | 200/200 | 209,0 | 219,0 | 87838 | |
| | Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt) | | | | |
| Luxusbetten, Kopfteil Multicolor Füllung Riffholz massiv, Spangen, Lisene in Anthrazit Stollenfußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv | | | | | Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm Fußteilhöhe 48,6 cm |
| | Liegefläche | B | T | Best.-Nr. | PG 1 |
| | 140/200 | 149,0 | 210,0 | 837385 | |
| | 160/200 | 169,0 | 210,0 | 857385 | |
| | 180/200 | 189,0 | 210,0 | 867385 | |
| | 200/200 | 209,0 | 210,0 | 877385 | |
| Luxusbetten, Kopfteil Multicolor Füllung Riffholz massiv, Spangen, Lisene in Anthrazit Schwebendes Fußteil mit Lisenen in Anthrazit und Füllung in Riffholz massiv | | | | | Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,9 cm Fußteilhöhe 48,6 cm |
| | 140/200 | 149,0 | 210,0 | 838383 | |
| | 160/200 | 169,0 | 210,0 | 858383 | |
| | 180/200 | 189,0 | 210,0 | 868383 | |
| | 200/200 | 209,0 | 210,0 | 878383 | |
| | LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil | | | | 80396 |

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Luxus Betten

| Beschreibung | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|-------------------------------|---|------|
|  <p>LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil</p> | | 80396 | |
|  <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p> | 190,0 210,0 220,0 | 80010 80030 80040 | |
|  <p>1 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte anthrazitfarbig, 1 USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)</p> | | 80133 80033 | |
|  <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p> | | 82000 | |
|  <p>Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)</p> | | 80009 | |
|  <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p> | | 852993 862993 872993 | |
|  <p>Scan für Details</p> | 160/200 180/200 200/200 | | |
|  <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p> | | 801023 | |
|  <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p> | | 80800 | |

Konsolen, Kommoden H: 82,2 cm (inkl. Vollauszug)

| incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt) | | | | Muldengriff Anthrazit | | |
|---|-------|------|------------------|-----------------------|------|--|
| Beschreibung | B | H | T inkl. Griff | Best.- Nr. | PG 1 | |
|  Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert Aufsatz links, Glasboden satiniert Aufsatz rechts, Glasboden satiniert  Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz LED Glasbodenbeleuchtung LED Glasbodenbeleuchtung Paneel- und Glasbodenbeleuchtung werden zusammen geschaltet! | 49,8 | 39,5 | 17,0 | 30216 | | |
| | 49,8 | 39,5 | 17,0 | 30226 | | |
| | 63,8 | 39,5 | 17,0 | 20216 | | |
| | 63,8 | 39,5 | 17,0 | 20226 | | |
| | 49er | | | 80081 | | |
| | 63er | | | 80091 | | |
| 49er | | | 80037 | | | |
| 63er | | | 80029 | | | |
|  Hängekonsole, 46er Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk) | 49,8 | 25,3 | 46,0 | 31001 | | |
| | 63,8 | 25,3 | 46,0 | 21001 | | |
|  Stützplatte unter Hängekonsole Stützplatte unter Hängekonsole (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird) | 49,8 | 23,1 | 4,6 | 30099 | | |
| | 63,8 | 23,1 | 4,6 | 20099 | | |
|  Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen | 49,8 | 48,6 | 46,0 | 32003 | | |
| | 63,8 | 48,6 | 46,0 | 22003 | | |
|  Türenkommode 1-türig 1-türig links 1-türig rechts | 63,8 | 82,2 | 46,0 | 21016 | | |
| | 63,8 | 82,2 | 46,0 | 21026 | | |
| | | | | | | |
|  Schubkastenkommode 5 Schubkästen Schub 2 in Riffholz massiv | 63,8 | 82,2 | 46,0 | 25006 | | |
|  Türenkommode 2-türig | 123,8 | 82,2 | 46,0 | 52006 | | |
| | | | | | | |
|  Schubkastenkommode 5 Schubkästen Schub 2 in Riffholz massiv | 123,8 | 82,2 | 46,0 | 55006 | | |
|  Kombikommode 5 Schubkästen Schub 2 in Riffholz massiv Tür links Tür rechts | 123,8 | 82,2 | 46,0 | 56016 | | |
| | 123,8 | 82,2 | 46,0 | 56026 | | |
|  Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Schub 2 in Riffholz massiv | 154,8 | 82,2 | 46,0 | 67006 | | |

MONDO®

Design

Jedes MONDO Design ist exklusiv und wird von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. Schließlich geht es am Ende um die Frage, wer bei Dir einziehen darf.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass Deine Möbel perfekt zu Dir passen und Dein Zuhause zu einem Teil von Dir machen. Neben höchster Qualität und perfekter Funktionalität achten wir deshalb besonders auf planbare Individualität und emotionale Wärme in unseren Designs.

MONDO ist exklusiv in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern in Deiner Nähe erhältlich.

Hinter den exklusiven Designs von MONDO stecken viele kreative Köpfe:



Kurt Beier



K. W. Göcke



Ute Bröker

Qualität

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität, die Dir lange erhalten bleibt. Wir legen größten Wert auf Hochwertigkeit in Material, Verarbeitung, Funktion und Design. Jedes Möbelstück wird sorgfältig kontrolliert, um sicherzustellen, dass es all unsere strengen Richtlinien erfüllt. Wir sind sogar so überzeugt, dass wir Dir auf jedes Stück fünf Jahre Garantie* bieten.



Abonniert unseren Newsletter für Trends, Aktionen & Inspirationen.

www.mondo-moebel.de/newsletter