

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Madiva von Musterring - Schubladenkommode Lack weiß - Balkeneiche-Fur

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

MADIVA  
TYPENLISTE

du  
bist  
zuhause\_



DH  
C. Disselkamp  
Schlafraumsysteme GmbH  
Dieselstr. 41-47  
33442 Herzebrock - Clarholz

Ansprechpartner:  
Herr Claus Disselkamp

- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.



# Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,  
das so einzigartig ist wie du selbst**


Für alle größeren Programme sind Prospekte  
erhältlich, für komplexe Programme hält  
Musterring detaillierte Montageanleitungen  
bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich:  
Unter **[www.musterring.com](http://www.musterring.com)** findet sich  
eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Unser Service**

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.

**Unsere Nachhaltigkeit**

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.

**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieften wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

**Unser Service hilft gerne weiter:**

Telefon:  
+49 (0)5242 592260  
E-Mail:  
service@musterring.de


Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr

**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter [www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com) eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

**Musterring**



## Ausführungen

Grundfarbe	Absetzungen	Farb.-Nr.
Balkeneiche furniert	Lack weiß	530.02.04

Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen!

Elemente auch innen echtholzfurniert.  
Rückwände in Furnier-Nachbildung.

### Griffe:

- Kleiderschränke:  
Metall Winkelgriffe, Basic 31A, Anthrazit, L 31,0 cm
- Beimöbel:  
Metall Bügelgriff, 23A, Anthrazit, L 22,7 cm

### Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

- Furnier/Lack:      **4003 Möbelreiniger ÖKO**

## Programmübersicht

■ Vorschläge	Seite 5
■ Kleiderschranksystem 1	Seite 8
■ Kleiderschranksystem 2	Seite 9
■ Anbauelemente für Kleiderschränke	Seite 10
■ Zubehör für Kleiderschränke	Seite 11
■ Sonderanfertigungen für Kleiderschränke	Seite 12
■ Betten	Seite 13
■ Zubehör für Betten	Seite 13
■ Konsolen	Seite 14
■ Beimöbel	Seite 15
■ Sonderanfertigungen für Konsolen/Beimöbel	Seite 15
■ Schrankkommoden	Seite 16
■ Zubehör für Schrankkommoden	Seite 18

## Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.**  
Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Für Front- und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet. Für die Absetzung in der Front wird ein hochwertiger Lack eingesetzt.
- Alle Oberflächen entsprechen der europäischen Norm für Kinderspielzeug (EN71).
- Kleiderschränke in zwei Standardhöhen.
- Endlos-Schranksystem.
- Kranz oder Passepartourahmen mit oder ohne Beleuchtung.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschrances durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Vier Topfbänder an jeder Schranktür.
- Schranktüren 95°-Öffnungswinkel.
- Topfbänder inkl. Softabstoppung.
- Drehtürenschränke mit Bürstendichtung.
- Rückwand, eingenuetet, Stärke 4 mm.
- Einlegeböden 23 mm stark, auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 45 cm, max. 20 kg bis B 90 cm (bei gleichmäßiger Belastung).
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, Belastbarkeit max. 25 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
- Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie min. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.
- Betten gibt es in den Breiten 140, 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.
- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich nach individuellen Raummaßen (siehe Seite 12).

- Sonderanfertigungen: Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzung und Schrankeinblendungen (siehe Seite 12).
- Sonderanfertigungen: Höhen- und Breitenkürzung bei Beimöbeln (siehe Seite 15).
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.



### Wichtige Planungshinweise:

- Kläre bitte bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachte bitte bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Kläre bitte elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung ([www.musterring.com](http://www.musterring.com)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

## Vorschläge inkl. Bett mit **schwebendem Fußteil**

**Bettanlage ►**


Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,  
Bettseitenhöhe 48,4 cm,  
Kopfteilhöhe 100,9 cm,  
Fußteilhöhe 48,6 cm  
2 Konsolen B 60,0 cm  
(B 46,0 cm preisgleich möglich)


**Kleiderschränke ▼**

(je Element 2 Böden,  
1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil,  
inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebenden Liegenfußteil,  
inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen


**Kleiderschranksystem 1**

Drehtürenschrank,  
Türen in Absetzung  
mit Bauchbinde furniert,  
inkl. Lisenen in Anthrazit  
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm  
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 8)

**Vorschlag 820** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 821** 6-türig, B 299,2 cm


**Gegen Aufpreis:**

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig  
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig  
902504 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 5-türig  
903004 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 6-türig  
90353 3er-Set Stabbeleuchtung  
(Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Vorschlag 830** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 831** 6-türig, B 299,2 cm

**Gegen Aufpreis:**

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig  
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig  
902504 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 5-türig  
903004 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 6-türig  
90353 3er-Set Stabbeleuchtung  
(Infos zur Bel. siehe Seite 8)


**Kleiderschranksystem 2**

Drehtürenschrank,  
Türen in Absetzung  
mit Bauchbinde furniert,  
Außentüren mit Bauchbinde  
in Absetzung,  
inkl. Lisenen in Anthrazit  
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm  
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 9)

**Vorschlag 860** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 861** 6-türig, B 299,2 cm

**Gegen Aufpreis:**

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig  
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig  
902504 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 5-türig  
903004 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 6-türig  
90353 3er-Set Stabbeleuchtung  
(Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Vorschlag 870** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 871** 6-türig, B 299,2 cm

**Gegen Aufpreis:**

902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig  
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig  
902504 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 5-türig  
903004 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 6-türig  
90353 3er-Set Stabbeleuchtung  
(Infos zur Bel. siehe Seite 8)

## Gegen Aufpreis



**30266** links (Abb.)  
**30276** rechts

Aufatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm  
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm





**30116** links (Abb.)  
**30126** rechts

Aufatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm  
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm

## Vorschläge inkl. Bett mit Winkelfuß in Anthrazit

### Bettanlage ►

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,  
Bettseitenhöhe 48,4 cm,  
Kopfteilhöhe 100,9 cm,  
Fußteilhöhe 48,6 cm  
2 Konsolen B 60,0 cm  
(B 46,0 cm preisgleich möglich)




### Kleiderschränke ▼

(je Element 2 Böden,  
1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß,  
inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß,  
inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen



### Kleiderschranksystem 1


Drehtürenschränk,  
Türen in Absetzung  
mit Bauchbinde furniert,  
inkl. Lisenen in Anthrazit  
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm  
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 8)

**Vorschlag 720** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 721** 6-türig, B 299,2 cm

**Gegen Aufpreis:**  
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig  
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig  
902504 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 5-türig  
903004 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 6-türig  
90353 3er-Set Stabbeleuchtung  
(Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Vorschlag 730** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 731** 6-türig, B 299,2 cm

**Gegen Aufpreis:**  
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig  
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig  
902504 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 5-türig  
903004 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 6-türig  
90353 3er-Set Stabbeleuchtung  
(Infos zur Bel. siehe Seite 8)



### Kleiderschranksystem 2

Drehtürenschränk,  
Türen in Absetzung  
mit Bauchbinde furniert,  
Außentüren mit Bauchbinde  
in Absetzung,  
inkl. Lisenen in Anthrazit  
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm  
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 9)

**Vorschlag 760** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 761** 6-türig, B 299,2 cm

**Gegen Aufpreis:**  
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig  
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig  
902504 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 5-türig  
903004 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 6-türig  
90353 3er-Set Stabbeleuchtung  
(Infos zur Bel. siehe Seite 8)

**Vorschlag 770** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 771** 6-türig, B 299,2 cm

**Gegen Aufpreis:**  
902508 Kranz ohne Bel. für 5-türig  
903008 Kranz ohne Bel. für 6-türig  
902504 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 5-türig  
903004 Passepartoutrahmen  
ohne Beleuchtung für 6-türig  
90353 3er-Set Stabbeleuchtung  
(Infos zur Bel. siehe Seite 8)

## Gegen Aufpreis



**30266** links (Abb.)  
**30276** rechts

Aufsatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm  
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm





**30116** links (Abb.)  
**30126** rechts

Aufsatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm  
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm

## Vorschläge inkl. Bett mit Kufe in Anthrazit

### Bettanlage ►

Liegefläche 140, 160, 180 oder 200 x 200 cm,  
Bettseitenhöhe 48,4 cm,  
Kopfteilhöhe 100,9 cm,  
Fußteilhöhe 48,6 cm  
2 Konsolen B 60,0 cm  
(B 46,0 cm preisgleich möglich)




### Kleiderschränke ▼

(je Element 2 Böden,  
1 Kleiderstange)

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe,  
inkl. 2 Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten

Doppelbett mit Holzkopfteil inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe,  
inkl. 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen




### Kleiderschranksystem 1

Drehtürenschrank,  
Türen in Absetzung  
mit Bauchbinde furniert,  
inkl. Lisenen in Anthrazit  
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm  
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 8)

**Vorschlag 620** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 621** 6-türig, B 299,2 cm

**Vorschlag 630** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 631** 6-türig, B 299,2 cm



### Kleiderschranksystem 2

Drehtürenschrank,  
Türen in Absetzung  
mit Bauchbinde furniert,  
Außentüren mit Bauchbinde  
in Absetzung,  
inkl. Lisenen in Anthrazit  
H 229,4 oder 207,0, T 59,5 cm  
(Maße inkl. Kranz oder Passepartoutrahmen siehe Seite 9)

**Vorschlag 660** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 661** 6-türig, B 299,2 cm

**Vorschlag 670** 5-türig, B 249,6 cm  
**Vorschlag 671** 6-türig, B 299,2 cm

### Gegen Aufpreis



**30266** links (Abb.)  
**30276** rechts

Aufatzpaneel **ohne** Glasboden, für Konsolen B 46,0 und 60,0 cm  
B 36,5, H 52,3, T 3,8 cm








**30116** links (Abb.)  
**30126** rechts

Aufatzpaneel **inkl.** Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm  
B 46,0, H 52,3, T 19,0 cm

# Kleiderschranksystem 1

(Drehtürenschränke)



Schrankhöhe 229,4 cm (Korpushöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010) Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach	Schrank ohne Kranz und ohne Passepartourahmen			Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm		Gegen Aufpreis: Passepartourahmen ohne Beleuchtung B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm	
	Breite in cm	Best.-Nr.		Best.-Nr.		Best.-Nr.	
 	150,5	<b>97150</b> – <b>90051</b>		<b>901508</b> <b>90352</b> <b>90051</b>		<b>901504</b> <b>90352</b> <b>90051</b>	
 	200,1	<b>97200</b> – <b>90052</b>		<b>902008</b> <b>90352</b> <b>90052</b>		<b>902004</b> <b>90352</b> <b>90052</b>	
 	249,6	<b>97250</b> – <b>90052</b>		<b>902508</b> <b>90353</b> <b>90052</b>		<b>902504</b> <b>90353</b> <b>90052</b>	
 	299,2	<b>97300</b> – <b>90053</b>		<b>903008</b> <b>90353</b> <b>90053</b>		<b>903004</b> <b>90353</b> <b>90053</b>	

\* 1,4 Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.

\*\* 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, inkl. Trafo und Fußschalter.


## Kleiderschranksystem 2

(Drehtürenschränke)

Schrankhöhe 229,4 cm

**(Korpushöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010)**

Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach




Schrankhöhe 229,4 cm <b>(Korpushöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010)</b> Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm, inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach	Schrank ohne Kranz und ohne Passepartourahmen			Gegen Aufpreis: Kranz ohne Beleuchtung B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm	Gegen Aufpreis: Passepartourahmen ohne Beleuchtung B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm
	Breite in cm	Best.-Nr.		Best.-Nr.	Best.-Nr.
 <b>Gegen Aufpreis:</b> 2er-Set Stab LED* 1er-Set Aufsatz LED**	150,5	<b>7030</b>		<b>901508</b>	<b>901504</b>
 <b>Gegen Aufpreis:</b> 2er-Set Stab LED* 2er-Set Aufsatz LED**	200,1	<b>7040</b>		<b>902008</b>	<b>902004</b>
 <b>Gegen Aufpreis:</b> 3er-Set Stab LED* 2er-Set Aufsatz LED**	249,6	<b>7050</b>		<b>902508</b>	<b>902504</b>
 <b>Gegen Aufpreis:</b> 3er-Set Stab LED* 3er-Set Aufsatz LED**	299,2	<b>7060</b>		<b>903008</b>	<b>903004</b>

\* 1,4 Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.

\*\* 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, inkl. Trafo und Fußschalter.

## Schrank-Anbauelemente für Kleiderschranksystem 1 + 2

(Drehtürenschränke)



Schrankhöhe 229,4 cm  
**(Korpushöhe 207,0 cm ohne Aufpreis möglich, Best.-Nr. 90010)**

Schranktiefe 59,5 cm, Innentiefe 55,0 cm,  
 inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach



50

**Grundelement**  
 1-türig,  
 inkl. 1 Außenseite  
 Türen in Absetzung  
 mit Bauchbinde furniert,  
 inkl. Lisenen in Anthrazit

Linkstür (Abb.)  
 Rechtstür

Schrank ohne Kranz  
 und  
 ohne Passepartourahmen

Gegen Aufpreis:  
 Kranz  
 ohne Beleuchtung  
 B + 0, H + 1,9, T 64,0 cm

Gegen Aufpreis:  
 Passepartourahmen  
 ohne Beleuchtung  
 B + 3,8, H + 1,9, T 64,0 cm

Breite  
 in cm

Best.-Nr.

Best.-Nr.


Best.-Nr.

**Gegen Aufpreis:**  
 1er-Set Stab LED\*

-

90351

90351



50

**Anbauelement**  
 1-türig,  
 inkl. 1 Mittelseite  
 Türen in Absetzung  
 mit Bauchbinde furniert,  
 inkl. Lisenen in Anthrazit

Linkstür (Abb.)  
 Rechtstür

49,5

97149

49,5

97249

900498

900498

900494


900494

**Gegen Aufpreis:**  
 1er-Set Anbau-Stab LED\*\*\*

-

90350

90350



100

**Grundelement**  
 2-türig,  
 inkl. 1 Außenseite  
 Türen in Absetzung  
 mit Bauchbinde furniert,  
 inkl. Lisenen in Anthrazit

101,0

97100

901008

901004

**Gegen Aufpreis:**  
 1er-Set Stab LED\*  
 1er-Set Aufsatz LED\*\*


-

90051

90351

90351

90051



100

**Anbauelement**  
 2-türig,  
 inkl. 1 Mittelseite  
 Türen in Absetzung  
 mit Bauchbinde furniert,  
 inkl. Lisenen in Anthrazit

99,1

97099

900998

900994

**Gegen Aufpreis:**  
 1er-Set Anbau-Stab LED\*\*\*  
 1er-Set Anbau-Aufsatz LED\*\*\*\*

-

90050

90350

90350

90050

\* 1,4 Watt je Leuchte, inkl. Trafo und Fußschalter.

\*\* 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, inkl. Trafo und Fußschalter.


\*\*\* 1,4 Watt je Leuchte, ohne Trafo und Fußschalter.

\*\*\*\* 5,0 Watt je Leuchte, B 60,0, H 6,0 cm, ohne Trafo und Fußschalter.

## Zubehör für Kleiderschranksystem 1 + 2

Beschreibung / Maße	Best.-Nr.		Beschreibung / Maße	Best.-Nr.
Einlegeboden für Fach 50,0 cm für Fach 100,0 cm	71051 71099		Kleiderlift, H 92,0 cm, nur für 100-er Fach Belastung max. 10 kg	70045
Kleiderstange (Montage unter Einlegeboden) für Fach 50,0 cm für Fach 100,0 cm	70050 70100		Krawatten- und Gürtelhalter	70043
Hosenhalter für 16 Hosen (variabel im Raster montierbar) für Fach 100,0 cm	70335		Innenspiegel für Schranktür 30,6 x 135,0 cm	70004
Set bestehend aus: 1 x Innenschubkasten-Set mit 2 Schubkästen, H 37,0 cm, 1 x Einlegeboden 1 x Hosenhalter für 16 Hosen (variabel im Raster montierbar) für Fach 100 cm	70131		Comfort-Set 1 Mittelwand, 3 kleine Einlegeböden 1 kurze Kleiderstange für Fach 100 cm H 160,5 cm * Hier Innenschubkasten-Set B 50,0 cm mit 2 oder 3 Schubkästen möglich.	91350
Innenschubkasten-Set <b>für Fach 50,0 cm</b> 2 Schubkästen H 37,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 2 x B 27,1, H 14,0, T 44,7 cm Auch für Comfort-Set geeignet.  (Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut jedoch nicht gestapelt werden.)	70152		4er-Set Weitwinkelscharniere 165° mit Softabstoppung Nur für Schranktüren. Nachträgliche Montage möglich.  <b>Nicht möglich bei Kommoden.</b>	70024
Innenschubkasten-Set <b>für Fach 100,0 cm</b> 2 Schubkästen H 37,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 2 x B 76,8, H 14,0, T 44,7 cm  (Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut jedoch nicht gestapelt werden.)	70153		1er-Set 2er-Set 3er-Set LED-Innenbeleuchtung, 2,4 Watt je Lampe, L 152 cm, inkl. 1 Sensorschalter pro Lampe	71041 71042 71043
Innenschubkasten-Set <b>für Fach 50,0 cm</b> 3 Schubkästen H 54,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 3 x B 27,1, H 10,5, T 44,8 cm Auch für Comfort-Set geeignet.  (Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut oder gestapelt werden.)	70652		Fernbedienung für Beleuchtung von Kranz oder Passepartoutrahmen, inkl. Funkempfänger, dieser sitzt zwischen Fußschalter und Trafo. Spot LED = Ein/Aus + dimmbar Stab LED = Ein/Aus + dimmbar + Lichtfarbe von 2700-6000 Kelvin verstellbar	90005
Innenschubkasten-Set <b>für Fach 100,0 cm</b> 3 Schubkästen H 54,0 cm Lichte Schubkastenmaße: 3 x B 76,8, H 14,0, T 44,7 cm  (Können mit zusätzlichem Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut oder gestapelt werden.)	70653		1-Kanal-Adapter als Ergänzung (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)	90405

## Sonderanfertigungen für Kleiderschranksystem 1 + 2



Beschreibung		Best.-Nr.	
	<b>Schrankhöhenkürzung</b> Die Schranktür wird von oben im Raster von 3,2 cm gekürzt. Sockelkürzung max. 2,0 cm Zweite Standardhöhe 207,0 cm	pro Drehtür  pro Element	<b>90010</b> <b>90030</b> <b>90015</b>
	<b>Schrankbreitenkürzung</b> mindestens 4,7 cm	an 1 Tür an 1 Tür vom 100er Element an 2 Türen vom 100er Element	<b>90006</b> <b>90008</b> <b>90009</b>
	<b>Kranz/Passepartoutrahmen</b> Seitlich überstehend. Bitte den gewünschten Überstand angeben.	links rechts	<b>90300</b> <b>90301</b>
	<b>Schranktiefenkürzung</b> Nicht möglich im Bereich von 5,1 bis 8,1 cm von hinten, bei Innenschubkästen und Hosenhaltern. Zweite Standardtiefe, Korpustiefe 39,7 cm	pro Element	<b>90016</b>  <b>90015</b>
	<b>Schrankabschrägung seitlich</b> (nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich) Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – F)!	pro Tür (nicht im Bereich der Bauchbinde möglich)	<b>90101</b>
	<b>Schrankabschrägung hinten</b> Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (A – C)!	pro Element	<b>90012</b>
	<b>Blenden</b> Furniert und oberflächenbehandelt Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung	je m <sup>2</sup> pro lfd. m	<b>71000</b>  <b>71001</b>
	<b>Schrankaußenseite</b> innen echtholzfurniert	links rechts	<b>91415</b> <b>91405</b>

Betten (ohne Federholzrahmen und Matratzen)	* Je nach Kopfteilbreite verändert sich das Maß der beiden äußeren Felder. Das mittlere Feld hat immer die Breite 63,0 cm.	Luxusbett Bettseitenhöhe 48,4 cm, Fußteilhöhe 48,6 cm, Holzkopfteilhöhe 100,9 cm			
Beschreibung		Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	Best.-Nr.	
	Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.	140,0 x 200,0 160,0 x 200,0 180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	149,0 x 209,0 169,0 x 209,0 189,0 x 209,0 209,0 x 209,0	83538 85538 86538 87538	
	Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Winkelfuß in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.	140,0 x 200,0 160,0 x 200,0 180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	149,0 x 209,0 169,0 x 209,0 189,0 x 209,0 209,0 x 209,0	83438 85438 86438 87438	
	Doppelbett mit Holzkopfteil, inkl. Lisenen in Anthrazit und Kufe in Anthrazit, Bettseiten in Absetzung Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar Matratzeinlagetiefe: 8,0 bis 18,0 cm Ab Liegefläche B 140,0 cm inkl. Längstraverse.	140,0 x 200,0 160,0 x 200,0 180,0 x 200,0 200,0 x 200,0	149,0 x 209,0 169,0 x 209,0 189,0 x 209,0 209,0 x 209,0	83238 85238 86238 87238	

## Zubehör für Betten

Beschreibung	für Liegefläche	Best.-Nr.	
	LED-Kopfteilbeleuchtung, 16 Watt, 230 Volt, inkl. Wechselschalter	80396	
	LED-Unterflurbeleuchtung, 0,9 Watt, 12 Volt, inkl. Sensorschalter	80009	
	LED-Flexleuchte, anthrazit, 1,2 Watt je Leuchte, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte, Montage an Bettkopfteil, inkl. 1 x USB-Ladeanschluss für 1 Smartphone (max. 15 Watt) je Leuchte	Stück Paar 80133 80033	
	Bettseiten-Sonderlängen	190 cm 210 cm 220 cm 80010 80030 80040	
	Bettschubkästen für Doppelbett, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, B 133,0, H 14,0, T 70,0 cm <b>Achtung: Kufe entfällt!</b>	B 140 bis 200 cm 82000	
	Bettkasten mit 2 Springaufrahmen, Bettkastenhöhe 26,9 cm, Lattenrahmen mit Springaufbeschlag, Kopf- und Fußteil verstellbar, Federholzrahmen 4-fach höhenverstellbar mit Härteregulierung <b>Achtung: Kufe entfällt!</b>	160 x 200 cm 180 x 200 cm 200 x 200 cm 852993 862993 872993	
	Doppelholm zur separaten Höhenverstellung der Federholzrahmen im 2,5 cm Raster	80800	

## Konsolen


	Beschreibung	Maße in cm	Best.-Nr.	
	Hängekonsole, Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 5 kg  <b>Gegen Aufpreis:</b> Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt)	B 46,0 B 60,0 H 22,8 T 42,2  B 46,0 B 60,0 H 25,8 T 4,6	<b>310018</b> <b>210018</b>  <b>30097</b> <b>20097</b>	
	Konsole stehend, Seiten in Absetzung 2 Schubkästen in Absetzung	B 46,0 B 60,0  H 48,6 T 42,2	<b>320028</b> <b>220028</b>	
	LED-Beleuchtung für Konsolenvorderkante, 3 Watt, 230 Volt, inkl. Schalter im Kopfteil	B 46,0 B 60,0	<b>80316</b> <b>80073</b>	
	Aufsatzpaneel <b>ohne</b> Glasboden, für Konsolen B 46,0 und B 60,0 cm	links (Abb.) rechts	B 36,5 B 36,5  H 52,3 T 3,8	<b>30266</b> <b>30276</b>
	Aufsatzpaneel <b>inkl.</b> Glasboden in Anthrazit, für Konsolen B 60,0 cm	links (Abb.) rechts	B 46,0 B 46,0  H 52,3 T 19,0	<b>30116</b> <b>30126</b>
	Indirekte LED-Beleuchtung für ein Aufsatzpaneel, 3 Watt, 230 Volt  <b>Achtung:</b> Nur in Verbindung mit LED-Kopfteilbeleuchtung 80396 möglich. Nicht einzeln schaltbar.			<b>80091</b>

## Beimöbel



	Kristallhängespiegel  inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, waagerechte und aufrechte Montage möglich	B 116,0 H 62,0 T 3,0	<b>70005</b>	
	Wandborde  inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk, Belastbarkeit max. 0,5 kg pro 10 cm	B 42,0 B 56,0 B 90,0  St. 3,3 T 17,0	<b>10040</b> <b>10060</b> <b>10090</b>	

## Beimöbel

(mit Abdeckblatt H 1,6 cm)





	Beschreibung	Maße in cm	Best.-Nr.
	Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür  B 60,0 B 60,0  H 82,5 T 42,2	<b>210168</b> <b>210268</b>
	Kommode, Seiten in Absetzung 4 Schubkästen in Absetzung	B 60,0  H 82,5 T 42,2	<b>240068</b>
	Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden	B 120,0  H 82,5 T 42,2	<b>520068</b>
	Kommode, Seiten in Absetzung 4 Schubkästen in Absetzung	B 120,0  H 82,5 T 42,2	<b>540068</b>
	Kommode, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden 4 Schubkästen in Absetzung	Tür links (Abb.) Tür rechts  B 120,0 B 120,0  H 82,5 T 42,2	<b>550168</b> <b>550268</b>
	Kommode, Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 4 Einlegeböden 4 Schubkästen in Absetzung	B 151,0  H 82,5 T 42,2	<b>660068</b>

## Sonderanfertigungen für Konsolen und Beimöbel

	<b>Höhenkürzung</b> Konsolen und Beimöbel (Typen mit Schubkästen können nur im Schubkastenraster gekürzt werden.)		<b>20003</b>
	<b>Breitenkürzung</b> Türkommoden  <b>Nicht möglich bei Konsolen und Schubkastenkommoden.</b>		<b>20001</b>

## Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm

(Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korputiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)

Beschreibung		Maße in cm	Best.-Nr.	
 <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>61005</b> <b>61305</b>	
	Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>61006</b> <b>61306</b>	
 <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>61205</b> <b>61105</b>	
	Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>61206</b> <b>61106</b>	
 <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>62115</b> <b>62215</b>	
	Linkstür Rechtstür	B 46,4 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>62116</b> <b>62216</b>	
 <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>62125</b> <b>62225</b>	
	Linkstür Rechtstür	B 44,5 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>62126</b> <b>62226</b>	
 <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung		B 46,4 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>65005</b>	
		B 46,4 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>65006</b>	
 <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung		B 44,5 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>65205</b>	
		B 44,5 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>65206</b>	


## Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm

(Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korpustiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)


Beschreibung	Maße in cm	Best.-Nr.
 <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 91,0 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>62005</b>
	B 91,0 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>62006</b>
 <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 89,1 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>62205</b>
	B 89,1 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>62206</b>
 <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 91,0 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>63005</b>
	B 91,0 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>63006</b>
 <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung 1 Schubkasten in Absetzung 2 Türen in Absetzung 2 Einlegeböden	B 89,1 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>63205</b>
	B 89,1 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>63206</b>
 <b>Grundelement</b> , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung	B 91,0 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>60005</b>
	B 91,0 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>60006</b>
 <b>Anbauelement</b> , Seiten in Absetzung 5 Schubkästen in Absetzung	B 89,1 H 116,0 <b>T 42,2</b>	<b>60205</b>
	B 89,1 H 116,0 <b>T 60,0</b>	<b>60206</b>

## Schrankkommoden, Tiefe 42,2 oder 60,0 cm

(Abdeckblatt durchgehend bis 229,0 cm, H 2,6 cm, Überstand vorne 0,5 cm, Korputiefe wie bei Kleiderschranksystem 1, Schubkästen mit Teilauszug)

Beschreibung		Maße in cm	Best.-Nr.
     <b>Grundelement</b> , abgeschrägt, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 43,5 H 116,0 T 60,0	<b>61606</b> <b>61706</b>
     <b>Anbauelement</b> , abgeschrägt, Seiten in Absetzung 1 Tür in Absetzung 2 Einlegeböden	Linkstür Rechtstür	B 41,6 H 116,0 T 60,0	<b>61626</b> <b>61726</b>

## Zubehör für Schrankkommoden

 <b>Kleiderstange</b> (Montage unter Einlegeboden)		für B 45,0 für B 90,0	<b>70040</b> <b>70041</b>	
 <b>Einlegeböden</b>		für B 45,0 für B 90,0	<b>71010</b> <b>71011</b>	
 <b>Einlegeböden</b> für Fach abgeschrägt	Links Rechts (Abb.)		<b>71018</b> <b>71028</b>	

## Sonderanfertigungen für Schrankkommoden



Schrankhöhenkürzung, Schrankbreitenkürzung  
und Schranktiefenkürzung siehe  
„Sonderanfertigungen“ Seite 17.

## Ihre Notizen



**Musterring**

Musterring International  
Josef Höner GmbH & Co. KG  
Hauptstr. 134-140  
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: [service@musterring.de](mailto:service@musterring.de)
- Web / Blog: [www.musterring.com](http://www.musterring.com)
- Instagram: [www.instagram.com/Musterring](http://www.instagram.com/Musterring)
- Facebook: [www.facebook.com/Musterring](http://www.facebook.com/Musterring)