

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Portland-living von Musterring - Wohnwand aus massiver Wildeiche/ Bron

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

PORTLAND-living

___TYPENLISTE

du
bist
zuhaus_



- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.



Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.


Du hast Fragen zu Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Du erreichst uns montags bis freitags, 8:00–17:00 Uhr




Unser Service

Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.




Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.




Ausführungen

- Eiche massiv, bianco geölt
- Wildeiche massiv, bianco geölt
(Äste/ z. T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit braunem Astfüller bearbeitet.
Äste können einen Durchmesser von maximal 5 x 5 cm haben)

Absetzungen

(bitte bei der Bestellung angeben)

- gehobelt
- gestrahlt

 Die gestrichelten Flächen in den Zeichnungen sind Absetzungen!

Glasrückwände

- anthrazit satiniert

Alle anderen Glasteile aus Bronzeglas.

Empfohlenes Pflegeset

(www.musterring-care.com):

- Eiche/Wildeiche massiv, bianco geölt:
4012 Möbelpflegeöl weiß

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seite 5
■ Lowboards	Seite 11
■ Zubehör für Lowboards	Seite 13
■ Sideboards	Seite 13
■ Highboards	Seite 14
■ Schränke	Seite 15
■ Hängeschränke	Seite 18
■ Hängeregale	Seite 18
■ Wandborde	Seite 19
■ Hängepaneele	Seite 19
■ Wange, Aufsatzwangen, Wangenböden	Seite 20
■ Sekretäre	Seite 21
■ Zubehör	Seite 22
■ Sonderanfertigungen	Seite 23
■ Couchtische	Seite 24
■ Esstische	Seite 25

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.**
Informationen beim Musterring Planungsservice.
- Design: Göcke Design, Klaus W. Göcke
- Fronten und sichtbare Oberplatten mit durchgehender Lamelle, Seiten in keilverzinkter Ausführung.
Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung.
- Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind.
- Schrankdrehtüren 110°-Öffnungswinkel.
- Vier Topfbänder an jeder Schranktür ab 180 cm Höhe.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Massive Anschlagleisten an allen Schränken und Kommodentüren.
- Einlegeböden 20 mm stark, auf Metallbodenträgern.
- Glastüren und Glasböden aus Bronzeglas.
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Vollauszug und Softabstoppung.
- Schubkastenzargen aus Massivholz.
- Maximale Belastung bei gleichmäßig verteilter Last:
Schubkästen bis B 45 cm = max. 10 kg
Schubkästen bis B 90 cm = max. 15 kg
Glasböden = max. 10 kg
Holzböden = max. 20 kg
- Rückwand Sperrholz, eingenetet, Stärke 4,5 mm.
- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- Sonderanfertigungen: Höhen-, Breiten und Tiefenkürzung, auf Anfrage (siehe Seite 23).
- Zertifiziert nach PEFC.



Alle Holzteile

dieser Musterring Kollektion – nicht nur die Fronten – sind durch und durch massiv (Ausnahmen siehe Typenbeschreibung).



PEFC-Zertifiziert

PEFC ist ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung.




Sie können sicher sein: Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (www.pefc.de).

Wichtige Planungshinweise:

- Kläre bitte bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachte bitte bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Kläre bitte elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften sowie wichtige Hinweise zum Schutz deiner Fußböden entnehme bitte der Gebrauchs- und Pflegeanweisung (www.musterring.com).**
Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebsspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.




Vorschläge

(Vorschläge preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Einzeltypen: 1 x 179 644 Lowboard 1 x 179 825 TV-Brücke 1 x 179 833 Glasboden-Hängeregal <u>ohne</u> Beleuchtung
	Vorschlag: V 17971 B 292,4, H 178,8, T 47,3 cm optional: 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410), oder 1 x 195 411 nur Kabeldurchlass (ohne All ON / All OFF-Schalter), oder 1 x 195 410 nur All ON / All OFF-Schalter (ohne Kabeldurchlass)
	Einzeltypen: 1 x 179 644 Lowboard 1 x 179 825 TV-Brücke 1 x 179 832 Glasboden-Hängeregal <u>mit</u> Beleuchtung (Infos zur Beleuchtung siehe Seite 18)
	Vorschlag: V 17973 B 292,4, H 178,8, T 47,3 cm optional: 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410), oder 1 x 195 411 nur Kabeldurchlass (ohne All ON / All OFF-Schalter), oder 1 x 195 410 nur All ON / All OFF-Schalter (ohne Kabeldurchlass) 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich
	Einzeltypen: 1 x 179 642 Lowboard 2 x 179 830 Glasboden-Hängeregal <u>ohne</u> Beleuchtung
	Vorschlag: V 17972 B ca. 325, H 215,6, T 47,3 cm optional: 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410), oder 1 x 195 411 nur Kabeldurchlass (ohne All ON / All OFF-Schalter), oder 1 x 195 410 nur All ON / All OFF-Schalter (ohne Kabeldurchlass) 1 x 195 002 LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Lowboard* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 188 Glasrückwand für Lowboard
	Einzeltypen: 1 x 179 642 Lowboard 2 x 179 831 Glasboden-Hängeregal <u>mit</u> Beleuchtung (Infos zur Beleuchtung siehe Seite 18)
	Vorschlag: V 17974 B ca. 325, H 215,6, T 47,3 cm optional: 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410), oder 1 x 195 411 nur Kabeldurchlass (ohne All ON / All OFF-Schalter), oder 1 x 195 410 nur All ON / All OFF-Schalter (ohne Kabeldurchlass) 1 x 195 002 LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Lowboard* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 188 Glasrückwand für Lowboard




Vorschläge

(Vorschläge preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
  	Einzeltypen: 1 x 179 621 Lowboard 1 x 179 838 Hängepaneel Vorschlag: V 17970 B ca. 260, H ca. 185, T 53,9 cm	
	optional: 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410), oder 1 x 195 411 nur Kabeldurchlass (ohne All ON / All OFF-Schalter), oder 1 x 195 410 nur All ON / All OFF-Schalter (ohne Kabeldurchlass) 1 x 195 007 LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Hängepaneel* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich	
	Einzeltypen: 1 x 179 850 Wange 1 x 179 851 Wange 1 x 179 861 Aufsatzwange 1 x 179 114 Highboard 6 x 179 701 Wangenboden 2 x 179 702 Wangenboden 3 x 179 700 Wangenboden Vorschlag: V 17901 B 196,7, H 210,0, T 39,7 cm	
	optional: 1 x 195 002 LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Highboard* 1 x 195 050 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 48,3 cm* 1 x 195 052 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 62,5 cm* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 181 Glasrückwand für Highboard	
	Einzeltypen: 1 x 179 805 Hängeschränk 1 x 179 898 Wandbord 1 x 179 603 Lowboard 1 x 179 113 Highboard Vorschlag: V 17907 B 331,0, H ca. 200, T 53,9 cm (B bei ca. 15 cm Abstand + 31,2 cm Überhang)	
	optional: 1 x 195 475 LED-Rückwand-Beleuchtung für Hängeschränk* 1 x 195 051 LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeschränk* 1 x 195 476 LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard* 1 x 195 056 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 182 Glasrückwand für Hängeschränk 1 x 195 184 Glasrückwand für Highboard	




Vorschläge

(Vorschläge preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Einzeltypen: 1 x 179 112 Highboard 1 x 179 305 Schrank 1 x 179 602 Lowboard 1 x 179 898 Wandbord Vorschlag: V 17917 (ohne Glasbodenregal) B 377,2, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 2 x 15 cm Abstand) optional: 1 x 179 830 Glasboden-Hängeregal <u>ohne</u> Beleuchtung 1 x 179 831 Glasboden-Hängeregal <u>mit</u> Beleuchtung (Infos zur Beleuchtung siehe Seite 18) 1 x 195 476 LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard* 1 x 195 478 LED-Rückwand-Beleuchtung für Vitrine* 1 x 195 056 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord* 2 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 184 Glasrückwand für Highboard 1 x 195 187 Glasrückwand für Vitrine	
	Einzeltypen: 1 x 179 112 Highboard 1 x 179 600 Lowboard 1 x 179 898 Wandbord 1 x 179 305 Schrank Vorschlag: V 17919 B 317,2, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 2 x 15 cm Abstand) optional: 1 x 195 476 LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard* 1 x 195 478 LED-Rückwand-Beleuchtung für Vitrine* 1 x 195 056 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 184 Glasrückwand für Highboard 1 x 195 187 Glasrückwand für Vitrine	
	Einzeltypen: 1 x 179 125 Highboard 1 x 179 850 Wange 1 x 179 851 Wange 1 x 179 861 Aufsatzwange 6 x 179 701 Wangenboden 3 x 179 700 Wangenboden 2 x 179 702 Wangenboden Vorschlag: V 17951 B 256,7, H 210,0, T 39,7 cm optional: 1 x 195 004 LED-Einbau-Beleuchtung (3 x Drehspot) für Highboard* 1 x 195 050 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 48,3 cm* 1 x 195 052 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 62,5 cm* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 191 Glasrückwand für Highboard	



Vorschläge

(Vorschläge preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Einzeltypen: 1 x 179 630 Lowboard 1 x 179 633 Lowboard 1 x 179 815 Hänge-Lowboard 1 x 179 836 Hängepaneel 1 x 179 805 Hängeschränk Vorschlag: V 17987 B 320,6, H ca. 200, T 47,3 cm optional: 1 x 195 057 LED-Unterbau-Beleuchtung für Hänge-Lowboard* 1 x 195 002 LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Hängepaneel* 1 x 195 475 LED-Rückwand-Beleuchtung für Hängeschränk* 1 x 195 051 LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeschränk* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 182 Glasrückwand für Hängeschränk 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410)	
	Einzeltypen: 1 x 179 850 Wange 1 x 179 851 Wange 1 x 179 861 Aufsatzwange 6 x 179 701 Wangenboden 4 x 179 700 Wangenboden 2 x 179 702 Wangenboden 1 x 179 127 Highboard Vorschlag: V 17988 B 196,7, H 210,0, T 39,7 cm optional: 1 x 195 050 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 48,3 cm* 1 x 195 052 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 62,5 cm* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich	
	Einzeltypen: 1 x 179 603 Lowboard 1 x 179 133 Highboard 1 x 179 898 Wandbord 1 x 179 805 Hängeschränk Vorschlag: V 17990 B 329,8, H ca. 200, T 53,9 cm (B bei ca. 20 cm Abstand + 25 cm Überhang) optional: 1 x 195 476 LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard* 1 x 195 475 LED-Rückwand-Beleuchtung für Hängeschränk* 1 x 195 056 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord* 1 x 195 051 LED-Unterbau-Beleuchtung für Hängeschränk* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 184 Glasrückwand für Highboard 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410)	




Vorschläge

(Vorschläge preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Einzeltypen: 1 x 179 132 Highboard 1 x 179 621 Lowboard 1 x 179 323 Schrank 1 x 179 898 Wandbord Vorschlag: V 17992 (ohne Glasbodenregal) B 387,2, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 2 x 20 cm Abstand) optional: 1 x 179 830 Glasboden-Hängeregal <u>ohne</u> Beleuchtung 1 x 179 831 Glasboden-Hängeregal <u>mit</u> Beleuchtung (Infos zur Beleuchtung siehe Seite 18) 1 x 195 476 LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard* 1 x 195 002 LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Vitrine* 1 x 195 056 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord* 2 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 184 Glasrückwand für Highboard 1 x 195 188 Glasrückwand für Vitrine 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410)	
	Einzeltypen: 1 x 179 132 Highboard 1 x 179 602 Lowboard 1 x 179 323 Schrank 1 x 179 898 Wandbord Vorschlag: V 17993 (ohne Glasbodenregal) B 387,2, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 2 x 20 cm Abstand) optional: 1 x 179 830 Glasboden-Hängeregal <u>ohne</u> Beleuchtung 1 x 179 831 Glasboden-Hängeregal <u>mit</u> Beleuchtung (Infos zur Beleuchtung siehe Seite 18) 1 x 195 476 LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard* 1 x 195 002 LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Vitrine* 1 x 195 056 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord* 2 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 184 Glasrückwand für Highboard 1 x 195 188 Glasrückwand für Vitrine 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410)	
	Einzeltypen: 1 x 179 132 Highboard 1 x 179 600 Lowboard 1 x 179 323 Schrank 1 x 179 898 Wandbord Vorschlag: V 17994 B 327,2, H 200,2, T 53,9 cm (B bei ca. 2 x 20 cm Abstand) optional: 1 x 195 476 LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard* 1 x 195 002 LED-Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot) für Vitrine* 1 x 195 056 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wandbord* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 184 Glasrückwand für Highboard 1 x 195 188 Glasrückwand für Vitrine 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410)	

Vorschläge



(Vorschläge preisgleich auch spiegelbildlich möglich. Bitte die Best.-Nr. mit „spiegelbildlich“ ergänzen.)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	Einzeltypen: 1 x 179 850 Wange 1 x 179 851 Wange 1 x 179 861 Aufsatzwange 6 x 179 701 Wangenboden 2 x 179 700 Wangenboden 2 x 179 702 Wangenboden 1 x 179 126 Highboard	
	Vorschlag: V 17995 B 256,5, H 210,0, T 39,7 cm	
	optional: 1 x 195 477 LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard* 1 x 195 050 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 48,3 cm* 1 x 195 052 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 62,5 cm* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 192 Glasrückwand für Highboard 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410)	
	Einzeltypen: 1 x 179 106 Sideboard 1 x 179 856 Aufsatzwange 1 x 179 852 Wange 3 x 179 701 Wangenboden 3 x 179 702 Wangenboden	
	Vorschlag: V 17996 B 233,5, H 210,0, T 47,3 cm	
	optional: 1 x 195 052 LED-Unterbau-Beleuchtung für Wangenboden B 62,5 cm* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich	
	Einzeltypen: 1 x 179 132 Highboard 1 x 179 621 Lowboard 1 x 179 838 Hängepaneel	
	Vorschlag: V 17997 B 329,8, H ca. 185, T 53,9 cm (B bei ca. 20 cm Abstand + 25 cm Überhang)	
	optional: 1 x 195 476 LED-Rückwand-Beleuchtung für Highboard* 1 x 195 007 LED-Einbau-Beleuchtung (4 x Drehspot) für Hängepaneel* 1 x 101 001 EVG, für Beleuchtung zwingend erforderlich 1 x 195 184 Glasrückwand für Highboard 1 x 195 400 Kabelmanagement (bestehend aus 195 411 und 195 410)	

Lowboards, Höhe 37,0 cm





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 630 1 Schubkasten B 141,8, T 47,3 cm	
 179 631 1 Schubkasten B 141,8, T 47,3 cm	


Lowboards, Höhe 65,8 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 632 1 Schubkasten B 77,6, T 47,3 cm	
 179 634 1 Schubkasten B 77,6, T 47,3 cm	














Hänge-Lowboards, Höhe 35,2 cm

(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 50 kg)



 179 815 1 Klappe B 141,8, T 47,3 cm optional: 1 x 195 057 Unterbau-Beleuchtung**	 179 633 1 Schubkasten mit Hirnholzakzent B 77,6, T 47,3 cm
 179 816 1 Klappe B 141,8, T 47,3 cm optional: 1 x 195 057 Unterbau-Beleuchtung**	 179 635 1 Schubkasten mit Hirnholzakzent B 77,6, T 47,3 cm





Lowboards, Höhe 40,2 cm
Lowboards, Höhe 56,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 600 1 Schubkasten 1 Nische Kabelführung nach hinten. B 122,4, T 53,9 cm Lichte Nischenmaße: B 107,6, H 15,9, T 42,0 cm		 179 610 2 Schubkästen 1 Nische Kabelführung nach hinten. B 122,4, T 53,9 cm Lichte Nischenmaße: B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm	
 179 601 1 Schubkasten links 1 Klappe rechts Kabelführung nach hinten. B 122,4, T 53,9 cm		 179 612 3 Schubkästen 1 Klappe links 1 Nische Kabelführung nach hinten. B 182,4, T 53,9 cm Lichte Nischenmaße: B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm	
 179 650 T 47,3 cm <i>NEU</i> 179 602 T 53,9 cm 2 Schubkästen 1 Nische Kabelführung nach hinten. B 182,4 cm Lichte Nischenmaße: B 107,6, H 15,9, T 42,0 cm		 179 611 3 Schubkästen 1 Klappe rechts 1 Nische Kabelführung nach hinten. B 182,4, T 53,9 cm Lichte Nischenmaße: B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm	
 179 651 T 47,3 cm <i>NEU</i> 179 603 T 53,9 cm 2 Schubkästen 1 Nische Kabelführung nach hinten. B 182,4 cm Lichte Nischenmaße: B 107,6, H 15,9, T 42,0 cm		 179 652 T 47,3 cm <i>NEU</i> 179 622 T 53,9 cm 2 Schubkästen 1 Klappe links 1 Nische Kabelführung nach hinten. B 182,4 cm Lichte Nischenmaße: B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm	
 179 604 1 Schubkasten links 1 Klappe rechts Kabelführung nach hinten. B 182,4, T 53,9 cm		 179 653 T 47,3 cm <i>NEU</i> 179 621 T 53,9 cm 2 Schubkästen 1 Klappe rechts 1 Nische Kabelführung nach hinten. B 182,4 cm Lichte Nischenmaße: B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm	
 179 605 1 Schubkasten rechts 1 Klappe links Kabelführung nach hinten. B 182,4, T 53,9 cm		 179 613 4 Schubkästen 2 Klappen 1 Nische Kabelführung nach hinten. B 182,4, T 53,9 cm Lichte Nischenmaße: B 47,6, H 15,4, T 42,0 cm	
 179 654 1 Klappe links 1 Nische 1 Schubkasten 1 Klappe rechts Kabelführung nach hinten. B 212,4, T 47,3 cm Lichte Nischenmaße: B 107,6, H 15,9, T 42,0 cm <i>NEU</i>		 179 644 1 Holztür links, 1 Nische, 1 Schubkasten, 1 Holztür rechts, 2 Holzeinlegeböden Kabelführung nach hinten. B 212,4, T 47,3 cm Lichte Nischenmaße: B 107,6, H 15,4, T 42,0 cm <i>NEU</i>	





Lowboards, Höhe 72,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 640 1 Holz-Glastür links 1 Holztür mit Hirnholzakzent 1 Holz-Glastür rechts 5 Holzeinlegeböden Kabelführung nach hinten. B 182,4, T 47,3 cm optional: 1 x 195 188 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)**		 179 641 1 Holz-Glastür links 1 Holztür 1 Holz-Glastür rechts 5 Holzeinlegeböden Kabelführung nach hinten. B 182,4, T 47,3 cm optional: 1 x 195 188 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)**	
 179 642 1 Holz-Glastür links 2 Holztüren mit Hirnholzakzent 1 Holz-Glastür rechts 5 Holzeinlegeböden Kabelführung nach hinten. B 212,4, T 47,3 cm optional: 1 x 195 188 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)**		 179 643 1 Holz-Glastür links 2 Holztüren 1 Holz-Glastür rechts 5 Holzeinlegeböden Kabelführung nach hinten. B 212,4, T 47,3 cm optional: 1 x 195 188 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)**	









Zubehör für Lowboards

 195 410 All ON / All OFF-Schalter zur Unterbrechung der Stromzufuhr aller angeschlossenen Geräte. Der Schalter wird vorne unter den Oberboden eingebaut.		 195 411 ohne All ON / All OFF-Schalter 195 400 inkl. All ON / All OFF-Schalter Kabelmanagement 1 Kabeldurchlass im Oberboden erlauben direkten Zugriff auf Geräte bzw. Steckdose An der mit * gekennzeichneten Stelle der Lowboards ist der Einbau des Kabelmanagements möglich. Beim Einbau des Kabelmanagements über Schubkästen wird der obere Schubkasten auf eine Tiefe von 30 cm (anstelle von 40 cm) gekürzt. Nachträglicher Einbau nicht möglich. Achtung: Bei Lowboards mit einer Tiefe 47,3 cm ist der Kabeldurchlass kleiner. optional: 1 x 100 053 Wunschposition des Kabeldurchlasses (Skizze mit Maßen zwingend erforderlich)	
 100 006 Infrarot-Repeater für Lowboards mit Klappe (Zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Korpuselement.)			
 179 825 TV-Brücke für Lowboards mit einer Breite von 212,4 cm B 212,4, H 12,1, T 30,0 cm Lichte Nischenmaße: B 44,9/117,5/44,9, H 9,6, T 30,0 cm 			




Sideboards, Höhe 104,2 cm
Highboards, Höhe 136,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 103 2 Holztüren 2 Holzeinlegeböden B 122,4, T 47,3 cm		 179 110 1 Holztür links 3 Holzeinlegeböden B 62,4, T 39,7 cm	
 179 105 2 Holztüren mit Hirnholzakzent 2 Holzeinlegeböden B 122,4, T 47,3 cm		 179 111 1 Holztür rechts 3 Holzeinlegeböden B 62,4, T 39,7 cm	
 179 104 3 Holztüren 5 Holzeinlegeböden 1 Schubkasten B 182,4, T 47,3 cm		 179 130 1 Holztür links mit Hirnholzakzent 3 Holzeinlegeböden B 62,4, T 39,7 cm	
 179 106 3 Holztüren mittlere Tür mit Hirnholzakzent 5 Holzeinlegeböden 1 Schubkasten B 182,4, T 47,3 cm		 179 131 1 Holztür rechts mit Hirnholzakzent 3 Holzeinlegeböden B 62,4, T 39,7 cm	
		 179 113 1 Holz-Glastür links 1 Holztür rechts 5 Holzeinlegeböden 1 Glaseinlegeboden Korpusseite links mit Glasausschnitt B 102,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 184 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 476 Rückwand-Beleuchtung*	




Highboards, Höhe 136,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 112 1 Holztür links 1 Holz-Glastür rechts 5 Holzeinlegeböden 1 Glaseinlegeboden Korpusseite rechts mit Glasausschnitt B 102,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 184 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 476 Rückwand-Beleuchtung*		 179 127 2 Holztüren 1 Holz-Glastür mit Hirnholzakzent 6 Holzeinlegeböden B 122,4, T 39,7 cm	
 179 132 1 Holztür links mit Hirnholzakzent 1 Holz-Glastür rechts 5 Holzeinlegeböden 1 Glaseinlegeboden Korpusseite rechts mit Glasausschnitt B 102,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 184 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 476 Rückwand-Beleuchtung*		 179 115 2 Holz-Glastüren 1 Holztür, 5 Holzeinlegeböden 1 Schubkasten Korpusseiten mit Glasausschnitt B 182,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 188 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*	
 179 133 1 Holz-Glastür links 1 Holztür rechts mit Hirnholzakzent 5 Holzeinlegeböden 1 Glaseinlegeboden Korpusseite links mit Glasausschnitt B 102,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 184 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 476 Rückwand-Beleuchtung*		 179 125 3 Holz-Glastüren 4 Holzeinlegeböden 1 Schubkasten, Korpusseiten mit Glasausschnitt B 182,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 191 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 004 Einbau-Beleuchtung (3 x Drehspot)*	
 179 114 2 Holz-Glastüren 2 Holzeinlegeböden Korpusseiten mit Glasausschnitt B 122,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 181 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*		 179 129 2 Holz-Glastüren 2 Glaseinlegeböden 1 Holztür 9 Holzeinlegeböden 1 Schubkasten Korpusseiten mit Glasausschnitt B 182,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 192 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 477 Rückwand-Beleuchtung*	
 179 128 3 Holztüren 6 Holzeinlegeböden B 122,4, T 39,7 cm		 179 126 2 Holz-Glastüren 2 Glaseinlegeböden 1 Holztür mit Hirnholzakzent 1 Schubkasten 9 Holzeinlegeböden Korpusseiten mit Glasausschnitt B 182,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 192 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 477 Rückwand-Beleuchtung*	

Schränke, Höhe 200,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 300 1 Holztür links 5 Holzeinlegeböden B 62,4, T 39,7 cm		 179 303 1 Holz-Glastür rechts 5 Holzeinlegeböden Korpusseiten mit Glasausschnitt B 62,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 188 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*	
 179 301 1 Holztür rechts 5 Holzeinlegeböden B 62,4, T 39,7 cm		 179 322 1 Holz-Glastür links mit Hirnholzakzent 5 Holzeinlegeböden Korpusseiten mit Glasausschnitt B 62,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 188 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*	
 179 320 1 Holztür links mit 2 Hirnholzakzenten 5 Holzeinlegeböden B 62,4, T 39,7 cm		 179 323 1 Holz-Glastür rechts mit Hirnholzakzent 5 Holzeinlegeböden Korpusseiten mit Glasausschnitt B 62,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 188 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*	
 179 321 1 Holztür rechts mit 2 Hirnholzakzenten 5 Holzeinlegeböden B 62,4, T 39,7 cm		 179 304 1 Holz-Glastür links 5 Holzeinlegeböden 3 Glaseinlegeböden Korpusseite rechts mit Glasausschnitt B 62,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 187 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 478 Rückwand-Beleuchtung*	
 179 302 1 Holz-Glastür links 5 Holzeinlegeböden Korpusseiten mit Glasausschnitt B 62,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 188 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*		 179 305 1 Holz-Glastür rechts 5 Holzeinlegeböden 3 Glaseinlegeböden Korpusseite links mit Glasausschnitt B 62,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 187 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 478 Rückwand-Beleuchtung*	

Schränke, Höhe 200,2 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 306 1 Holztür links 1 Holz-Glastür rechts 7 Holzeinlegeböden 3 Glaseinlegeböden Korpussseite rechts mit Glasausschnitt B 102,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 186 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 479 Rückwand-Beleuchtung*		 179 326 1 Holztür links mit 2 Hirnholzakzenten 1 Holz-Glastür rechts 7 Holzeinlegeböden 3 Glaseinlegeböden Korpussseite rechts mit Glasausschnitt B 102,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 186 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 479 Rückwand-Beleuchtung*	
 179 307 1 Holz-Glastür links 1 Holztür rechts 7 Holzeinlegeböden 3 Glaseinlegeböden Korpussseite links mit Glasausschnitt B 102,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 186 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 479 Rückwand-Beleuchtung*		 179 327 1 Holz-Glastür links 1 Holztür rechts mit 2 Hirnholzakzenten 7 Holzeinlegeböden 3 Glaseinlegeböden Korpussseite links mit Glasausschnitt B 102,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 186 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 479 Rückwand-Beleuchtung*	





Hängeschränke

(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 50 kg)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 804 1 Holz-Glastür rechts 3 Holzeinlegeböden 1 Glaseinlegeboden Korpusseite links mit Glasausschnitt B 62,4, H 134,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 182 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 475 Rückwand-Beleuchtung* 1 x 195 051 Unterbau-Beleuchtung*	


 179 805 1 Holz-Glastür links 3 Holzeinlegeböden 1 Glaseinlegeboden Korpusseite rechts mit Glasausschnitt B 62,4, H 134,4, T 39,7 cm optional: 1 x 195 182 Glasrückwand (nachträgliche Montage nicht möglich) 1 x 195 475 Rückwand-Beleuchtung* 1 x 195 051 Unterbau-Beleuchtung*	
---	--


--	--


--	--


Hängeregale

(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 10 kg)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 830 1 Paneelrückwand, 4 Glasböden B 60,0, H 127,6, T 22,0 cm	

 179 831 1 Paneelrückwand, 4 Glasböden, inkl. 4 x Glasbodenbeleuchtung mit insgesamt 4,8 Watt, (Koch, RWG) und 4 Anschlüssen B 60,0, H 127,6, T 24,0 cm Erforderliches EVG 101 001 siehe Seite 23.	
--	--

 179 833 1 Paneelrückwand, 4 Glasböden, 1 Holzboden B 80,0, H 159,6, T 30,0 cm Achtung: Nur in Kombination mit TV-Brücke 179 825 möglich! NEU	
---	--

 179 832 1 Paneelrückwand, 4 Glasböden, 1 Holzboden, inkl. 4 x Glasbodenbeleuchtung mit insgesamt 4,8 Watt, (Koch, RWG) und 4 Anschlüssen B 80,0, H 159,6, T 30,0 cm Achtung: Nur in Kombination mit TV-Brücke 179 825 möglich! Erforderliches EVG 101 001 siehe Seite 23. NEU	
---	--


Wandborde


(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 10 kg)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 895 B 62,4 cm 179 896 B 102,4 cm 179 897 B 122,4 cm 179 898 B 182,4 cm 1 Paneelrückwand, 1 Glasboden H 24,2, T 24,5 cm optional: 1 x 195 051 Unterbau-Bel. für B 62,4 cm* 1 x 195 053 Unterbau-Bel. für B 102,4 cm* 1 x 195 054 Unterbau-Bel. für B 122,4 cm* 1 x 195 056 Unterbau-Bel. für B 182,4 cm*	

Hängepaneele


(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 10 kg)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 843 1 Paneel 2 Paneelböden B 180,4, H 70,4, T 22,6 cm optional: 1 x 195 007 Einbau-Beleuchtung (4 x Drehspot)*	


 179 842 1 Paneel 2 Paneelböden B 180,4, H 70,4, T 22,6 cm optional: 1 x 195 007 Einbau-Beleuchtung (4 x Drehspot)*	
---	--


Hängepaneele

(inkl. Wandbefestigung, Belastbarkeit max. 10 kg)

 179 836 1 Paneel mit Hirnholzakzent 1 Paneelboden B 159,8, H 45,0, T 22,6 cm optional: 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*	
---	--

 179 839 1 Paneel mit Hirnholzakzent 2 Paneelböden B 180,4, H 70,4, T 22,6 cm optional: 1 x 195 007 Einbau-Beleuchtung (4 x Drehspot)*	
--	--

 179 837 1 Paneel mit Hirnholzakzent 1 Paneelboden B 159,8, H 45,0, T 22,6 cm optional: 1 x 195 002 Einbau-Beleuchtung (2 x Drehspot)*	
---	--

 179 838 1 Paneel mit Hirnholzakzent 2 Paneelböden B 180,4, H 70,4, T 22,6 cm optional: 1 x 195 007 Einbau-Beleuchtung (4 x Drehspot)*	
--	--



Wangen, Höhe 210,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 850 Abschlusswange links (rechts gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm	
 179 851 Mittelwange (beidseitig gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm	
 179 852 Abschlusswange rechts (links gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm	

Aufsatzwangen, Höhe 105,8 cm

(für Sideboards, Höhe 104,2 cm / **Gesamthöhe 210,0 cm**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 856 Abschlusswange links (rechts gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm für Sideboards Höhe 104,2 cm	
 179 857 Mittelwange (beidseitig gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm für Sideboards Höhe 104,2 cm	
 179 858 Abschlusswange rechts (links gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm für Sideboards Höhe 104,2 cm	

Aufsatzwangen, Höhe 169,8 cm

(für Lowboards, Höhe 40,2 cm / **Gesamthöhe 210,0 cm**)

 179 853 Abschlusswange links (rechts gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm für Lowboards Höhe 40,2 cm	
 179 854 Mittelwange (beidseitig gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm für Lowboards Höhe 40,2 cm	
 179 855 Abschlusswange rechts (links gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm für Lowboards Höhe 40,2 cm	

Aufsatzwangen, Höhe 73,8 cm


(für Highboards, Höhe 136,2 cm / **Gesamthöhe 210,0 cm**)

 179 859 Abschlusswange links (rechts gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm für Highboards Höhe 136,2 cm	
 179 860 Mittelwange (beidseitig gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm für Highboards Höhe 136,2 cm	
 179 861 Abschlusswange rechts (links gebohrt) B 3,0 cm T 31,5 cm für Highboards Höhe 136,2 cm	

Wangenböden

 179 700 B 20,0 cm 179 701 B 48,3 cm 179 702 B 62,5 cm Zwischenbauböden für Wangen H 3,0, T 30,9 cm	optional: 195 050 Beleuchtung für Wangenböden 179 701, B 48,3 cm* 195 052 Beleuchtung für Wangenböden 179 702, B 62,5 cm* Bei B 20,0 cm keine Beleuchtung möglich.
---	--



Sekretäre, Höhe 128,9 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 179 197 1 ausklappbare Schreibplatte mit Lederbezug schwarz, abschließbar 1 Tür hinter Klappe 1 Schubkasten hinter Klappe 2 Holztüren 1 Holzeinlegeboden B 122,4, T 47,3 cm optional: 1 x 195 414 Steckdose mit 2 x USB-Ladeanschluss 1 x 195 049 LED-Einbaubeleuchtung		 179 198 1 ausklappbare Schreibplatte mit Lederbezug schwarz, abschließbar 1 Tür hinter Klappe 1 Schubkasten hinter Klappe 2 Holztüren mit Hirnholzakzent 1 Holzeinlegeboden B 122,4, T 47,3 cm optional: 1 x 195 414 Steckdose mit 2 x USB-Ladeanschluss 1 x 195 049 LED-Einbaubeleuchtung	





Zubehör

Werksseitiger Einbau, nachträgliche Montage nicht möglich.


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	195 475* LED-Rückwand-Beleuchtung 1,8 Watt, für Glaseinlegeböden, mit 2 m Zuleitung und 1 Anschlussleitung <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 804, 179 805			195 050* LED-Unterbau-Beleuchtung 3,3 Watt, mit 2 m Zuleitung und 1 Anschlussleitung <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 701	
	195 476* LED-Rückwand-Beleuchtung 3,0 Watt, für Glaseinlegeböden, mit 2 m Zuleitung und 1 Anschlussleitung <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 112, 179 113, 179 132, 179 133, 179 811, 179 812, 179 813, 179 814			195 051* LED-Unterbau-Beleuchtung 4,2 Watt, mit 2 m Zuleitung und 1 Anschlussleitung <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 895, 179 804, 179 805	
	195 477* LED-Rückwand-Beleuchtung 3,6 Watt, für Glaseinlegeböden, mit 2 m Zuleitung und 2 Anschlüssen <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 126, 179 129			195 052* LED-Unterbau-Beleuchtung 5,1 Watt, mit 2 m Zuleitung und 1 Anschlussleitung <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 702	
	195 478* LED-Rückwand-Beleuchtung 5,4 Watt, für Glaseinlegeböden, mit 2 m Zuleitung und 3 Anschlüssen <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 304, 179 305				
	195 479* LED-Rückwand-Beleuchtung 9,0 Watt, für Glaseinlegeböden, mit 2 m Zuleitung und 3 Anschlüssen <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 306, 179 307, 179 326, 179 327			195 053* LED-Unterbau-Beleuchtung 7,8 Watt, mit 2 m Zuleitung und 1 Anschlussleitung <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 896	
	195 002* LED-Einbau-Beleuchtung 2 x Drehspot RIO, 4,0 Watt, mit 2 m Zuleitung und 2 Anschlüssen <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 114, 179 115, 179 302, 179 303, 179 322, 179 323, 179 640, 179 641, 179 642, 179 643, 179 844, 179 845, 179 836, 179 837			195 054* LED-Unterbau-Beleuchtung 8,7 Watt, mit 2 m Zuleitung und 1 Anschlussleitung <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 897	
	195 004* LED-Einbau-Beleuchtung 3 x Drehspot RIO, 6,0 Watt, mit 2 m Zuleitung und 3 Anschlüssen <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 125, 179 809, 179 810			195 056* LED-Unterbau-Beleuchtung 14,4 Watt, mit 2 m Zuleitung und 2 Anschlussleitungen <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 898	
	195 007* LED-Einbau-Beleuchtung 4 x Drehspot RIO, 8,0 Watt, mit 2 m Zuleitung und 4 Anschlüssen <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 838, 179 839, 179 842, 179 843			195 057* LED-Unterbau-Beleuchtung 10,8 Watt, mit 2 m Zuleitung und 1 Anschlussleitung <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 815, 179 816	

Zubehör

Werksseitiger Einbau, nachträgliche Montage nicht möglich.







Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 195 414 Steckdose mit 2 x USB-Ladeanschluss		 101 008* LED-Unterbauleuchte 2,0 Watt, mit 2 m Zuleitung inkl. Kabelkanal aus Holz.	
		 101 001 Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) mit Fußschalter und Verteiler für max. 7 Beleuchtungselemente mit insgesamt max. 30 Watt.	
 195 049 LED-Einbaubeleuchtung inkl. Schalter und EVG, 10,1 Watt, mit 2 m Zuleitung und 1 Anschluss <u>Für Typen mit der Best.-Nr.:</u> 179 197, 179 198		 101 002 Zusätzlicher Verteiler für EVG 101 001, erhöht die Anzahl der Steckplätze von 7 auf 12. Achtung! Die maximale Leistung von 30 Watt wird hierdurch nicht erhöht.	
		 101 005 Zusätzlicher Funkschalter mit stufenloser Dimmfunktion für EVG 101 001.	

Sonderanfertigungen









Beschreibung	Best.-Nr.	
Aufpreise (vorbehaltlich der technischen Umsetzbarkeit) 1. Kürzungen je Höhe – Breite – Tiefe (nicht möglich bei Glasböden und Glastüren) Typen bis 100,00 EUR Typen über 100,00 EUR Typen über 400,00 EUR Typen über 600,00 EUR Typen über 1000,00 EUR 2. Bohrungen Entfall / Zusatz 3. Zusatzartikel Holzeinlegeboden statt Glasboden Glasboden statt Holzeinlegeboden zusätzlicher Holzeinlegeboden für Korpustypen 4. Frachtkostenzuschlag bei Warenwert unter 210,00 EUR 5. Schränke (auf Wunsch zerlegbar) Alle montierten Schränke und Vitrinen sind auf Wunsch zerlegbar lieferbar. Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.	100050 100051 100052 100060 100061 pro Type 100053 pro Stück 100054 pro Stück 100055 pro Stück 100056 100070	

Couchtische

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung 179 530 1 Platte mit Glaseinlage 1 Zwischenablage aus Tischlerplatte furniert B 65,0 cm H 45,0 cm T 65,0 cm			Best.-Nr. / Maße Beschreibung 179 515 1 Holzplatte 1 Zwischenablage aus Tischlerplatte furniert B 65,0 cm H 45,0 cm T 65,0 cm	
	Best.-Nr. / Maße Beschreibung 179 531 1 Platte mit Glaseinlage 1 Zwischenablage aus Tischlerplatte furniert B 95,0 cm H 45,0 cm T 95,0 cm			Best.-Nr. / Maße Beschreibung 179 516 1 Holzplatte 1 Zwischenablage aus Tischlerplatte furniert B 95,0 cm H 45,0 cm T 95,0 cm	
	Best.-Nr. / Maße Beschreibung 179 532 1 Platte mit Glaseinlage 1 Zwischenablage aus Tischlerplatte furniert B 130,0 cm H 45,0 cm T 70,0 cm			Best.-Nr. / Maße Beschreibung 179 517 1 Holzplatte 1 Zwischenablage aus Tischlerplatte furniert B 130,0 cm H 45,0 cm T 70,0 cm	
	Best.-Nr. / Maße Beschreibung 179 521 1 Platte aus Bronzeglas 1 Bodenplatte aus Metall silberfarbig B 115,0 cm H 43,0 cm T 65,0 cm			Best.-Nr. / Maße Beschreibung 179 520 1 Platte aus Holz 1 Bodenplatte aus Metall silberfarbig B 115,0 cm H 43,0 cm T 65,0 cm	



Esstische

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung			Best.-Nr. / Maße Beschreibung		
	Esstisch mit fester Platte H 76,0 cm (H unter Zarge 64,5 cm)				Esstisch (ausziehbar) mit ausschwenkbarer Verlängerungsplatte H 76,0 cm (H unter Zarge 64,5 cm)	
	179 570 140 x 90 cm				179 580 160 (260) x 90 cm	
	179 571 160 x 90 cm				179 581 180 (280) x 90 cm	
	179 572 180 x 90 cm				179 582 200 (300) x 100 cm	
	179 573 200 x 100 cm				179 583 220 (320) x 100 cm	
	179 574 220 x 100 cm			<u>Hinweis zur Auszugstechnik:</u> Verlängerung mit leichtgängigem Ausziehbeschlag mit Einhandfunktion und schwenkbarer Platte 100 cm. Die Tischbeine des Auszugs sind werkseitig mit Rollen ausgestattet. Die Rollen können nachträglich demontiert werden.		
	Esstisch mit Synchronauszug Bodenplatte Metall silberfarbig H 76,0 cm (H unter Zarge 60,0 cm)				Esstisch (ausziehbar) mit ausschwenkbarer Verlängerungsplatte H 76,0 cm (H unter Zarge 64,5 cm)	
	179 465 160 (260) x 90 cm				179 590 160 (210/260) x 90 cm	
	179 466 180 (280) x 90 cm				179 591 180 (230/280) x 90 cm	
	179 467 200 (300) x 100 cm				179 592 200 (250/300) x 100 cm	
	<u>Hinweis zur Auszugstechnik:</u> Der Synchronauszug ist besonders komfortabel. Die Tischplatte verschiebt sich synchron zum Schubladenauszug, ist der Schubkasten weit genug herausgezogen, werden die Verlängerungsplatten mit einem einfachen Handgriff aufgeklappt. Achtung: Keine Breiten- und Längenkürzung möglich.				179 593 220 (270/320) x 100 cm <u>Hinweis zur Auszugstechnik:</u> Verlängerung mit leichtgängigem Ausziehbeschlag mit Einhandfunktion und 2 schwenkbaren Platten à 50 cm. Die Tischbeine des Auszugs sind werkseitig mit Rollen ausgestattet. Die Rollen können nachträglich demontiert werden.	



Musterring

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring