Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



# Typenplan

Modena-living von Munari - TV-Element in Schwarz mit sounddurchlässige

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MUNARI s.r.l., Via Del Lupo 11, 37050 Ca degli Oppi di Oppeano (Verona), Italien

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



# CREATE YOUR HOME KOLLEKTION

2023

MUNARI

MADE IN ITALY

Digitaler
Livestyle-Prospekt


MODENA

# CREATE YOUR HOME MIT MODENA

## TV- und Apartmentmöbel









## Wohn-, Solitär- und Speisezimmermöbel









# MODENA

Design by Eros Angelini

**Zeitlos elegant und technisch voll im Trend**

Für ein einzigartiges Zuhause werden in der MODENA Kollektion exklusives Design mit ausgewählten Materialien und raffinierter Technik zu besonderen Möbeln vereint. Das entwickelte Planungssystem definiert eine individuelle Raumgestaltung in den Bereichen Wohnzimmer, Apartment und Speisezimmer und erlaubt eine umfangreiche Produkt- gestaltung mit verschiedenen Materialkombinationen (Glas, Echtholz, Keramik und Metall).

Mit seinem besonderen Licht-Designmerkmal in der Glasfront setzt sich das Programm Modena von allen herkömmlichen Wohnmöbeln deutlich ab und glänzt zusätzlich zum temperierten Glas durch viele technische Extras, die bereits in den Möbeln enthalten sind (infrarotdurchlässige Front, LED-Bel., Technikfach, Mehrfachsteckdose, uvm.).

Zeitlose Designmöbel, die Sie Ihr Leben lang begleiten und immer Ihrer Zeit voraus bleiben.

**CREATE YOUR HOME MIT MODENA LIVING**



LIGHTING UP
YOUR
HOME

MUNARI







# MODENA KOLLEKTION IM DETAIL



TV-Element MO 275 BI + TV-Säule MI 310 / SP62



TV-Sound-Möbel mit sound- und infrarotdurchlässiger Front für den Einsatz von handelsüblichen Soundsystemen mit den maximalen Maßen bis:
B / H / T - 95 / 18 / 42cm



TV-Element MO 152 RA.BI + TV Säule AC 380 AN

CREATE

YOUR


STYLE!

## Korpus Ausführungen



| | |
|---|---|
| NE | Glas schwarz glänzend |
| BI | Glas weiß glänzend |
| GR | Glas grau glänzend |
| GS | Glas dunkelgrau glänzend |
| RN | Asteiche furniert |
| RA | Eiche anthrazit furniert |
| NS | Nussbaum furniert |
| CCE | Keramik Zement |
| CPA | Keramik Stone |


## Front Ausführungen



| | |
|---|---|
| NE | Glas schwarz glänzend |
| BI | Glas weiß glänzend |
| GR | Glas grau glänzend |
| GS | Glas dunkelgrau glänzend |
| RN | Asteiche furniert |
| RA | Eiche anthrazit furniert |
| NS | Nussbaum furniert |
| CCE | Keramik Zement |
| CPA | Keramik Stone |

## Extras, die je nach Modell bereits in den Möbeln enthalten sind:


Temperiertes Glas


Infrarotdurchlässige Glasfront


LED-Beleuchtung


Technikfach mit Mehrfach-Steckdose


Glas-Einlegeböden


Hochwertige Beschläge


Rückwand Belüftung


Rollen in Sockelplatte

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 42CM – MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE




Korpushöhe 42 cm

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).

Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand

## MO 104


**Breite 100**cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 42 Zoll (107 cm) | max 70 Kg. | 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) | 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 61,5 | CBM 0,310 | montiert |

## MO 110

**Breite 125**cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 55 Zoll (140 cm) | max 70 Kg. | 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) | 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 71,5 | CBM 0,380 | montiert |

| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 104 | NE | NE |
| | MO 104 | BI GR GS | BI GR GS |
| KORPUS HOLZ | MO 104 | RN RA NS | NE |
| | MO 104 | RN RA NS | BI GR GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 104 | CCE | NE |
| | MO 104 | CCE | BI GR GS |
| | MO 104 | CPA | NE |
| | MO 104 | CPA | BI GR GS |
| KORPUS GLAS | MO 110 | NE | NE |
| | MO 110 | BI GR GS | BI GR GS |
| KORPUS HOLZ | MO 110 | RN RA NS | NE |
| | MO 110 | RN RA NS | BI GR GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 110 | CCE | NE |
| | MO 110 | CCE | BI GR GS |
| | MO 110 | CPA | NE |
| | MO 110 | CPA | BI GR GS |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 42CM – MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE




Korpushöhe 42 cm

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).

Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand

## MO 150


**Breite 150**cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 65 Zoll (165 cm) | max 70 Kg. | 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) | 4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 84,5 | CBM 0,450 | montiert |

## MO 274

**Breite 175**cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 75 Zoll (190 cm) | max 70 Kg. | 8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße) | 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 97 | CBM 0,508 | montiert |

| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 150 | NE | NE |
| | MO 150 | BI / GR / GS | BI / GR / GS |
| KORPUS HOLZ | MO 150 | RN / RA / NS | NE |
| | MO 150 | RN / RA / NS | BI / GR / GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 150 | CCE | NE |
| | MO 150 | CCE | BI / GR / GS |
| | MO 150 | CPA | NE |
| | MO 150 | CPA | BI / GR / GS |
| KORPUS GLAS | MO 274 | NE | NE |
| | MO 274 | BI / GR / GS | BI / GR / GS |
| KORPUS HOLZ | MO 274 | RN / RA / NS | NE |
| | MO 274 | RN / RA / NS | BI / GR / GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 274 | CCE | NE |
| | MO 274 | CCE | BI / GR / GS |
| | MO 274 | CPA | NE |
| | MO 274 | CPA | BI / GR / GS |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# TV-GRUNDELEMENT IN HÖHE 42CM - MIT 2 FRONTKLAPPEN




Korpushöhe 42 cm

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).

Incl. 2 infrarotdurchlässiger Frontklappen mit Soft Close Beschlag, LED Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfachsteckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand

## MO 2200

**Breite 200**cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 85 Zoll (216 cm) | max 70 Kg. | 8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße) | 4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 101 | CBM 0,588 | montiert |

| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 2200 | NE | NE |
| | MO 2200 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS |
| KORPUS HOLZ | MO 2200 | RN<br>RA<br>NS | NE |
| | MO 2200 | RN<br>RA<br>NS | BI<br>GR<br>GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 2200 | CCE | NE |
| | MO 2200 | CCE | BI<br>GR<br>GS |
| | MO 2200 | CPA | NE |
| | MO 2200 | CPA | BI<br>GR<br>GS |

**Hinweis:**
Alle Modena TV Elemente die hier mit Glaskorpus abgebildet sind, können auch in Korpus Holz oder Keramik geplant werden.

Die Frontklappen können aufgrund der designspezifischen Formmerkmale mit Beleuchtung und der Infrarotdurchlässigkeit, nur in einer Glasausführung bestellt werden.

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 54CM – MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE




**Korpushöhe 54 cm**

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).

Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand.

## MO 106


**Breite 100**cm | **Höhe 54**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 42 Zoll (107 cm) | max 70 Kg. | 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) | 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 66,5 | CBM 0,386 | montiert |

## MO 112

**Breite 125**cm | **Höhe 54**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 55 Zoll (140 cm) | max 70 Kg. | 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) | 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 73 | CBM 0,473 | montiert |

## Bestell-Nr.

| | | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 106 | NE | NE |
| | MO 106 | BI, GR, GS | BI, GR, GS |
| KORPUS HOLZ | MO 106 | RN, RA, NS | NE |
| | MO 106 | RN, RA, NS | BI, GR, GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 106 | CCE | NE |
| | MO 106 | CCE | BI, GR, GS |
| | MO 106 | CPA | NE |
| | MO 106 | CPA | BI, GR, GS |
| KORPUS GLAS | MO 112 | NE | NE |
| | MO 112 | BI, GR, GS | BI, GR, GS |
| KORPUS HOLZ | MO 112 | RN, RA, NS | NE |
| | MO 112 | RN, RA, NS | BI, GR, GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 112 | CCE | NE |
| | MO 112 | CCE | BI, GR, GS |
| | MO 112 | CPA | NE |
| | MO 112 | CPA | BI, GR, GS |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 54CM – MIT INFRAROTDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE




**Korpushöhe 54 cm**

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).

Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand.

## MO 152


**Breite 150**cm | **Höhe 54**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 65 Zoll (165 cm) | max 70 Kg. | 8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße) | 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 93 | CBM 0,554 | montiert |

## MO 276

**Breite 175**cm | **Höhe 54**cm | **Tiefe 50**cm





| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 75 Zoll (190 cm) | max 70 Kg. | 8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße) | 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 109 | CBM 0,702 | montiert |

| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 152 | NE | NE |
| | MO 152 | BI GR GS | BI GR GS |
| KORPUS HOLZ | MO 152 | RN RA NS | NE |
| | MO 152 | RN RA NS | BI GR GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 152 | CCE | NE |
| | MO 152 | CCE | BI GR GS |
| | MO 152 | CPA | NE |
| | MO 152 | CPA | BI GR GS |
| KORPUS GLAS | MO 276 | NE | NE |
| | MO 276 | BI GR GS | BI GR GS |
| KORPUS HOLZ | MO 276 | RN RA NS | NE |
| | MO 276 | RN RA NS | BI GR GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 276 | CCE | NE |
| | MO 276 | CCE | BI GR GS |
| | MO 276 | CPA | NE |
| | MO 276 | CPA | BI GR GS |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# TV-GRUNDELEMENTE IN HÖHE 54CM – MIT INFRAROT – UND SOUNDDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE



Korpushöhe 54 cm


SOUND

TV-Unterteile aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden).

Incl. infrarot- und sounddurchlässiger Frontklappe mit Soft-Close Beschlag, LED-Beleuchtung, Zentral-Technik-Fach mit eingebauter Mehrfach-Steckdose, Glas-Einlegeböden und Belüftungsgitter in der Rückwand.

## MO 151


**Breite 150**cm | **Höhe 54**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 65 Zoll (165 cm) | max 70 Kg. | 8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße) | 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 92 | CBM 0,630 | montiert |

## MO 275

**Breite 175**cm | **Höhe 54**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 75 Zoll (190 cm) | max 70 Kg. | 8 Rollen (auf Anfrage 8 Stellfüße) | 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 108 | CBM 0,702 | montiert |

## Bestell-Nr.

| | | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 151 | NE | NE |
| | MO 151 | BI, GR, GS | BI, GR, GS |
| KORPUS HOLZ | MO 151 | RN, RA, NS | NE |
| | MO 151 | RN, RA, NS | BI, GR, GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 151 | CCE | NE |
| | MO 151 | CCE | BI, GR, GS |
| | MO 151 | CPA | NE |
| | MO 151 | CPA | BI, GR, GS |
| KORPUS GLAS | MO 275 | NE | NE |
| | MO 275 | BI, GR, GS | BI, GR, GS |
| KORPUS HOLZ | MO 275 | RN, RA, NS | NE |
| | MO 275 | RN, RA, NS | BI, GR, GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 275 | CCE | NE |
| | MO 275 | CCE | BI, GR, GS |
| | MO 275 | CPA | NE |
| | MO 275 | CPA | BI, GR, GS |

# SOUNDSTOFF-AUSFÜHRUNGEN BEI DEN JEWEILIGEN GLASFARBEN

**Soundstoff schwarz**

S NE — wird eingesetzt bei den Glasfarben

Glas schwarz: NE | GS: Glas dunkelgrau

**Soundstoff weiss**

S GC — wird eingesetzt bei den Glasfarben

BI — Glas weiss

**Soundstoff hellgrau**

S GR — wird eingesetzt bei den Glasfarben


GR — Glas hellgrau

Durch die verschiedenen Eigenschaften von Glas und Stoff sind Farbdifferenzen unvermeidbar! Bei dem sounddurchlässigen Gewebe handelt es sich um ein schmutzempfindliches Material. Beim Umgang mit diesem Stoff nur mit sauberen Händen agieren um Verschmutzungen zu vermeiden.

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# TV-ANBAUELEMENTE IN HÖHE 42CM – MIT GLAS-FRONTKLAPPE (OHNE INFRAROTDURCHLÄSSIGKEIT)



Korpushöhe 42 cm


Anbauelemente „Light“ aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Glas-Frontklappe, Glas-Einlegeböden und LED-Beleuchtung.

Ohne Zentral-Technik-Fach und infrarotdurchlässige Front. Bei Bestellungen der Anbauelemente ohne Kombination mit einem Grundelement muss der Artikel MO 170 (Ergänzungseinheit zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung, siehe Seite 19), zusätzlich bestellt werden.

**Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!**

## MO 204


**Breite 100**cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 42 Zoll (107 cm) | max 70 Kg. | 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) | 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 61,5 | CBM 0,301 | montiert |

## MO 210

**Breite 125**cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm





| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 55 Zoll (140 cm) | max 70 Kg. | 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) | 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 71,5 | CBM 0,369 | montiert |

| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 204 | NE | NE |
| | MO 204 | BI, GR, GS | BI, GR, GS |
| KORPUS HOLZ | MO 204 | RN, RA, NS | NE |
| | MO 204 | RN, RA, NS | BI, GR, GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 204 | CCE | NE |
| | MO 204 | CCE | BI, GR, GS |
| | MO 204 | CPA | NE |
| | MO 204 | CPA | BI, GR, GS |
| KORPUS GLAS | MO 210 | NE | NE |
| | MO 210 | BI, GR, GS | BI, GR, GS |
| KORPUS HOLZ | MO 210 | RN, RA, NS | NE |
| | MO 210 | RN, RA, NS | BI, GR, GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 210 | CCE | NE |
| | MO 210 | CCE | BI, GR, GS |
| | MO 210 | CPA | NE |
| | MO 210 | CPA | BI, GR, GS |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# TV-ANBAUELEMENTE IN HÖHE 42CM – MIT GLAS-FRONTKLAPPE (OHNE INFRAROTDURCHLÄSSIGKEIT)




**Korpushöhe 42 cm**

Anbauelemente „Light“ aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Glas-Frontklappe, Glas-Einlegeböden und LED-Beleuchtung.

Ohne Zentral-Technik-Fach und infrarotdurchlässige Front. Bei Bestellungen der Anbauelemente ohne Kombination mit einem Grundelement muss der Artikel MO 170 (Ergänzungseinheit zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung, siehe Seite 19), zusätzlich bestellt werden.
**Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!**

## MO 250

**Breite 150**cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 65 Zoll (165 cm) | max 70 Kg. | 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) | 3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 84,5 | CBM 0,440 | montiert |

| | | Bestell-Nr. Korpus | Bestell-Nr. Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 250 | NE | NE |
| | MO 250 | BI, GR, GS | BI, GR, GS |
| KORPUS HOLZ | MO 250 | RN, RA, NS | NE |
| | MO 250 | RN, RA, NS | BI, GR, GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 250 | CCE | NE |
| | MO 250 | CCE | BI, GR, GS |
| | MO 250 | CPA | NE |
| | MO 250 | CPA | BI, GR, GS |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# TV-ANBAUELEMENTE IN HÖHE 54CM – MIT GLAS-FRONTKLAPPE (OHNE INFRAROTDURCHLÄSSIGKEIT)




Korpushöhe 54 cm

Anbauelemente „Light“ aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Glas-Frontklappe, Glas-Einlegeböden und LED-Beleuchtung.
Ohne Zentral-Technik-Fach und infrarotdurchlässige Front. Bei Bestellungen der Anbauelemente ohne Kombination mit einem Grundelement muss der Artikel MO 170 (Ergänzungseinheit zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung, siehe Seite 19), zusätzlich bestellt werden.
**Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!**

## MO 205


**Breite 100**cm | **Höhe 54**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 42 Zoll (107 cm) | max 70 Kg. | 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) | 4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 61,5 | CBM 0,301 | montiert |

## MO 211

**Breite 125**cm | **Höhe 54**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 55 Zoll (140 cm) | max 70 Kg. | 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) | 4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 71,5 | CBM 0,369 | montiert |

**Bestell-Nr.**

| | | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 205 | NE | NE |
| | MO 205 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS |
| KORPUS HOLZ | MO 205 | RN<br>RA<br>NS | NE |
| | MO 205 | RN<br>RA<br>NS | BI<br>GR<br>GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 205 | CCE | NE |
| | MO 205 | CCE | BI<br>GR<br>GS |
| | MO 205 | CPA | NE |
| | MO 205 | CPA | BI<br>GR<br>GS |
| KORPUS GLAS | MO 211 | NE | NE |
| | MO 211 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS |
| KORPUS HOLZ | MO 211 | RN<br>RA<br>NS | NE |
| | MO 211 | RN<br>RA<br>NS | BI<br>GR<br>GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 211 | CCE | NE |
| | MO 211 | CCE | BI<br>GR<br>GS |
| | MO 211 | CPA | NE |
| | MO 211 | CPA | BI<br>GR<br>GS |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# TV-ANBAUELEMENTE IN HÖHE 54CM – MIT GLAS-FRONTKLAPPE (OHNE INFRAROTDURCHLÄSSIGKEIT)




Korpushöhe 54 cm

Anbauelemente „Light“ aus temperiertem Glas / Sockel mit versteckten Rollen (auf Anfrage können Stellfüße geliefert werden). Incl. Soft-Close Glas-Frontklappe, Glas-Einlegeböden und LED-Beleuchtung.
Ohne Zentral-Technik-Fach und infrarotdurchlässige Front. Bei Bestellungen der Anbauelemente ohne Kombination mit einem Grundelement muss der Artikel MO 170 (Ergänzungseinheit zur Stromversorgung der LED-Beleuchtung, siehe unten), zusätzlich bestellt werden.
**Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!**

## MO 251

**Breite 150**cm | **Höhe 54**cm | **Tiefe 50**cm




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| TV Größe bis 65 Zoll (165 cm) | max 70 Kg. | 5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße) | 6 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg 84,5 | CBM 0,440 | montiert |

| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 251 | NE | NE |
| | MO 251 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS |
| KORPUS HOLZ | MO 251 | RN<br>RA<br>NS | NE |
| | MO 251 | RN<br>RA<br>NS | BI<br>GR<br>GS |
| KORPUS KERAMIK | MO 251 | CCE | NE |
| | MO 251 | CCE | BI<br>GR<br>GS |
| | MO 251 | CPA | NE |
| | MO 251 | CPA | BI<br>GR<br>GS |

# ELEKTRONISCHES ERGÄNZUNGSEINHEIT ZUR STROMVERSORGUNG FÜR TV-ANBAUELEMENTE

## MO 170

| VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|
| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | ZERLEGTER ARTIKEL |
| Kg 0,4 | CBM 0,004 | zerlegt |



| Bestell-Nr. | TECHNISCHE DATEN |
|---|---|
| MO 170 | Ergänzungseinheit zur nachträglichen Stromversorgung der LED-Beleuchtung in MO102-108-204-205-210-211-250-251 Notwendig, wenn Element einzeln montiert wird! |

# ELEKTRONISCHES FERNBEDIENUNG FÜR LED-BELEUCHTUNG

## MO 176

**Fernbedienung zur Regelung der LED-Stärke. AN-/AUS und Dimmfunktion**



| Bestell-Nr. | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|
| | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | ZERLEGTER ARTIKEL |
| MO 176 | Kg. 4,8 | CBM 0,020 | zerlegt |

# REPEATER

## RP 010




| Bestell-Nr.. |
|---|
| RP 010 |

## AUSFÜHRUNGEN

| METALL-AUSFÜHRUNGEN: | NE | schwarz matt | IN | Edelstahl gebürstet | SI | silber satiniert | AN | anthrazit pulverbeschichtet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# DREHBARE UND FIXE TV-SÄULEN


### ALLE TV-SÄULEN KÖNNEN AUF ALLE TV-GRUNDELEMENTE MONTIERT WERDEN

## MI 310



**TV-Säule aus Stahl gebürstet mit Drehfunktion und VESA 200x200 max.**

| Bestell-Nr. | Metall-Ausführungen: |
|---|---|
| MI 310 | IN |

| TECHNISCHE DATEN | | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | ZERLEGTER ARTIKEL |
| TV- Größe bis 75 Zoll (190cm) | max 50 Kg. | -45° / +45°   | Kg. 9,5 | CBM 0,040 | zerlegt |


## SP 062



**EMPFEHLUNG! Die Halterung SP 062 sollte generell zu der TV-Säule MI 310 mitbestellt werden, um auch zukünftige größere Fernseher montieren zu können!**

**Variable TV-Halterung für Flachbildschirme mit VESA größer als 400x800**

| Bestell-Nr. | Metall-Ausführungen: |
|---|---|
| SP 062 | NE |


| TECHNISCHE DATEN | | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | ZERLEGTER ARTIKEL |
| TV- Größe bis 75 Zoll (190cm) | max 50 Kg. | -45° / +45°   | Kg. 9,5 | CBM 0,009 | zerlegt |

## AC 376



**Runde TV-Säule mit drehbarer Funktion und höhenverstellbaren TV-Halterungen**

| Bestell-Nr. | Metall-Ausführungen: |
|---|---|
| AC 376 | SI |
| AC 376 | AN |

| TECHNISCHE DATEN | | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | ZERLEGTER ARTIKEL |
| TV- Größe bis 65 Zoll (165cm) | max 45 Kg. | -20° / +20°   | Kg. 4,8 | CBM 0,020 | zerlegt |


## AC 380





**Fixe TV-Säule aus rostfreiem Stahl mit höhenverstellbaren TV-Halterungen**

| Bestell-Nr. | Metall-Ausführungen: |
|---|---|
| AC 380 | AN |


| TECHNISCHE DATEN | | | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | ZERLEGTER ARTIKEL |
| TV- Größe bis 75 Zoll (190cm) | max 45 Kg. |   | Kg. 10,2 | CBM 0,029 | zerlegt |

# MODENA ZUBEHÖR


## KUFENFÜßE FÜR GRUND- UND ANBAUELEMENTE



**AUSFÜHRUNGEN DER OPTIONALEN KUFENFÜSSE:**




**LNO** schwarz matt





**CR** verchromt

**JUSTIERBARE KUFENFÜSSE IN METALL SCHWARZ ODER VERCHROMT (HÖHE 13CM) - FÜR ALLE BODENSTEHENDEN TV-GRUNDELEMENTE**


Bei Einsatz der Kufenfüße entfällt der bestehende Sockel incl. Rollen bei den ausgewählten TV-Elementen.
Die zwei Kufenfüße incl. Verbindungsträger werden an das ausgewählte TV-Möbel (siehe Seite 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19), werkseitig montiert geliefert.

Bei dem Kufenfuß handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel der nur bei Erstbestellung montiert werden kann!
Durch das Entfallen des Sockels und der Montage des Kufenfußes ergibt sich eine Gesamthöhe der Möbel von:

Höhenmaß für TV-Elemente
mit Höhe 42cm incl. Kufenfuß
Gesamthöhe **= 51cm**




Höhenmaß für TV-Elemente
mit Höhe 51cm incl. Kufenfuß
Gesamthöhe **= 60cm**





| **Gesamthöhe** | Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 42cm incl. Kufenfuß - **Gesamthöhe = 51cm** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51 cm** | ← 100 cm → | | ← 125 cm → | | ← 150 cm → | | ← 175 cm → | | ← 200 cm → | |
| **Gesamthöhe** | Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 51cm incl. Kufenfuß - **Gesamthöhe = 60cm** | | | | | | | | | |
| **63 cm** | ← 100 cm → | | ← 125 cm → | | ← 150 cm → | | ← 175 cm → | | ← 200 cm → | |
| **Bestell-Nr.** | **MOF 100** | | **MOF 125** | | **MOF 150** | | **MOF 175** | | **MOF 200** | |
| **Kufenfuß für Element-Breiten:** | für Unterteile Breite 100cm | | für Unterteile Breite 125cm | | für Unterteile Breite 150cm | | für Unterteile Breite 175cm | | für Unterteile Breite 200cm | |
| **Ausführungen** | LNO | CR | LNO | CR | LNO | CR | LNO | CR | LNO | CR |

## AUSFÜHRUNGEN

| HOLZ FURNIERT | | | | | | KERAMIK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) |

# ABDECKPLATTEN FÜR EINZELNE TV ELEMENTE IN HOLZ UND KERAMIK BEI EINSATZ VON GLAS ODER KERAMIK-AUSSENSEITEN




**Holz-Abdeckplatte: Höhe 0,8cm**






**Keramik-Abdeckplatte: Höhe 0,5cm**

**ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR EINZELNE TV-UNTERTEILE IN DEN BREITEN 100 – 125 – 150 – 175 – 200CM**

**Hinweis:**
Beim Einsatz der **Glas- und Keramik Außenseiten** (jeweils 0,5cm Stärke) werden je nach Breite des ausgewählten TV-Elements die Abdeckplatten MOT 100/125/150/175/200 benötigt!

Hierbei entfallen die ursprünglichen Glas-Abdeckplatten der ausgewählten TV-Elemente und diese werden mit den neuen Platten verrechnet. Es handelt sich hierbei um einen Aufpreisartikel.

**Nur bei Erstbestellung möglich!**

| | Bestell-Nr. | | TECHNISCHE DATEN<br>MAXIMALE BELASTUNG | VERPACKUNGSDATEN<br>MONTIERTES MÖBEL |
|---|---|---|---|---|
| **MOT 100** | MOT 100 | RN RA NS | max 70 Kg. | montiert |
|  | MOT 100 | CCE | | |
| | MOT 100 | CPA | | |
| **MOT 125** | MOT 125 | RN RA NS | max 70 Kg. | montiert |
|  | MOT 125 | CCE | | |
| | MOT 125 | CPA | | |
| **MOT 150** | MOT 150 | RN RA NS | max 70 Kg. | montiert |
|  | MOT 150 | CCE | | |
| | MOT 150 | CPA | | |
| **MOT 175** | MOT 175 | RN RA NS | max 70 Kg. | montiert |
|  | MOT 175 | CCE | | |
| | MOT 175 | CPA | | |
| **MOT 200** | MOT 200 | RN RA NS | max 70 Kg. | montiert |
|  | MOT 200 | CCE | | |
| | MOT 200 | CPA | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| HOLZ FURNIERT | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |

| KERAMIK | | | |
|---|---|---|---|
| CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) |

# KORPUS AUSSENSEITEN IN HOLZ ODER KERAMIK FÜR UNTERTEILKOMBINATIONEN AUS TV-GRUND- UND ANBAUELEMENTEN




**Stärke je Keramik Außenseite 0,5cm**




**Stärke je Holz Außenseite 0,8cm**

**AUSSENSEITEN IN HOLZ UND KERAMIK IN TIEFE 50CM – EINSETZBAR FÜR UNTERTEIL-KOMBINATIONEN IN DEN HÖHEN 42CM / 54CM**

Bei der Planung dieser Holz und Keramik Außenseiten entfallen die vorhandenen Glas Außenseiten der ausgewählten Grundelemente und werden durch die neue Auswahl ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel, der mit den jeweiligen Glasseiten verrechnet wird.

**Nur bei Erstbestellung möglich!**

Set 2 Stk . Holz oder Keramik Außenseiten für Unterteilkombinationen in **Höhe 42cm**
Die aneinander gesetzten Mittelseiten werden immer in der ausgewählten Front Glasausführung gefertigt.

## MOS 50-42




| Bestell-Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| MOS 50-42 | RN, RA, NS | | Stärke je Holz Außenseite **0,8cm** |
| MOS 50-42 | CCE | | Stärke je Keramik Außenseite **0,5cm** |
| MOS 50-42 | CPA | | |

Set 2 Stk . Holz oder Keramik Außenseiten für Unterteilkombinationen in **Höhe 54cm**.
Die aneinander gesetzten Mittelseiten werden immer in der ausgewählten Front Glasausführung gefertigt

## MOS 50-54




| Bestell-Nr. | | | |
|---|---|---|---|
| MOS 50-54 | RN, RA, NS | | Stärke je Holz Außenseite 0,8cm |
| MOS 50-54 | CCE | | Stärke je Keramik Außenseite 0,5cm |
| MOS 50-54 | CPA | | |


**Hinweis:**
Beim Einsatz der **Keramik** Außenseiten (jeweils **0,5cm** Stärke) werden je nach Breite des ausgewählten TV-Elements die Abdeckplatten MOT 100 / 125 / 150 / 175 /200 benötigt!

Beim Einsatz der **Holz** Außenseiten (jeweils **0,8cm** Stärke) werden je nach Breite des ausgewählten TV-Elements die Abdeckplatten MOT 101 / 126 / 151 / 176 /201 benötigt!

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

## DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN FÜR UNTERTEILKOMBINATIONEN BEI EINSATZ VON GLAS-ODER KERAMIK-AUSSENSEITEN




Holz-Abdeckplatte: Höhe 0,8cm






Glas-Abdeckplatte: Höhe 0,6cm

Keramik-Abdeckplatte: Höhe 0,5cm

**EINSETZBAR FÜR UNTERTEIL KOMBINATIONEN MIT AUSSENSEITEN IN GLAS ODER KERAMIK IN DEN BREITEN 200 / 225 / 250 / 275 UND 300cm**

Bei Planung dieser durchgehenden Glas-, Keramik und Holz-Abdeckplatten entfallen die einzelnen Glas-Abdeckplatten der ausgewählten TV-Elemente. Es handelt sich hierbei um einen Aufpreisartikel


**Nur bei Erstbestellung möglich!**
**Durchgehende Abdeckplatten in Keramik sind auf Grund der Materialbeschaffenheit über 225cm nicht möglich!**

| | Bestell-Nr. | | TECHNISCHE DATEN: MAXIMALE BELASTUNG | TECHNISCHE DATEN: GEWICHT IN KG | VERPACKUNGSDATEN: VOLUMEN | VERPACKUNGSDATEN: ZERLEGTER ARTIKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MOT 201** | MOT 201 | NE | max 70 Kg. | 21 | 0,100 | zerlegt |
|  | MOT 201 | BI, GR, GS | | 21 | | |
| | MOT 201 | RN, RA, NS | | 12,5 | | |
| | MOT 201 | CCE | | 21 | | |
| | MOT 201 | CPA | | 21 | | |
| **MOT 225** | MOT 225 | NE | max 70 Kg. | 23 | 0,112 | zerlegt |
|  | MOT 225 | BI, GR, GS | | 23 | | |
| | MOT 225 | RN, RA, NS | | 14 | | |
| | MOT 225 | CCE | | 23 | | |
| | MOT 225 | CPA | | 23 | | |
| **MOT 250** | MOT 250 | NE | max 70 Kg. | 25,5 | 0,125 | zerlegt |
|  | MOT 250 | BI, GR, GS | | 25,5 | | |
| | MOT 250 | RN, RA, NS | | 25,5 | | |
| **MOT 275** | MOT 275 | NE | max 70 Kg. | 28 | 0,137 | zerlegt |
|  | MOT 275 | BI, GR, GS | | 28 | | |
| | MOT 275 | RN, RA, NS | | 17,5 | | |
| **MOT 300** | MOT 300 | NE | max 70 Kg. | 31 | 0,148 | zerlegt |
|  | MOT 300 | BI, GR, GS | | 31 | | |
| | MOT 300 | RN, RA, NS | | 18,5 | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|

# DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN FÜR UNTERTEILKOMBINATIONEN BEI EINSATZ VON HOLZ-AUSSENSEITEN






**Holz-Abdeckplatte:**
**Höhe 0,8cm**

**EINSETZBAR FÜR UNTERTEIL-KOMBINATIONEN MIT AUSSEN-SEITEN IN HOLZ IN DEN BREITEN 201 / 226 / 251 / 276 / 301CM**

**Hinweis:**
Beim Einsatz der Holz-Außenseiten (jeweils 0,8cm Stärke) werden je nach Breite der ausgewählten Grundelemente die Abdeckplatten MOT 203/226/251/276/301 benötigt!

Bei Planung dieser durchgehenden Holz-Abdeckplatten entfallen die einzelnen Glas-Abdeckplatten der ausgewählten TV Elemente. Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel

**Nur bei Erstbestellung möglich!**

| | Bestell-Nr. | | TECHNISCHE DATEN: MAXIMALE BELASTUNG | GEWICHT IN KG | VERPACKUNGSDATEN: VOLUMEN | VERPACKUNGSDATEN: ZERLEGTER ARTIKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MOT 203**   | MOT 203 | RN RA NS | max 70 Kg. | 12,5 | 0,100 | zerlegt |
| **MOT 226**   | MOT 226 | RN RA NS | max 70 Kg. | 14 | 0,112 | zerlegt |
| **MOT 251**   | MOT 251 | RN RA NS | max 70 Kg. | 25,5 | 0,125 | zerlegt |
| **MOT 276**   | MOT 276 | RN RA NS | max 70 Kg. | 17,5 | 0,137 | zerlegt |
| **MOT 301**   | MOT 301 | RN RA NS | max 70 Kg. | 18,5 | 0,148 | zerlegt |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# 1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK


## MO 117 L / MO 117 R

**Breite 30**cm | **Höhe 100**cm | **Tiefe 30**cm




**1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 30CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS-, HOLZ- ODER KERAMIK-DREHTÜR**

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag




**li** = Drehtür mit Linksanschlag




**re** = Drehtür mit Rechtsanschlag



**Optional**
**Indirekte LED Beleuchtung**
(siehe Seite Nr. 43)

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |
| max 30 Kg. | 2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg. |

**VERPACKUNGSDATEN**

| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL | Verpackung cm |
|---|---|---|---|
| | | | Breite 35 Höhe 108 Tiefe 35 |
| Kg. 28 | CBM 0,142 | montiert | |

| Bestell-Nr. | Korpus | Front | | |
|---|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 117 | NE | NE | li / re |
| | MO 117 | BI GR GS | BI GR GS | li / re |
| | MO 117 | NE | RN RA NS | li / re |
| | MO 117 | BI GR GS | RN RA NS | li / re |
| | MO 117 | NE BI GR GS | CCE | li / re |
| | MO 117 | NE BI GR GS | CPA | li / re |
| KORPUS HOLZ | MO 117 | RN RA NS | NE BI GR GS | li / re |
| | MO 117 | RN RA NS | RN RA NS | li / re |
| KORPUS KERAMIK | MO 117 | CCE | NE BI GR GS | li / re |
| | MO 117 | CCE | CCE | li / re |
| | MO 117 | CPA | NE BI GR GS | li / re |
| | MO 117 | CPA | CPA | li / re |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# 1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK


## MO 123 L / MO 123 R

**Breite 50**cm | **Höhe 50**cm | **Tiefe 30**cm




**1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 50CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS-, HOLZ- ODER KERAMIK-DREHTÜR**

Incl. Glas-Einlegeboden und Push-Pull-Beschlag




**li** = Drehtür mit Linksanschlag




**re** = Drehtür mit Rechtsanschlag



**Optional**
**Indirekte LED Beleuchtung**
(siehe Seite Nr. 43)

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |
| max 30 Kg. | 1 Glasböden Belastung max. 10 kg. |

**VERPACKUNGSDATEN**

| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL | Verpackung cm |
|---|---|---|---|
| | | | Breite 55<br>Höhe 58<br>Tiefe 35 |
| Kg. 21,5 | CBM 0,113 | montiert | |

| Bestell-Nr. | Korpus | Front | |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 123 | NE | NE | li / re |
| | MO 123 | BI GR GS | BI GR GS | li / re |
| | MO 123 | NE | RN RA NS | li / re |
| | MO 123 | BI GR GS | RN RA NS | li / re |
| | MO 123 | NE BI GR GS | CCE | li / re |
| | MO 123 | NE BI GR GS | CPA | li / re |
| KORPUS HOLZ | MO 123 | RN RA NS | NE BI GR GS | li / re |
| | MO 123 | RN RA NS | RN RA NS | li / re |
| KORPUS KERAMIK | MO 123 | CCE | NE BI GR GS | li / re |
| | MO 123 | CCE | CCE | li / re |
| | MO 123 | CPA | NE BI GR GS | li / re |
| | MO 123 | CPA | CPA | li / re |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MELAMIN | NEN | Melamin schwarz | BIN | Melamin weiß |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) |

# 1-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK


## MO 040 L / MO 040 R

**Breite 40**cm | **Höhe 100**cm | **Tiefe 35**cm




**1-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK IN BREITE 40CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER**

IIncl. Vitrinen-Innenbeleuchtung,
Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag.




**li** = Drehtür mit Linksanschlag




**re** = Drehtür mit Rechtsanschlag

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |
| max 30 Kg. | 1 Glasboden + 1 fixer Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg |

**VERPACKUNGSDATEN**

| | | | Verpackung cm |
|---|---|---|---|
| | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL | Breite 45<br>Höhe 108<br>Tiefe 35 |
| Kg. 35 | CBM 0,170 | Montiert | |

## Bestell-Nr.

| | | Korpus | Front | V-Rückwand | |
|---|---|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 040 | NE | NE | NEN | li / re |
| | MO 040 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS | BIN<br>BIN<br>NEN | li / re |
| | MO 040 | NE | NE | RN<br>RA<br>NS | li / re |
| | MO 040 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS | RN<br>RA<br>NS | li / re |
| | MO 040 | NE | NE | CCE | li / re |
| | MO 040 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS | CCE | li / re |
| | MO 040 | NE | NE | CPA | li / re |
| | MO 040 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS | CPA | li / re |
| KORPUS HOLZ | MO 040 | RN<br>RA<br>NS | NE<br>BI<br>GR<br>GS | NEN<br>BIN<br>BIN<br>NEN | li / re |
| | MO 040 | RN<br>RA<br>NS | NE<br>BI<br>GR<br>GS | RN<br>RA<br>NS | li / re |
| KORPUS KERAMIK | MO 040 | CCE | NE<br>BI<br>GR<br>GS | NEN<br>BIN<br>BIN<br>NEN | li / re |
| | MO 040 | CCE | NE<br>BI<br>GR<br>GS | CCE | li / re |
| | MO 040 | CPA | NE<br>BI<br>GR<br>GS | NEN<br>BIN<br>BIN<br>NEN | li / re |
| | MO 040 | CPA | NE<br>BI<br>GR<br>GS | CPA | li / re |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# 1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

## MO 041 L / MO 041 R

**Breite 40**cm | **Höhe 100**cm | **Tiefe 35**cm




**Optional**
**Indirekte LED Beleuchtung**
(siehe Seite Nr. 43)




**1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 40CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS-, HOLZ -ODER KERAMIK-DREHTÜR**

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.




**li** = Drehtür mit Linksanschlag




**re** = Drehtür mit Rechtsanschlag

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBODEN |
| max 30 Kg. | 1 Glasboden + 1 fixer Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg |

**VERPACKUNGSDATEN**

| | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL | Verpackung cm |
|---|---|---|---|
| | | | Breite 45<br>Höhe 108<br>Tiefe 35 |
| Kg. 35 | CBM 0,170 | Montiert | |

| Bestell-Nr. | Korpus | Front | |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | | | |
| MO 041 | NE | NE | li / re |
| MO 041 | BI GR GS | BI GR GS | li / re |
| MO 041 | NE | RN RA NS | li / re |
| MO 041 | BI GR GS | RN RA NS | li / re |
| MO 041 | NE BI GR GS | CCE | li / re |
| MO 041 | NE BI GR GS | CPA | li / re |
| KORPUS HOLZ | | | |
| MO 041 | RN RA NS | NE BI GR GS | li / re |
| MO 041 | RN RA NS | RN RA NS | li / re |
| KORPUS KERAMIK | | | |
| MO 041 | CCE | NE BI GR GS | li / re |
| MO 041 | CCE | CCE | li / re |
| MO 041 | CPA | NE BI GR GS | li / re |
| MO 041 | CPA | CPA | li / re |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MELAMIN | NEN | Melamin schwarz | BIN | Melamin weiß |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) |

# 2-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK


## MO 080

**Breite 80**cm | **Höhe 100**cm | **Tiefe 35**cm



**2-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK IN BREITE 80CM MIT ZWEI GLAS-DREHTÜREN MIT TRANSPARENTEN VITRINEN-FENSTERN**

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung, mit Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag.




| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |
| max 60 Kg. | 2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg. |

**VERPACKUNGSDATEN**

| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL | Verpackung |
|---|---|---|---|
| Kg. 65 | CBM 0,340 | Teilweise montiert (2 Kolli) | Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35 |

## Bestell-Nr.

| | | Korpus | Front | V-Rückwand |
|---|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 080 | NE | NE | NEN |
| | MO 080 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS | BIN<br>BIN<br>NEN |
| | MO 080 | NE | NE | RN<br>RA<br>NS |
| | MO 080 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS | RN<br>RA<br>NS |
| | MO 080 | NE | NE | CCE |
| | MO 080 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS | CCE |
| | MO 080 | NE | NE | CPA |
| | MO 080 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS | CPA |
| KORPUS HOLZ | MO 080 | RN<br>RA<br>NS | NE<br>BI<br>GR<br>GS | NEN<br>BIN<br>BIN<br>NEN |
| | MO 080 | RN<br>RA<br>NS | NE<br>BI<br>GR<br>GS | RN<br>RA<br>NS |
| KORPUS KERAMIK | MO 080 | CCE | NE<br>BI<br>GR<br>GS | NEN<br>BIN<br>BIN<br>NEN |
| | MO 080 | CCE | NE<br>BI<br>GR<br>GS | CCE |
| | MO 080 | CPA | NE<br>BI<br>GR<br>GS | NEN<br>BIN<br>BIN<br>NEN |
| | MO 080 | CPA | NE<br>BI<br>GR<br>GS | CPA |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# 2-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

## MO 081

**Breite 80**cm | **Höhe 100**cm | **Tiefe 35**cm




**Optional**
**Indirekte LED Beleuchtung**
(siehe Seite Nr. 43)



**2-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 80CM MIT ZWEI GESCHLOSSENEN GLAS-, HOLZ- ODER KERAMIK-DREHTÜREN**

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.




| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |
| max 60 Kg. | 2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg. |

**VERPACKUNGSDATEN**

| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL | Verpackung cm |
|---|---|---|---|
| Kg. 65 | CBM 0,340 | Teilweise montiert (2 Kolli) | Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35 |

| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 081 | NE | NE |
| | MO 081 | BI GR GS | BI GR GS |
| | MO 081 | NE | RN RA NS |
| | MO 081 | BI GR GS | RN RA NS |
| | MO 081 | NE BI GR GS | CCE |
| | MO 081 | NE BI GR GS | CPA |
| KORPUS HOLZ | MO 081 | RN RA NS | NE BI GR GS |
| | MO 081 | RN RA NS | RN RA NS |
| KORPUS KERAMIK | MO 081 | CCE | NE BI GR GS |
| | MO 081 | CCE | CCE |
| | MO 081 | CPA | NE BI GR GS |
| | MO 081 | CPA | CPA |

## AUSFÜHRUNGEN

| KORPUS-AUSFÜHRUNG | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEM | Metall anthrazit metallic | | | | | |

| GLAS GLÄNZEND | | |
|---|---|---|
| | SP | Verspiegelt |

| HOLZ FURNIERT | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |

| KERAMIK | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) |

# OFFENES, QUADRATISCHES HÄNGEREGAL


## MO 351


**Breite 50**cm | **Höhe 50**cm | **Tiefe 25**cm



**OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 50CM MIT REGAL-INNEN-EINTEILUNG**

Offenes quadratisches Hängeregal in 4 verschiedenen Positionen montierbar.
Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.






| Bestell-Nr. | | Korpus | Rückwand |
|---|---|---|---|
| KORPUS METAL | MO 351 | NEM | SP |
| | MO 351 | NEM | RN<br>RA<br>NS |
| | MO 351 | NEM | CCE |
| | MO 351 | NEM | CPA |

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |
| max 30 Kg. | 2 fixe Metallböden<br>Belastung pro Boden max. 10 kg. |

| VERPACKUNGSDATEN | | | |
|---|---|---|---|
| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL | **Verpackung cm**<br>Breite 55<br>Höhe 55<br>Tiefe 30 |
| Kg. 15 | CBM 0,098 | montiert | |


## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORPUS-AUSFÜHRUNG | NEM | Metall anthrazit metallic | | | | | |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | |
| GLAS GLÄNZEND | SP | Verspiegelt | | | | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | |

# OFFENES, RECHTECKIGES HÄNGEREGAL


## MO 352

**Breite 30/100**cm **Höhe 100/30**cm **Tiefe 25**cm




**OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 30CM / 100CM MIT REGAL-INNENEINTEILUNG**

Offenes Hängeregal senkrecht oder waagrecht montierbar.
Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.




**Bestell-Nr.**


Korpus


Rückwand


| KORPUS METAL | | | |
|---|---|---|---|
| MO 352 | NEM | SP | |
| MO 352 | NEM | RN / RA / NS | |
| MO 352 | NEM | CCE | |
| MO 352 | NEM | CPA | |

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS | VERPACKUNGSDATEN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL | **Verpackung cm** Breite 35 Höhe 105 Tiefe 30 |
| max 30 Kg. | 2 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg. 17 | CBM 0,120 | montiert | |

# OFFENES, RECHTECKIGES HÄNGEREGAL MIT DESIGN-INNENEINTEILUNG


## MO 353

**Breite 40/100**cm **Höhe 100/40**cm **Tiefe 35**cm





**OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 40CM / 100CM MIT REGAL-INNENEINTEILUNG**

Offenes Hängeregal senkrecht oder waagrecht montierbar.
Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.




**Bestell-Nr.**


Korpus


Rückwand

| KORPUS METAL | | | |
|---|---|---|---|
| MO 353 | NEM | SP | |
| MO 353 | NEM | RN / RA / NS | |
| MO 353 | NEM | CCE | |
| MO 353 | NEM | CPA | |

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS | VERPACKUNGSDATEN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL | **Verpackung cm** Breite 45 Höhe 105 Tiefe 40 |
| max 30 Kg. | 4 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg. | Kg. 27 | CBM 0,190 | montiert | |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT

## MO 130


**Breite 100**cm | **Höhe 37**cm | **Tiefe 30**cm




**WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND**

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend.

**Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!**






**Optional Indirekte LED Beleuchtung**
(siehe Seite Nr. 43)

| TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| max 30 Kg. | Kg. 27,5 | CBM 0,162 | montiert |

| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 130 | NE | NE |
| | MO 130 | BI, GR, GS | BI, GR, GS |
| | MO 130 | NE | RN, RA, NS |
| | MO 130 | BI, GR, GS | RN, RA, NS |
| | MO 130 | NE, BI, GR, GS | CCE |
| | MO 130 | NE, BI, GR, GS | CPA |
| KORPUS HOLZ | MO 130 | RN, RA, NS | NE, BI, GR, GS |
| | MO 130 | RN, RA, NS | RN, RA, NS |
| KORPUS KERAMIK | MO 130 | CCE | NE, BI, GR, GS |
| | MO 130 | CCE | CCE |
| | MO 130 | CPA | NE, BI, GR, GS |
| | MO 130 | CPA | CPA |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT

## MO 131


**Breite 125**cm | **Höhe 37**cm | **Tiefe 30**cm




**WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND**

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend.

**Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!**






**Optional Indirekte LED Beleuchtung**
(siehe Seite Nr. 43)

| TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| max 30 Kg. | Kg. 34,5 | CBM 0,200 | montiert |

| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 131 | NE | NE |
| | MO 131 | BI, GR, GS | BI, GR, GS |
| | MO 131 | NE | RN, RA, NS |
| | MO 131 | BI, GR, GS | RN, RA, NS |
| | MO 131 | NE, BI, GR, GS | CCE |
| | MO 131 | NE, BI, GR, GS | CPA |
| KORPUS HOLZ | MO 131 | RN, RA, NS | NE, BI, GR, GS |
| | MO 131 | RN, RA, NS | RN, RA, NS |
| KORPUS KERAMIK | MO 131 | CCE | NE, BI, GR, GS |
| | MO 131 | CCE | CCE |
| | MO 131 | CPA | NE, BI, GR, GS |
| | MO 131 | CPA | CPA |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT

## MO 132


**Breite 150**cm | **Höhe 37**cm | **Tiefe 30**cm




**WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONTKLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND**

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappe nach unten öffnend.

**Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!**






**Optional Indirekte LED Beleuchtung**
(siehe Seite Nr. 43)

| TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| max 30 Kg. | Kg. 41 | CBM 0,239 | montiert |

| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 132 | NE | NE |
| | MO 132 | BI, GR, GS | BI, GR, GS |
| | MO 132 | NE | RN, RA, NS |
| | MO 132 | BI, GR, GS | RN, RA, NS |
| | MO 132 | NE, BI, GR, GS | CCE |
| | MO 132 | NE, BI, GR, GS | CPA |
| KORPUS HOLZ | MO 132 | RN, RA, NS | NE, BI, GR, GS |
| | MO 132 | RN, RA, NS | RN, RA, NS |
| KORPUS KERAMIK | MO 132 | CCE | NE, BI, GR, GS |
| | MO 132 | CCE | CCE |
| | MO 132 | CPA | NE, BI, GR, GS |
| | MO 132 | CPA | CPA |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| KERAMIK | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) | | | | |

# WAAGERECHTES HÄNGEELEMENT

## MO 133


**Breite 199**cm | **Höhe 37**cm | **Tiefe 30**cm




**WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE IN HÖHE 37CM MIT FRONT-KLAPPE NACH UNTEN ÖFFNEND**

Hängeschränke waagrecht mit Push-Pull und Soft-Close Frontklappen nach unten öffnend.

**Ohne Infrarotdurchlässigkeit und LED-Beleuchtung!**







**Optional Indirekte LED Beleuchtung**
(siehe Seite Nr. 43)

| TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| max 30 Kg. | Kg. 52 | CBM 0,315 | montiert |

| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 133 | NE | NE |
| | MO 133 | BI<br>GR<br>GS | BI<br>GR<br>GS |
| | MO 133 | NE | RN<br>RA<br>NS |
| | MO 133 | BI<br>GR<br>GS | RN<br>RA<br>NS |
| | MO 133 | NE<br>BI<br>GR<br>GS | CCE |
| | MO 133 | NE<br>BI<br>GR<br>GS | CPA |
| KORPUS HOLZ | MO 133 | RN<br>RA<br>NS | NE<br>BI<br>GR<br>GS |
| | MO 133 | RN<br>RA<br>NS | RN<br>RA<br>NS |
| KORPUS KERAMIK | MO 133 | CCE | NE<br>BI<br>GR<br>GS |
| | MO 133 | CCE | CCE |
| | MO 133 | CPA | NE<br>BI<br>GR<br>GS |
| | MO 133 | CPA | CPA |

## OPTIONALE GLAS-EINLEGEBÖDEN FÜR WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE: MO 130 / 131 / 132 / 133



**Bei Bestellung Artikel-Nummer und Position angeben**

**Glas-Einlegeböden**
**Temperiertes Glas**
**Höhe: 6mm**



| Bestell-Nr. | Für Hängeelemente | | Größe | | | | | MAXIMALE BELASTUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MOGS 100** | MO 130 / 133 | | 46,7x18x0,6 | Für MO 130 bis zu 2 Böden und bei MOE 133 bis zu 4 Böden einsetzbar | | | | |
| **MOGS 125** | MO 131 | | 38,8x18x0,6 | bis zu 3 Böden einsetzbar | Maße je nach Artikel | 1 Glas E-Boden | | Kg 10 |
| **MOGS 150** | MO 132 | | 47,1x18x0,6 | bis zu 3 Böden einsetzbar | | | | |


## OPTIONALE HOLZ-EINLEGEBÖDEN FÜR WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE: MO 130 / 131 / 132 / 133



**Bei Bestellung Artikel-Nummer und Position angeben**

**NE** **GS** – E-Böden schwarz
**BI** **GR** – E-Böden weiss


**Holz-Einlegeböden**
**Kratfestes Melamin**
**Höhe: 8mm**



**Achtung: Bei Glasausführung NE und GS sind die Innenkorpusse schwarz**
**Bei den Glasausführungen BI und GR sind die Innenkorpusse weiß**
**Bitte bei der Wahl der Holz-Einlegeböden beachten**

| Bestell-Nr. | Für Hängeelemente | | Größe | | | | | MAXIMALE BELASTUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MOWS 100** | MO 130 / 133 | | 46,7x18x0,8 | Für MO 130 bis zu 2 Böden und bei MO 133 bis zu 4 Böden einsetzbar | | | | |
| **MOWS 125** | MO 131 | | 38,8x18x0,8 | bis zu 3 Böden einsetzbar | Maße je nach Artikel | 1 Holz E-Boden | | Kg 10 |
| **MOWS 150** | MO 132 | | 47,1x18x0,8 | bis zu 3 Böden einsetzbar | | | | |


## ABSTANDSPLATTE beim Einsatz direkt übereinander eingesetzter Hängeelemente (Hänge-Sideboard)




**Breite 100 / 125 / 150 / 199cm**
**Höhe 0,8cm - Tiefe 30cm**

| Bestell-Nr. | für Elemente in den Breiten | | Maße | Distanzplatten |
|---|---|---|---|---|
| **MO-TM 100 MA** | 100 cm | | Breite 99,6 Höhe 0,8 Tiefe 26,9 | Abstandsplatten Melamin anthrazit, zum Planen von hängenden Sideboards |
| **MO-TM 125 MA** | 125 cm | | Breite 124,6 Höhe 0,8 Tiefe 26,9 | |
| **MO-TM 150 MA** | 150 cm | | Breite 149,6 Höhe 0,8 Tiefe 26,9 | |
| **MO-TM 199 MA** | 199 cm | | Breite 198,5 Höhe 0,8 Tiefe 26,9 | |


## SONDER-HÄNGEBESCHLAG (MO 130, MO 131, MO 132 UND MO 133)




Die Hängeschränke mit Frontklappen nach unten öffnend (MO 130, MO 131, MO 132 und MO 133) können auf Wunsch mit einem Sonder-Hängebeschlag, der einen geringen Abstand von 0,5cm zur Wand einhält, ausgestattet werden.
Dieser Abstand ermöglicht das hochführen von Elektrokabeln zur Stromversorgung (z.B. Fernseher). Die Rückwände der genannten Artikel sind immer geschlossen und ein Kabeldurchlass muss daher manuell erstellt werden.





**MO 130**




**MO 131**



**MO 132**



**MO 133**



## AUSFÜHRUNGEN

| HOLZ FURNIERT | | | | | | KERAMIK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) |

# ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR EINZELNE WAAGRECHTE HÄNGEELEMENTE MIT GLAS- ODER KERAMIK-AUSSENSEITEN



**EINSETZBAR FÜR EINZELNE WAAGRECHTE HÄNGEELEMENTE IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150 / 199CM: MO 130 / 131 / 132 / 133**

**Hinweis:** bei Planung dieser Holz- und Keramik-Abdeckplatten entfallen die Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Hängeelemente. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel.

**Nur bei Erstbestellung möglich!**

| | Bestell-Nr. | | TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAXIMALE BELASTUNG | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| **MOTS 100** | MOTS 100 | RN RA NS | max 30 Kg. | - | - | **montiert** |
|   | MOTS 100 | CCE | | | | |
| | MOTS 100 | CPA | | | | |
| **MOTS 125** | MOTS 125 | RN RA NS | max 30 Kg. | - | - | **montiert!** |
|   | MOTS 125 | CCE | | | | |
| | MOTS 125 | CPA | | | | |
| **MOTS 150** | MOTS 150 | RN RA NS | max 30 Kg. | - | - | **montiert** |
|   | MOTS 150 | CCE | | | | |
| | MOTS 150 | CPA | | | | |
| **MOTS 199** | MOTS 199 | RN RA NS | max 30 Kg. | - | - | **montiert** |
|   | MOTS 199 | CCE | | | | |
| | MOTS 199 | CPA | | | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| HOLZ FURNIERT | | | | | | KERAMIK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | CCE | Keramik (Zement) | CPA | Keramik (Stone) |

# DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR KOMBINIERTE WAAGRECHTE HÄNGEELEMENTE MIT GLAS- ODER KERAMIK-AUSSENSEITEN




**EINSETZBAR FÜR WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE-KOMBINATIONEN IN DEN BREITEN 200 / 225 / 250 / 275 / 300CM**

**Hinweis:** bei Planung dieser Holz- und Keramik-Abdeckplatten entfallen die Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Hängeelemente. Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel.

**Nur bei Erstbestellung möglich!**


**Durchgehende Abdeckplatten in Keramik sind auf Grund der Materialbeschaffenheit über 225cm nicht möglich!**

| | Bestell-Nr. | | TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAXIMALE BELASTUNG | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
| **MOTS 200** | MOTS 200 | RN RA NS | max 60 Kg. | Kg 13,2 | CBM 0,060 | **zerlegt** |
|  | MOTS 200 | CCE | | | | |
| | MOTS 200 | CPA | | | | |
| **MOTS 225** | MOTS 225 | RN RA NS | max 60 Kg. | Kg 14,4 | CBM 0,067 | **zerlegt** |
|  | MOTS 225 | CCE | | | | |
| | MOTS 225 | CPA | | | | |
| **MOTS 250** | MOTS 250 | RN RA NS | max 60 Kg. | Kg 15,3 | CBM 0,075 | **zerlegt** |
|  | | | | | | |
| **MOTS 275** | MOTS 275 | RN RA NS | max 60 Kg. | Kg 16,8 | CBM 0,082 | **zerlegt** |
|  | | | | | | |
| **MOTS 300** | MOTS 300 | RN RA NS | max 60 Kg. | Kg 18,6 | CBM 0,088 | **zerlegt** |
|  | | | | | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum |
|---|---|---|---|

# DURCHGEHENDE ABDECKPLATTEN IN HOLZ, FÜR KOMBINIERTE WAAGERECHTE HÄNGEELEMENTE MIT HOLZ-AUSSENSEITEN




Holz-Abdeckplatte: Höhe 0,8cm

**EINSETZBAR FÜR HÄNGEELEMENTE-KOMBINATIONEN IN DEN BREITEN 201 / 226 / 251 / 276 / 301CM**
**Hinweis:Beim Einsatz der Holz-Außenseiten (jeweils 0,8cm Stärke) werden je nach Breite der ausgewählten Hängeelemente die Abdeckplatten MOTS 201/226/251/276/301 benötigt!**

**Hierbei entfallen die ursprünglichen Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Hängeelemente und diese werden mit den neuen Platten verrechnet. Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel.**

**Nur bei Erstbestellung möglich!**

| | Bestell-Nr. | | TECHNISCHE DATEN: MAXIMALE BELASTUNG K | TECHNISCHE DATEN: GEWICHT IN KG | VERPACKUNGSDATEN: VOLUMEN | VERPACKUNGSDATEN: ZERLEGTER ARTIKEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MOTS 202**   | MOTS 202 | RA NS | K K | | | |
| **MOTS 226**   | MOTS 226 | RA NS | K K | | | |
| **MOTS 251**   | MOTS 251 | RA NS | | | | |
| **MOTS 276**   | MOTS 276 | RA NS | | | | |
| **MOTS 301**   | MOTS 301 | RA NS | | | | |

# INDIREKTE LED-BELEUCHTUNG FÜR HÄNGESCHRÄNKE, INCL. BELEUCHTETEM TOUCH-DIMMER

**Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel. Nur zur werkseitigen Montage, bei Erstbestellung möglich!**










## Optionale Indirekte LED-Beleuchtung

| | Bestell-Nr. | | TECHNISCHE DATEN | Breite |
|---|---|---|---|---|
|  | MOL 30 | | 6.400 K 1,5 W 120 Lumen | für 30cm |
|  | MOL 40 | | 6.400 K 1,90 W 160 Lumen | für 40cm |
|  | MOL 50 | | 6.400 K 2,4 W 200 Lumen | für 50cm |
|  | MOL 60 | | 6.400 K 2,90 W 240 Lumen | für 60cm |
|  | MOL 80 | | 6.400 K 3,90 W 320 Lumen | für 80cm |
|  | MOL 100 | | 6.400 K 4,8 W 400 Lumen | für 100cm |
|  | MOL 125 | | 6.400 K 6 W 500 Lumen | für 125cm |
|  | MOL 150 | | 6.400 K 7,2 W 600 Lumen | für 150cm |
|  | MOL 199 | | 6.400 K 9,2 W 790 Lumen | für 199cm |

## Trafos für Einsatz der indirekten LED-Beleuchtung

| | Bestell-Nr. | | TECHNISCHE DATEN | Breite |
|---|---|---|---|---|
|  | MOP 012 W | | Trafo für einzelne Elemente incl. Touch-Dimmer | bis 200cm LED |
|  | MOP 020 W | | Trafo für Hängeschrank-Kombinationen mit Gesamtbreite bis 400cm, incl. Touch-Dimme˜r | bis 400cm LED |
|  | MOP 030 W | | Trafo für Hängeschrank-Kombinationen mit Gesamtbreite bis 600cm, incl. Touch-Dimmer | bis 600cm LED |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDECKPLATTE | GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GR | Grau | GS | Dunkelgrau |
| | HOLZ FURNIERT | RN | Asteiche | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum | | |
| TRÄGERPLATTE-UMRANDUNG | | LAS | Stahl gebürstet | LNO | schwarz matt | | | | |

# WAND-ABLAGEBOARD IN TIEFE 25CM - IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150CM.




**Wand-Ablageboard: Höhe 3cm**

Die Abdeckplatten der Ablageboarde können in verschiedenen Glas oder Holzausführungen geplant werden.
Die Umrandung der trägerplatte ist in Edelstahl oder schwarz matt auswählbar.
Maximale Belastbarkeit der Wand-Steckboarde - 15 Kg, abhängig von der Wandbeschaffenheit.
Incl. Wand-Montageset mit Wandhalterungen

## MO 160

**Breite 100**cm | **Höhe 3**cm | **Tiefe 25**cm





| TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | ZERLEGTER ARTIKEL |
| Kg. 15 | Kg. 6 | CBM 0,042 | zerlegt |

| Bestell-Nr. | | Abdeckplatte | Umrandung |
|---|---|---|---|
| GLAS | MO 160 | NE | LAS, LNO |
| GLAS | MO 160 | BI, GR, GS | LAS, LNO |
| HOLZ | MO 160 | RN, RA, NS | LAS, LNO |

## MO 161

**Breite 125**cm | **Höhe 3**cm | **Tiefe 25**cm





| TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | ZERLEGTER ARTIKEL |
| Kg. 15 | Kg. 7 | CBM 0,051 | zerlegt |

| Bestell-Nr. | | Abdeckplatte | Umrandung |
|---|---|---|---|
| GLAS | MO 161 | NE | LAS, LNO |
| GLAS | MO 161 | BI, GR, GS | LAS, LNO |
| HOLZ | MO 161 | RN, RA, NS | LAS, LNO |

## MO 162

**Breite 150**cm | **Höhe 3**cm | **Tiefe 25**cm




| TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | GEWICHT IN KG | VOLUMEN | ZERLEGTER ARTIKEL |
| Kg. 15 | Kg. 8 | CBM 0,074 | zerlegt |

| Bestell-Nr. | | Abdeckplatte | Umrandung |
|---|---|---|---|
| GLAS | MO 162 | NE | LAS, LNO |
| GLAS | MO 162 | BI, GR, GS | LAS, LNO |
| HOLZ | MO 162 | RN, RA, NS | LAS, LNO |

## AUSFÜHRUNGEN


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | NE | Schwarz | BI | Weiß | GS | Dunkelgrau | |
| METALL | IN | Edelstahl | | | | | |
| HOLZ | RN | Asteiche | RG | Eiche grau | RA | Eiche anthrazit | NS | Nussbaum |

# KABELKANÄLE IN DER BREITE 18,6cm



## SP 918

**Breite 18,6**cm | **Höhe 18**cm | **Tiefe 2,5**cm




| Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|
| | FRONT | |
| SP 918 | NE | |
| SP 918 | BI<br>GS<br>IN | |
| SP 918 | RN<br>RG<br>RA<br>NS | |

**VERPACKUNGSDATEN**

| GEWICHT IN KG | VOLUMEN |
|---|---|
| Kg. 1,1 | CBM 0,003 |


ZERLEGTER ARTIKEL

**Verpackung cm**
Breite 23
Höhe 3,5
Tiefe 24

zerlegt

## SP 933

**Breite 18,6**cm | **Höhe 33**cm | **Tiefe 2,5**cm




| Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|
| | FRONT | |
| SP 933 | NE | |
| SP 933 | BI<br>GS<br>IN | |
| SP 933 | RN<br>RG<br>RA<br>NS | |

**VERPACKUNGSDATEN**

| GEWICHT IN KG | VOLUMEN |
|---|---|
| Kg. 1,8 | CBM 0,005 |

ZERLEGTER ARTIKEL


**Verpackung cm**
Breite 38
Höhe 3,5
Tiefe 24

zerlegt

# FIXE TV-WANDHALTERUNGEN AUS METALL

## SP 361







| Bestell-Nr. | |
|---|---|
| Ausführungen | |
| SP 361 | ■ |

**TECHNISCHE DATEN**

| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VESA |
|---|---|---|
| TV - Größe bis 60 Zoll (152 cm) | max 40 Kg. | max 400 x 400 |
| 2,6 cm | Fix | Fix |

## SP 362







| Bestell-Nr. | |
|---|---|
| Ausführungen | |
| SP 362 | ■ |

**TECHNISCHE DATEN**

| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VESA |
|---|---|---|
| TV - Größe bis 65 Zoll (165 cm) | max 40 Kg. | max 600 x 400 |
| 2,6 cm | Fix | Fix |

## SP 764






| Bestell-Nr. | |
|---|---|
| Ausführungen | |
| SP 764 | ■ |


**TECHNISCHE DATEN**

| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VESA |
|---|---|---|
| TV - Größe bis 70 Zoll (180 cm) | max 70 Kg. | max 400 x 400 |
| min 7,8 cm max 13,4 cm | +5° / -12° | - 5° / +5° |

# AUSZIEHBARE UND DREHBARE TV-WANDHALTERUNGEN AUS METALL

## SP 351







| Bestell-Nr. | |
|---|---|
| Ausführungen | |
| SP 351 | ■ |

**TECHNISCHE DATEN**

| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VESATV - Größe |
|---|---|---|
| | | bis 65 Zoll (165 cm) |
| min 6,4 cm<br>max 51 cm | - 20° +10° | - 60° +60° |

## SP 742







| Bestell-Nr. | |
|---|---|
| Ausführungen | |
| SP 742 | ■ |

**TECHNISCHE DATEN**

| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VESATV - Größe |
|---|---|---|
| | | bis 80 Zoll (207 cm) |
| min 7,6 cm<br>max 62 cm | - 15° +3° | - 90° +90° |

## SP 756






| Bestell-Nr. | |
|---|---|
| Ausführungen | |
| SP 756 | ■ |

**TECHNISCHE DATEN**

| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VESATV - Größe |
|---|---|---|
| | | bis 80 Zoll (207 cm) |
| min 7,7 cm<br>max 42,8 cm | - 15° +3° | - 60° +60° |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | |
| MELAMIN | Melamin schwarz | Melamin weiß | | |
| KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone | | |


# BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE

## MO 060 L / MO 060 R


| Breite 60 | Höhe 164 | Tiefe 37 |
|---|---|---|



**BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER**




li = Drehtür mit Linksanschlag




re = Drehtür mit Rechtsanschlag

### TECHNISCHE DATEN

MAXIMALE BELASTUNG

### PRODUKT-EXTRAS

VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN

### VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG

VOLUMEN

MONTIERTES MÖBEL

## Bestell-Nr.

| | Korpus | Front | V-Rückwand |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS — MO 060 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 060 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 060 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 060 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 060 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 060 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 060 | | | |
| KORPUS HOLZ — MO 060 | | | |
| KORPUS HOLZ — MO 060 | | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 060 | | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 060 | | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 060 | | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 060 | | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | | | |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | | | |
| KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone | | | | | |


# BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM

## MO 061 L / MO 061 R


| Breite 60 | Höhe 164 | Tiefe 37 |
|---|---|---|



**BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS- ODER HOLZ-DREHTÜR**




li = Drehtür mit Linksanschlag




re = Drehtür mit Rechtsanschlag

| Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|
| KORPUS GLAS – MO 061 | | |
| KORPUS GLAS – MO 061 | | |
| KORPUS GLAS – MO 061 | | |
| KORPUS GLAS – MO 061 | | |
| KORPUS HOLZ – MO 061 | | |
| KORPUS HOLZ – MO 061 | | |
| KORPUS KERAMIK – MO 061 | | |
| KORPUS KERAMIK – MO 061 | | |

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

### VERPACKUNGSDATEN

| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
|---|---|---|

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | MELAMIN | Melamin schwarz | Melamin weiß |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) |


# BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, HOHE VITRINE

## MO 062 L / MO 062 R


**Breite 60** | **Höhe 195** | **Tiefe 45**



**BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, HOHE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER**




li = Drehtür mit Linksanschlag




re = Drehtür mit Rechtsanschlag

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

**VERPACKUNGSDATEN**

| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
|---|---|---|

| Bestell-Nr. | Korpus | Front | V-Rückwand |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS — MO 062 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 062 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 062 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 062 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 062 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 062 | | | |
| KORPUS GLAS — MO 062 | | | |
| KORPUS HOLZ — MO 062 | | | |
| KORPUS HOLZ — MO 062 | | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 062 | | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 062 | | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 062 | | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 062 | | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | | | |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | | | |
| KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) | | | | | |


# BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, HOHER SCHRANK

## MO 063 L / MO 063 R


**Breite 60** | **Höhe 195** | **Tiefe 45**



**BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, HOHER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS- ODER HOLZ-DREHTÜR**




li = Drehtür mit Linksanschlag




re = Drehtür mit Rechtsanschlag

| Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|
| KORPUS GLAS – MO 063 | | |
| KORPUS GLAS – MO 063 | | |
| KORPUS GLAS – MO 063 | | |
| KORPUS GLAS – MO 063 | | |
| KORPUS HOLZ – MO 063 | | |
| KORPUS HOLZ – MO 063 | | |
| KORPUS KERAMIK – MO 063 | | |
| KORPUS KERAMIK – MO 063 | | |

### TECHNISCHE DATEN

MAXIMALE BELASTUNG

### PRODUKT-EXTRAS

VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN

### VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG

VOLUMEN

MONTIERTES MÖBEL

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | MELAMIN | Melamin schwarz | Melamin weiß |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) |


# WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE

## MO 064 L / MO 064 R


| Breite 60 | Höhe 160 | Tiefe 37 |
|---|---|---|



**WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER**




L = Drehtür mit Linksanschlag




R = Drehtür mit Rechtsanschlag

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

**VERPACKUNGSDATEN**

GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL

## Bestell-Nr.

| | | Korpus | Front | V-Rückwand |
|---|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 064 | | | |
| | MO 064 | | | |
| | MO 064 | | | |
| | MO 064 | | | |
| | MO 064 | | | |
| | MO 064 | | | |
| | MO 064 | | | |
| | MO 064 | | | |
| KORPUS HOLZ | MO 064 | | | |
| | MO 064 | | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 064 | | | |
| | MO 064 | | | |
| | MO 064 | | | |
| | MO 064 | | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | | | |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | | | |
| KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) | | | | | |


# WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK

## MO 065 L / MO 065 R


| Breite 60 | Höhe 160 | Tiefe 37 |
|---|---|---|



**WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS- ODER HOLZ-DREHTÜR**




L = Drehtür mit Linksanschlag




R = Drehtür mit Rechtsanschlag



Optional
Indirekte LED Beleuchtung

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBODEN |

| VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|
| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |

| Bestell-Nr. | | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 065 | | |
| | MO 065 | | |
| | MO 065 | | |
| | MO 065 | | |
| KORPUS HOLZ | MO 065 | | |
| | MO 065 | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 065 | | |
| | MO 065 | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | |

| | | |
|---|---|---|
| MELAMIN | Melamin schwarz | Melamin weiß) |
| KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) |


# BODENSTEHENDE, 2-TÜRIGEN, NIEDRIGE VITRINE

## M0 120

**Breite 120** | **Höhe 164** | **Tiefe 37**



**BODENSTEHENDE, 2-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 120CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER**




| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

**VERPACKUNGSDATEN**

GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL

## Bestell-Nr.

| | Korpus | Front | V-Rückwand |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | M0 120 | | |
| | M0 120 | | |
| | M0 120 | | |
| | M0 120 | | |
| | M0 120 | | |
| | M0 120 | | |
| | M0 120 | | |
| | M0 120 | | |
| KORPUS HOLZ | M0 120 | | |
| | M0 120 | | |
| KORPUS KERAMIK | M0 120 | | |
| | M0 120 | | |
| | M0 120 | | |
| | M0 120 | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | | | |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | | | |
| KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) | | | | | |


# BODENSTEHENDER, 2-TÜRIGEN, NIEDRIGER SCHRANK

## M0 121

| Breite 120 | Höhe 164 | Tiefe 37 |
|---|---|---|



**BODENSTEHENDER, 2-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 120CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS- ODER HOLZ-DREHTÜR**




| Bestell-Nr. | | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | M0 121 | | |
| | M0 121 | | |
| | M0 121 | | |
| | M0 121 | | |
| KORPUS HOLZ | M0 121 | | |
| | M0 121 | | |
| KORPUS KERAMIK | M0 121 | | |
| | M0 121 | | |

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

### VERPACKUNGSDATEN

| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |
|---|---|---|

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | |

| | | |
|---|---|---|
| MELAMIN | Melamin schwarz | Melamin weiß) |
| KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) |


# BODENSTEHENDE, 3-TÜRIGEN, NIEDRIGE VITRINE

## MO 180

**Breite 180** | **Höhe 164** | **Tiefe 37**



**BODENSTEHENDE, 3-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 180CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER**





| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

**VERPACKUNGSDATEN**

GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL

**Bestell-Nr.**



| | Korpus | Front | V-Rückwand |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 180 | | | |
| | MO 180 | | | |
| | MO 180 | | | |
| | MO 180 | | | |
| | MO 180 | | | |
| | MO 180 | | | |
| | MO 180 | | | |
| | MO 180 | | | |
| KORPUS HOLZ | MO 180 | | | |
| | MO 180 | | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 180 | | | |
| | MO 180 | | | |
| | MO 180 | | | |
| | MO 180 | | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | | | |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | | | |
| KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) | | | | | |


# BODENSTEHENDER, 3-TÜRIGEN, NIEDRIGER SCHRANK

## MO 181

**Breite 180** | **Höhe 164** | **Tiefe 37**



**BODENSTEHENDER, 3-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 180CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS- ODER HOLZ-DREHTÜR**




| Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|
| KORPUS GLAS – MO 181 | | |
| KORPUS GLAS – MO 181 | | |
| KORPUS GLAS – MO 181 | | |
| KORPUS GLAS – MO 181 | | |
| KORPUS HOLZ – MO 181 | | |
| KORPUS HOLZ – MO 181 | | |
| KORPUS KERAMIK – MO 181 | | |
| KORPUS KERAMIK – MO 181 | | |

### TECHNISCHE DATEN

MAXIMALE BELASTUNG

### PRODUKT-EXTRAS

VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN

### VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG

MONTIERTES MÖBEL

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | | | |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) |

# HIGHBOARD IN HÖHE 140CM – MIT 4 GLASTÜREN UND MITTIGER GLAS- ODER HOLZ-SCHUBLADE


## MO 1120

| Breite 122 | Höhe 140 | Tiefe 45 |
|---|---|---|





**HIGHBOARD IN HÖHE 140CM – MIT 4 GLASTÜREN UND MITTIGER GLAS- ODER HOLZ-SCHUBLADE**




### TECHNISCHE DATEN

MAXIMALE BELASTUNG

PUSH-PULL BESCHLAG

SOFT-MOTION SCHUBLADE

### PRODUKT-EXTRAS

VERSTELLBARE FÜßE

VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN

### VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG

MONTIERTES MÖBEL

| Bestell-Nr. | Korpus | Front | Schublade |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 1120 | | | |
| | MO 1120 | | | |
| | MO 1120 | | | |
| | MO 1120 | | | |
| KORPUS HOLZ | MO 1120 | | | |
| | MO 1120 | | | |
| | MO 1120 | | | |
| | MO 1120 | | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 1120 | | | |
| | MO 1120 | | | |
| | MO 1120 | | | |
| | MO 1120 | | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | MELAMIN | Melamin anthrazit | |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) |

# HIGHBOARD-VITRINE IN HÖHE 140CM


## VR 1123

**Breite 122** | **Höhe 140** | **Tiefe 45**



**HIGHBOARD-VITRINE IN HÖHE 140CM – MIT 2 KLARGLASTÜREN IM OBEREN UND 2 GESCHLOSSENEN GLASTÜREN IM UNTEREN BEREICH**

**ACHTUNG: Innenkorpus NUR in kratzfester Melaminoberfläche dunkelgrau erhältlich**




### TECHNISCHE DATEN

MAXIMALE BELASTUNG

PUSH-PULL BESCHLAG

### PRODUKT-EXTRAS

VERSTELLBARE FÜßE

VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN

### VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG

MONTIERTES MÖBEL

| Bestell-Nr. | Korpus | Front | Rückwand |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS – VR 1123 | | | |
| KORPUS GLAS – VR 1123 | | | |
| KORPUS GLAS – VR 1123 | | | |
| KORPUS GLAS – VR 1123 | | | |
| KORPUS HOLZ – VR 1123 | | | |
| KORPUS HOLZ – VR 1123 | | | |
| KORPUS HOLZ – VR 1123 | | | |
| KORPUS HOLZ – VR 1123 | | | |
| KORPUS KERAMIK – VR 1123 | | | |
| KORPUS KERAMIK – VR 1123 | | | |
| KORPUS KERAMIK – VR 1123 | | | |
| KORPUS KERAMIK – VR 1123 | | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| HOLZ FURNIERT | | Asteiche | | Eiche anthrazit | | Nussbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|

| KERAMIK | | Keramik (Zement) | | Keramik (Stone) |
|---|---|---|---|---|




# EINZENE ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR VITRINEN UND SCHRÄNKE IN DEN BREITEN 60 / 120 / 180CM - MIT KORPUS IN GLAS




**ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK**
**FÜR VITRINEN UND SCHRÄNKE IN DEN BREITEN 60 / 120 / 180CM**
**1-türig:**
**2-türig**
**3-türig**

**Nur bei Erstbestellung möglich!**

**Holz- und Keramik-Abdeckplatten in Tiefe 37cm für Vitrinen/Schränke in Höhe 160 / 164cm (MO 060 / 061 / 064 / 065 / 120 / 121 / 180 / 181)**

| Bestell-Nr. | | TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSDATEN |
|---|---|---|---|
| | | MAXIMALE BELASTUNG | MONTIERTES MÖBEL |
| **MOT 37-060** | | | |
|  | MOT 37-060 | | |
| | MOT 37-060 | | |
| | MOT 37-060 | | |
| **MOT 37-120** | | | |
|  | MOT 37-120 | | |
| | MOT 37-120 | | |
| | MOT 37-120 | | |
| **MOT 37-180** | | | |
|  | MOT 37-180 | | |
| | MOT 37-180 | | |
| | MOT 37-180 | | |

**Holz- und Keramik-Abdeckplatten in Tiefe 37cm für Vitrinen/Schränke in Höhe 195cm (MO 062 / 063)**


| Bestell-Nr. | | TECHNISCHE DATEN | VERPACKUNGSDATEN |
|---|---|---|---|
| | | MAXIMALE BELASTUNG | MONTIERTES MÖBEL |
| **Art. MOT 45-060** | | | |
|  | MOT 45-060 | | |
| | MOT 45-060 | | |
| | MOT 45-060 | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| HOLZ FURNIERT | | Asteiche | | Eiche anthrazit | | Nussbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|

| KERAMIK | | Keramik (Zement) | | Keramik (Stone) |
|---|---|---|---|---|

# EINZENE ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR HIGHBOARDS IN DER BREITE 120cm - MIT KORPUS IN GLAS




**ACHTUNG!**
**Mit Außenseiten in Glas oder Keramik**

**Holz-Abdeckplatte: Höhe 0,8cm**


**Keramik-Abdeckplatte: Höhe 0,5cm**

**ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR HIGHBOARDS UND HIGHBOARD-VITRINEN IN DEN BREITEN 122CM: HIGHBOARD MO 1120 UND HIGHBOARD-VITRINE VR 1123**

**Hinweis:**
**Glas- und Keramik-Außenseiten**

**Nur bei Erstbestellung möglich!**

## Art. MOT 122




| Bestell-Nr. | | TECHNISCHE DATEN<br>MAXIMALE BELASTUNG | VERPACKUNGSDATEN<br>MONTIERTES MÖBEL |
|---|---|---|---|
| MOT 122 | | | |
| MOT 122 | | | |
| MOT 122 | | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | | Schwarz | | Weiß | | Grau | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | | Asteiche | | Eiche anthrazit | | Nussbaum | |
| KERAMIK | | Keramik (Zement) | | Keramik (Stone) | | | |

# SEKRETÄR


## MO 320

**Breite 75** | **Höhe 114** | **Tiefe 38**





**SEKRETÄR IN BREITE 75CM - MIT SOFT-CLOSE FRONTKLAPPE IM OBEREN UND 2 PUSH-PULL DREHTÜREN IM UNTEREN BEREICH**




| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE FÜßE<br>VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

**VERPACKUNGSDATEN**

| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL | Verpackung cm |
|---|---|---|---|

| | Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 320 | | |
| | MO 320 | | |
| | MO 320 | | |
| | MO 320 | | |
| | MO 320 | | |
| | MO 320 | | |
| KORPUS HOLZ | MO 320 | | |
| | MO 320 | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 320 | | |
| | MO 320 | | |
| | MO 320 | | |
| | MO 320 | | |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | | Schwarz | | Weiß | | Grau | Dunkelgrau |
| HOLZ FURNIERT | | Asteiche | | Eiche anthrazit | | Nussbaum | |
| KERAMIK | | Keramik (Zement) | | Keramik (Stone) | | | |


# GESCHIRRSCHRANK MIT 2 DREHTÜREN

## MO 321

| Breite 75 | Höhe 114 | Tiefe 38 |
|---|---|---|



**GESCHIRRSCHRANK IN BREITE 75CM - MIT 2 PUSH-PULL DREHTÜREN**




| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE FÜSE<br>VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

**VERPACKUNGSDATEN**

| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL | Verpackung cm |
|---|---|---|---|

| Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|
| KORPUS GLAS — MO 321 | | |
| KORPUS GLAS — MO 321 | | |
| KORPUS GLAS — MO 321 | | |
| KORPUS GLAS — MO 321 | | |
| KORPUS GLAS — MO 321 | | |
| KORPUS GLAS — MO 321 | | |
| KORPUS HOLZ — MO 321 | | |
| KORPUS HOLZ — MO 321 | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 321 | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 321 | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 321 | | |
| KORPUS KERAMIK — MO 321 | | |

## AUSFÜHRUNGEN


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | | | |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) |

# SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 4 TÜREN

| MO 1188 | | |
|---|---|---|
| Breite 185 | Höhe 80 | Tiefe 50 |



**SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 4 TÜREN BREITEN 185 CM**




| | Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 1188 | | |
| | MO 1188 | | |
| KORPUS HOLZ | MO 1188 | | |
| | MO 1188 | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 1188 | | |
| | MO 1188 | | |
| | MO 1188 | | |
| | MO 1188 | | |

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| TV DIMENSION, MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE FÜßE, VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

| VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|
| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |



## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | | | |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) |


# SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 4 TÜREN



## MO 1223

| Breite 220 | Höhe 80 | Tiefe 50 |
|---|---|---|



### SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 4 TÜREN BREITEN 220CM




| | Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|---|
| | |  |  |
| KORPUS GLAS | MO 1223 | | |
| | MO 1223 | | |
| KORPUS HOLZ | MO 1223 | | |
| | MO 1223 | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 1223 | | |
| | MO 1223 | | |
| | MO 1223 | | |
| | MO 1223 | | |

| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | |
|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTELLBARE FÜßE | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

| VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|
| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |


## AUSFÜHRUNGEN

| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau |
|---|---|---|---|---|

| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum |
|---|---|---|---|


# SIDEBOARD IN HÖHE 80CM - MIT AUSSENTÜREN, FRONTKLAPPE UND SCHUBLADE

| MO 1187 | | |
|---|---|---|
| Breite 185 | Höhe 80 | Tiefe 50 |






Glas Holz

**SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 2 AUßENTÜREN, MITTIGER GLAS-FRONTKLAPPE UND GLAS-SCHUBLADE IM UNTEREN BEREICH – BREITEN: 185 und 220CM**




| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| TV DIMENSION, MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN, VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

| VERPACKUNGSDATEN |
|---|
| GEWICHT IN KG, VOLUMEN, MONTIERTES MÖBEL |

| | Bestell-Nr. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |
| KORPUS GLAS | MO 1187 | | | |
| | MO 1187 | | | |
| | MO 1187 | | | |
| | MO 1187 | | | |
| KORPUS HOLZ | MO 1187 | | | |
| | MO 1187 | | | |
| | MO 1187 | | | |
| | MO 1187 | | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 1187 | | | |
| | MO 1187 | | | |
| | MO 1187 | | | |
| | MO 1187 | | | |



## AUSFÜHRUNGEN


| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# SIDEBOARD IN HÖHE 80CM - MIT AUSSENTÜREN, FRONTKLAPPE UND SCHUBLADE

| MO 1222 | | |
|---|---|---|
| Breite 220 | Höhe 80 | Tiefe 50 |




**SIDEBOARD IN HÖHE 80CM – MIT 2 AUßENTÜREN, MITTIGER GLAS-FRONTKLAPPE UND GLAS-SCHUBLADE IM UNTEREN BEREICH – BREITEN: 185 und 220CM**




| TECHNISCHE DATEN | | PRODUKT-EXTRAS | |
|---|---|---|---|
| TV DIMENSION | MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN | VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN |

| VERPACKUNGSDATEN | | |
|---|---|---|
| GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL |


| | Bestell-Nr. | | | |
|---|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 1222 | | | |
| | MO 1222 | | | |
| | MO 1222 | | | |
| | MO 1222 | | | |
| KORPUS HOLZ | MO 1222 | | | |
| | MO 1222 | | | |
| | MO 1222 | | | |
| | MO 1222 | | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 1222 | | | |
| | MO 1222 | | | |
| | MO 1222 | | | |
| | MO 1222 | | | |



## AUSFÜHRUNGEN

| HOLZ FURNIERT | | KERAMIK | |
|---|---|---|---|
| Asteiche | | Keramik (Zement) | |
| Eiche anthrazit | | Keramik (Stone) | |
| Nussbaum | | | |

# ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK - TIEFE 50CM / BEI EINSATZ VON GLAS ODER KERAMIK-AUSSENSEITEN






Holz-Abdeckplatte: Höhe 0,8cm

Keramik-Abdeckplatte: Höhe 0,5cm

**ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR SIDEBOARDS IN DEN BREITEN 185 UND 220CM:**
**BREITE 185CMBREITE 220CM**

**Hinweis:**
**Glas- und Keramik-Außenseiten**

**Nur bei Erstbestellung möglich!**

| | Bestell-Nr. | TECHNISCHE DATEN<br>MAXIMALE BELASTUNG | VERPACKUNGSDATEN<br>MONTIERTES MÖBEL |
|---|---|---|---|
| **MOT 185** | | | |
|   | MOT 185 | | |
| | MOT 185 | | |
| | MOT 185 | | |
| **MOT 220** | | | |
|   | MOT 220 | | |
| | MOT 220 | | |
| | MOT 220 | | |

# MODENA ZUBEHÖR


## KUFENFÜßE FÜR SIDEBOARD UND HIGHBOARD ELEMENTE



**AUSFÜHRUNGEN DER OPTIONALEN KUFENFÜSSE:**



schwarz matt





verchromt

**JUSTIERBARE KUFENFÜSSE IN METALL SCHWARZ ODER VERCHROMT (HÖHE 13CM) FÜR HIGHBOARDS UND SIDEBOARDS**
**HIGHBOARDS UND HIGHBOARD-VITRINEN: MO 1120 / VR 1123**
**SIDEBOARDS: MO 1187 / 1188 / 1222 / 1223**

**Nur bei Erstbestellung möglich!**

**Folgende Höhenmaße ergeben sich bei den jeweils ausgewählten Elementhöhen:**
**149cm**
**89cm**












| Höhe cm | 149 cm | 149 cm | 89 cm | 89 cm |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | MOF 122 | MOF 122 | MOF 185 | MOF 220 |
| Ausführungen | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ |

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | METAL | Metall schwarz-metallic | |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) |


## COUCHTISCH IN HÖHE 33CM – MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN SCHUBLADEN

### VR 417


| Breite 75 | Höhe 33 | Tiefe 75 |
|---|---|---|



COUCHTISCH IN HÖHE 33CM – MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN SCHUBLADEN




**Bestell-Nr.**



Korpus


| | | |
|---|---|---|
| KORPUS GLAS | VR 417 | |
| | VR 417 | |

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS | VERPACKUNGSDATEN |
|---|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN, SOFT-MOTION SCHUBLADE | GEWICHT IN KG, VOLUMEN, MONTIERTES MÖBEL |

## ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK – FÜR COUCHTISCH VR 417

### MOT 75-75






ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR COUCHTISCH VR 417 IN DER MASSE 75cm x 75cm

Nur bei Erstbestellung möglich!

**Bestell-Nr.**



Abdeckplatte

| | | |
|---|---|---|
| HOLZ | MOT 75-75 | |
| KERAMIK | MOT 75-75 | |
| | MOT 75-75 | |


## COUCHTISCH IN HÖHE 37cm

### VR 081


| Breite 81 | Höhe 37 | Tiefe 74 |
|---|---|---|




COUCHTISCH IN HÖHE 37cm MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN OFFENEN FÄCHERN




**Bestell-Nr.**



Korpus Metall



Abdeckplatte + Seiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| KORPUS METALL | VR 081 | | |
| | VR 081 | | |
| | VR 081 | | |
| | VR 081 | | |
| | VR 081 | | |

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS | VERPACKUNGSDATEN |
|---|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN, FIXE EINLEGEBÖDEN | GEWICHT IN KG, VOLUMEN, MONTIERTES MÖBEL |

Verpackung cm

## AUSFÜHRUNGEN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLAS GLÄNZEND | Schwarz | Weiß | Grau | Dunkelgrau | | | |
| HOLZ FURNIERT | Asteiche | Eiche anthrazit | Nussbaum | | | | |
| KERAMIK | Keramik (Zement) | Keramik (Stone) | | | | | |

# COUCHTISCH IN HÖHE 36CM – MIT FRONTKLAPPE UND GEGENÜBERLIEGENDER SCHUBLADE


## MO 114

| Breite 120 | Höhe 36 | Tiefe 60 |
|---|---|---|





**COUCHTISCH IN HÖHE 36CM MIT FRONTKLAPPE UND GEGEN-ÜBERLIEGENDER SCHUBLADE**




| | Bestell-Nr. | Korpus | Front |
|---|---|---|---|
| KORPUS GLAS | MO 114 | | |
| KORPUS GLAS | MO 114 | | |
| KORPUS HOLZ | MO 114 | | |
| KORPUS HOLZ | MO 114 | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 114 | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 114 | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 114 | | |
| KORPUS KERAMIK | MO 114 | | |

| TECHNISCHE DATEN | PRODUKT-EXTRAS |
|---|---|
| MAXIMALE BELASTUNG | VERSTECKTE ROLLEN |

**VERPACKUNGSDATEN**

GEWICHT IN KG | VOLUMEN | MONTIERTES MÖBEL