



# Typenplan

MR 270 von Musterring - Polsterecke rechts kurkuma

# Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17






■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.







Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter www.musterring.com findet sich





### **Unser Service**

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



### **Unsere Nachhaltigkeit**

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



### **Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das dokumentieren wir mit dem Musterring Gütepass und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

# Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon: +49 (0)5242 592260 E-Mail: service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags von 08:00–17:00 Uhr



### Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



### Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.
Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.





# Programmbesonderheiten, Programminformationen

# Querschnitt und Beschreibung



- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfedern, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Polyätherschaumkissen, die sich Ihrer Körperkontur anpassen.
- 4 Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- ⑤ Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

# Programmübersicht

■ Vorschläge	Seite 7
■ Sofas	Seite 8
■ Spitzecke	Seite 8
■ Anreihelemente	Seite 9
■ Anreihsofas	Seite 10
■ Canapes	Seite 11
■ Anreihsofa mit Hocker	Seite 12
■ Hocker	Seite 12
■ Kissen	Seite 13
■ Kissen mit breiter Biese	Seite 14
■ Nierenkissen	Seite 15
■ Kopfstützen	Seite 16
■ KS-Vorrichtung	Seite 16
■ Zusammenstellungen	Seiten 17 + 18

## 3 Fußformen: ca. 16 cm Höhe



Metallfuß Hochglanz, Stahl verchromt



Metallfuß schwarz, Stahl schwarz pulverbeschichtet



Holzfuß, geölt

# Holzarten, Füße

### **Buche**



Kernbuche

# **Eiche**



Wildeiche

# Armlehnenausführung



Armlehne standardmäßig fest



**Gegen Aufpreis:** Armlehnenverstellung



H19810915





# Programmbesonderheiten, Programminformationen

### 3 Sitzqualitäten

H2L – voll durchgeschäumter Federkern ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern. Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzqualitäten. Bitte grundsätzlich angeben (bei fehlender Angabe wird F2 bestätigt)! Empfehlung **F2** 







mittel, RG 43



**F3** fest, RG 45

### Stoff und Leder

Materialbezogene Hinweise finden Sie in unserem Stoff- und Lederlaschen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

### Verarbeitung

Die Nahtverarbeitung kann bei Stoff- oder Ledervarianten unterschiedlich ausfallen. Die Verarbeitung von Zier-, und Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

### Achtung!

Sofern das Modell in Leder bestellt wird, können zusätzlich Nähte entstehen. Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 13 kg.

### Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch "Wellen" bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

■ Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

### **Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):**

Stoffe:

<u>alle Bezugsstoffe</u> **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset

Leder:

alle Leder außer Aurelia

1001 Neuleder-Pflegeset 0 – 2 Jahre

1002 Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre

<u>Aurelia</u>


2003 Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder



# Programmbesonderheiten, Programminformationen


### Funktion (gegen Aufpreis)

### ST (Sitztiefenverstellung)



Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückens lässt sich die Sitztiefe von 70 cm (Standard) auf 55 cm verkürzen. In der jeweiligen (pro) Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.

### VZMo (motorischer Sitzvorzug)




Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.

### **HS Handschalter**



Aufpreis je HS Handschalter für motorische Bedienung pro Sitz mit Armlehne in Verbindung mit VZMo (CanMoLi standardmäßig immer mit HS Handschalter ohne Aufpreis).

### AV (Armlehnenverstellung)



Armlehnenverstellung mit Rasterfunktion.

### Akku



Für kabellose Funktion pro Sitz. Nur in Verbindung mit VZMo und CanMoLi möglich. 2,2Ah Li-ion

### Sitztiefenverstellung und motorischer Sitzvorzug zusammen in einer Type nicht möglich!

# Abkürzungen

...L links
...R rechts
...EL Element ohne Armlehnen
SEG... Spitzecke groß
XXLHo großer Hocker
KS Kopfstütze
PKS Premiumkopfstütze
KSV Kopfstützenvorrichtung

CanG... Canape gerade
CanGXL... Canape gerade XL

CanGXL.



Best.-Nr. / Maße Beschreibung

### Vorschlag 1

Stoffgruppe 20

bestehend aus:

2,5L Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links (B 186 cm)

CanGXLR Canape GXL,

Armlehne rechts (B 149, T 181 cm)

CanGXLL - 2,5R (spiegelbildlich)

Maße: B 335, H 87, SH 46, T 181, ST 55/70 cm

Gegen Aufpreis:

AV (Armlehnenverstellung)

ST (Sitztiefenverstellung im Anreihsofa)

ST (Sitztiefenverstellung im Canape)

VZMo (motorischer Sitzvorzug im Anreihsofa)

KS (Kopfstütze Stoffgruppe 20)

PKS (Premiumkopfstütze Stoffgruppe 20)

KSV (KS-Vorrichtung)

Nierenkissen groß (Stoffgruppe 20)

Nierenkissen XL (Stoffgruppe 20)

XXL Hocker (Stoffgruppe 20)





- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfedern, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Polyätherschaumkissen, die sich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- (5) Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Sofas, Spitzecke				
Maße sind caMaße	B 192, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm	B 222, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm	B 250, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm	B 107, H 87, SH 46, T 107, ST 70 cm
Artikel	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2,5-sitzig	Sofa, 3-sitzig	Spitzecke
BestNr.	2	2,5	3	SEG
Rücken	echt	echt	echt	echt
Stoffgruppen				
19				
20				
22				
25				
Ledergruppen				
56				
58				
59				
60				
63				
Gegen Aufpreis				
Armlehnenverstellung (AV)				_
Sitztiefenverstellung (ST)				_
motorischer Sitzvorzug (VZMo)	_			_
Akku (pro Sitz)	-			-







Anreihelemente				
Maße sind caMaße	B 82, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm	B 120, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm	B 150, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm	
Artikel	Anreihelement, 1,5-sitzig, ohne Armlehnen	Anreihelement, 2-sitzig, ohne Armlehnen	Anreihelement, 2,5-sitzig, ohne Armlehnen	
BestNr.	1,5EL	2EL	2,5EL	
Rücken	echt	echt	echt	
Stoffgruppen		•	•	
19				
20				
22				
25				
Ledergruppen				
56				
58				
59				
60				
63				
		ı	ı	I
Gegen Aufpreis		Ī	Ī	I
Armlehnenverstellung (AV)	-	_	_	
Sitztiefenverstellung (ST) motorischer Sitzvorzug (VZMo)				
	_	_		
Akku (pro Sitz)	_	_		





- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfedern, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Polyätherschaumkissen, die sich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- (5) Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Anreihsofas				
Maße sind caMaße	B 118, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm	B 156, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm	B 186, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm	B 214, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm
Artikel	Anreihsofa, 1,5-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts	Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts	Anreihsofa, 3-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts
BestNr.	1,5L (li.) 1,5R (re.)	2L (li.) 2R (re.)	2,5L (li.) 2,5R (re.)	3L (li.) 3R (re.)
Rücken	echt	echt	echt	echt
Stoffgruppen				
19				
20				
22				
25				
Ledergruppen				
56				
58				
59				
60				
63				
Gegen Aufpreis				
Armlehnenverstellung (AV)				
Sitztiefenverstellung (ST)				
motorischer Sitzvorzug (VZMo)	_	_		
Akku (pro Sitz)	_	_		





Canapes				
Maße sind caMaße	B 123, H 87, SH 46, T 181, ST 130/145 cm	B 123, H 87, SH 46, T 181–213, ST 130/145 cm	B 149, H 87, SH 46, T 181, ST 130/145 cm	B 149, H 87, SH 46, T 181 – 213, ST 130/145 cm
Artikel	Canape, gerade, Armlehne links (Abb.) oder rechts	Canape, gerade, mit motorischer Verstellbar- keit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Handschalter), Armlehne links (Abb.) oder rechts, keine Sitz- tiefenverstellung möglich	Canape XL, gerade, Armlehne links (Abb.) oder rechts	Canape XL, gerade, mit motorischer Verstellbar- keit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Handschalter), Armlehne links (Abb.) oder rechts, keine Sitz- tiefenverstellung möglich
BestNr.	CanGL (li.) CanGR (re.)	CanGMoLiL (li.) CanGMoLiR (re.)	CanGXLL (li.) CanGXLR (re.)	CanGXLMoLiL (li.) CanGXLMoLiR (re.)
Rücken	echt	echt	echt	echt
Stoffgruppen				
19				
20				
22				
25				
Ledergruppen				
56				
58				
59				
60				
63				
Gegen Aufpreis				
Armlehnenverstellung (AV)				
Sitztiefenverstellung (ST)		-		-
motorischer Sitzvorzug (VZMo)	_	-	_	-
Akku (pro Sitz)	_		_	





- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfedern, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Polyätherschaumkissen, die sich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- (5) Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Anreihsofa mit Hocker, Hocker			
Maße sind caMaße	B 118, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm	B 131, H 46, T 67 cm	
Artikel	Anreihsofa, 1,5-sitzig, fester Hocker links (Abb.) oder rechts	XXL-Hocker, fest gepolstert (nur in Sitzhärte F2 lieferbar)	
BestNr.	AhoL1,5 (li.) 1,5AhoR (re.)	XXL Ho	
Rücken	echt	echt	
Stoffgruppen			
19			
20			
22			
25			
Ledergruppen			
56			
58			
59			
60			
63			
Gegen Aufpreis			
Armlehnenverstellung (AV)	-	-	
Sitztiefenverstellung (ST)		_	
motorischer Sitzvorzug (VZMo)	_	-	
Akku (pro Sitz)	-	_	





Kissen			
Maße sind caMaße	40 x 40 cm	50 x 50 cm	
Artikel	Kissen	Kissen	
Attikei	Nissell	Nissell	
BestNr.	Kissen 40 x 40 cm	Kissen 50 x 50 cm	
Rücken	_	_	
Stoffgruppen			
19			
20			
22			
25			
Ledergruppen			
56			
58			
59			
60			
63			
Gegen Aufpreis			
Armlehnenverstellung (AV)	-	-	
Sitztiefenverstellung (ST)	-	-	
motorischer Sitzvorzug (VZMo)	-	-	
Akku (pro Sitz)	_	_	





- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfedern, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Polyätherschaumkissen, die sich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- (5) Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ⑥ Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Kissen mit breiter Biese			
Maße sind caMaße	52 x 52 cm	62 x 62 cm	
Artikel	Kissen mit breiter Biese	Kissen mit breiter Biese	
BestNr.	Kissen mit breiter Biese 52 x 52 cm	Kissen mit breiter Biese 62 x 62 cm	
Rücken	_	-	
Stoffgruppen			
19			
20			
22			
25			
Ledergruppen			
56			
58			
59			
60			
63			
Gegen Aufpreis			
Armlehnenverstellung (AV)	_	-	
Sitztiefenverstellung (ST)	_	_	
motorischer Sitzvorzug (VZMo)	-	_	
Akku (pro Sitz)	-	-	



58 x 25 cm	70 x 25 cm	85 x 25 cm
Nierenkissen klein, einseitig gesteppt (empfohlen für 2-Sitzer und Spitzecke)	Nierenkissen groß, einseitig gesteppt (empfohlen für 1,5-Sitzer, 2,5-Sitzer und Canape)	Nierenkissen XL, einseitig gesteppt (empfohlen für 3-Sitzer und Canape GXL)
Nierenkissen klein gesteppt 58 x 25 cm	Nierenkissen groß gesteppt 70 x 25 cm	Nierenkissen XL gesteppt 85 x 25 cm
-	-	-
	1	
_	_	_
_	_	_
_	-	_
-	-	-
	Nierenkissen klein, einseitig gesteppt (empfohlen für 2-Sitzer und Spitzecke)  Nierenkissen klein gesteppt 58 x 25 cm  -	Nierenkissen klein, einseitig gesteppt (empfohlen für 2-Sitzer und Spitzecke)  Nierenkissen klein gesteppt 58 x 25 cm  Nierenkissen groß gesteppt 70 x 25 cm  Nierenkissen groß gesteppt 70 x 25 cm  Nierenkissen groß gesteppt 70 x 25 cm  -





- ① Ein mit Superflex-Form-Kaltschaum (RG 42 45) ummantelter und H2L durchschäumter Federkern dient als Basis für einen unübertrefflichen Sitzkomfort gekoppelt mit einer außergewöhnlichen Rückstellkraft.
- ② Nosag-Stahlwellenfedern, als Unterbau für einen anpassungsfähigen Sitzkomfort. Zusätzlich gepolstert mit einer Filzauflage.
- ③ Softige Polyätherschaumkissen, die sich Ihrer Körperkontur anpassen.
- ④ Flexible Gummigurte betonen die Anpassungsfähigkeit.
- (5) Die eingenähte Polsterwatte unterstreicht den softigen Gesamteindruck.
- ® Tragende Gestelle aus Massivholz und Holzwerkstoffen gewähren lange Haltbarkeit.

Kopfstützen, KS-Vorrichtung			
Maße sind caMaße	B 52, H 25, T 11 cm	B 50, H 28, T 23 cm	-
Artikel	Kopfstütze, in Höhe und Neigung verstellbar, inkl. Kopfstützenvorrichtung (Position bitte genau angeben)	Premiumkopfstütze, verstellbar, in Höhe und Neigung verstellbar, inkl. Kopfstützenvorrichtung (Position bitte genau angeben)	Gegen Aufpreis: nur KS-Vorrichtung pro Sitz "ohne Kopfstütze", möglich an jeder Kopfstützenposition (bitte genau angeben)
BestNr.	KS	PKS	KSV
Rücken	_	_	_
04-#			
Stoffgruppen 19			
20			
22			
25			
25			
Ledergruppen			
56			
58			
59			
60			
63			
Gegen Aufpreis			
Armlehnenverstellung (AV)	_	_	_
Sitztiefenverstellung (ST)	_	_	_
motorischer Sitzvorzug (VZMo)	_	_	_
Akku (pro Sitz)	_	-	_
<u> </u>		I.	L





Maße sind caMaße   B 250/222, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm   T 181, ST 55/70 cm			
Artikel Sofa, 3-sitzig - Sofa, 3-sitzig - Sofa, 2,5-sitzig, Armlehne links (Abb.) oder rechts - Canape GXL, Armlehne links oder rechts (Abb.)  BestNr: 3 - 2,5 2,5- CanGXLR (Abb.)  Rücken echt echt  Stoffgruppen  19 20 22 25  Ledergruppen  56 58 59 60 63  Gegen Aufpreis  Armlehne links oder rechts (Abb.)  (siehe Einzeltypen)	Zusammenstellungen		
Artikel  Sofa, 3-sitzig — Sofa, 2,5-sitzig  Armlehne links (Abb.) oder rechts — Canape GXL, Armlehne links oder rechts — Canape GXL, CangXL — Can	Maße sind caMaße	B 250/222, H 87, SH 46, T 107, ST 55/70 cm	B 335, H 87, SH 46, T 181, ST 55/70 cm
Rücken echt echt  Stoffgruppen  19 20 22 25  Ledergruppen  56 58 59 60 60 63  Gegen Aufpreis  Armlehnenverstellung (AV) Siehe Einzeltypen) Sitztiefenverstellung (ST) Siehe Einzeltypen)  Siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)	Artikel	Sofa, 3-sitzig – Sofa, 2,5-sitzig	Armlehne links (Abb.) oder rechts – Canape GXL,
Stoffgruppen         19       20         22       25         25       25         Ledergruppen         56       58         59       60         63       63         Gegen Aufpreis         Armlehnenverstellung (AV)       ⑤       (siehe Einzeltypen)       (siehe Einzeltypen)         Sitztiefenverstellung (ST)       ⑥       (siehe Einzeltypen)       (siehe Einzeltypen)         motorischer Sitzvorzug (VZMo)       ⑥       (siehe Einzeltypen)       (siehe Einzeltypen)	BestNr.	3 – 2,5	2,5L - CanGXLR (Abb.) CanGXLL - 2,5R (spiegelbildlich)
19 20 22 25  Ledergruppen  56 58 59 60 63  Gegen Aufpreis  Armlehnenverstellung (AV)	Rücken	echt	echt
19 20 22 25  Ledergruppen  56 58 59 60 63  Gegen Aufpreis  Armlehnenverstellung (AV)	Stoffgruppen		
22         25           Ledergruppen         56           58         59           60         60           63         63           Armlehnenverstellung (AV)         (siehe Einzeltypen)         (siehe Einzeltypen)           Sitztiefenverstellung (ST)         (siehe Einzeltypen)         (siehe Einzeltypen)           motorischer Sitzvorzug (VZMo)         (siehe Einzeltypen)         (siehe Einzeltypen)			
Ledergruppen           56           58           59           60           63           Gegen Aufpreis           Armlehnenverstellung (AV)         (siehe Einzeltypen)         (siehe Einzeltypen)           Sitztiefenverstellung (ST)         (siehe Einzeltypen)         (siehe Einzeltypen)           motorischer Sitzvorzug (VZMo)         (siehe Einzeltypen)         (siehe Einzeltypen)	20		
Ledergruppen  56  58  59  60  63  Gegen Aufpreis  Armlehnenverstellung (AV) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  Sitztiefenverstellung (ST) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)	22		
56 58 59 60 63  Gegen Aufpreis  Armlehnenverstellung (AV) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen) Sitztiefenverstellung (ST) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen) motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)	25		
56 58 59 60 63  Gegen Aufpreis  Armlehnenverstellung (AV) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen) Sitztiefenverstellung (ST) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen) motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)	Ledergruppen		
59 60 63  Gegen Aufpreis  Armlehnenverstellung (AV) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen) Sitztiefenverstellung (ST) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen) motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)			
Gegen Aufpreis  Armlehnenverstellung (AV) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  Sitztiefenverstellung (ST) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)	58		
Gegen Aufpreis  Armlehnenverstellung (AV) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  Sitztiefenverstellung (ST) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)	59		
Gegen Aufpreis  Armlehnenverstellung (AV) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  Sitztiefenverstellung (ST) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)	60		
Armlehnenverstellung (AV) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  Sitztiefenverstellung (ST) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)	63		
Armlehnenverstellung (AV) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  Sitztiefenverstellung (ST) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)  motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)	Gegen Aufpreis		
Sitztiefenverstellung (ST) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen) motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)		(siehe Einzeltypen)	(siehe Einzeltypen)
motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen) (siehe Einzeltypen)			1 11
	Akku (pro Sitz)	(siehe Einzeltypen)	(siehe Einzeltypen)





Maße sind caMaße  B 293, H 87, SH 46, T 225, ST 55/70 cm  Anreihsofa, 1,5-sitzig, fester Hocker links (Abb.) oder rechts – Spitzecke – Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.)  BestNr.  Ahol.1,5 - SEG - 2,5R(Abb.) 2,5L - SEG - 1,5AhoR(spiegelbildlich)  Rücken  echt  Stoffgruppen  19 20 22 25	
Artikel  Artikel  Artikel  Anreihsofa, 1,5-sitzig, fester Hocker links (Abb.) oder rechts – Spitzecke – Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.)  BestNr.  AhoL1,5 – SEG – 2,5R(Abb.) 2,5L – SEG – 1,5AhoR(spiegelbildlich)  Rücken  echt  Stoffgruppen  19 20 22 25	
Artikel  Fester Hocker links (Abb.) oder rechts – Spitzecke – Anreihsofa, 2,5-sitzig, Armlehne links oder rechts (Abb.)  BestNr.  AhoL1,5 – SEG – 2,5R(Abb.) 2,5L – SEG – 1,5AhoR(spiegelbildlich)  Rücken  echt  Stoffgruppen  19 20 22 25	
Stoffgruppen           19           20           22           25	
Stoffgruppen       19     20       22     25	
19 20 22 25	
19 20 22 25	
22 25	
25	
<u> </u>	
Ledergruppen	
56	
58	
59	
60	
63	
Gegen Aufpreis	
Armlehnenverstellung (AV) (siehe Einzeltypen)	
Sitztiefenverstellung (ST) (siehe Einzeltypen)	
motorischer Sitzvorzug (VZMo) (siehe Einzeltypen)	
Akku (pro Sitz) (siehe Einzeltypen)	



# **Musterring International**

Postfach: 33374 Rheda-Wiedenbrück

Germany

Tel.: +49 (0)5242 592-01
 Web / Blog: www.musterring.com
 Instagram: www.instagram.com/Musterring
 Facebook: www.facebook.com/Musterring