

A full-page photograph of a family of four lying on their stomachs on a white surface. From left to right: a young boy with light brown hair, wearing a white polo shirt and blue jeans, looking up and to the left; another young boy with dark brown hair, also in a white polo shirt, looking up and to the left; a woman with long brown hair, wearing a white long-sleeved top, resting her chin on her hands and smiling; and a man with short dark hair, wearing a white long-sleeved shirt, also resting his chin on his hands and smiling. The background is plain white.

Tacoma von set one by Musterring - Highboard in Graphit mit Schieferap

Fax.: 035383 - 6018 17

HOMESTORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

WOHNEN

TYPENLISTE

www.set-one-by-musterring.de



TACOMA

setone
by Musterring

Ausführungen

Korpus, Wandborde, TV-Bänke, Esstische und Couchtische

- weiß arctic

Fronten

- weiß arctic, Hochglanz

Sichtbare Rückwände und Hängepaneele

-  Rindholz Eiche massiv, lackiert
- Schiefer-Optik

Absetzung Esstisch

- Eiche Grandson, Nachbildung

oder

Korpus, Wandborde, TV-Bänke, Esstische und Couchtische

- graphit

Fronten

- graphit matt

Sichtbare Rückwände und Hängepaneele

-  Rindholz Eiche massiv, lackiert
- Schiefer-Optik

Absetzung Esstisch

- Eiche Grandson, Nachbildung

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seiten 3 – 8
■ Lowboards, H 38,0 cm	Seite 9
■ Lowboards, H 60,2 cm	Seite 9
■ TV-Aufsätze, H 22,2 cm	Seite 9
■ Sideboard, H 90,7 cm	Seite 9
■ Highboard, H 127,4 cm	Seite 9
■ Highboard, H 143,4 cm	Seite 10
■ Korpuselemente, H 207,4 cm	Seite 10
■ Hängeelement, H 126,4 cm	Seite 10
■ Wandborde, H 24,0 cm	Seite 11
■ Hängepaneel, H 138,8 cm	Seite 11
■ Hängepaneel, H 172,4 cm	Seite 11
■ Esstische	Seite 11
■ Couchtische	Seite 11
■ Zubehör	Seite 12

Glasfronten

- Parsolglas (ESG)

Griffe

- Metallgriff (Farbe Nickel matt)



Soft-Close-Funktion



5 Jahre Garantie,
verbrieft im
set one Gütepass

Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Rückwand Sperrholz, Stärke 3,5 mm, eingetütet.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Schranktüren mit Softabstoppung (optional).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Beschläge aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Einlegeböden 16 mm stark, auf Metallbodenträgern, Belastbarkeit max. 6 kg.
- Glaseinlegeböden aus Normalglas, 5 mm stark, auf Metallbodenträgern, mit Plastikhülse, Belastbarkeit max. 4 kg.
- Glastüren aus Sicherheitsglas (ESG).

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepass (www.set-one-by-musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**





Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
VORSCHLAG 01 B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm	1 x 04 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm optional: 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 51 B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm	1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 03 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm optional: 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 02 B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 34 B 150,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 03 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 42 B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 52 B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 04 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 34 B 150,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 42 B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	





Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
VORSCHLAG 03 B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 06 B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 43 B 134,0,1, H 138,8, T 23,4 cm optional: 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.
VORSCHLAG 53 B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 05 B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm optional: 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.
VORSCHLAG 04 B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 22 B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm optional: 1 x 41 Wandbord, B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.
VORSCHLAG 54 B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 21 B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm optional: 1 x 41 Wandbord, B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.





Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
VORSCHLAG 05  B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 06 B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 55  B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 05 B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 06  B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 44 B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm optional: 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 56  B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 44 B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm 1 x 33 B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm optional: 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	

Vorschläge


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
VORSCHLAG 07	 B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 32 B 150,1, H 60,2, T 50,2 cm 1 x 03 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 42 B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 1 x 62 TV-Aufsatz, B 150,1, H 22,2, T 36,6 cm 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.
VORSCHLAG 57	 B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 04 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 32 B 150,1, H 60,2, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 42 B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 1 x 62 TV-Aufsatz, B 150,1, H 22,2, T 36,6 cm 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.
VORSCHLAG 08	 B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 22 B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm 1 x 41 B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.
VORSCHLAG 58	 B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 21 B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 41 B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.

Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
VORSCHLAG 09  04 31 61 43 B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm	1 x 04 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 59  43 61 31 03 B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm	1 x 43 B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 03 B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 10  01 61 31 44 B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 01 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 44 B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	
VORSCHLAG 60  44 61 31 02 B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm	1 x 44 B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm 1 x 31 B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm 1 x 02 B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm optional: 1 x 61 TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set Beleuchtung siehe Seite 12.	

Vorschläge

VORSCHLAG 11



B ca. 331, H 207,4, T 43,6 cm





Best.-Nr. / Maße
Beschreibung**1 x 01**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm**1 x 53**
B 180,1, H 95,1, T 43,6 cm**1 x 02**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm**optional:**
5 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.





* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.


Lowboards, H 38,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 32 2 Schubkästen B 150,1, T 50,2 cm		 62 2 offene Fächer B 150,1, T 36,6 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 66,8, H 12,0, T 35,0 cm Für Type: 32	
		optional: 1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	
 31 2 Schubkästen B 180,1, T 50,2 cm		 61 2 offene Fächer B 180,1, T 36,6 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 81,8, H 12,0, T 35,0 cm Für Type: 31	
		optional: 1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	


Lowboards, H 52,2 cm

 34 2 offene Fächer 2 Schubkästen B 150,1, T 50,2 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 54,0, H 14,2, T 46,2 cm		 53 2 Schubkästen 2 Türen 2 feste Böden 2 Einlegeböden 1 Tür mit Glasausschnitt B 180,1, T 43,6 cm	
optional: 1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12		optional: 1 x 352 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set	

Sideboard, H 95,1 cm

 53 2 Schubkästen 2 Türen 2 feste Böden 2 Einlegeböden 1 Tür mit Glasausschnitt B 180,1, T 43,6 cm	
optional: 1 x 352 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set	





Highboard, H 127,4 cm

 33 2 offene Fächer 2 Schubkästen B 180,1, T 50,2 cm Lichte Nischenmaße: 2 x B 69,0, H 14,2, T 46,2 cm		 52 2 Türen 2 feste Böden 4 Einlegeböden 1 Tür mit Glasausschnitt 1 Glaseinlegeboden B 180,1, T 43,6 cm	
optional: 1 x 2144 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12		optional: 1 x 702 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 3 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set	

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

Highboard, H 143,4 cm

Korpuselemente, H 207,4 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
	03 (Abb.) 04 (spiegelbildlich) 1 Tür mit Glasausschnitt 1 Glaseinlegeboden 1 Tür 4 feste Böden 1 Einlegeboden B 90,1, T 37,2 cm		01 Türanschlag links (Abb.) 02 Türanschlag rechts 1 Tür mit Glasausschnitt 2 feste Böden 2 Glaseinlegeböden 1 Einlegeboden B 60,1, T 37,2 cm
	optional: 1 x 702 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set		optional: 1 x 1052 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set
Hängeelement, H 126,4 cm (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)			
	21 Türanschlag links (Abb.) 22 Türanschlag rechts 1 Tür mit Glasausschnitt 2 feste Böden 1 Glaseinlegeboden B 60,1, T 37,2 cm Belastbarkeit max. 15 kg		05 (Abb.) 06 (spiegelbildlich) 1 Tür mit Glasausschnitt 2 Glaseinlegeböden 1 Tür 4 feste Böden 4 Einlegeböden B 90,1, T 37,2 cm
	optional: 1 x 702 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 1 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set		optional: 1 x 1052 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12 2 x 99-A Softabstopfung, 2er-Set




* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

Wandborde, H 24,0 cm


(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	41 1 Paneel 1 Ablageboden B 120,0, T 21,2 cm Belastbarkeit max. 3 kg
optional: 1 x 1051 1er-Set LED-Wandbordbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	

	42 1 Paneel 1 Ablageboden 2 Buchstützen (fest) B 180,0, T 21,2 cm Belastbarkeit max. 3 kg
optional: 1 x 2233 1er-Set LED-Wandbordbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	


Hängepaneel, H 138,8 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)


	43 1 Paneel 3 Ablageböden (B 95,0 cm) B 134,0, T 23,4 cm Belastbarkeit pro Boden am Paneel max. 3 kg Belastbarkeit pro Boden nicht am Paneel max. 1 kg Spiegelbildliche Montage möglich.
optional: 1 x 1302 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	

Hängepaneel, H 172,4 cm


(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)


	44 1 Paneel 4 Ablageböden B 56,0, T 23,4 cm Belastbarkeit pro Boden max. 3 kg
optional: 1 x 1652 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)* Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12	

Esstische mit fester Platte, H 76,0 cm


	Best.-Nr. / Maße Beschreibung
	262 160 x 90, H 76 cm 263 200 x 100, H 76 cm

Esstische mit Auszugsfunktion




	268 Esstisch mit Synchronauszug und 2 innenliegenden Einlegeplatten à 40 cm 160 (200/240) x 90, H 76 cm
--	--

	69 Esstisch mit Synchronauszug und 1 innenliegenden Einlegeplatte 50 cm Bodenplatte 110 x 55 cm 180 (230) x 90, H 79 cm
Mit grau gekennzeichnete Fläche der Typenskizze ist in der Ausführung Eiche Grandson-Nachbildung.	

Couchtische

	65 90 x 90, H 45 cm 66 70 x 110, H 45 cm 1 Parsolglasplatte 1 Ablage Seitlich unter der Glasplatte zweimal Rindholz Eiche massiv, lackiert
--	--

Zubehör

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	
 2233 1er-Set Wandbordbeleuchtung Kaltlicht 1 x LED-Leuchte, B 170,0 cm 8,16 Watt, EEK F (decodom, 2233) Für Type: 42 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		 1052 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 105,0 cm je 5,04 Watt, EEK F (decodom, 1052) Für Type: 01, 02, 05 und 06 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
 1051 1er-Set Wandbordbeleuchtung Kaltlicht 1 x LED-Leuchte, B 105,0 cm 5,04 Watt, EEK F (decodom, 1051) Für Type: 41 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		 1302 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 130,0 cm je 6,24 Watt, EEK F (decodom, 1302) Für Type: 43 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
 2144 2er-Set Unterbauleuchte Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 2144) Für Type: 33, 34, 61 und 62 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		 1652 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 165,0 cm je 7,92 Watt, EEK F (decodom, 1652) Für Type: 44 Trafo zwingend erforderlich (siehe unten).	
 352 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 35,0 cm je 1,44 Watt, EEK F (decodom, 352) Für Type: 53 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		 2502 Trafo bis max. 25 Watt, mit 2 Anschlüssen und Verlängerungs- kabel mit Fußschalter	
 702 2er-Set Rückwandbeleuchtung Kaltlicht 2 x LED-Leuchte, B 70,0 cm je 3,36 Watt, EEK F (decodom, 702) Für Type: 03, 04, 21, 22 und 52 Trafo zwingend erforderlich (siehe rechts unten).		 5007 Trafo bis max. 50 Watt, mit 7 Anschlüssen und Verlängerungs- kabel mit Fußschalter	