Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*

# Typenplan

Nerina von Musterring - Armlehnenstuhl liver/ graniet

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Musterring

## NERINA

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Musterring



# Musterring

**dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst**

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

## Ausführungen

### LACKFARBEN

- **Standard**
  In folgenden Farben erhältlich:
  EP silber, EP stahlgrau, BP 100 anthrazit, BP 303 emerald, BP 404 Marron, RAL 1013 Perlweiß, RAL 7022 Umbraugrau, RAL 7031 Blaugrau, RAL 9010 Reinweiß, RAL 9017 Verkehrsschwarz
- **Sonderfarben (gegen Aufpreis)**
  In folgenden Farben erhältlich:

| | |
|---|---|
| BP 420 Rust | RAL 6013 Reed Green |
| BP 511 Night | RAL 6022 Olive Green |
| BP 920 Latte | RAL 7010 Tarpaulin Grey |
| RAL 1011 Brown Beige | RAL 7030 Stone Grey |
| RAL 1014 Ivory | RAL 7039 Quartz Grey |
| RAL 1015 Light Ivory | RAL 7044 Silk Grey |
| RAL 1032 Ginstergelb | RAL 7048 Pearl Mouse Grey |
| RAL 3002 Karminrot | RAL 8001 Ochre Brown |
| RAL 3003 Ruby Red | RAL 8003 Clay Brown |
| RAL 3004 Purple Red | RAL 8004 Copper Brown |
| RAL 5001 Grünblau | RAL 8016 Mahogany Brown |
| RAL 5014 Pigeon Blue | RAL 8023 Orange Brown |
| RAL 5024 Pastel Blue | RAL 8025 Pale Brown |
| RAL 6009 Fir Green | RAL 8018 Papyrus White |

## Programmübersicht

- Stühle — Seiten 5 + 6

### HÄUTE und LEDERZUSCHNITT

| | komplette Haut (ca. 4,5 m²) | Zuschnitt (max. 60 x 60 cm) |
|---|---|---|
| Leder 1 | | |
| Leder 2 | | |

### STOFFE

| | |
|---|---|
| Stoff A | JAB 1 |
| Stoff B | JAB 2 |
| Stoff C | |
| Stoff D | |

**Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):**

- Stoffe: **3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder 1: **1001** Neuleder-Pflegeset 0 – 2 Jahre
  **1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
- Leder 2: **2001** Leder-Pflegeset „naturbelassen“

## Programmbesonderheiten / Programminformationen

- **Stativgestellstühle:** Die Belastbarkeit der Stühle beträgt max. 125 kg kg.
- **Naht:** Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- und Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Abweichende Spaltmaße bei Montagereißverschlüssen sind fertigungstechnisch unvermeidbar und modellbedingt warentypisch.
- **Wellenbildung:** Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

### STÜHLE

**UNI:** Sitzfläche und Rückenlehne sind in einer Leder- bzw. Stoffausführung möglich.

**BI-COLOR:** Sitzfläche und Rückenlehne sind in unterschiedlichen Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. Die Armlehnen sind immer in der Ausführung der Sitzfläche. Es können auch Leder und Stoffe miteinander kombiniert werden. Die Farbe der Naht in der Sitzfläche ist immer in der Ausführung der Sitzfläche und die Farbe der Naht in der Rückenlehne ist auch in der Ausführung Rückenlehne.

**UNI**



Stuhl:
- NE 2343, NE 2349



Stuhl, Armlehne:
- NE 2363, NE 2369

**BI-COLOR**




Stuhl:
- NE 2343, NE 2349




Stuhl, Armlehne:
- NE 2363, NE 2369

# Stativgestellstühle, drehbar

* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | Ausführung Rücken | | Sitz Zugabe* | Stoff **A** | Stoff **B** | Stoff **C** | Stoff **D** | JAB **1** | JAB **2** | Leder **1** | Leder **2** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NE 2343**<br>Stativgestellstuhl<br>Sitz/Rücken: Polyurethanschaum<br>Gestell: 360° drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard siehe Seite 4<br>Gleiter: Kunststoff<br>Stoffbedarf uni: 95 cm<br>Lederbedarf uni: 1,45 m²<br>Stoffbedarf Bi-Color:<br>Sitz 55 cm, Rücken 40 cm<br>Lederbedarf Bi-Color:<br>Sitz 0,9 m², Rücken 0,55 m²<br>ca. B 50, H 87, SH 50, T 56,5, ST 43 cm | BI-COLOR | Zugabe* | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Stoff **A** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Stoff **B** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Stoff **C** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Stoff **D** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | JAB **1** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | JAB **2** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Leder **1** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Leder **2** | | | | | | | | | |
| | UNI | | | | | | | | | | |
| **NE 2363**<br>Armlehnenstuhl mit Stativgestell<br>Sitz/Rücken: Polyurethanschaum<br>Gestell: 360° drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard siehe Seite 4<br>Gleiter: Kunststoff<br>Stoffbedarf uni: 135 cm<br>Lederbedarf uni: 2,15 m²<br>Stoffbedarf Bi-Color:<br>Sitz 100 cm, Rücken 40 cm<br>Lederbedarf Bi-Color:<br>Sitz 1,6 m², Rücken 0,55 m²<br>ca. B 64, H 87, SH 50, AH 68, T 56,5, ST 43 cm | BI-COLOR | Zugabe* | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Stoff **A** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Stoff **B** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Stoff **C** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Stoff **D** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | JAB **1** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | JAB **2** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Leder **1** | | | | | | | | | |
| | BI-COLOR | Leder **2** | | | | | | | | | |
| | UNI | | | | | | | | | | |

# Sonderanfertigung für Stativgestellstühle, drehbar

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) | | | | | | | | | |
| Gleiter Filz | | | | | | | | | |
| Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# Stativgestellstühle, drehbar

* Stoff-/Lederzugabe (Stoff- bzw. Lederbedarf pro Stuhl siehe Typenbeschreibung).

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | Ausführung Rücken | | Sitz Zugabe* | Stoff **A** | Stoff **B** | Stoff **C** | Stoff **D** | JAB **1** | JAB **2** | Leder **1** | Leder **2** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **NE 2349**<br>Stativgestellstuhl<br>Sitz/Rücken: Polyurethanschaum<br>Gestell: 360º drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard siehe Seite 4<br>Gleiter: Kunststoff<br>Stoffbedarf uni: 95 cm<br>Lederbedarf uni: 1,45 m²<br>Stoffbedarf Bi-Color:<br>Sitz 55 cm, Rücken 40 cm<br>Lederbedarf Bi-Color:<br>Sitz 0,9 m², Rücken 0,55 m²<br>ca. B 50, H 87, SH 50, T 56,5, ST 43 cm | BI-COLOR | Zugabe* | | | | | | | | | |
| | | | Stoff **A** | | | | | | | | | |
| | | | Stoff **B** | | | | | | | | | |
| | | | Stoff **C** | | | | | | | | | |
| | | | Stoff **D** | | | | | | | | | |
| | | | JAB **1** | | | | | | | | | |
| | | | JAB **2** | | | | | | | | | |
| | | | Leder **1** | | | | | | | | | |
| | | | Leder **2** | | | | | | | | | |
| | | UNI | | | | | | | | | | |
| | **NE 2369**<br>Armlehnenstuhl mit Stativgestell<br>Sitz/Rücken: Polyurethanschaum<br>Gestell: 360º drehbar, ohne Rückholfunktion, Metall BP 100 anthrazit oder metallfarbig pulverbeschichtet, Standard siehe Seite 4<br>Gleiter: Kunststoff<br>Stoffbedarf uni: 135 cm<br>Lederbedarf uni: 2,15 m²<br>Stoffbedarf Bi-Color:<br>Sitz 100 cm, Rücken 40 cm<br>Lederbedarf Bi-Color:<br>Sitz 1,6 m², Rücken 0,55 m²<br>ca. B 64, H 87, SH 50, AH 68, T 56,5, ST 43 cm | BI-COLOR | Zugabe* | | | | | | | | | |
| | | | Stoff **A** | | | | | | | | | |
| | | | Stoff **B** | | | | | | | | | |
| | | | Stoff **C** | | | | | | | | | |
| | | | Stoff **D** | | | | | | | | | |
| | | | JAB **1** | | | | | | | | | |
| | | | JAB **2** | | | | | | | | | |
| | | | Leder **1** | | | | | | | | | |
| | | | Leder **2** | | | | | | | | | |
| | | UNI | | | | | | | | | | |

# Sonderanfertigung für Stativgestellstühle, drehbar

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestell metallfarbig pulverbeschichtet in Sonderfarben (siehe Seite 4) | | | | | | | | | |
| Gleiter Filz | | | | | | | | | |
| Ersatzgleiter Filz oder Kunststoff | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |