

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kara-Frame-S von Musterring - Highboard rosewood mit Rahmengestell

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KARA-FRAME-SCHLAFEN

___ PREIS- UND TYPENLISTE



du
bist
zuhaus_

ⓓ

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit Planungs-Software *furnplan*.



Musterring



Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter www.musterring.com findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.




Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Service-telefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungs-service hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das dokumentieren wir mit dem Musterring Gütepass und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags
von 08:00–17:00 Uhr




Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Musterring

Ausführungen

- Elemente bis 5 R waagrecht furniert, ab 6 R senkrecht furniert.
- Schubkästen / Klappen immer waagrecht furniert.

Fronten, Korpshülle und Korpus:

PG1:

- Kernbuche furniert
- Kristallbuche furniert
- Lack weiß
- Lack wollweiß
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

PG2:

- Eiche sand furniert
- Nussbaum nova furniert
- Eiche graphit furniert
- Asteiche furniert
- Asteiche Bourbon furniert
- Lack seidengrau
- Lack macchiata
- Lack olivgrau
- Lack brillantgrau
- Lack grau
- Lack espresso
- Lack cognac
- Lack dark red
- Lack oxidrot
- Lack rosewood
- Lack marill
- Lack piniengrün
- Lack agave
- Lack ocean
- Lack atlantikblau
- Lack schiefergrau
- Lack graphit
- Lack schwarz
- Lack amber
- FEINSCHLIFF Grigio**
- FEINSCHLIFF Bianco**

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG1 und PG2 bestehen, wird der Preis aus PG2 berechnet.

Beispiel: Korpshülle Lack weiß mit Front in Nussbaum nova.

Korpus innen:

- Dekor

Korpuselemente:

- Fronten sind furniert, Korpen sind in der Innenausführung Dekor/Nachbildung. Bei der Ausführung Lack ist auch die Innenausführung in der gleichen Lackausführung.

Schrankelemente:

- Die Außen- und Innenausführung ist generell in der gleichen Lackausführung (innen Lack matt), ist der Korpus in Furnier ist die Innenausführung generell Lack weiß, die Kanten der Aussen- und Mittelseiten in Furnier.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Lack/Furnier: 4003 Möbelreiniger ÖKO

**Akzentausführung FEINSCHLIFF:

- Folgende Elemente/Bauteile sind in den Ausführungen Grigio und Bianco möglich, Berechnung in PG2:
 - Korpshülle
 - Sockelleiste
 - Fronten (Ausnahme: Vitrinentüren und Türen mit Glasausschnitt)
 - Betrahmen
 - Paneelkopfteil
 - Rückwand der Zwischenbauelemente und seitlichen Nischenelementen
 - TV-Nischen
 - Wandborde mit Paneelrückwand
 - Garderobenpaneele, Paneelstollen, Paneelsystem
 - Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)
 - Tischplatten der Beistelltische
 - Funktionsplatte
 - Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Büchertreppe, Schreibplatte/Bücherablage
 - Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste
 - Holzblende der TV-Halterung
 - abweichende Rückwandfarbe der Vitrinen

Deepline

- Alle Lack- und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
- Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich, Berechnung siehe Aufpreistabellen Seiten 120 - 121.
 - Fronten (durchgehende Fronten ab 1 bis einschließlich 5 Raster mit Push to open, die nicht direkt aufeinander stoßen)
 - Rückwände für Regal-/Zwischenbau
 - TV-Rückwand
 - Vitrinenrückwände
 - Korpusregalrückwände
 - Paneelsystem
 - Garderobenpaneel mit Garderobenstange (Panele mit ** gekennzeichnet)

Hochglanz:

- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Hochglanz Aufpreise siehe Tabellen A-J Seiten 115 - 119 und separate Hinweise

Programmübersicht

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| ■ Vorschläge mit Sockelgleitern | Seiten 8 - 9 |
| ■ Vorschläge mit Kufen | Seiten 9 - 12 |
| ■ Vorschläge mit Rahmengestell | Seite 13 |
| ■ Vorschläge | Seiten 14 / 27 |
| ■ Vorschläge Kleiderschränke | Seiten 15 - 26 |
| ■ Betten | Seiten 28 - 29 |
| ■ Zubehör Betten | Seite 30 |
| ■ Nachtschränke | Seiten 31 - 33 |
| ■ Zubehör Nachtschränke | Seite 33 |
| ■ Korpuselemente | Seiten 34 - 56 |
| ■ Kleiderschränke | Seiten 57 - 70 |
| ■ Zubehör Kleiderschränke | Seiten 70 - 75 |
| ■ Zwischenbauelemente | Seiten 76 - 87 |
| ■ seitliche Nischenelemente | Seiten 79 / 83 / 87 |
| ■ Hängeelemente | Seiten 88 - 90 |
| ■ Wandborde | Seite 91 |
| ■ Hängespiegel | Seiten 91 - 92 |
| ■ Garderobenpaneele | Seiten 93 - 94 |
| ■ Paneelsystem | Seite 94 |
| ■ Zubehör Paneelsystem | Seite 95 |
| ■ Beimöbel | Seite 96 |
| ■ Funktionstische | Seiten 96 - 97 |
| ■ Beistelltische | Seite 97 |
| ■ Wangensystem | Seiten 98 - 105 |
| ■ Zubehör | Seiten 105 - 121 |
| ■ Bestellbogen | Seite 124 |

Korpshülle:

- Bestehend aus Außenseiten, Abdeckblatt/Kranzleiste und Sockel/Unterboden
- die Maßangaben der Einzelemente beziehen sich auf das Grundelement
- Bei der geplanten Zusammenstellung (bestehend aus 1,2,3 oder mehr Grundelementen) sind die Außenseiten ohne Mehrpreis enthalten und mit 2,2 cm zu berücksichtigen.
- Bei hängenden Nachtschränken in Verbindung mit dem Bett ist die Außenseite 1,1 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite.

Vitrinen:



- Türen mit Klarglasfüllung.
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagrecht furniert.
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG 1 oder PG 2) lackiert oder waagrecht furniert gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 110).
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (ohne Aufpreis, Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).

Abdeckblätter:

- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert
- Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm, mit gerader Kante.
- Nachtschränke in direktem Anschluss an eine Bettseite erhalten ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.
- Sofern bei 6 /6,5 Raster kein Abdeckblatt gewünscht wird, bitte Minderpreisberechnung (siehe Seite 108) vornehmen.

Kranzleiste (Standard bei Kleiderschränken)

- Durchgehende Kranzleisten werden bis zu einer Länge von 325,0 cm kommissionsorientiert geliefert
- Auf Wunsch auch getrennte Kranzleisten möglich.
- Sofern keine Kranzleiste gewünscht wird, bitte Minderpreisberechnung (siehe Seite 108) vornehmen.





Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan
Informationen beim Musterring Planungsservice

Abdeckblatt mit Kabeldurchlass:

- Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Kufen:

- Kufen lassen sich bei allen Standelementen / Nachtschränken (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Bei 6 / 6,5 Raster Korpusen und Kleiderschränken nicht möglich.
- Bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Kufen: 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 105). Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Kufen können nicht nachgerüstet werden.



Rahmengestell

- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen / Nachtschränken 1 bis 4 Raster / Breiten 45,0 / 60,0 / 75,0 / 90,0 / 120,0 cm (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Bei Einsatz des Rahmengestells wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit des Rahmengestells: 0 - 15 mm.
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 106). Rahmengestell in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Rahmengestell kann nicht nachgerüstet werden.



Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen / Nachtschränken (gegen Aufpreis) optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 105).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter: 0-12 mm.

Griffvarianten:

| Ausführung | | Holztür | Rahmen-Glastür / Tür mit Glosausschnitt | Schubkasten / Auszug / Klappe |
|------------|----------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|
| P | Standard | Push to open | Push to open | Push to open |
| Gl | Wunsch ohne Aufpreis | Griffleiste oder Push to open * | Push to open | Griffleiste |
| Gr | Wunsch ohne Aufpreis | Griff / Knopf / Griffstange | Griff | Griff |

* Push to open gilt für Holztüren, welche nicht mit einer Griffleiste ausgestattet werden können. (Türen sind mit * gekennzeichnet)

Push to open (P):

- Sollten keine weiteren Informationen vorliegen, wird der Auftrag in Push to open gefertigt.

Griffleiste (Gl):

- Griffleiste aus hochwertigem Vinylharz.
- Die Farbausführung ist standardmäßig vorgegeben und kann preisgleich individuell gewählt werden. Abweichende Ausführung bitte angeben!
- Erhältlich in allen matten Lackausführungen.

- Standard bei lackierten** Frontausführungen
- Griffleiste Frontausführung

- Standard bei furnierten** Frontausführungen / **lackierten** Korpusausführungen
- Griffleiste Korpusausführung

- Standard bei furnierten** Frontausführungen / **furnierten** Korpusausführungen

- Front/Korpus Eiche sand - Griffleiste Lack crema
- Front/Korpus Eiche graphit - Griffleiste Lack schwarz
- Front/Korpus Kristallbuche - Griffleiste Lack seidengrau
- Front/Korpus Kernbuche - Griffleiste Lack crema
- Front/Korpus Nussbaum nova - Griffleiste Lack espresso
- Front/Korpus Asteiche - Griffleiste Lack graphit
- Front/Korpus Asteiche Bourbon - Griffleiste Lack espresso

Griffe / Griffstange / Push-Platte (Gr):

- Griff T1 Edelstahlfarbig (Standard)
- Griff H7 Schwarz matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff V3 Weiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff N6 Wollweiß matt (auf Wunsch, ohne Aufpreis)
- Griff Z9 in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 109)
- Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!



Systemvielfalt

- Korpusystem in 11 verschiedenen Höhen und in zwei Tiefen.
- Solitärmöbel.
- Hängespiegel in 2 Höhen und 13 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Wandspiegel rund in 3 Größen randlos
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpusen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpusen.
- Alle Schubkästen und Auszüge inkl. Vollauszug.
- Ecklösungen möglich.

Wangenelemente:

- 39,9 cm tiefe Korpusen können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe ohne Aufpreis. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 60199L/W.
- 49,5 cm tiefe Korpusen können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) vorne bündig gesetzt werden.

Wangensystem

- Bis Höhe 427,7 cm
- Tiefe 26,4 und 36,0 cm / Tiefe 50,8 cm (Begehbarer Schrank)
- Außen-/Mittel- oder Kombiwange kommissionsorientiert im Modellraster gebohrt
- Gegen Aufpreis: Wangenzusatzbohrungen, Fertigung als Raumteiler (keine verdeckten Beschläge möglich), Aufsatzwange oder Hängewange
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Kleiderschranksystem

Schränkelemente als Anbausystem

- **als Drehtür**
 - 1-türige und 2-türige Drehtürenelemente als Anbausystem in 4 Breiten
- **als Falttür**
 - 2-türige Falttürenelemente als Anbausystem in 2 Breiten
 - Einsatz neuester Beschlagtechnik ermöglicht optimalen Zugriff auf das Innenleben (bei geöffneten Türen bitte 13 cm Überstand nach aussen beachten!)
- 2 Standardtiefen 62,3 cm und 49,5 cm preisgleich (Innentiefe 57,5 cm bzw. 44,7 cm).
- 2 Standardhöhen sowie 1 variable Höhe 261,6 cm inkl. Höhenkürzung auf Maß (Wunschmaß bitte angeben; bei Raummaßangabe, messen Sie bitte an unterschiedlichen Stellen, die Berücksichtigung des Montageabstand - ca. 3 cm - wird durch uns vorgenommen).
- Serienmäßig 5 Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung.
- Durchgehende 3 mm Rasterbohrung im Abstand von 32 mm (entfällt bei Einsatz von Kleiderlift, Hosenauszug, Tablarboden, Innenschubkästen und Inneneinteilungen).
- Umfangreiche Zubehörausstattung die kommissionsorientiert positioniert wird.
- Höhenversteller in Aussen- und Mittelseiten 0-25 mm.
- Gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubladen mit Softeinzug.

Individualanfertigungen

- Umfangreiche Individualanfertigungen wie Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen sowie Abschrägungen seitlich und nach hinten (siehe Seiten 113 / 114)
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Betten

- Als Einzel- und Doppelbett
- Mit Kufen oder Sockel
- Mit Polster- oder Paneelkopfteil

Nachtschränke

- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm mit gerader Kante (Standard).
- In direktem Anschluss an eine Bettseite erhalten Nachtschränke ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt.
- Auf Wunsch Einsatz von USB-Station sowie Kabeldurchlass inkl. Kabelmanagement in der Abdeckplatte des Nachtschranks.

Zwischenbauelemente

- Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken oder Korpuselementen.
- 2 Standardhöhen sowie 1 variable Höhe 261,6 cm inkl. Höhenkürzung auf Maß (Wunschmaß bitte angeben; bei Raummaßangabe, messen Sie bitte an unterschiedlichen Stellen, die Berücksichtigung des Montageabstand - ca. 3 cm - wird durch uns vorgenommen).
- In den Tiefen 39,9 / 49,5 cm verfügbar
- Im Zwischenbau frontbündig geplant.
- Rückwände sind standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder senkrecht furniert. Auf Wunsch in abweichender Ausführung lackiert oder furniert (ohne Aufpreis) möglich.
- Nischenböden bis B 60,0 cm 16,0 mm stark, ab B 75,0 cm 26,0 mm stark.
- Nischenboden kann auf Wunsch (ohne Minderpreis) unter Angabe der Artikelnummer 94835 entfallen. Bitte angeben welcher Boden entfällt oder ob eine gleichmäßige Aufteilung gewünscht wird.
- Nischen in Hochglanz nicht möglich.
- Elemente nicht als Wangenelement möglich.
- LED-Strahler (nur im Deckelboden) und LED-Nischenbodenbeleuchtung (gegen Aufpreis) erhältlich.

Seitliche Nischenelemente

- Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden Fronten oder Fronten mit Griffleiste. (Bei geteilter Front nicht möglich).
- Das seitliche Nischenelement wird in den Kleiderschrank eingeschoben, die davor stehende Tür wird festgestellt.
- Kleiderschrank kann nicht mehr in der Breite oder Tiefe gekürzt werden.
- Nischenböden 16,0 mm stark, Glasböden 8,0 mm stark.
- Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. Bei seitlichem Nischenelement mit Zwischenbauböden keine Beleuchtung möglich.

Belastbarkeit:

- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Kleiderstange alufarben - 20 kg
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- ausziehbarer Tablarboden - pro Boden 15 kg
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg
- Komfort Tablarauszug - 25 kg
- Garderobenbank - pro Bank 130 kg
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 45/60/75 cm 15 kg
- Garderobenstange - pro Paneel Breite 120 cm 20 kg

Verschiedene Beleuchtungsarten:

- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- Verschiedene LED-Beleuchtungen siehe Seiten 30 / 33 / 74 / 91 / 92 / 95 / 105 / 111 / 112.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den Setpreisen enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert.
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich (siehe Bestellbogen, siehe Seite 124).
- Die durchgehenden Abdeckblätter/Kranzleisten werden von uns automatisch an Ihre Bestellung der Korpuselemente bzw. Kleiderschränkelemente angepasst.
- Die Schränkelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).
- Bitte planen Sie bei Nischeneinbauten zwischen zwei Wänden 2 cm seitlich und 3 cm in der Höhe zusätzlich für eine einwandfreie Montage ein.
- 39,9 und 49,5 cm tiefe Korpuselemente können mit Dreh- und Falttürenelemente kombiniert werden, die Korpuselemente in der Tiefe 39,9 und 49,5 cm werden bei 62,3 cm tiefen Schränkelementen vorn bündig oder hinten bündig als Versprung gesetzt.
- Die nicht sichtbare Anstellwange (Außenseite) der Korpushülle entfällt und wird nicht doppelt eingesetzt.



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten. Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.











Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.




KARA-FRAME-S




Vorschläge mit Sockelgleitern

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|---|------|------|
|   | <p>74073 B 47,2, T 39,9 cm 74074 B 54,7, T 39,9 cm 74075 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74076 B 77,2, T 39,9 cm 74077 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>74078 B 47,2, T 49,5 cm 74079 B 54,7, T 49,5 cm 74080 B 62,2, T 49,5 cm 74081 B 77,2, T 49,5 cm 74082 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Nachtschrank 1 R 2 Schubkästen H 40,9 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|   | <p>74083 B 47,2, T 39,9 cm 74084 B 54,7, T 39,9 cm 74085 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74086 B 77,2, T 39,9 cm 74087 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>74088 B 47,2, T 49,5 cm 74089 B 54,7, T 49,5 cm 74090 B 62,2, T 49,5 cm 74091 B 77,2, T 49,5 cm 74092 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Nachtschrank 1,16 R 1 Auszug 0,66 R, 1 Schubkasten H 46,7 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|   | <p>74064 B 47,2, T 39,9 cm 74093 B 54,7, T 39,9 cm 74094 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74095 B 77,2, T 39,9 cm 74096 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>74097 B 47,2, T 49,5 cm 74098 B 54,7, T 49,5 cm 74099 B 62,2, T 49,5 cm 74100 B 77,2, T 49,5 cm 74101 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Nachtschrank 1,25 R 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten H 49,7 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|   | <p>74102 B 47,2, T 39,9 cm 74103 B 54,7, T 39,9 cm 74104 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74105 B 77,2, T 39,9 cm 74106 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>74107 B 47,2, T 49,5 cm 74108 B 54,7, T 49,5 cm 74109 B 62,2, T 49,5 cm 74110 B 77,2, T 49,5 cm 74111 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Nachtschrank 1,25 R 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |









Vorschläge mit Sockelgleitern

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|---|------|------|
|  | <p>74041 B 47,2, T 39,9 cm 74112 B 54,7, T 39,9 cm 74113 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74114 B 77,2, T 39,9 cm 74115 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>74116 B 47,2, T 49,5 cm 74117 B 54,7, T 49,5 cm 74118 B 62,2, T 49,5 cm 74119 B 77,2, T 49,5 cm 74120 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Nachtschrank 1,5 R 3 Schubkästen H 58,5 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|  | <p>74121 B 47,2, T 39,9 cm 74122 B 54,7, T 39,9 cm 74123 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74124 B 77,2, T 39,9 cm 74125 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>74126 B 47,2, T 49,5 cm 74127 B 54,7, T 49,5 cm 74128 B 62,2, T 49,5 cm 74129 B 77,2, T 49,5 cm 74130 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Nachtschrank 1,5 R 2 Auszüge 0,75 R H 58,5 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|  | <p>74131 B 47,2, T 39,9 cm 74132 B 54,7, T 39,9 cm 74133 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74134 B 77,2, T 39,9 cm 74135 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>74136 B 47,2, T 49,5 cm 74137 B 54,7, T 49,5 cm 74138 B 62,2, T 49,5 cm 74139 B 77,2, T 49,5 cm 74140 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Nachtschrank 1,5 R 1 Auszug 0,1 R, 1 Schubkasten H 58,9 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |






Vorschläge mit Kufen

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | <p>73774 B 47,2, T 39,9 cm 73775 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73776 B 77,2, T 39,9 cm 73777 B 92,2, T 39,9 cm 73782 B 107,2, T 39,9 cm 73783 B 122,2, T 39,9 cm 76586 B 137,2, T 39,9 cm</p> <p>73778 B 47,2, T 49,5 cm 73779 B 62,2, T 49,5 cm 73780 B 77,2, T 49,5 cm 73781 B 92,2, T 49,5 cm 73784 B 107,2, T 49,5 cm 73785 B 122,2, T 49,5 cm 76589 B 137,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 2 R 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|---|---|--|--|

Vorschläge mit Kufen






| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|---|------|------|
|   | <p>73773 B 47,2, T 39,9 cm 73813 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73814 B 77,2, T 39,9 cm 73786 B 92,2, T 39,9 cm 76597 B 107,2, T 39,9 cm 73791 B 122,2, T 39,9 cm 76599 B 137,2, T 39,9 cm</p> <p>73787 B 47,2, T 49,5 cm 73788 B 62,2, T 49,5 cm 73789 B 77,2, T 49,5 cm 73790 B 92,2, T 49,5 cm 76600 B 107,2, T 49,5 cm 73792 B 122,2, T 49,5 cm 76602 B 137,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 2,5 R 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 102,9 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|   | <p>74141 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 74142 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>74143 B 77,2, T 49,5 cm 74144 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 2,5 R 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 102,9 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Innenschubkasten siehe Seite 108. Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|   | <p>73765 B 47,2, T 39,9 cm 73766 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73767 B 77,2, T 39,9 cm 73768 B 92,2, T 39,9 cm 79138 B 107,2, T 39,9 cm 79139 B 122,2, T 39,9 cm 79140 B 137,2, T 39,9 cm</p> <p>73769 B 47,2, T 49,5 cm 73770 B 62,2, T 49,5 cm 73771 B 77,2, T 49,5 cm 73772 B 92,2, T 49,5 cm 79141 B 107,2, T 49,5 cm 79142 B 122,2, T 49,5 cm 79143 B 137,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 3 R 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 120,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Innenschubkasten siehe Seite 108. Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|   | <p>73758 B 47,2, T 39,9 cm 73759 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 78600 B 77,2, T 39,9 cm 73760 B 92,2, T 39,9 cm 79132 B 107,2, T 39,9 cm 79133 B 122,2, T 39,9 cm 79134 B 137,2, T 39,9 cm</p> <p>73761 B 47,2, T 49,5 cm 73762 B 62,2, T 49,5 cm 73763 B 77,2, T 49,5 cm 73764 B 92,2, T 49,5 cm 79135 B 107,2, T 49,5 cm 79136 B 122,2, T 49,5 cm 79137 B 137,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 3 R 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 120,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |

Vorschläge mit Kufen







| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|--|------|------|
|  | <p>73793 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73794 B 92,2, T 39,9 cm 73795 B 77,2, T 49,5 cm 73796 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 3 R 4 Türen, 2 Einlegeböden H 120,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Innenschubkasten siehe Seite 108.</p> | | |
|  | <p>74145 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 74146 B 92,2, T 39,9 cm 74147 B 77,2, T 49,5 cm 74148 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 3 R 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen H 120,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Innenschubkasten siehe Seite 108. Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|  | <p>79162 B 47,2, T 39,9 cm 78586 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 79164 B 77,2, T 39,9 cm 79165 B 92,2, T 39,9 cm 79166 B 47,2, T 49,5 cm 79167 B 62,2, T 49,5 cm 79168 B 77,2, T 49,5 cm 79169 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 3,5 R 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 138,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|  | <p>74149 L B 47,2, T 39,9 cm 74150 R B 47,2, T 39,9 cm 74151 L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74152 R B 62,2, T 39,9 cm 74153 L B 47,2, T 49,5 cm 74154 R B 47,2, T 49,5 cm 74155 L B 62,2, T 49,5 cm 74156 R B 62,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 4 R 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 155,7 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 111 / 112. Spiegeltür/abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 110. Innenschubkasten siehe Seite 108.</p> | | |
|  | <p>79176 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 79177 B 92,2, T 39,9 cm 74157 B 77,2, T 49,5 cm 74158 B 92,2, T 49,5 cm</p> <p>Korpuselement 5 R 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 190,9 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |

Vorschläge mit Kufen

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|--|------|------|
|  | <p>74173 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 74174 B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm 74175 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 74176 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 74177 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 74178 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm 74179 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm</p> <p>74180 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 74181 B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm 74182 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 74183 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 74184 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm 74185 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 74186 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm</p> <p>Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|  | <p>74450 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm 74451 B 137,2 (60/75), T 39,9 cm 74452 B 152,2 (60/90), T 39,9 cm (Abb.)</p> <p>74453 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm 74454 B 137,2 (60/75), T 49,5 cm 74455 B 152,2 (60/90), T 49,5 cm</p> <p>Sideboard 2 R 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen H 85,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|  | <p>73920 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 74193 B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm 73921 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73922 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 73923 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 74194 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm 74195 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm</p> <p>73924 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 74196 B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm 73925 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73926 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73927 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm 74197 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 74198 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm</p> <p>Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 102,9 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|  | <p>74205 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 74206 B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 39,9 cm 74207 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.)</p> <p>74208 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 74209 B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 49,5 cm 74210 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm</p> <p>Sideboard 2,5 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 102,9 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|  | <p>74213 B 107,2 (52,5/52,5), T 39,9 cm 74214 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.)</p> <p>74215 B 107,2 (52,5/52,5), T 49,5 cm 74216 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm</p> <p>Highboard 4 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 155,7 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Innenschubkasten siehe Seite 108.</p> | | |





Vorschläge mit Rahmengestell

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|---|------|------|
|  | <p>73967 B 47,2, T 39,9 cm 73968 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73969 B 77,2, T 39,9 cm 73970 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>Korpuselement 2,5 R 5 Schubkästen H 122,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 117 /118.</p> | | |
|  | <p>73971 B 47,2, T 39,9 cm 73972 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73973 B 77,2, T 39,9 cm 73974 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>Korpuselement 2,5 R 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 122,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 117 /118.</p> | | |
|  | <p>73975 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73976 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>Korpuselement 2,5 R 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 122,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 117 /118.</p> | | |
|  | <p>73977 B 47,2, T 39,9 cm 73978 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73979 B 77,2, T 39,9 cm 73980 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>Korpuselement 3 R 3 Auszüge 0,66 R, 2 Schubkästen H 139,7 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 117 /118.</p> | | |
|  | <p>73981 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73982 B 92,2, T 39,9 cm</p> <p>Korpuselement 3 R 4 Türen, 2 Einlegeböden H 139,7 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle D/E/F siehe Seiten 117 /118.</p> | | |
|  | <p>73985 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm</p> <p>Highboard 3 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 139,7 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Innenschubkasten siehe Seite 108. Hochglanz Korpushülle+Front Tabelle A/B/C siehe Seiten 115 / 116.</p> | | |

Vorschläge




(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|--|------|------|
|  | <p>74159 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 74160 B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm 74161 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 74162 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 74163 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 74164 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm 74165 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm</p> <p>74166 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 74167 B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm 74168 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 74169 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 74170 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm 74171 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 74172 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm</p> <p>Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 76,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|  | <p>73871 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 74187 B 144,7 (45/52,5/45), T 39,9 cm 73872 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73873 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm 73874 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm (Abb.) 74188 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm 74189 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm</p> <p>73875 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 74190 B 144,7 (45/52,5/45), T 49,5 cm 73876 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73877 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73878 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm 74191 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 74192 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm</p> <p>Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|  | <p>74199 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 74200 B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 39,9 cm 74201 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.)</p> <p>74202 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 74203 B 159,7 (52,5/52,5/52,5), T 49,5 cm 74204 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm</p> <p>Sideboard 2,5 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 94,1 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Schubkasteneinteilung siehe Seite 110.</p> | | |
|  | <p>74211 B 107,2 (52,5/52,5), T 39,9 cm 73304 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.)</p> <p>74212 B 107,2 (52,5/52,5), T 49,5 cm 73307 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm</p> <p>Highboard 4 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 146,9 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Innenschubkasten siehe Seite 108.</p> | | |




Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|--|------|------|
|  | <p>74217 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74218 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74219 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74220 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | (VZ) | (VZ) |
| | <p>74221 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74222 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74223 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74224 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | | |
|  | <p>74225 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74226 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74227 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74228 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | (VZ) | (VZ) |
| | <p>74229 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74230 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74231 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74232 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | | |
|  | <p>74233 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74234 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74235 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74236 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | (VZ) | (VZ) |
| | <p>74237 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74238 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74239 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74240 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 6 Türen, 14 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | | |






Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|--|------|------|
|  | 74241 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74242 B 317,2 (105/105/105) cm 74243 B 287,2 (90/105/90) cm 74244 B 302,2 (105/90/105) cm mit Drehtür | (VZ) | (VZ) |
| | 74245 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74246 B 317,2 (105/105/105) cm 74247 B 287,2 (90/105/90) cm 74248 B 302,2 (105/90/105) cm mit Falttür Kleiderschrank 6 R 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. | | |
|  | 74249 B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) 74250 B 422,2 (105/105/105/105) cm mit Drehtür | (VZ) | (VZ) |
| | 74251 B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) 74252 B 422,2 (105/105/105/105) cm mit Falttür Kleiderschrank 6 R 8 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. | | |
|  | 74253 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74254 B 317,2 (105/105/105) cm 74255 B 287,2 (90/105/90) cm 74256 B 302,2 (105/90/105) cm mit Drehtür | | |
| | 74257 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74258 B 317,2 (105/105/105) cm 74259 B 287,2 (90/105/90) cm 74260 B 302,2 (105/90/105) cm mit Falttür Kleiderschrank 6 R 4 Türen, 2 Rahmen-Glastüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. | | |

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|---|------|------|
|  | <p>74261 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74262 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 6 Rahmen-Glastüren, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 90091 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90,0 cm 1 x 92470 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4 R Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | (VZ) | (VZ) |
|  | <p>74263 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74264 B 317,2 (105/105/105) cm 74265 B 287,2 (90/105/90) cm 74266 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | (VZ) | |
|  | <p>74267 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74268 B 317,2 (105/105/105) cm 74269 B 287,2 (90/105/90) cm 74270 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 6 Türen (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | (VZ) | (VZ) |
|  | <p>74271 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74272 B 317,2 (105/105/105) cm 74273 B 287,2 (90/105/90) cm 74274 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | |
|  | <p>74275 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74276 B 317,2 (105/105/105) cm 74277 B 287,2 (90/105/90) cm 74278 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | | |

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|--|------|------|
| | <p>74279 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74280 B 317,2 (105/105/105) cm 74281 B 287,2 (90/105/90) cm 74282 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | (VZ) | (VZ) |
| | <p>74283 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74284 B 317,2 (105/105/105) cm 74285 B 287,2 (90/105/90) cm 74286 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | (VZ) | (VZ) |
| | <p>74287 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74288 B 317,2 (105/105/105) cm 74289 B 287,2 (90/105/90) cm 74290 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | |
| | <p>74291 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74292 B 317,2 (105/105/105) cm 74293 B 287,2 (90/105/90) cm 74294 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 4 Türen (optisch geteilt), 2 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | | |
| | <p>74295 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) 74296 B 257,2 (105/45/105) cm 74297 B 234,7 (90/52,5/90) cm 74298 B 264,7 (105/52,5/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | |
| | <p>74299 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) 74300 B 257,2 (105/45/105) cm 74301 B 234,7 (90/52,5/90) cm 74302 B 264,7 (105/52,5/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | (VZ) | (VZ) |

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 74065/G)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|---|------|------|
| | <p>74303 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) 74304 B 257,2 (105/45/105) cm 74305 B 234,7 (90/52,5/90) cm 74306 B 264,7 (105/52,5/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | (VZ) | (VZ) |
| | <p>74307 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) 74308 B 257,2 (105/45/105) cm 74309 B 234,7 (90/52,5/90) cm 74310 B 264,7 (105/52,5/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | | |
| | <p>74311 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74312 B 302,2 (105/90/105) cm 74313 B 287,2 (90/105/90) cm 74314 B 317,2 (105/105/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | |
| | <p>74315 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74316 B 302,2 (105/90/105) cm 74317 B 287,2 (90/105/90) cm 74318 B 317,2 (105/105/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | | |
| | <p>74319 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74320 B 302,2 (105/90/105) cm 74321 B 287,2 (90/105/90) cm 74322 B 317,2 (105/105/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | |
| | <p>74323 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74324 B 302,2 (105/90/105) cm 74325 B 287,2 (90/105/90) cm 74326 B 317,2 (105/105/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | | |




Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|--|------|------|
| | 74327 B 302,2 (90/120/90) cm mit Drehtür | | |
| | 74328 B 302,2 (90/120/90) cm mit Falttür Kleiderschrank 6 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) H 217,3, T 62,3 cm Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m ² Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. | | |
| | 74063 B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) 74330 B 266,9 (52,5/105/105) cm mit Drehtür | (VZ) | (VZ) |
| | 74329 B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) 74331 B 266,9 (52,5/105/105) cm mit Falttür Kleiderschrank 6 R 4 Türen, 1 Tür (feststehend), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 2 Haken (groß), 7 Haken (klein) H 217,3, T 62,3 cm Gegen Aufpreis: 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. Funkfernbedienung siehe Seite 111. | (VZ) | (VZ) |
| | 74332 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74333 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74334 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74335 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm mit Drehtür | (VZ) | (VZ) |
| | 74336 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74337 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74338 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74339 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm mit Falttür Kleiderschrank 6,5 R 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. | (VZ) | (VZ) |




Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|--|------|------|
|  | <p>74340 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74341 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74342 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74343 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | (VZ) | (VZ) |
| | <p>74344 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74345 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74346 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74347 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>Kleiderschrank 6,5 R 6 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | (VZ) | (VZ) |
|  | <p>74348 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74349 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74350 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74351 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | |
| | <p>74352 B 272,2 (45/90/90/45) cm (Abb.) 74353 B 287,2 (52,5/90/90/52,5) cm 74354 B 302,2 (45/105/105/45) cm 74355 B 317,2 (52,5/105/105/52,5) cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>Kleiderschrank 6,5 R 6 Türen, 14 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | | |
|  | <p>74356 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74357 B 317,2 (105/105/105) cm 74358 B 287,2 (90/105/90) cm 74359 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | (VZ) | |
| | <p>74360 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74361 B 317,2 (105/105/105) cm 74362 B 287,2 (90/105/90) cm 74363 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>Kleiderschrank 6,5 R 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | (VZ) | (VZ) |




Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|---|------|------|
|  | <p>74364 B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) 74365 B 422,2 (105/105/105/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | |
| | <p>74366 B 362,2 (90/90/90/90) cm (Abb.) 74038 B 422,2 (105/105/105/105) cm</p> <p>mit Falttür</p> | | |
| | <p>Kleiderschrank 6,5 R 8 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | | |
|  | <p>74375 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74376 B 317,2 (105/105/105) cm 74377 B 287,2 (90/105/90) cm 74378 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | |
| | <p>74379 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74380 B 317,2 (105/105/105) cm 74381 B 287,2 (90/105/90) cm 74382 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Falttür</p> | | |
| | <p>Kleiderschrank 6,5 R 4 Türen, 2 Rahmen-Glastüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | | |
|  | <p>74039 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74383 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | (VZ) | (VZ) |
| | <p>Kleiderschrank 6,5 R 6 Rahmen-Glastüren, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 90091 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 90,0 cm 1 x 92471 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4,5 R Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | | |

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|---|------|------|
|  | <p>74367 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74368 B 317,2 (105/105/105) cm 74369 B 287,2 (90/105/90) cm 74370 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | |
| | <p>74371 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74372 B 317,2 (105/105/105) cm 74373 B 287,2 (90/105/90) cm 74374 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6,5 R 6 Türen (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | | |
|  | <p>74384 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74385 B 317,2 (105/105/105) cm 74386 B 287,2 (90/105/90) cm 74387 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | |
| | <p>74388 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74389 B 317,2 (105/105/105) cm 74390 B 287,2 (90/105/90) cm 74391 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6,5 R 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | | |
|  | <p>74392 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74393 B 317,2 (105/105/105) cm 74394 B 287,2 (90/105/90) cm 74395 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | (VZ) |
| | <p>74396 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74397 B 317,2 (105/105/105) cm 74398 B 287,2 (90/105/90) cm 74399 B 302,2 (105/90/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6,5 R 6 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | (VZ) | (VZ) |




Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|---|------|------|
| | 74400 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74401 B 317,2 (105/105/105) cm 74402 B 287,2 (90/105/90) cm 74403 B 302,2 (105/90/105) cm mit Drehtür | | |
| | 74404 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74405 B 317,2 (105/105/105) cm 74406 B 287,2 (90/105/90) cm 74407 B 302,2 (105/90/105) cm mit Falttür Kleiderschrank 6,5 R 4 Türen (optisch geteilt), 2 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 234,9, T 62,3 cm Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. | | |
| | 74408 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) 74044 B 257,2 (105/45/105) cm 74409 B 234,7 (90/52,5/90) cm 74410 B 264,7 (105/52,5/105) cm mit Drehtür | (VZ) | (VZ) |
| | 74411 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) 74412 B 257,2 (105/45/105) cm 74413 B 234,7 (90/52,5/90) cm 74414 B 264,7 (105/52,5/105) cm mit Falttür Kleiderschrank 6,5 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111. | (VZ) | (VZ) |
| | 74415 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) 74416 B 257,2 (105/45/105) cm 74417 B 234,7 (90/52,5/90) cm 74418 B 264,7 (105/52,5/105) cm mit Drehtür | (VZ) | (VZ) |
| | 74419 B 227,2 (90/45/90) cm (Abb.) 74420 B 257,2 (105/45/105) cm 74421 B 234,7 (90/52,5/90) cm 74422 B 264,7 (105/52,5/105) cm mit Falttür Kleiderschrank 6,5 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111. | (VZ) | (VZ) |

Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 74065/G)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|---|------|------|
|  | <p>74456 B 227,2 (90/45/90) cm 74457 B 257,2 (105/45/105) cm 74458 B 234,7 (90/52,5/90) cm (Abb.) 74459 B 264,7 (105/52,5/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> <hr/> <p>74460 B 227,2 (90/45/90) cm 74461 B 257,2 (105/45/105) cm 74462 B 234,7 (90/52,5/90) cm (Abb.) 74463 B 264,7 (105/52,5/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6,5 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | (VZ) | (VZ) |
|  | <p>74423 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74424 B 302,2 (105/90/105) cm 74425 B 287,2 (90/105/90) cm 74426 B 317,2 (105/105/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> <hr/> <p>74427 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74428 B 302,2 (105/90/105) cm 74429 B 287,2 (90/105/90) cm 74430 B 317,2 (105/105/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6,5 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | | |
|  | <p>74431 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74432 B 302,2 (105/90/105) cm 74433 B 287,2 (90/105/90) cm 74434 B 317,2 (105/105/105) cm</p> <p>mit Drehtür</p> <hr/> <p>74435 B 272,2 (90/90/90) cm (Abb.) 74436 B 302,2 (105/90/105) cm 74437 B 287,2 (90/105/90) cm 74438 B 317,2 (105/105/105) cm</p> <p>mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6,5 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. LED-Nischenbodenbeleuchtung siehe Seite 112. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | | |



Vorschläge Kleiderschränke

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|---|------|------|
| | <p>74439 B 302,2 (90/120/90) cm mit Drehtür</p> <hr/> <p>74440 B 302,2 (90/120/90) cm mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6,5 R 4 Türen, 4 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurch- lass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m² Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.</p> | | |
| | <p>74441 B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) 74443 B 266,9 (52,5/105/105) cm mit Drehtür</p> <hr/> <p>74442 B 229,4 (45/90/90) cm (Abb.) 74444 B 266,9 (52,5/105/105) cm mit Falлтür</p> <p>Kleiderschrank 6,5 R 4 Türen, 1 Tür (feststehend), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen, 2 Haken (groß), 7 Haken (klein) H 234,9, T 62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | (VZ) | (VZ) |
| | <p>74065 H 261,6 cm (Abb.) bestehend aus: 1x 14809, 1x 81411K, 1x 81461, 2x 81380, 1x 14788, 1x 89943</p> <p>74445 H 234,9 cm 6,5 R bestehend aus: 1x 14673 1x 81327K, 1x 81376, 2x 81296, 1x 14652, 1x 89931</p> <p>B 220,6 x 365,3, T 49,5/62,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 94813 3er-Set Nischenbodenbel. (Ind.) B 105,0 cm Preisreduktion Kranzleiste siehe Seite 108. Preisreduktion Innenausstattung siehe Seite 108. Schrankinneneinteilung siehe Seite 75. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | | |

Vorschläge

(preisgleich auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **74065/G**)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|--|------|------|
|  | <p>74058 H 261,6 cm (Abb.) bestehend aus: 2x 89885, 1x 89889</p> <p>74446 H 234,9 cm 6,5 R bestehend aus: 2x 89875, 1x 89879</p> <p>74447 H 217,3 cm 6 R bestehend aus: 2x 89865, 1x 89869</p> <p>B 330,0, T 4,2 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Preisreduktion Abschlussleiste siehe Seite 95. LED-Beleuchtung für Paneel siehe Seite 95.</p> | | |
|  | <p>Gesamtvorschlag</p> <p>74072 Stoffgruppe 1 74448 Stoffgruppe 2 74449 Stoffgruppe 3</p> <p>bestehend aus: 1x 74446, 2x 94588, 1x 14260 oder 1x 14261 oder 1x 14262</p> <p>B 330,0, H 234,9, T 4,2/213,3 cm</p> <hr/> <p>Betten mit Sockel und Polsterkopfteil</p> <p>14260 Stoffgruppe 1 14261 Stoffgruppe 2 14262 Stoffgruppe 3</p> <p>186,6 x 213,3 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm</p> <hr/> <p>74446 Paneel</p> <p>B 330,0, H 234,9, T 4,2 cm</p> <hr/> <p>94588 2 x Nachttisch</p> <p>Ø 45,0, H 56,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 94693 LED-Beleuchtung für Paneel bis B 800 cm 1 x 93229 Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 1 x 93024 Hochgl. Bettrahmen Preisreduktion Abschlussleiste siehe Seite 95. Funkfernbedienung siehe Seite 111.</p> | (VZ) | (VZ) |





Stoffgruppe 1:
Stoff WILLOW
vegane Lederalternative PURE

Stoffgruppe 2:
Velours CLOUD
Stoff OCEAN
Stoff TREND

Stoffgruppe 3:
Leder HERMES









Betten mit Kufen und Paneelkopfteil

Betten mit Sockel und Paneelkopfteil







| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>14210 96,6 x 208,9 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm</p> <p>14211 106,6 x 208,9 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm</p> <p>14212 126,6 x 208,9 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm</p> <p>14213 146,6 x 208,9 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm</p> <p>Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm</p> <p>Matratzeinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm</p> <p>Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch)</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge 1 x 93229 Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 1 x 93024 Hochgl. Bettrahmen 1 x 93528 Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe)</p> <p>Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 30. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 117. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 30.</p> | | |  <p>14217 96,6 x 208,9 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm</p> <p>14218 106,6 x 208,9 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm</p> <p>14219 126,6 x 208,9 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm</p> <p>14220 146,6 x 208,9 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm</p> <p>Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm</p> <p>Matratzeinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge 1 x 93229 Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 1 x 93024 Hochgl. Bettrahmen 1 x 93528 Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe)</p> <p>Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 30. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 117. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 30.</p> | | |
|  <p>14214 166,6 x 208,9 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm</p> <p>14215 186,6 x 208,9 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm</p> <p>14216 206,6 x 208,9 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm</p> <p>Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm</p> <p>Matratzeinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm</p> <p>Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch)</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge 1 x 93229 Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 1 x 93024 Hochgl. Bettrahmen 1 x 93528 Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe)</p> <p>Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 30. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 117. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 30.</p> | | |  <p>14221 166,6 x 208,9 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm</p> <p>14222 186,6 x 208,9 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm</p> <p>14223 206,6 x 208,9 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm</p> <p>Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,3 / 110,1 cm</p> <p>Matratzeinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge 1 x 93229 Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 1 x 93024 Hochgl. Bettrahmen 1 x 93528 Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe)</p> <p>Aufpreis Polsteraufsatz siehe Seite 30. Hochglanz Paneelkopfteil 2,5 R Tabelle D siehe Seite 117. LED-Kopfteilbeleuchtung siehe Seite 30.</p> | | |

Betten mit Kufen und Polsterkopfteil, Stärke 10,0 cm

Betten mit Sockel und Polsterkopfteil, Stärke 10,0 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>96,6 x 213,3 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm</p> <p>14224 Stoffgruppe 1 14225 Stoffgruppe 2 14226 Stoffgruppe 3</p>  <p>106,6 x 213,3 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm</p> <p>14227 Stoffgruppe 1 14228 Stoffgruppe 2 14229 Stoffgruppe 3</p> <p>126,6 x 213,3 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm</p> <p>Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW 14230 Stoffgruppe 1 vegane Lederalternative 14231 Stoffgruppe 2 PURE 14232 Stoffgruppe 3</p> <p>Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND 14233 Stoffgruppe 1</p> <p>Stoffgruppe 3: Leder HERMES 14234 Stoffgruppe 2 14235 Stoffgruppe 3</p> <p>Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch)</p> <p>Matratzeinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge 1 x 93229 Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 1 x 93024 Hochgl. Bettrahmen 1 x 93767 Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)</p> | | |  <p>96,6 x 213,3 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm</p> <p>14245 Stoffgruppe 1 14246 Stoffgruppe 2 14247 Stoffgruppe 3</p>  <p>106,6 x 213,3 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm</p> <p>14248 Stoffgruppe 1 14249 Stoffgruppe 2 14250 Stoffgruppe 3</p> <p>126,6 x 213,3 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm</p> <p>Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW 14251 Stoffgruppe 1 vegane Lederalternative 14252 Stoffgruppe 2 PURE 14253 Stoffgruppe 3</p> <p>Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND 14254 Stoffgruppe 1</p> <p>Stoffgruppe 3: Leder HERMES 14255 Stoffgruppe 3</p> <p>Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,1 / 100,9 cm</p> <p>Matratzeinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge 1 x 93229 Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 1 x 93024 Hochgl. Bettrahmen 1 x 93767 Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)</p> | | |
|  <p>166,6 x 213,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm</p> <p>14236 Stoffgruppe 1 14237 Stoffgruppe 2 14238 Stoffgruppe 3</p>  <p>186,6 x 213,3 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm</p> <p>14239 Stoffgruppe 1 14240 Stoffgruppe 2 14241 Stoffgruppe 3</p> <p>206,6 x 213,3 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm</p> <p>Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW 14242 Stoffgruppe 1 vegane Lederalternative 14243 Stoffgruppe 2 PURE 14244 Stoffgruppe 3</p> <p>Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND</p> <p>Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,1 / 100,9 cm</p> <p>Stoffgruppe 3: Leder HERMES</p> <p>Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch)</p> <p>Matratzeinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge 1 x 93229 Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 1 x 93024 Hochgl. Bettrahmen 1 x 93767 Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)</p> | | |  <p>166,6 x 213,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm</p> <p>14257 Stoffgruppe 1 14258 Stoffgruppe 2 14259 Stoffgruppe 3</p>  <p>186,6 x 213,3 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm</p> <p>14260 Stoffgruppe 1 14261 Stoffgruppe 2 14262 Stoffgruppe 3</p> <p>206,6 x 213,3 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm</p> <p>Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW 14263 Stoffgruppe 1 vegane Lederalternative 14264 Stoffgruppe 2 PURE 14265 Stoffgruppe 3</p> <p>Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND</p> <p>Bettseitenhöhe: 42,3 / 48,1 cm Fußteilhöhe: 42,3 / 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,1 / 100,9 cm</p> <p>Stoffgruppe 3: Leder HERMES</p> <p>Matratzeinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge 1 x 93229 Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 1 x 93024 Hochgl. Bettrahmen 1 x 93767 Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung (mind. Höhe 30,0 cm über Bettseitenhöhe)</p> | | |









Zubehör Betten

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|---|------|------|---|--|------|------|
|  <p>Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE</p> <p>Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND</p> <p>Stoffgruppe 3: Leder HERMES</p> <p>Stoff TREND Cord nicht möglich.</p> <p>Polsteraufsatz trägt 2,0 cm nach oben und 5,0 cm mittig nach vorne auf.</p> | <p>1er Set Polsteraufsatz für Bett mit Paneelkopfteil</p> <p>Aufsatz B 70,0 cm für Bett 96,6 x 208,9 cm</p> <p>94792 Stoffgruppe 1 94793 Stoffgruppe 2 94794 Stoffgruppe 3</p> | | |   <p>Lichte Innenmaße Schubkasten: B 109,8, H 13,5, T 58,4 cm</p> | <p>Bett Schubkasten auf Rollen für Bett mit Sockel</p> <p>Schubkastenvorderstück in Bettsockelausführung für Liegeflächen 90,0 / 100,0 / 120,0 / 140,0 cm</p> <p>93230 1 Schubkasten</p> | | |
| | <p>Aufsatz B 80,0 cm für Bett 106,6 x 208,9 cm</p> <p>94795 Stoffgruppe 1 94796 Stoffgruppe 2 94797 Stoffgruppe 3</p> | | | | <p>für Liegeflächen 160,0 / 180,0 / 200,0 cm</p> <p>93231 2 Schubkästen</p> <p>nicht möglich bei: – Bettlänge 190,0 cm – Bett in Verbindung mit stehendem Nachtschrank in Tiefe 49,5 cm</p> | | |
| | <p>Aufsatz B 100,0 cm für Bett 126,6 x 208,9 cm</p> <p>94798 Stoffgruppe 1 94799 Stoffgruppe 2 94800 Stoffgruppe 3</p> | | | | | | |
| | <p>Aufsatz B 120,0 cm für Bett 146,6 x 208,9 cm</p> <p>94801 Stoffgruppe 1 94802 Stoffgruppe 2 94803 Stoffgruppe 3</p> <p>H 46,5, T 8,2 cm</p> | | | | | | |
| <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93955 Aufpr. Höhenkürzung (abhängig von var. Kopfteilhöhe, mind. Höhe 50,0 cm über Bettseitenhöhe)</p> | | | |  <p>Bettseitenbeleuchtung Orientierungslicht für die Nacht mit Bewegungssensor</p> <p>schaltet in einer Reichweite von 3 m, Manuelle Einstellung der Einschaltdauer, Lichtfarbe: weiß</p> <p>93026 1er Set, ~1 Watt</p> <p>93068 2er Set, ~2 Watt</p> <p>B 21,0, H 1,7, T 2,0 cm</p> <p>nicht möglich bei: – Bett Schubkasten</p> | | | |
|  <p>Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE</p> <p>Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND</p> <p>Stoffgruppe 3: Leder HERMES</p> <p>Stoff TREND Cord nicht möglich.</p> <p>Polsteraufsatz trägt 2,0 cm nach oben und 5,0 cm mittig nach vorne auf.</p> | <p>2er Set Polsteraufsatz für Bett mit Paneelkopfteil</p> <p>Aufsatz B 65,0 / 65,0 cm für Bett 166,6 x 208,9 cm</p> <p>94804 Stoffgruppe 1 94805 Stoffgruppe 2 94806 Stoffgruppe 3</p> | | | <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energie- klasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“.</p> | | | |
| | <p>Aufsatz B 75,0 / 75,0 cm für Bett 186,6 x 208,9 cm</p> <p>94807 Stoffgruppe 1 94808 Stoffgruppe 2 94809 Stoffgruppe 3</p> | | | | | | |
| <p>Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE</p> <p>Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND</p> <p>Stoffgruppe 3: Leder HERMES</p> <p>Stoff TREND Cord nicht möglich.</p> <p>Polsteraufsatz trägt 2,0 cm nach oben und 5,0 cm mittig nach vorne auf.</p> | <p>Aufsatz B 85,0 / 85,0 cm für Bett 206,6 x 208,9 cm</p> <p>94810 Stoffgruppe 1 94811 Stoffgruppe 2 94812 Stoffgruppe 3</p> <p>H 46,5, T 8,2 cm</p> | | |  <p>LED-Kopfteilbeleuchtung für Betten mit Paneelkopfteil inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p>94782 für B 96,6 cm, ~15 Watt 94783 für B 106,6 cm, ~15 Watt 94784 für B 126,6 cm, ~17 Watt 94785 für B 146,6 cm, ~18 Watt 94786 für B 166,6 cm, ~20 Watt 94787 für B 186,6 cm, ~21 Watt 94788 für B 206,6 cm, ~23 Watt</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 94789 1er Set Schalter dimmbar 1 x 94790 2er Set Schalter dimmbar Schalter wird links und / oder rechts an der Seitenkante des Paneelkopfteiles eingebaut.</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energie- klasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“.</p> | | | |
| <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93955 Aufpr. Höhenkürzung (abhängig von var. Kopfteilhöhe, mind. Höhe 50,0 cm über Bettseitenhöhe)</p> | | | | | | | |

Nachtschränke

1 R, Höhe 41,3 cm






1,25 R, Höhe 50,1 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 |
|--|---|------|------|--|---|------|------|
|   | 78838 B 45,0 cm 78839 B 52,5 cm 78840 B 60,0 cm 78841 B 75,0 cm 78842 B 90,0 cm 2 Schubkästen T 39,9 cm | | |   | 78854 B 45,0 cm 78855 B 52,5 cm 78856 B 60,0 cm 78857 B 75,0 cm 78858 B 90,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Schubkasten T 39,9 cm | | |
| | Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschrank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt. 78843 B 45,0 cm 78844 B 52,5 cm 78845 B 60,0 cm 78846 B 75,0 cm 78847 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | 78859 B 45,0 cm 78860 B 52,5 cm 78861 B 60,0 cm 78862 B 75,0 cm 78863 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |
| <p>1,16 R, Höhe 47,1 cm</p> | | | | | | | |
|   | 79541 B 45,0 cm 79542 B 52,5 cm 79543 B 60,0 cm 79544 B 75,0 cm 79545 B 90,0 cm 1 Auszug 0,66 R, 1 Schubkasten T 39,9 cm | | |   | 84902 B 45,0 cm 84903 B 52,5 cm 84904 B 60,0 cm 84905 B 75,0 cm 84906 B 90,0 cm 2 Auszüge 0,625 R T 39,9 cm | | |
| | Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschrank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt. 79546 B 45,0 cm 79547 B 52,5 cm 79548 B 60,0 cm 79549 B 75,0 cm 79550 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | 84907 B 45,0 cm 84908 B 52,5 cm 84909 B 60,0 cm 84910 B 75,0 cm 84911 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |

Nachtschränke

1,5 R, Höhe 58,9 cm






Nachttisch mit runder Platte

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 |
|--|---|------|------|--|---|------|------|
|  | 78864 B 45,0 cm 78865 B 52,5 cm 78866 B 60,0 cm 78867 B 75,0 cm 78868 B 90,0 cm 3 Schubkästen T 39,9 cm | | |  | 94585 Ø 45,0 cm 94586 Ø 60,0 cm mit runder Holzplatte H 48,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) | | |
| | 78869 B 45,0 cm 78870 B 52,5 cm 78871 B 60,0 cm 78872 B 75,0 cm 78873 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | Gegen Aufpreis: 1 x 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen | | |
|  | 78874 B 45,0 cm 78875 B 52,5 cm 78876 B 60,0 cm 78877 B 75,0 cm 78878 B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm | | |  | 94588 Ø 45,0 cm 94589 Ø 60,0 cm mit runder Holzplatte H 56,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) | | |
| | 78879 B 45,0 cm 78880 B 52,5 cm 78881 B 60,0 cm 78882 B 75,0 cm 78883 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | Gegen Aufpreis: 1 x 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen | | |
|  | 78884 B 45,0 cm 78885 B 52,5 cm 78886 B 60,0 cm 78887 B 75,0 cm 78888 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm | | | | | | |
| | 78889 B 45,0 cm 78890 B 52,5 cm 78891 B 60,0 cm 78892 B 75,0 cm 78893 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | | | |

KARA-FRAME-S

Hänge - Nachtschränke 0,5 R, Höhe 20,8 cm

Zubehör Nachtschränke






| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 |
|--|---|------|------|---|--|------|------|
|  | 78810 B 45,0 cm 78811 B 52,5 cm 78812 B 60,0 cm 82069 B 75,0 cm 82070 B 90,0 cm 1 Schubkasten T 39,9 cm | | |  94791 USB-C Station inkl. Vorschaltgerät 30 Watt wird in der Abdeckplatte des Nachtschranks eingelassen Edelstahlfarbig – 12 Volt DC – 2-fach USB-C-Steckdose dient als Ladestation für mobile Endgeräte, wie Smartphones oder Tablets – Es können zwei unterschiedliche Geräte zeitgleich aufgeladen werden (Ladestrom der Geräte berücksichtigen) – unterstützt USB Power Delivery max. 27 Watt nicht möglich bei: – Nachttisch mit runder Platte | | | |
| | Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschrank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt. 78814 B 45,0 cm 78815 B 52,5 cm 78816 B 60,0 cm 82071 B 75,0 cm 82072 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | | | |
| 0,66 R, Höhe 26,4 cm | | | |  | | | |
|  | 79906 B 45,0 cm 79907 B 52,5 cm 79908 B 60,0 cm 82081 B 75,0 cm 82082 B 90,0 cm 1 Auszug 0,66 R T 39,9 cm | | | 91330 Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Edelstahlfarbig Kabeldurchlass wird mittig in der Abdeckplatte des Nachtschranks eingelassen. nicht möglich bei: – Nachttisch mit runder Platte | | | |
| | Bei direktem Anschluss an eine Bettseite erhält der Nachtschrank ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt. 79909 B 45,0 cm 79910 B 52,5 cm 79911 B 60,0 cm 82083 B 75,0 cm 82084 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | | | |
| | | | |  | | | |
| | | | | LED-Unterbodenbeleuchtung für Nachtschrank inkl. Sensorschalter im Abdeckblatt 93110 1er Set für B 45,0 cm, ~2 Watt 93111 2er Set für B 45,0 cm, ~4 Watt <hr/> 93112 1er Set für B 52,5 cm, ~2 Watt 93113 2er Set für B 52,5 cm, ~4 Watt <hr/> 93114 1er Set für B 60,0 cm, ~3 Watt 93115 2er Set für B 60,0 cm, ~5 Watt <hr/> 94105 1er Set für B 75,0 cm, ~4 Watt 94106 2er Set für B 75,0 cm, ~7 Watt <hr/> 94107 1er Set für B 90,0 cm, ~4 Watt 94108 2er Set für B 90,0 cm, ~8 Watt | | | |
| | | | | Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. | | | |

Korpuselemente 1 R, Höhe 41,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  77891 B 45,0 cm 77892 B 52,5 cm 33769 B 60,0 cm 33770 B 75,0 cm 33771 B 90,0 cm 33772 B 105,0 cm 33773 B 120,0 cm 33774 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R T 39,9 cm | | |  31093 L B 37,5 cm 31094 R B 37,5 cm 60067 L B 45,0 cm 60068 R B 45,0 cm 77899 L B 52,5 cm 77900 R B 52,5 cm 60071 L B 60,0 cm 60072 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm | | |
| 77893 B 45,0 cm 77894 B 52,5 cm 33775 B 60,0 cm 33776 B 75,0 cm 33777 B 90,0 cm 33778 B 105,0 cm 33779 B 120,0 cm 33780 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | 31095 L B 37,5 cm 31096 R B 37,5 cm 60069 L B 45,0 cm 60070 R B 45,0 cm 77901 L B 52,5 cm 77902 R B 52,5 cm 60073 L B 60,0 cm 60074 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |
|  77895 B 45,0 cm 77896 B 52,5 cm 32428 B 60,0 cm 32429 B 75,0 cm 32430 B 90,0 cm 32431 B 105,0 cm 32432 B 120,0 cm 33798 B 135,0 cm 2 Schubkästen T 39,9 cm | | |  60083 B 45,0 cm 77903 B 52,5 cm 60085 B 60,0 cm 60087 B 75,0 cm 60089 B 90,0 cm 61175 B 105,0 cm 60721 B 120,0 cm 61176 B 135,0 cm 3 Schubkästen T 39,9 cm | | |
| 77897 B 45,0 cm 77898 B 52,5 cm 33799 B 60,0 cm 33800 B 75,0 cm 33801 B 90,0 cm 33802 B 105,0 cm 33803 B 120,0 cm 33804 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | 60084 B 45,0 cm 77904 B 52,5 cm 60086 B 60,0 cm 60088 B 75,0 cm 60090 B 90,0 cm 61177 B 105,0 cm 60722 B 120,0 cm 61178 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |
| | | |  60075 B 45,0 cm 77910 B 52,5 cm 60077 B 60,0 cm 60079 B 75,0 cm 60081 B 90,0 cm 33837 B 105,0 cm 60719 B 120,0 cm 33839 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm | | |
| | | | 60076 B 45,0 cm 77912 B 52,5 cm 60078 B 60,0 cm 60080 B 75,0 cm 60082 B 90,0 cm 33843 B 105,0 cm 60720 B 120,0 cm 33845 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.











Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)









Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>77905 B 45,0 cm 77906 B 52,5 cm 61226 B 60,0 cm 61227 B 75,0 cm 61228 B 90,0 cm 33819 B 105,0 cm 61229 B 120,0 cm 61230 B 135,0 cm</p> <p>2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm</p> | | |  <p>31107 L B 37,5 cm 31108 R B 37,5 cm 60107 L B 45,0 cm 60108 R B 45,0 cm 77913 L B 52,5 cm 77914 R B 52,5 cm 60111 L B 60,0 cm 60112 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm</p> | | |
| <p>77907 B 45,0 cm 77908 B 52,5 cm 61232 B 60,0 cm 61233 B 75,0 cm 61234 B 90,0 cm 33825 B 105,0 cm 61235 B 120,0 cm 61236 B 135,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | <p>31109 L B 37,5 cm 31110 R B 37,5 cm 60109 L B 45,0 cm 60110 R B 45,0 cm 77915 L B 52,5 cm 77916 R B 52,5 cm 60113 L B 60,0 cm 60114 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>61109 B 75,0 cm 60717 B 90,0 cm</p> <p>2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm</p> | | | | | |
|  <p>61110 B 75,0 cm 60718 B 90,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>30198 L B 45,0 cm 30199 R B 45,0 cm 77917 L B 52,5 cm 77918 R B 52,5 cm 30200 L B 60,0 cm 30201 R B 60,0 cm</p> <p>1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>61295 Schenkel 77,1 x 77,1 cm</p> <p>2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm</p> | | |  <p>30202 L B 45,0 cm 30203 R B 45,0 cm 77919 L B 52,5 cm 77920 R B 52,5 cm 30204 L B 60,0 cm 30205 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>61296 Schenkel 86,7 x 86,7 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss-element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. | | | | | |
| <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.</p> | | | | | |
|  <p>90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm</p> <p>1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm</p> | | |  <p>60115 B 45,0 cm 77921 B 52,5 cm 60117 B 60,0 cm 60119 B 75,0 cm 60121 B 90,0 cm 61303 B 105,0 cm 60733 B 120,0 cm 29102 B 135,0 cm</p> <p>4 Schubkästen T 39,9 cm</p> | | |
| <p>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> | | | | | |
| <p>90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | <p>60116 B 45,0 cm 77922 B 52,5 cm 60118 B 60,0 cm 60120 B 75,0 cm 60122 B 90,0 cm 61304 B 105,0 cm 60734 B 120,0 cm 29104 B 135,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
| <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> | | | | | |








Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|----------|---|---|-------------|----------------|----------|--|----------|--|----------|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 79386 B 105,0 cm | | |  | 61189 B 45,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 79387 B 120,0 cm | | | | 77923 B 52,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 79482 B 135,0 cm | | | | 61190 B 60,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Schubkästen, 1 TV-Elektro-Hebesystem T 49,5 cm max Nutztiefe der Schubkästen 22,5 cm Raumteilerausführung nicht möglich! | | | | | 61191 B 75,0 cm 61192 B 90,0 cm 61305 B 105,0 cm 61193 B 120,0 cm 29141 B 135,0 cm 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Solitär  im Zwischenbau | | | | | 61194 B 45,0 cm 77924 B 52,5 cm 61195 B 60,0 cm 61196 B 75,0 cm 61197 B 90,0 cm 61306 B 105,0 cm 61198 B 120,0 cm 29143 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Elementbreite:</th> <th colspan="2">105,0 cm</th> <th colspan="2">120,0 cm</th> <th colspan="2">135,0 cm</th> </tr> <tr> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>max. TV-Höhe</td> <td>60,0 cm</td> <td>60,0 cm</td> <td>60,0 cm</td> <td>60,0 cm</td> <td>60,0 cm</td> <td>60,0 cm</td> </tr> <tr> <td>max. TV-Breite</td> <td>88,7 cm</td> <td>100,0 cm</td> <td>103,7 cm</td> <td>115,0 cm</td> <td>118,7 cm</td> <td>130,0 cm</td> </tr> <tr> <td>max. TV-Tiefe</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die TV-Liftklappe ist bei allen Lackausführungen in der entsprechenden Farbe (Matt oder Hochglanz) lackiert. Bei furnierten Ausführungen kann eine Mattlackfarbe frei gewählt werden.</p> | | | | | | | Elementbreite: | 105,0 cm | | 120,0 cm | | 135,0 cm | | Solitär | Zwischenbau | Solitär | Zwischenbau | Solitär | Zwischenbau | max. TV-Höhe | 60,0 cm | 60,0 cm | 60,0 cm | 60,0 cm | 60,0 cm | 60,0 cm | max. TV-Breite | 88,7 cm | 100,0 cm | 103,7 cm | 115,0 cm | 118,7 cm | 130,0 cm | max. TV-Tiefe | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm |
| Elementbreite: | 105,0 cm | | 120,0 cm | | 135,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Solitär | Zwischenbau | Solitär | Zwischenbau | Solitär | Zwischenbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. TV-Höhe | 60,0 cm | 60,0 cm | 60,0 cm | 60,0 cm | 60,0 cm | 60,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. TV-Breite | 88,7 cm | 100,0 cm | 103,7 cm | 115,0 cm | 118,7 cm | 130,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. TV-Tiefe | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 29106 B 45,0 cm | | |  | 60133 B 45,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 77925 B 52,5 cm | | | | 88669 B 52,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29107 B 60,0 cm | | | | 60135 B 60,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29108 B 75,0 cm 29109 B 90,0 cm 29114 B 105,0 cm 29115 B 120,0 cm 29116 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm | | | | | 60137 B 75,0 cm 60139 B 90,0 cm 29134 B 105,0 cm 60735 B 120,0 cm 29136 B 135,0 cm 2 Auszüge 1 R T 39,9 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29110 B 45,0 cm 77926 B 52,5 cm 29111 B 60,0 cm 29112 B 75,0 cm 29113 B 90,0 cm 29117 B 105,0 cm 29118 B 120,0 cm 29119 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | | 60134 B 45,0 cm 88670 B 52,5 cm 60136 B 60,0 cm 60138 B 75,0 cm 60140 B 90,0 cm 29137 B 105,0 cm 60736 B 120,0 cm 29139 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 60123 B 45,0 cm | | |  | 83533 B 52,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 77928 B 52,5 cm | | | | 61307 B 60,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60125 B 60,0 cm | | | | 61308 B 75,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60127 B 75,0 cm 60129 B 90,0 cm 29091 B 105,0 cm 60131 B 120,0 cm 29092 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm | | | | | 61310 B 90,0 cm 61311 B 120,0 cm 29105 B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen T 49,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60124 B 45,0 cm 77929 B 52,5 cm 60126 B 60,0 cm 60128 B 75,0 cm 60130 B 90,0 cm 29093 B 105,0 cm 60132 B 120,0 cm 29094 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | | Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |







Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>83767 B 52,5 cm 29120 B 60,0 cm 29121 B 75,0 cm 29122 B 90,0 cm 29123 B 105,0 cm 29124 B 120,0 cm 29125 B 135,0 cm</p> <p>1 Gerätenische mit Klappe, 2 Auszüge 0,75 R</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass</p> <p>Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> | | |  <p>61312 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden</p> <p>T 39,9 cm</p> <hr/>  <p>61313 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.</p> | | |
|  <p>83534 B 52,5 cm 33864 B 60,0 cm 33865 B 75,0 cm 33866 B 90,0 cm 33867 B 105,0 cm 33868 B 120,0 cm 29144 B 135,0 cm</p> <p>1 Gerätenische mit Klappe 0,66 R, 2 Auszüge 0,66 R</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass</p> <p>Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm</p> <p>Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.</p> | | |  <p>90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste</p> <p>T 39,9 cm</p> <hr/> <p>90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> | | |
|  <p>61297 B 75,0 cm 60143 B 90,0 cm</p> <p>2 Türen, 1 Einlegeboden</p> <p>T 39,9 cm</p> <hr/>  <p>61298 B 75,0 cm 60144 B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | | | | |

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|--|----------------|----------|-------------|----------|--|----------|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|  <p>31116 L B 37,5 cm 31117 R B 37,5 cm 61314 L B 45,0 cm 61315 R B 45,0 cm 77942 L B 52,5 cm 77943 R B 52,5 cm 61316 L B 60,0 cm 61317 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |  <p>61340 B 45,0 cm 77968 B 52,5 cm 61341 B 60,0 cm 61342 B 75,0 cm 61343 B 90,0 cm 29197 B 105,0 cm 61348 B 120,0 cm 29198 B 135,0 cm</p> <p>1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>31118 L B 37,5 cm 31119 R B 37,5 cm 61318 L B 45,0 cm 61319 R B 45,0 cm 77944 L B 52,5 cm 77945 R B 52,5 cm 61320 L B 60,0 cm 61321 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | <p>61344 B 45,0 cm 79563 B 52,5 cm 61345 B 60,0 cm 61346 B 75,0 cm 61347 B 90,0 cm 29199 B 105,0 cm 61349 B 120,0 cm 29200 B 135,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>30256 L B 45,0 cm 30257 R B 45,0 cm 77962 L B 52,5 cm 77963 R B 52,5 cm 30258 L B 60,0 cm 30259 R B 60,0 cm</p> <p>1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm</p> | | |  <p>79375 B 120,0 cm 79376 B 135,0 cm 79481 B 150,0 (75/75) cm</p> <p>1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R, 1 TV-Elektro-Hebesystem T 49,5 cm</p> <p>max Nutztiefe der Schubkästen 22,5 cm</p> <p>im Zwischenbau</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>30262 L B 45,0 cm 30263 R B 45,0 cm 77964 L B 52,5 cm 77965 R B 52,5 cm 30264 L B 60,0 cm 30265 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | <p>im Zwischenbau</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Elementbreite:</th> <th colspan="2">120,0 cm</th> <th colspan="2">135,0 cm</th> <th colspan="2">150,0 cm</th> </tr> <tr> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> <th>Solitär</th> <th>Zwischenbau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>max. TV-Höhe</td> <td>73,0 cm</td> <td>73,0 cm</td> <td>73,0 cm</td> <td>73,0 cm</td> <td>73,0 cm</td> <td>73,0 cm</td> </tr> <tr> <td>max. TV-Breite</td> <td>103,7 cm</td> <td>115,0 cm</td> <td>118,7 cm</td> <td>130,0 cm</td> <td>133,7 cm</td> <td>145,0 cm</td> </tr> <tr> <td>max. TV-Tiefe</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> <td>6,1 cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die TV-Liftklappe ist bei allen Lackausführungen in der entsprechenden Farbe (Matt oder Hochglanz) lackiert. Bei furnierten Ausführungen kann eine Mattlackfarbe frei gewählt werden.</p> | Elementbreite: | 120,0 cm | | 135,0 cm | | 150,0 cm | | Solitär | Zwischenbau | Solitär | Zwischenbau | Solitär | Zwischenbau | max. TV-Höhe | 73,0 cm | 73,0 cm | 73,0 cm | 73,0 cm | 73,0 cm | 73,0 cm | max. TV-Breite | 103,7 cm | 115,0 cm | 118,7 cm | 130,0 cm | 133,7 cm | 145,0 cm | max. TV-Tiefe | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | | |
| Elementbreite: | 120,0 cm | | 135,0 cm | | 150,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Solitär | Zwischenbau | Solitär | Zwischenbau | Solitär | Zwischenbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. TV-Höhe | 73,0 cm | 73,0 cm | 73,0 cm | 73,0 cm | 73,0 cm | 73,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. TV-Breite | 103,7 cm | 115,0 cm | 118,7 cm | 130,0 cm | 133,7 cm | 145,0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. TV-Tiefe | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | 6,1 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>61330 B 45,0 cm 77966 B 52,5 cm 61331 B 60,0 cm 61332 B 75,0 cm 61333 B 90,0 cm 29201 B 105,0 cm 61338 B 120,0 cm 29202 B 135,0 cm</p> <p>5 Schubkästen T 39,9 cm</p> | | |  <p>29183 B 45,0 cm 79564 B 52,5 cm 29184 B 60,0 cm 29185 B 75,0 cm 29186 B 90,0 cm 29191 B 105,0 cm 29192 B 120,0 cm 29193 B 135,0 cm</p> <p>2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen T 39,9 cm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>61334 B 45,0 cm 77967 B 52,5 cm 61335 B 60,0 cm 61336 B 75,0 cm 61337 B 90,0 cm 29203 B 105,0 cm 61339 B 120,0 cm 29204 B 135,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | <p>29187 B 45,0 cm 79565 B 52,5 cm 29188 B 60,0 cm 29189 B 75,0 cm 29190 B 90,0 cm 29194 B 105,0 cm 29195 B 120,0 cm 29196 B 135,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |








KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.







Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p> 79566 B 45,0 cm 79567 B 52,5 cm 79568 B 60,0 cm 77975 B 75,0 cm 77976 B 90,0 cm 77982 B 105,0 cm 77983 B 120,0 cm 77984 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R, 3 Schubkästen T 39,9 cm </p> | | |  <p> 61326 B 75,0 cm 61327 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten T 39,9 cm </p> | | |
| <p> 77977 B 45,0 cm 77978 B 52,5 cm 77979 B 60,0 cm 77980 B 75,0 cm 77981 B 90,0 cm 77985 B 105,0 cm 77986 B 120,0 cm 77987 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | |  <p> 31124 B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten T 39,9 cm </p> | | |
|  <p> 33229 B 45,0 cm 77988 B 52,5 cm 33230 B 60,0 cm 33231 B 75,0 cm 33232 B 90,0 cm 29179 B 105,0 cm 33237 B 120,0 cm 29180 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 1R T 39,9 cm </p> | | |  <p> 61358 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm </p> | | |
| <p> 33233 B 45,0 cm 77989 B 52,5 cm 33234 B 60,0 cm 33235 B 75,0 cm 33236 B 90,0 cm 29181 B 105,0 cm 33238 B 120,0 cm 29182 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | | <p> 61359 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm </p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss-element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. | | |
|  <p> 61322 B 75,0 cm 61323 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm </p> | | |  <p> 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm </p> | | |
| <p> 61324 B 75,0 cm 61325 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | | <ul style="list-style-type: none"> - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklindung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) <p> Gegen Aufpreis: 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich) </p> | | |

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>31126 L B 37,5 cm 31127 R B 37,5 cm 60153 L B 45,0 cm 60154 R B 45,0 cm 78000 L B 52,5 cm 78001 R B 52,5 cm 60157 L B 60,0 cm 60158 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |  <p>30308 L B 45,0 cm 30309 R B 45,0 cm 78004 L B 52,5 cm 78005 R B 52,5 cm 30310 L B 60,0 cm 30311 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 39,9 cm</p> | | |
| <p>31128 L B 37,5 cm 31129 R B 37,5 cm 60155 L B 45,0 cm 60156 R B 45,0 cm 78002 L B 52,5 cm 78003 R B 52,5 cm 60159 L B 60,0 cm 60160 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | <p>30314 L B 45,0 cm 30315 R B 45,0 cm 78006 L B 52,5 cm 78007 R B 52,5 cm 30316 L B 60,0 cm 30317 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>61127 L B 45,0 cm 61151 R B 45,0 cm 88675 L B 52,5 cm 88676 R B 52,5 cm 61129 L B 60,0 cm 61153 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm</p> | | |  <p>60749 B 45,0 cm 78008 B 52,5 cm 60750 B 60,0 cm 60751 B 75,0 cm 60752 B 90,0 cm 28958 B 105,0 cm 60753 B 120,0 cm 28959 B 135,0 cm</p> <p>6 Schubkästen T 39,9 cm</p> | | |
| <p>61128 L B 45,0 cm 61152 R B 45,0 cm 88677 L B 52,5 cm 88678 R B 52,5 cm 61130 L B 60,0 cm 61154 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | <p>60754 B 45,0 cm 78009 B 52,5 cm 60755 B 60,0 cm 60756 B 75,0 cm 60757 B 90,0 cm 28960 B 105,0 cm 60758 B 120,0 cm 28961 B 135,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>33883 L B 37,5 cm 33884 R B 37,5 cm 60145 L B 45,0 cm 60146 R B 45,0 cm 80003 L B 52,5 cm 80004 R B 52,5 cm 60149 L B 60,0 cm 60150 R B 60,0 cm</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |  <p>61360 B 45,0 cm 78010 B 52,5 cm 61361 B 60,0 cm 61362 B 75,0 cm 61363 B 90,0 cm 28949 B 105,0 cm 61364 B 120,0 cm 28955 B 135,0 cm</p> <p>2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm</p> | | |
| <p>33891 L B 37,5 cm 33892 R B 37,5 cm 60147 L B 45,0 cm 60148 R B 45,0 cm 80005 L B 52,5 cm 80006 R B 52,5 cm 60151 L B 60,0 cm 60152 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | <p>61365 B 45,0 cm 78011 B 52,5 cm 61366 B 60,0 cm 61367 B 75,0 cm 61368 B 90,0 cm 28956 B 105,0 cm 61369 B 120,0 cm 28957 B 135,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |







KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)











| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p> 78012 B 45,0 cm 78013 B 52,5 cm 78014 B 60,0 cm 78015 B 75,0 cm 78016 B 90,0 cm 14337 B 105,0 cm 14338 B 120,0 cm 14339 B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 3 Schubkästen T 39,9 cm </p> | | |  <p> 79381 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeböden T 39,9 cm </p> | | |
| <p> 78017 B 45,0 cm 78018 B 52,5 cm 78019 B 60,0 cm 78020 B 75,0 cm 78021 B 90,0 cm 14340 B 105,0 cm 14341 B 120,0 cm 14342 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | | | | |
|  <p> 61131 B 45,0 cm 78022 B 52,5 cm 61133 B 60,0 cm 61135 B 75,0 cm 61137 B 90,0 cm 28499 B 105,0 cm 61139 B 120,0 cm 28943 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R T 39,9 cm </p> | | |  <p> 61372 B 75,0 cm 60763 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm </p> | | |
| <p> 61132 B 45,0 cm 78023 B 52,5 cm 61134 B 60,0 cm 61136 B 75,0 cm 61138 B 90,0 cm 28501 B 105,0 cm 61140 B 120,0 cm 28945 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | | <p> 61373 B 75,0 cm 60764 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | |
|  <p> 61370 B 75,0 cm 60181 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm </p> | | |  <p> 61374 B 75,0 cm 60185 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 39,9 cm </p> | | |
| <p> 61371 B 75,0 cm 60182 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | | <p> 61375 B 75,0 cm 60186 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | |

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)











Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 2 Schubkästen T 39,9 cm</p> <hr/> <p>31135 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>31269 L B 37,5 cm 31270 R B 37,5 cm 61386 L B 45,0 cm 61387 R B 45,0 cm 83559 L B 52,5 cm 83560 R B 52,5 cm 61388 L B 60,0 cm 61389 R B 60,0 cm</p> <hr/> <p>1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>61376 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm</p> <hr/> <p>61377 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. | | |  <p>61378 L B 45,0 cm 61379 R B 45,0 cm 88693 L B 52,5 cm 88694 R B 52,5 cm 61380 L B 60,0 cm 61381 R B 60,0 cm</p> <hr/> <p>1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>61382 L B 45,0 cm 61383 R B 45,0 cm 88695 L B 52,5 cm 88696 R B 52,5 cm 61384 L B 60,0 cm 61385 R B 60,0 cm</p> <hr/> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm</p> <hr/> <p>90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) | | |
|  <p>61167 B 45,0 cm 83567 B 52,5 cm 61168 B 60,0 cm 61169 B 75,0 cm 61170 B 90,0 cm</p> <hr/> <p>3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm</p> | | |  <p>61171 B 45,0 cm 83568 B 52,5 cm 61172 B 60,0 cm 61173 B 75,0 cm 61174 B 90,0 cm</p> <hr/> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> | | |  | | |













Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>61159 B 45,0 cm 83569 B 52,5 cm 61092 B 60,0 cm 61161 B 75,0 cm 61162 B 90,0 cm</p> <p>3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R T 39,9 cm</p> | | |  <p>61476 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>61163 B 45,0 cm 83570 B 52,5 cm 61164 B 60,0 cm 61165 B 75,0 cm 61166 B 90,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>61477 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement. <p>- Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss-element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.</p> | | |
|  <p>61394 B 75,0 cm 61395 B 90,0 cm</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |  <p>90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>61396 B 75,0 cm 61397 B 90,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <ul style="list-style-type: none"> - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklindung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutz-technische Auflagen müssen beachtet werden.) <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> <p>90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>77467 B 90,0 cm</p> <p>2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm</p> | | | | | |
|  <p>77468 B 90,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | | | |

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>32675 L B 37,5 cm 32676 R B 37,5 cm 60199 L B 45,0 cm 60200 R B 45,0 cm 78045 L B 52,5 cm 78046 R B 52,5 cm 60201 L B 60,0 cm 60202 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 3 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |  <p>60779 L B 45,0 cm 60780 R B 45,0 cm 78095 L B 52,5 cm 78096 R B 52,5 cm 60193 L B 60,0 cm 60194 R B 60,0 cm</p> <p>1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>32677 L B 37,5 cm 32678 R B 37,5 cm 60765 L B 45,0 cm 60766 R B 45,0 cm 78047 L B 52,5 cm 78048 R B 52,5 cm 60767 L B 60,0 cm 60768 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>60781 L B 45,0 cm 60782 R B 45,0 cm 78097 L B 52,5 cm 78098 R B 52,5 cm 60783 L B 60,0 cm 60784 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>60255 L B 45,0 cm 60256 R B 45,0 cm 88697 L B 52,5 cm 88698 R B 52,5 cm 60257 L B 60,0 cm 60258 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm</p> | | |  <p>31140 L B 45,0 cm 31141 R B 45,0 cm 78053 L B 52,5 cm 78054 R B 52,5 cm 31142 L B 60,0 cm 31143 R B 60,0 cm</p> <p>2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>60797 L B 45,0 cm 60798 R B 45,0 cm 88699 L B 52,5 cm 88700 R B 52,5 cm 60799 L B 60,0 cm 60800 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>31146 L B 45,0 cm 31147 R B 45,0 cm 78055 L B 52,5 cm 78056 R B 52,5 cm 31148 L B 60,0 cm 31149 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>31136 L B 37,5 cm 31137 R B 37,5 cm 60773 L B 45,0 cm 60774 R B 45,0 cm 78049 L B 52,5 cm 78050 R B 52,5 cm 60187 L B 60,0 cm 60188 R B 60,0 cm</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |  <p>60785 L B 45,0 cm 60786 R B 45,0 cm 78057 L B 52,5 cm 78058 R B 52,5 cm 60189 L B 60,0 cm 60190 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>31138 L B 37,5 cm 31139 R B 37,5 cm 60775 L B 45,0 cm 60776 R B 45,0 cm 78051 L B 52,5 cm 78052 R B 52,5 cm 60777 L B 60,0 cm 60778 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>60787 L B 45,0 cm 60788 R B 45,0 cm 78059 L B 52,5 cm 78060 R B 52,5 cm 60789 L B 60,0 cm 60790 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |







KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) /
Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

















Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|---|------|------|---|---|------|------|
|  | <p>29353 L B 45,0 cm 29354 R B 45,0 cm 78065 L B 52,5 cm 78066 R B 52,5 cm 29355 L B 60,0 cm 29356 R B 60,0 cm</p> <p>2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  | <p>33253 L B 45,0 cm 33254 R B 45,0 cm 78073 L B 52,5 cm 78074 R B 52,5 cm 33255 L B 60,0 cm 33256 R B 60,0 cm</p> <p>2 Auszüge 1 R, 1 Tür, 1 Einlegeboden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
| | <p>29359 L B 45,0 cm 29360 R B 45,0 cm 78067 L B 52,5 cm 78068 R B 52,5 cm 29361 L B 60,0 cm 29362 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | | | <p>28519 L B 45,0 cm 28520 R B 45,0 cm 78075 L B 52,5 cm 78076 R B 52,5 cm 28521 L B 60,0 cm 28522 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
|  | <p>29329 L B 45,0 cm 29330 R B 45,0 cm 78069 L B 52,5 cm 78070 R B 52,5 cm 29331 L B 60,0 cm 29332 R B 60,0 cm</p> <p>1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 1 Einlegeboden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  | <p>60791 L B 45,0 cm 60792 R B 45,0 cm 78099 L B 52,5 cm 78100 R B 52,5 cm 60195 L B 60,0 cm 60196 R B 60,0 cm</p> <p>1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
| | <p>29335 L B 45,0 cm 29336 R B 45,0 cm 78071 L B 52,5 cm 78072 R B 52,5 cm 29337 L B 60,0 cm 29338 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | | | <p>60793 L B 45,0 cm 60794 R B 45,0 cm 78101 L B 52,5 cm 78102 R B 52,5 cm 60795 L B 60,0 cm 60796 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
|  | <p>61404 L B 45,0 cm 61405 R B 45,0 cm 78061 L B 52,5 cm 78062 R B 52,5 cm 61406 L B 60,0 cm 61407 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  | <p>61412 L B 45,0 cm 61413 R B 45,0 cm 78103 L B 52,5 cm 78104 R B 52,5 cm 61414 L B 60,0 cm 61415 R B 60,0 cm</p> <p>1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
| | <p>61408 L B 45,0 cm 61409 R B 45,0 cm 78063 L B 52,5 cm 78064 R B 52,5 cm 61410 L B 60,0 cm 61411 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | | | <p>61416 L B 45,0 cm 61417 R B 45,0 cm 78105 L B 52,5 cm 78106 R B 52,5 cm 61418 L B 60,0 cm 61419 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  61420 B 75,0 cm 60203 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm | | |  31152 B 75,0 cm 31153 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm | | |
|  61421 B 75,0 cm 60805 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |  31154 B 75,0 cm 31155 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |
|  77481 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm | | |  29443 B 75,0 cm 29444 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen T 39,9 cm | | |
|  77482 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |  29445 B 75,0 cm 29446 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |
|  61398 B 75,0 cm 61399 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm | | |  29459 B 75,0 cm 29460 B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm | | |
|  61400 B 75,0 cm 61401 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |  29461 B 75,0 cm 29462 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |
|  77469 B 75,0 cm 77470 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm | | |  29435 B 75,0 cm 29436 B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm | | |
|  77471 B 75,0 cm 77472 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |  29437 B 75,0 cm 29438 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |

KARA-FRAME-S









Elemente standardmäßig mit Push to open. Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
 Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3). Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
 Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seiten 105 / 106.

Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 /
 Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)













Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 /
 Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>61402 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |  <p>76872 L B 37,5 cm 76873 R B 37,5 cm 60208 L B 45,0 cm 60209 R B 45,0 cm 78127 L B 52,5 cm 78128 R B 52,5 cm 60210 L B 60,0 cm 60211 R B 60,0 cm</p> | | |
|  <p>61403 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. | | |  <p>1 Tür, 4 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |
| <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.</p> | | | <p>31158 L B 37,5 cm 31159 R B 37,5 cm 30759 L B 45,0 cm 30760 R B 45,0 cm 78129 L B 52,5 cm 78130 R B 52,5 cm 30761 L B 60,0 cm 30762 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm</p> | | |  <p>60277 L B 45,0 cm 60278 R B 45,0 cm 88705 L B 52,5 cm 88706 R B 52,5 cm 60279 L B 60,0 cm 60280 R B 60,0 cm</p> | | |
| <p>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> | | | <p>1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |
| | | |  <p>14268 L B 45,0 cm 14269 R B 45,0 cm 14270 L B 52,5 cm 14271 R B 52,5 cm 14272 L B 60,0 cm 14273 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
| | | |  <p>31160 L B 37,5 cm 31161 R B 37,5 cm 30516 L B 45,0 cm 30517 R B 45,0 cm 78131 L B 52,5 cm 78132 R B 52,5 cm 30518 L B 60,0 cm 30519 R B 60,0 cm</p> <p>2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |
| | | | <p>31162 L B 37,5 cm 31163 R B 37,5 cm 30775 L B 45,0 cm 30776 R B 45,0 cm 78133 L B 52,5 cm 78134 R B 52,5 cm 30777 L B 60,0 cm 30778 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  <p>60212 L B 45,0 cm 60213 R B 45,0 cm 78135 L B 52,5 cm 78136 R B 52,5 cm 60214 L B 60,0 cm 60215 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>61424 B 75,0 cm 60216 B 90,0 cm</p> <p>2 Türen, 4 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>28715 L B 45,0 cm 28716 R B 45,0 cm 78137 L B 52,5 cm 78138 R B 52,5 cm 28717 L B 60,0 cm 28718 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>33900 B 75,0 cm 30881 B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>29501 L B 45,0 cm 29502 R B 45,0 cm 78147 L B 52,5 cm 78148 R B 52,5 cm 29503 L B 60,0 cm 29504 R B 60,0 cm</p> <p>2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>77487 B 90,0 cm</p> <p>2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>29505 L B 45,0 cm 29506 R B 45,0 cm 78149 L B 52,5 cm 78150 R B 52,5 cm 29507 L B 60,0 cm 29508 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>29582 B 75,0 cm 29583 B 90,0 cm</p> <p>4 Türen, 3 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>30524 L B 45,0 cm 30525 R B 45,0 cm 78143 L B 52,5 cm 78144 R B 52,5 cm 30526 L B 60,0 cm 30527 R B 60,0 cm</p> <p>3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 2 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>61423 B 75,0 cm 60217 B 90,0 cm</p> <p>2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>30832 L B 45,0 cm 30833 R B 45,0 cm 78145 L B 52,5 cm 78146 R B 52,5 cm 30834 L B 60,0 cm 30835 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>28729 B 75,0 cm 28730 B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).













Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 105 - 121.
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 105.

Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)













Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>29618 B 75,0 cm 29619 B 90,0 cm</p> <p>2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>31164 L B 37,5 cm 31165 R B 37,5 cm 60218 L B 45,0 cm 60219 R B 45,0 cm 78223 L B 52,5 cm 78224 R B 52,5 cm 60817 L B 60,0 cm 60818 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 5 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
| <p>29620 B 75,0 cm 29621 B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>31166 L B 37,5 cm 31167 R B 37,5 cm 30884 L B 45,0 cm 30885 R B 45,0 cm 78225 L B 52,5 cm 78226 R B 52,5 cm 14275 L B 60,0 cm 14276 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>29594 B 75,0 cm 29595 B 90,0 cm</p> <p>3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 2 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>83362 L B 37,5 cm 83363 R B 37,5 cm 83364 L B 45,0 cm 83365 R B 45,0 cm 83749 L B 52,5 cm 83750 R B 52,5 cm 14277 L B 60,0 cm 14278 R B 60,0 cm</p> <p>mit Griffstange</p> <p>1 Tür, 5 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>61422 Schenkel 77,1 x 77,1 cm</p> <p>2 Türen, 4 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>83751 L B 37,5 cm 83752 R B 37,5 cm 83753 L B 45,0 cm 83754 R B 45,0 cm 83755 L B 52,5 cm 83756 R B 52,5 cm 14279 L B 60,0 cm 14280 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>32243 Schenkel 86,7 x 86,7 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>– Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.</p> | | | | | |
| <p>– Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Wangenelement.</p> | | | | | |
|  <p>90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm</p> <p>1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>30549 L B 45,0 cm 30550 R B 45,0 cm 78275 L B 52,5 cm 78276 R B 52,5 cm 30551 L B 60,0 cm 30552 R B 60,0 cm</p> <p>1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>– Ecke nicht als Stauraum nutzbar.</p> | | |  <p>30888 L B 45,0 cm 30889 R B 45,0 cm 78277 L B 52,5 cm 78278 R B 52,5 cm 30890 L B 60,0 cm 30891 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
| <p>– einseitige Abdeck- blatttiefkürzung ohne Aufpreis</p> <p>– Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> | | | | | |
| <p>90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | | | | |
| <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> | | | | | |

















Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p> 60299 L B 45,0 cm 60300 R B 45,0 cm 88711 L B 52,5 cm 88712 R B 52,5 cm 60301 L B 60,0 cm 60302 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,9 cm </p> | | |  <p> 60220 L B 45,0 cm 60221 R B 45,0 cm 78245 L B 52,5 cm 78246 R B 52,5 cm 60222 L B 60,0 cm 60223 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm </p> | | |
|  <p> 14281 L B 45,0 cm 14282 R B 45,0 cm 14283 L B 52,5 cm 14284 R B 52,5 cm 14285 L B 60,0 cm 14286 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | |  <p> 30908 L B 45,0 cm 30909 R B 45,0 cm 78247 L B 52,5 cm 78248 R B 52,5 cm 30910 L B 60,0 cm 30911 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | |
|  <p> 60291 L B 45,0 cm 60292 R B 45,0 cm 88715 L B 52,5 cm 88716 R B 52,5 cm 60293 L B 60,0 cm 60294 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm </p> | | |  <p> 61437 L B 45,0 cm 61438 R B 45,0 cm 78249 L B 52,5 cm 78250 R B 52,5 cm 61439 L B 60,0 cm 61440 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm </p> | | |
|  <p> 14287 L B 45,0 cm 14288 R B 45,0 cm 14289 L B 52,5 cm 14290 R B 52,5 cm 14291 L B 60,0 cm 14292 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | |  <p> 30920 L B 45,0 cm 30921 R B 45,0 cm 78251 L B 52,5 cm 78252 R B 52,5 cm 30922 L B 60,0 cm 30923 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | |
|  <p> 31168 L B 37,5 cm 31169 R B 37,5 cm 61017 L B 45,0 cm 61018 R B 45,0 cm 78227 L B 52,5 cm 78228 R B 52,5 cm 30563 L B 60,0 cm 30564 R B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm </p> | | |  <p> 29697 L B 45,0 cm 29698 R B 45,0 cm 78257 L B 52,5 cm 78258 R B 52,5 cm 29699 L B 60,0 cm 29700 R B 60,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 3 Einlegeböden T 39,9 cm </p> | | |
|  <p> 31170 L B 37,5 cm 31171 R B 37,5 cm 30900 L B 45,0 cm 30901 R B 45,0 cm 78229 L B 52,5 cm 78230 R B 52,5 cm 30902 L B 60,0 cm 30903 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | |  <p> 29701 L B 45,0 cm 29702 R B 45,0 cm 78259 L B 52,5 cm 78260 R B 52,5 cm 29703 L B 60,0 cm 29704 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> | | |















Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|---|------|------|---|---|------|------|
|  | <p>61441 L B 45,0 cm 61442 R B 45,0 cm 78253 L B 52,5 cm 78254 R B 52,5 cm 61443 L B 60,0 cm 61444 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  | <p>61426 B 75,0 cm 61427 B 90,0 cm</p> <p>4 Türen, 4 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  | <p>30916 L B 45,0 cm 30917 R B 45,0 cm 78255 L B 52,5 cm 78256 R B 52,5 cm 30918 L B 60,0 cm 30919 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  | <p>32259 B 75,0 cm 30942 B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
|  | <p>61433 L B 45,0 cm 61434 R B 45,0 cm 83632 L B 52,5 cm 83633 R B 52,5 cm 61435 L B 60,0 cm 61436 R B 60,0 cm</p> <p>1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  | <p>30601 B 75,0 cm 30602 B 90,0 cm</p> <p>2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  | <p>30924 L B 45,0 cm 30925 R B 45,0 cm 83634 L B 52,5 cm 83635 R B 52,5 cm 30926 L B 60,0 cm 30927 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  | <p>30940 B 75,0 cm 30941 B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
|  | <p>61425 B 75,0 cm 60823 B 90,0 cm</p> <p>2 Türen, 5 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  | <p>61428 B 75,0 cm 60224 B 90,0 cm</p> <p>2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  | <p>33558 B 75,0 cm 30939 B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  | <p>32917 B 75,0 cm 32918 B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
|  | <p>83378 B 75,0 cm 83379 B 90,0 cm</p> <p>mit Griffstange</p> <p>2 Türen, 5 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  | <p>29792 B 75,0 cm 29793 B 90,0 cm</p> <p>4 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  | <p>83757 B 75,0 cm 83758 B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  | <p>29794 B 75,0 cm 29795 B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |













Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>29804 B 75,0 cm 29805 B 90,0 cm</p> <p>2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |  <p>84912 Schenkel 77,1 x 77,1 cm mit Griffstange 2 Türen, 5 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>29806 B 75,0 cm 29807 B 90,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>84913 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. | | |
|  <p>29788 B 75,0 cm 29789 B 90,0 cm</p> <p>3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | | <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.</p> | | |
|  <p>29790 B 75,0 cm 29791 B 90,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>61448 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>32268 B 75,0 cm 30605 B 90,0 cm</p> <p>2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm</p> | | |  <p>32920 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. | | |
|  <p>32269 B 75,0 cm 30944 B 90,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | | <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.</p> | | |
|  <p>32273 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |  <p>90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>32274 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm</p> | | | <p>90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.</p> | | | <p>93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster</p> | | |
| | | | <p>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblatt-tiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklüpfung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> | | |













Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  <p>78386 L B 37,5 cm 78387 R B 37,5 cm 78388 L B 45,0 cm 78389 R B 45,0 cm 78390 L B 52,5 cm 78391 R B 52,5 cm 14293 L B 60,0 cm 14294 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 5 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14301 L B 45,0 cm 14302 R B 45,0 cm 14303 L B 52,5 cm 14304 R B 52,5 cm 14305 L B 60,0 cm 14306 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>78392 L B 37,5 cm 78393 R B 37,5 cm 78394 L B 45,0 cm 78395 R B 45,0 cm 78396 L B 52,5 cm 78397 R B 52,5 cm 14295 L B 60,0 cm 14296 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>14307 L B 45,0 cm 14308 R B 45,0 cm 14309 L B 52,5 cm 14310 R B 52,5 cm 14311 L B 60,0 cm 14312 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>84914 L B 37,5 cm 84915 R B 37,5 cm 84916 L B 45,0 cm 84917 R B 45,0 cm 84918 L B 52,5 cm 84919 R B 52,5 cm 14297 L B 60,0 cm 14298 R B 60,0 cm</p> <p>mit Griffstange</p> <p>1 Tür, 5 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14313 L B 45,0 cm 14314 R B 45,0 cm 14315 L B 52,5 cm 14316 R B 52,5 cm 14317 L B 60,0 cm 14318 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>84920 L B 37,5 cm 84921 R B 37,5 cm 84922 L B 45,0 cm 84923 R B 45,0 cm 84924 L B 52,5 cm 84925 R B 52,5 cm 14299 L B 60,0 cm 14300 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>14319 L B 45,0 cm 14320 R B 45,0 cm 14321 L B 52,5 cm 14322 R B 52,5 cm 14323 L B 60,0 cm 14324 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>30607 L B 45,0 cm 30608 R B 45,0 cm 78464 L B 52,5 cm 78465 R B 52,5 cm 30609 L B 60,0 cm 30610 R B 60,0 cm</p> <p>1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>31180 L B 37,5 cm 31181 R B 37,5 cm 30623 L B 45,0 cm 30624 R B 45,0 cm 78402 L B 52,5 cm 78403 R B 52,5 cm 30625 L B 60,0 cm 30626 R B 60,0 cm</p> <p>2 Türen, 4 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>30946 L B 45,0 cm 30947 R B 45,0 cm 78466 L B 52,5 cm 78467 R B 52,5 cm 30948 L B 60,0 cm 30949 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>31182 L B 37,5 cm 31183 R B 37,5 cm 30962 L B 45,0 cm 30963 R B 45,0 cm 78404 L B 52,5 cm 78405 R B 52,5 cm 30964 L B 60,0 cm 30965 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |

















Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>78422 L B 45,0 cm 78423 R B 45,0 cm 78424 L B 52,5 cm 78425 R B 52,5 cm 78426 L B 60,0 cm 78427 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm</p> | | |  <p>30631 L B 45,0 cm 30632 R B 45,0 cm 78442 L B 52,5 cm 78443 R B 52,5 cm 30633 L B 60,0 cm 30634 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>78428 L B 45,0 cm 78429 R B 45,0 cm 78430 L B 52,5 cm 78431 R B 52,5 cm 78432 L B 60,0 cm 78433 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>30970 L B 45,0 cm 30971 R B 45,0 cm 78444 L B 52,5 cm 78445 R B 52,5 cm 30972 L B 60,0 cm 30973 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>30635 L B 45,0 cm 30636 R B 45,0 cm 78438 L B 52,5 cm 78439 R B 52,5 cm 30637 L B 60,0 cm 30638 R B 60,0 cm</p> <p>1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm</p> | | |  <p>30639 L B 45,0 cm 30640 R B 45,0 cm 83932 L B 52,5 cm 83933 R B 52,5 cm 30641 L B 60,0 cm 30642 R B 60,0 cm</p> <p>1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>30974 L B 45,0 cm 30975 R B 45,0 cm 78440 L B 52,5 cm 78441 R B 52,5 cm 30976 L B 60,0 cm 30977 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>30978 L B 45,0 cm 30979 R B 45,0 cm 83934 L B 52,5 cm 83935 R B 52,5 cm 30980 L B 60,0 cm 30981 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |
|  <p>29855 L B 45,0 cm 29856 R B 45,0 cm 78446 L B 52,5 cm 78447 R B 52,5 cm 29857 L B 60,0 cm 29858 R B 60,0 cm</p> <p>2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 3 Einlegeböden T 39,9 cm</p> | | |  <p>14325 L B 45,0 cm 14326 R B 45,0 cm 14327 L B 52,5 cm 14328 R B 52,5 cm 14329 L B 60,0 cm 14330 R B 60,0 cm</p> <p>1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>29859 L B 45,0 cm 29860 R B 45,0 cm 78448 L B 52,5 cm 78449 R B 52,5 cm 29861 L B 60,0 cm 29862 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>14331 L B 45,0 cm 14332 R B 45,0 cm 14333 L B 52,5 cm 14334 R B 52,5 cm 14335 L B 60,0 cm 14336 R B 60,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> | | |







Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|--|------|------|--|--|------|------|
|   | 78398 B 75,0 cm 78399 B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden T 39,9 cm | | |   | 78434 B 75,0 cm 78435 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm | | |
| | 78400 B 75,0 cm 78401 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | 78436 B 75,0 cm 78437 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |
|   | 84926 B 75,0 cm 84927 B 90,0 cm mit Griffstange 2 Türen, 5 Einlegeböden T 39,9 cm | | |   | 29922 B 75,0 cm 29923 B 90,0 cm 4 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm | | |
| | 84928 B 75,0 cm 84929 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | 29924 B 75,0 cm 29925 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |
|   | 32289 B 75,0 cm 30652 B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm | | |   | 29934 B 75,0 cm 29935 B 90,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm | | |
| | 32290 B 75,0 cm 30991 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | 29836 B 75,0 cm 29837 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |
|   | 30650 B 75,0 cm 30651 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden T 39,9 cm | | |   | 29918 B 75,0 cm 29919 B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm | | |
| | 30989 B 75,0 cm 30990 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | 29920 B 75,0 cm 29921 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |

Korpuselemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>32295 B 75,0 cm 30654 B 90,0 cm</p> <p>2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen</p> <p>T 39,9 cm</p> <hr/> <p>32296 B 75,0 cm 30993 B 90,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p>  | | |  <p>32300 Schenkel 77,1 x 77,1 cm</p> <p>2 Türen, 4 Einlegeböden</p> <p>Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>T 39,9 cm</p> <hr/> <p>32301 Schenkel 86,7 x 86,7 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.</p> | | |
|  <p>78578 Schenkel 77,1 x 77,1 cm</p> <p>2 Türen, 5 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> <hr/> <p>78579 Schenkel 86,7 x 86,7 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.</p> | | |  <p>90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm</p> <p>1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste</p> <p>T 39,9 cm</p> <hr/> <p>90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <hr/> <p>93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6,5 Raster</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblatt- tiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> | | |
|  <p>84930 Schenkel 77,1 x 77,1 cm</p> <p>mit Griffstange</p> <p>2 Türen, 5 Einlegeböden</p> <p>T 39,9 cm</p> <hr/> <p>84931 Schenkel 86,7 x 86,7 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.</p> | | | | | |

KARA-FRAME-S

















Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente,
die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns
automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).









Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>81207 L B 45,0 cm 81208 R B 45,0 cm 81209 L B 52,5 cm 81210 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <p>*</p> | | |  <p>81219 L B 45,0 cm 81220 R B 45,0 cm 81221 L B 52,5 cm 81222 R B 52,5 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |
|  | | |  | | |
|  <p>89916 L B 45,0 cm 89917 R B 45,0 cm 89918 L B 52,5 cm 89919 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür abgeschrägt 1 Tür, 5 Einlegeböden T 62,3 cm</p> <p>- Hochglanz nicht möglich. - Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.</p> <p>*</p> | | |  <p>84936 L B 45,0 cm 84937 R B 45,0 cm 84938 L B 52,5 cm 84939 R B 52,5 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür und Griffstange 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |
|  | | |  | | |
|  <p>83390 L B 45,0 cm 83391 R B 45,0 cm 83759 L B 52,5 cm 83760 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>14000 L B 45,0 cm 14001 R B 45,0 cm 14002 L B 52,5 cm 14003 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange 1 Rahmen-Glastür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |
|  | | |  | | |
|  <p>89920 L B 45,0 cm 89921 R B 45,0 cm 89922 L B 52,5 cm 89923 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür abgeschrägt und Griffstange 1 Tür, 5 Einlegeböden T 62,3 cm</p> <p>- Hochglanz nicht möglich. - Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.</p> | | |  <p>81211 L B 45,0 cm 81212 R B 45,0 cm 81213 L B 52,5 cm 81214 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,3 cm</p> | | |
|  | | |  | | |

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>81223 L B 45,0 cm 81224 R B 45,0 cm 81225 L B 52,5 cm 81226 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>81239 B 90,0 cm 81240 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81241 L B 90,0 cm 81242 R B 90,0 cm 81243 L B 105,0 cm 81244 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür wie vor</p> | | |
|  <p>81231 L B 45,0 cm 81232 R B 45,0 cm 81233 L B 52,5 cm 81234 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>83392 B 90,0 cm 84941 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>84942 L B 90,0 cm 84943 R B 90,0 cm 84944 L B 105,0 cm 84945 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür und Griffstange wie vor</p> | | |
|  <p>81235 L B 45,0 cm 81236 R B 45,0 cm 81237 L B 52,5 cm 81238 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>81257 B 90,0 cm 81258 B 105,0 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81259 L B 90,0 cm 81260 R B 90,0 cm 81261 L B 105,0 cm 81262 R B 105,0 cm</p> <p>mit Spiegel-Faltdür wie vor</p> | | |
|  <p>14349 L B 45,0 cm 14350 R B 45,0 cm 14351 L B 52,5 cm 14352 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>81259 L B 90,0 cm 81260 R B 90,0 cm 81261 L B 105,0 cm 81262 R B 105,0 cm</p> <p>mit Spiegel-Faltdür wie vor</p> | | |

KARA-FRAME-S













Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente,
die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns
automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).







Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  <p>84946 B 90,0 cm 84947 B 105,0 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür und Griffstange</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> | | |  <p>81263 B 90,0 cm 81264 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> | | |
|  <p>84948 L B 90,0 cm 84949 R B 90,0 cm 84950 L B 105,0 cm 84951 R B 105,0 cm</p> <p>mit Spiegel-Falldtür und Griffstange</p> <p>wie vor</p> | | |  <p>81265 L B 90,0 cm 81266 R B 90,0 cm 81267 L B 105,0 cm 81268 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falldtür</p> <p>wie vor</p> | | |
|  <p>14004 B 90,0 cm 14005 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange</p> <p>2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> | | |  <p>81275 B 90,0 cm 81276 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> | | |
|  <p>81245 B 90,0 cm 81246 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>T 62,3 cm</p> | | |  <p>81277 L B 90,0 cm 81278 R B 90,0 cm 81279 L B 105,0 cm 81280 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falldtür</p> <p>wie vor</p> | | |
|  <p>81247 L B 90,0 cm 81248 R B 90,0 cm 81249 L B 105,0 cm 81250 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falldtür</p> <p>wie vor</p> | | |  <p>81281 B 90,0 cm 81282 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> | | |
|  <p>81283 L B 90,0 cm 81284 R B 90,0 cm 81285 L B 105,0 cm 81286 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falldtür</p> <p>wie vor</p> | | |  <p>mit Falldtür</p> <p>wie vor</p> | | |

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)







| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>14353 B 90,0 cm 14354 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> <hr/> <p>14355 L B 90,0 cm 14356 R B 90,0 cm 14357 L B 105,0 cm 14358 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>wie vor</p> <p><small>mit Drehtür</small></p> <p><small>mit Falttür</small></p> | | |  <p>81288 Abbildung 82206 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 114,5 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen</p> <p>Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 62,3 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p> | | |
|  <p>81287 Abbildung 82205 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 114,5 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 62,3 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p> | | |  <p>81290 Abbildung 82208 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 101,7 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 49,5 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p> | | |
|  <p>84976 Abbildung 84977 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 114,5 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 62,3 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p> | | |  <p>84978 Abbildung 84979 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 101,7 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange</p> <p>2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 49,5 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p> | | |

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)









Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>81292 Abbildung 82210 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 101,7 cm mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange</p> <p>Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 49,5 / 62,3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich. | | |  <p>81294 L B 45,0 cm 81295 R B 45,0 cm 81296 L B 52,5 cm 81297 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> | | |
|  <p>77786 Schenkel 2,5 x 2,5 cm 1 Kranzleiste, 1 Eckleiste</p> <p>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93129 Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> | | |  <p>89928 L B 45,0 cm 89929 R B 45,0 cm 89930 L B 52,5 cm 89931 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür abgeschrägt</p> <p>1 Tür, 5 Einlegeböden</p> <p>T 62,3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochglanz nicht möglich. - Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich. | | |
| | | |  <p>84952 L B 45,0 cm 84953 R B 45,0 cm 84954 L B 52,5 cm 84955 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange</p> <p>1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> | | |
| | | |  <p>89932 L B 45,0 cm 89933 R B 45,0 cm 89934 L B 52,5 cm 89935 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür abgeschrägt und Griffstange</p> <p>1 Tür, 5 Einlegeböden</p> <p>T 62,3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochglanz nicht möglich. - Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich. | | |

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>81306 L B 45,0 cm 81307 R B 45,0 cm 81308 L B 52,5 cm 81309 R B 52,5 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>81310 L B 45,0 cm 81311 R B 45,0 cm 81312 L B 52,5 cm 81313 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |
|  <p>84956 L B 45,0 cm 84957 R B 45,0 cm 84958 L B 52,5 cm 84959 R B 52,5 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür und Griffstange 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>81318 L B 45,0 cm 81319 R B 45,0 cm 81320 L B 52,5 cm 81321 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |
|  <p>14010 L B 45,0 cm 14011 R B 45,0 cm 14012 L B 52,5 cm 14013 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange 1 Rahmen-Glastür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>81322 L B 45,0 cm 81323 R B 45,0 cm 81324 L B 52,5 cm 81325 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |
|  <p>81298 L B 45,0 cm 81299 R B 45,0 cm 81300 L B 52,5 cm 81301 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,3 cm</p> | | |  <p>14359 L B 45,0 cm 14360 R B 45,0 cm 14361 L B 52,5 cm 14362 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |







KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente,
die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns
automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).









Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>81326 B 90,0 cm 81327 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81328 L B 90,0 cm 81329 R B 90,0 cm 81330 L B 105,0 cm 81331 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür wie vor</p> <p>mit Drehtür</p> <p>mit Falttür</p> | | |  <p>84966 B 90,0 cm 84967 B 105,0 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür und Griffstange 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>84968 L B 90,0 cm 84969 R B 90,0 cm 84970 L B 105,0 cm 84971 R B 105,0 cm</p> <p>mit Spiegel-Falttür und Griffstange wie vor</p> <p>mit Drehtür</p> <p>mit Falttür</p> | | |
|  <p>84960 B 90,0 cm 84961 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>84962 L B 90,0 cm 84963 R B 90,0 cm 84964 L B 105,0 cm 84965 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür und Griffstange wie vor</p> <p>mit Drehtür</p> <p>mit Falttür</p> | | |  <p>14014 B 90,0 cm 14015 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange 2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <p>mit Drehtür</p> | | |
|  <p>81344 B 90,0 cm 81345 B 105,0 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81346 L B 90,0 cm 81347 R B 90,0 cm 81348 L B 105,0 cm 81349 R B 105,0 cm</p> <p>mit Spiegel-Falttür wie vor</p> <p>mit Drehtür</p> <p>mit Falttür</p> | | |  <p>81332 B 90,0 cm 81333 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81334 L B 90,0 cm 81335 R B 90,0 cm 81336 L B 105,0 cm 81337 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür wie vor</p> <p>mit Drehtür</p> <p>mit Falttür</p> | | |

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>81350 B 90,0 cm 81351 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81352 L B 90,0 cm 81353 R B 90,0 cm 81354 L B 105,0 cm 81355 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür wie vor</p> <p>mit Drehtür</p> <p>mit Falttür</p> | | |  <p>14363 B 90,0 cm 14364 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>14365 L B 90,0 cm 14366 R B 90,0 cm 14367 L B 105,0 cm 14368 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür wie vor</p> <p>mit Drehtür</p> <p>mit Falttür</p> | | |
|  <p>81362 B 90,0 cm 81363 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81364 L B 90,0 cm 81365 R B 90,0 cm 81366 L B 105,0 cm 81367 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür wie vor</p> <p>mit Drehtür</p> <p>mit Falttür</p> | | |  <p>81374 Abbildung 82195 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 114,5 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür T 62,3 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p>  | | |
|  <p>81368 B 90,0 cm 81369 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81370 L B 90,0 cm 81371 R B 90,0 cm 81372 L B 105,0 cm 81373 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür wie vor</p> <p>mit Drehtür</p> <p>mit Falttür</p> | | |  <p>84972 Abbildung 84973 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 114,5 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür T 62,3 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p>  | | |






KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.
Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente,
die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns
automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).

Kleiderschränke 6,5 R, Höhe 234,9 cm









(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>81375 Abbildung 82196 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 114,5 cm mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen</p> <p>Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 62,3 / 62,3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich. | | |  <p>81377 Abbildung 82202 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 101,7 cm mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange</p> <p>Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 49,5 / 62,3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich. | | |
|  <p>81376 Abbildung 82199 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 101,7 cm mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 49,5 / 62,3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich. | | |  <p>77786 Schenkel 2,5 x 2,5 cm 1 Kranzleiste, 1 Eckleiste</p> <p>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93129 Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> | | |
|  <p>84974 Abbildung 84975 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 101,7 cm mit Drehtür und Griffstange</p> <p>2 Türen, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 49,5 / 62,3 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich. | | | | | |

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)

(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>81378 L B 45,0 cm 81379 R B 45,0 cm 81380 L B 52,5 cm 81381 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>81390 L B 45,0 cm 81391 R B 45,0 cm 81392 L B 52,5 cm 81393 R B 52,5 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |
|  <p>89940 L B 45,0 cm 89941 R B 45,0 cm 89942 L B 52,5 cm 89943 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür abgeschrägt 1 Tür, 6 Einlegeböden T 62,3 cm</p> <p>- Hochglanz nicht möglich. - Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.</p> | | |  <p>79581 L B 45,0 cm 79582 R B 45,0 cm 79583 L B 52,5 cm 79584 R B 52,5 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür und Griffstange 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |
|  <p>79577 L B 45,0 cm 79578 R B 45,0 cm 79579 L B 52,5 cm 79580 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>14020 L B 45,0 cm 14021 R B 45,0 cm 14022 L B 52,5 cm 14023 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange 1 Rahmen-Glastür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |
|  <p>89944 L B 45,0 cm 89945 R B 45,0 cm 89946 L B 52,5 cm 89947 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür abgeschrägt und Griffstange 1 Tür, 6 Einlegeböden T 62,3 cm</p> <p>- Hochglanz nicht möglich. - Als K-Element Weiterbau mit T 39,9 cm nicht möglich.</p> | | |  <p>81382 L B 45,0 cm 81383 R B 45,0 cm 81384 L B 52,5 cm 81385 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,3 cm</p> | | |

KARA-FRAME-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 3).











Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Mögliches Zubehör siehe Seiten 70 - 75.

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)

















(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>81394 L B 45,0 cm 81395 R B 45,0 cm 81396 L B 52,5 cm 81397 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>81410 B 90,0 cm 81411 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81412 L B 90,0 cm 81413 R B 90,0 cm 81414 L B 105,0 cm 81415 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür wie vor</p> | | |
|  <p>81402 L B 45,0 cm 81403 R B 45,0 cm 81404 L B 52,5 cm 81405 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>mit Drehtür</p>  <p>mit Falttür</p> | | |
|  <p>81406 L B 45,0 cm 81407 R B 45,0 cm 81408 L B 52,5 cm 81409 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>79621 B 90,0 cm 79622 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/> <p>79623 L B 90,0 cm 79624 R B 90,0 cm 79625 L B 105,0 cm 79626 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür und Griffstange wie vor</p> | | |
|  <p>14369 L B 45,0 cm 14370 R B 45,0 cm 14371 L B 52,5 cm 14372 R B 52,5 cm</p> <p>mit Drehtür 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> | | |  <p>81428 B 90,0 cm 81429 B 105,0 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange T 62,3 cm</p> <hr/>  <p>mit Drehtür</p> | | |

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)












(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>79627 B 90,0 cm 79628 B 105,0 cm</p> <p>mit Spiegel-Drehtür und Griffstange</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p>  <p>mit Drehtür</p> | | |  <p>81434 B 90,0 cm 81435 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81436 L B 90,0 cm 81437 R B 90,0 cm 81438 L B 105,0 cm 81439 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>wie vor</p>  <p>mit Drehtür</p>  <p>mit Falttür</p> | | |
|  <p>14024 B 90,0 cm 14025 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange</p> <p>2 Rahmen-Glastüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p>  <p>mit Drehtür</p> | | |  <p>81446 B 90,0 cm 81447 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81448 L B 90,0 cm 81449 R B 90,0 cm 81450 L B 105,0 cm 81451 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>wie vor</p>  <p>mit Drehtür</p>  <p>mit Falttür</p> | | |
|  <p>81416 B 90,0 cm 81417 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81418 L B 90,0 cm 81419 R B 90,0 cm 81420 L B 105,0 cm 81421 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>wie vor</p>  <p>mit Drehtür</p>  <p>mit Falttür</p> | | |  <p>81452 B 90,0 cm 81453 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> <hr/> <p>81454 L B 90,0 cm 81455 R B 90,0 cm 81456 L B 105,0 cm 81457 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>wie vor</p>  <p>mit Drehtür</p>  <p>mit Falttür</p> | | |

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)



(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>14373 B 90,0 cm 14374 B 105,0 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> <p>T 62,3 cm</p> <hr/> <p>14375 L B 90,0 cm 14376 R B 90,0 cm 14377 L B 105,0 cm 14378 R B 105,0 cm</p> <p>mit Falttür</p> <p>wie vor</p> <p>mit Drehtür</p> <p>mit Falttür</p> | | |  <p>81459 Abbildung 82213 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 114,5 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen</p> <p>Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 62,3 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p>  | | |
|  <p>81458 Abbildung 82212 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 114,5 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 62,3 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p>  | | |  <p>81461 Abbildung 82215 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 101,7 cm</p> <p>mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 49,5 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p>  | | |
|  <p>79671 Abbildung 80998 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 114,5 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 62,3 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p>  | | |  <p>81464 Abbildung 82218 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 101,7 cm</p> <p>mit Drehtür und Griffstange</p> <p>2 Türen, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 49,5 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p>  | | |

Kleiderschränke Höhe 261,6 cm

(unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)





(Best.-Nr. + K = Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,5 cm möglich / Kranzleisten bis 325,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  <p>81463 Abbildung 82217 Gespiegelt</p> <p>Schenkel 114,5 x 101,7 cm mit Drehtür</p> <p>2 Türen, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange</p> <p>Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden</p> <p>Griffposition immer rechte Tür</p> <p>T 49,5 / 62,3 cm</p> <p>- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.</p> <p>- Best.-Nr. mit K (T 49,5 cm) nicht möglich.</p> | | |  <p>77786 Schenkel 2,5 x 2,5 cm 1 Kranzleiste, 1 Eckleiste</p> <p>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar.</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 93129 Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)</p> | | |

Zubehör Kleiderschränke

LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 74.







Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 75) angeben.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|  <p>Freie Positionierung möglich.</p> <p>Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. Nr. mit „K“ ergänzen.</p> | <p>Holzeinlegeböden Stärke 2,5 cm (Lack) für T 62,3 cm</p> <p>92867 für B 45,0 cm 94722 für B 45,0 cm links abgeschrägt 94723 für B 45,0 cm rechts abgeschrägt 92868 für B 52,5 cm 94724 für B 52,5 cm links abgeschrägt 94725 für B 52,5 cm rechts abgeschrägt 92869 für B 90,0 cm 92870 für B 105,0 cm 93531 für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm 93536 für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm gespiegelt 93739 für Eckschrank 114,5 x 101,7 cm (groß)</p> |  <p>Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt/Kranz- leiste zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.</p> | <p>Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt/Kranzleiste und Sockelleiste</p> <p>61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster 33356 6,5 Raster 80166 Höhe 261,6 cm (variable Höhe)</p> <p>B 25,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende</p> | | |
|  <p>Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | <p>Antirutschmatte Ausführung cappuccino für T 62,3 cm</p> <p>92929 für B 45,0 cm 92930 für B 52,5 cm 92931 für B 90,0 cm 92932 für B 105,0 cm</p> |  <p>Freie Positionierung möglich.</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | <p>Schuhrost Ausführung silberfarben für T 62,3 cm</p> <p>93149 für B 45,0 cm 92927 für B 52,5 cm 93150 für B 90,0 cm 92928 für B 105,0 cm</p> <p>T 44,6, Stärke 2,2 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm</p> | | |

KARA-FRAME-S

Zubehör Kleiderschränke

Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 75) angeben.

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | | <p>Hosenauszug 2 R mit Push to open Beschlag Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug Frontblende 6,5 cm Halter mit Anti-Rutsch-System für T 62,3 cm ohne Oberboden zur Kombination mit oberhalb positionierten Innenschubkästen 92921 für B 52,5 cm (4 Halter) 92922 für B 90,0 cm (9 Halter) 92923 für B 105,0 cm (12 Halter)</p> <p>mit Oberboden 93116 für B 52,5 cm (4 Halter) 93117 für B 90,0 cm (9 Halter) 93118 für B 105,0 cm (12 Halter)</p> | | |
|  <p>Nur in Verbindung mit Holzeinlegeboden möglich. Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | | <p>Bitte Einbauposition Rasterhöhe Oberkante angeben! Halter können einzeln entnommen werden. Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falлтürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite. Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen. Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |
|  <p>92933 Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite oder Frontinnenseite Bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür nur an linker Schrankinnenseite B 32,0, H 27,0 cm</p> | | |  <p>Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falлтürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite. Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |
|  <p>Kleiderhaken wird mittig im jeweiligen Holzeinlegeboden montiert. Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |  <p>Innenspiegel 90428 203,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit durchgehender Tür mit Push to open 92934 115,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit Push to open, Griff oder Griffleiste</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |
| <p>92937 Weitwinkelscharnier (5 Stück)</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | | <p>zum nachträglichen Umrüsten auf 155° Türöffnung (nicht in Verbindung mit Innenschubkästen und Auszügen möglich)</p> | | |

Zubehör Kleiderschränke






Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 75) angeben.

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
| <p>Innenschubkasten hinter Türen mit Push to open Beschlag Zargentiefe 45,0 cm inkl. Vollauszug und oberem Abdeckboden</p> <p>Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen)</p> <p>für T 62,3 cm</p> <p>*Innenschubkästen 0,33 R</p> <p>92875 für B 45,0 cm 92876 für B 52,5 cm 92877 für B 90,0 cm 92878 für B 105,0 cm</p> | | | <p>Innenschubkasten hinter Türen mit Push to open Beschlag Zargentiefe 45,0 cm inkl. Vollauszug und oberem Abdeckboden</p> <p>Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen)</p> <p>für T 62,3 cm</p> <p>*Innenschubkästen 1 R (Set) 1 Innenschubkasten 0,33 R, 1 Innenschubkasten 0,66 R</p> <p>92889 für B 45,0 cm 92890 für B 52,5 cm 92891 für B 90,0 cm 92892 für B 105,0 cm</p> | | |
| <p>*Innenschubkästen 0,5 R</p> <p>92879 für B 45,0 cm 92880 für B 52,5 cm 92881 für B 90,0 cm 92882 für B 105,0 cm</p> | | | <p>*Innenschubkästen 1 R (Set) 2 Innenschubkästen 0,5 R</p> <p>92893 für B 45,0 cm 92894 für B 52,5 cm 92895 für B 90,0 cm 92896 für B 105,0 cm</p> | | |
| <p>*Innenschubkästen 0,66 R</p> <p>92883 für B 45,0 cm 92884 für B 52,5 cm 92885 für B 90,0 cm 92886 für B 105,0 cm</p> | | | <p>Innenschubkästen 1,25 R (Set) 1 Innenschubkasten 0,75 R mit Schuhablage, 1 auszieh. Tablarboden 0,5 R</p> <p>92897 für B 90,0 cm 92898 für B 105,0 cm</p> | | |
| <p>Innenschubkästen 0,75 R mit Schuhablage Schubkastenzarge Magma mit Softeinzug, Schuhablage cappuccino-farben, Schuhlänge max. 40,0 cm</p> <p>92887 für B 90,0 cm 92888 für B 105,0 cm</p> | | | <p>*Innenschubkästen 1,5 R (Set) 3 Innenschubkästen 0,5 R</p> <p>92899 für B 45,0 cm 92900 für B 52,5 cm 92901 für B 90,0 cm 92902 für B 105,0 cm</p> | | |
| <p>Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite.</p> <p>*Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | | <p>Innenschubkästen 1,5 R (Set) 2 Innenschubkästen 0,75 R mit Schuhablage</p> <p>92903 für B 90,0 cm 92904 für B 105,0 cm</p> | | |
| | | | <p>*Innenschubkästen 2 R (Set) 4 Innenschubkästen 0,5 R</p> <p>92905 für B 45,0 cm 92906 für B 52,5 cm 92907 für B 90,0 cm 92908 für B 105,0 cm</p> | | |
| | | | <p>*Innenschubkästen 2 R (Set) 3 Innenschubkästen 0,66 R</p> <p>92909 für B 45,0 cm 92910 für B 52,5 cm 92911 für B 90,0 cm 92912 für B 105,0 cm</p> | | |
| | | | <p>Innenschubkästen 2 R (Set) 2 Innenschubkästen 0,75 R mit Schuhablage, 1 Innenschubkasten 0,5 R</p> <p>92913 für B 90,0 cm 92914 für B 105,0 cm</p> | | |
| | | | <p>Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite.</p> <p>*Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |






KARA-FRAME-S

Zubehör Kleiderschränke

Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 75) angeben.









| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 |
|---|---|---|------|---|--|------|------|
|  | <p>Inneneinteilung 3 R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden</p> <p>92938 für B 90,0 cm (Abb.) 93758 für B 90,0 cm (gespiegelt) 92939 für B 105,0 cm (Abb.) 93759 für B 105,0 cm (gespiegelt)</p> | | |  <p>Einteilung 1 R mit 6 Fächern inkl. unterem und oberem Boden und Rückwand</p> <p>92944 für B 90,0 cm 92945 für B 105,0 cm Nutztiefe 44,1 cm</p> | | | |
| | <p>Einsetzbar auf Sockel- boden.</p> <p>Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt.</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | <p>Innenschubkästen 1 R für Inneneinteilungen</p> <p>92893 für B 45,0 cm 92894 für B 52,5 cm (max. 2 Sets einsetzbar)</p> | | | <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |
|  | <p>Inneneinteilung 4 R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 3 Zwischenbauböden</p> <p>92940 für B 90,0 cm (Abb.) 93760 für B 90,0 cm (gespiegelt) 92941 für B 105,0 cm (Abb.) 93761 für B 105,0 cm (gespiegelt)</p> | | |  <p>Einteilung 1 R mit 4 Fächern inkl. unterem und oberem Boden und Rückwand</p> <p>92946 für B 90,0 cm 92947 für B 105,0 cm Nutztiefe 44,1 cm</p> | | | |
| | <p>Einsetzbar auf Sockel- boden.</p> <p>Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt.</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | <p>Innenschubkästen 1 R für Inneneinteilungen</p> <p>92893 für B 45,0 cm 92894 für B 52,5 cm (max. 3 Sets einsetzbar)</p> | | | <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |
|  | <p>Inneneinteilung 5 R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden</p> <p>93907 für B 90,0 cm (Abb.) 93908 für B 90,0 cm (gespiegelt) 93909 für B 105,0 cm (Abb.) 93910 für B 105,0 cm (gespiegelt)</p> | | | | | | |
| | <p>Einsetzbar auf Sockel- boden.</p> <p>Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt.</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | <p>Innenschubkästen 1 R für Inneneinteilungen</p> <p>92893 für B 45,0 cm 92894 für B 52,5 cm (max. 4 Sets einsetzbar)</p> | | | | | |

Zubehör Kleiderschränke Schubkasteneinteilung

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.</p> <p>Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte</p> <p>für Innenschubkästen T 62,3 cm</p> <p>92917 für B 45,0 cm 92918 für B 52,5 cm 92919 für B 90,0 cm 92920 für B 105,0 cm</p> | | |  <p>Sets ausschließlich pro Element einsetzbar.</p> <p>Nicht möglich bei breiten-/ höhengekürzten Kleider- schränken mit Abdeckblatt und Kleider- schränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> <p>LED-Bodenbeleuchtung für Kleiderschränke Einsetzbar für Oberboden, Holzeinlege- boden und Einteilung 1 R, nicht in Verbindung mit Inneneinteilung 3 und 4 R, bitte Einbauposition angeben, mit abgewinkeltem Licht nach innen, inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Infrarot-Abstandssensor</p> <p>93007 1er Set für B 45,0 cm ~2 Watt 93008 1er Set für B 52,5 cm ~3 Watt 93011 1er Set für B 90,0 cm ~5 Watt 93012 1er Set für B 105,0 cm ~5 Watt 93258 1er Set für Eckelement B 114,5 cm ~6 Watt 93748 1er Set für Eckelement B 101,7 cm ~5 Watt</p> | | |
|  <p>Für Kleiderschränke Tiefe 49,5 cm Best.-Nr. mit „K“ ergänzen.</p> <p>Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte</p> <p>für Frontschubkästen T 62,3 cm</p> <p>93368 für B 45,0 cm 93369 für B 52,5 cm 93370 für B 90,0 cm 93371 für B 105,0 cm</p> | | | <p>93042 2er Set für B 45,0 cm ~4 Watt 93043 2er Set für B 52,5 cm ~5 Watt 93044 2er Set für B 90,0 cm ~9 Watt 93045 2er Set für B 105,0 cm ~10 Watt 93259 2er Set für Eckelement B 114,5 cm ~11 Watt 93749 2er Set für Eckelement B 101,7 cm ~10 Watt</p> <p>93046 3er Set für B 45,0 cm ~6 Watt 93047 3er Set für B 52,5 cm ~7 Watt 93048 3er Set für B 90,0 cm ~13 Watt 93049 3er Set für B 105,0 cm ~15 Watt 93260 3er Set für Eckelement B 114,5 cm ~16 Watt 93750 3er Set für Eckelement B 101,7 cm ~15 Watt</p> <p>93050 4er Set für B 45,0 cm ~8 Watt 93051 4er Set für B 52,5 cm ~10 Watt 93052 4er Set für B 90,0 cm ~18 Watt 93053 4er Set für B 105,0 cm ~20 Watt 93261 4er Set für Eckelement B 114,5 cm ~22 Watt 93751 4er Set für Eckelement B 101,7 cm ~19 Watt</p> <p>93054 5er Set für B 45,0 cm ~10 Watt 93055 5er Set für B 52,5 cm ~12 Watt 93056 5er Set für B 90,0 cm ~22 Watt 93057 5er Set für B 105,0 cm ~25 Watt 93262 5er Set für Eckelement B 114,5 cm ~27 Watt 93752 5er Set für Eckelement B 101,7 cm ~24 Watt</p> <p>93058 6er Set für B 45,0 cm ~12 Watt 93059 6er Set für B 52,5 cm ~14 Watt 93060 6er Set für B 90,0 cm ~26 Watt 93061 6er Set für B 105,0 cm ~30 Watt 93263 6er Set für Eckelement B 114,5 cm ~32 Watt 93753 6er Set für Eckelement B 101,7 cm ~29 Watt</p> | | |
|  <p>Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung</p> <p>Ausführung Magma</p> <p>für Frontschubkästen T 49,5 cm</p> <p>91184 B 17,4 cm (4 Fächer) 91185 B 24,8 cm (4 Fächer)</p> <p>für Innenschubkästen und Frontschubkästen T 62,3 cm</p> <p>92962 B 17,4 cm (4 Fächer) 92963 B 24,8 cm (4 Fächer)</p> <p>Nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich!</p> <p>Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar.</p> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zu- behör im Detail“.</p> | | | <p>Beispiel:</p>  <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | |













Zubehör Kleiderschränke (Schrankinneneinteilungen)

Nur in Verbindung mit bestelltem Kleiderschrank möglich, Standardausstattung (2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange) ist im Preis verrechnet

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>Einbaupositionierung Zubehör Kleiderschränke</p> <p>Die Positionsbohrungen zur Montage dieser Bauteile werden werkseitig vorgenommen. Bei einem Nachkauf oder Veränderung bzw. Verschiebung ist ein zusätzlicher Montageaufwand notwendig. Bitte setzen Sie sich hierzu mit unserem Verkaufsservice in Verbindung. Die durchgehende Lochreihe entfällt im Bereich dieser Bauteile.</p> | | |  <p>Vorschlag 3 Innenschubkästen 0,66 R, 1 Einteilung 1 R mit 6 Fächern, 1 Holzeinlegeboden, 1 Kleiderstange</p> <p>14379 für B 90,0 cm 14380 für B 105,0 cm</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |
|  <p>Vorschlag 1 Innenschubkasten 0,75 R mit Schuhablage, 1 auszieh. Tablarboden 0,5 R, 1 Einteilung 1 R mit 4 Fächern, 2 Holzeinlegeböden</p> <p>78631 für B 90,0 cm 78632 für B 105,0 cm</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |  <p>Vorschlag 1 Inneneinteilung 4 R, 1 Innenschubkasten 1 R für Inneneinteilung, 3 Holzeinlegeböden</p> <p>78639 für B 90,0 cm (Abb.) 93762 für B 90,0 cm (gespiegelt) 78640 für B 105,0 cm (Abb.) 93763 für B 105,0 cm (gespiegelt)</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |
|  <p>Vorschlag 1 Hosenauszug 2 R, 1 Innenschubkasten 0,33 R, 1 Innenschubkasten 0,66 R, 1 Kleiderlift 3 R</p> <p>für Drehtürenelemente 78629 für B 90,0 cm 78630 für B 105,0 cm</p> <p>für Falлтürenelemente 78982 für B 90,0 cm 78983 für B 105,0 cm</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |  <p>Vorschlag 2 auszieh. Tablarböden 0,5 R, 3 Holzeinlegeböden, 1 Einteilung 1 R mit 4 Fächern</p> <p>78641 für B 90,0 cm 78642 für B 105,0 cm</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |
|  <p>Vorschlag 3 Innenschubkästen 0,66 R, 1 Einteilung 1 R mit 6 Fächern, 3 Holzeinlegeböden</p> <p>14266 für B 90,0 cm 14267 für B 105,0 cm</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |  <p>Vorschlag 1 Inneneinteilung 3 R, 1 Innenschubkasten 1 R für Inneneinteilung, 1 Einteilung 1 R mit 6 Fächern, 2 Holzeinlegeböden</p> <p>78643 für B 90,0 cm (Abb.) 93764 für B 90,0 cm (gespiegelt) 78644 für B 105,0 cm (Abb.) 93765 für B 105,0 cm (gespiegelt)</p> <p>Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,5 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.</p> | | |









Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>14381 B 45,0 cm 14382 B 52,5 cm 14383 B 60,0 cm 14384 B 75,0 cm 14385 B 90,0 cm 14386 B 105,0 cm</p> <p>5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14401 L B 45,0 cm 14402 R B 45,0 cm 14403 L B 52,5 cm 14404 R B 52,5 cm</p> <p>1 Tür, 2 Einlegeböden, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14387 B 45,0 cm 14388 B 52,5 cm 14389 B 60,0 cm 14390 B 75,0 cm 14391 B 90,0 cm 14392 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>14405 L B 45,0 cm 14406 R B 45,0 cm 14407 L B 52,5 cm 14408 R B 52,5 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,3, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,3, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,3, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,5, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,5, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,5, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | | | | |
|  <p>14393 L B 45,0 cm 14394 R B 45,0 cm 14395 L B 52,5 cm 14396 R B 52,5 cm</p> <p>1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14509 B 90,0 cm 14510 B 105,0 cm</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden bei B 90 cm, 4 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14397 L B 45,0 cm 14398 R B 45,0 cm 14399 L B 52,5 cm 14400 R B 52,5 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>14511 B 90,0 cm 14512 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm</p> | | | | | |
|  <p>14505 B 90,0 cm 14506 B 105,0 cm</p> <p>2 Türen, 1 Einlegeboden bei B 90 cm, 2 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14409 B 45,0 cm 14410 B 52,5 cm 14411 B 60,0 cm 14412 B 75,0 cm 14413 B 90,0 cm 14414 B 105,0 cm</p> <p>2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14507 B 90,0 cm 14508 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>14415 B 45,0 cm 14416 B 52,5 cm 14417 B 60,0 cm 14418 B 75,0 cm 14419 B 90,0 cm 14420 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,2, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,2, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,2, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | | | | |









Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>14421 B 45,0 cm 14422 B 52,5 cm 14423 B 60,0 cm 14424 B 75,0 cm 14425 B 90,0 cm 14426 B 105,0 cm</p> <p>4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14445 B 45,0 cm 14446 B 52,5 cm 14447 B 60,0 cm 14448 B 75,0 cm 14449 B 90,0 cm 14450 B 105,0 cm</p> <p>3 Auszüge 0,66 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14427 B 45,0 cm 14428 B 52,5 cm 14429 B 60,0 cm 14430 B 75,0 cm 14431 B 90,0 cm 14432 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |  <p>14451 B 45,0 cm 14452 B 52,5 cm 14453 B 60,0 cm 14454 B 75,0 cm 14455 B 90,0 cm 14456 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |
|  <p>14433 B 45,0 cm 14434 B 52,5 cm 14435 B 60,0 cm 14436 B 75,0 cm 14437 B 90,0 cm 14438 B 105,0 cm</p> <p>1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14457 B 45,0 cm 14458 B 52,5 cm 14459 B 60,0 cm 14460 B 75,0 cm 14461 B 90,0 cm 14462 B 105,0 cm</p> <p>2 Auszüge 1 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14439 B 45,0 cm 14440 B 52,5 cm 14441 B 60,0 cm 14442 B 75,0 cm 14443 B 90,0 cm 14444 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |  <p>14463 B 45,0 cm 14464 B 52,5 cm 14465 B 60,0 cm 14466 B 75,0 cm 14467 B 90,0 cm 14468 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |

Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)










| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>14469 B 45,0 cm 14470 B 52,5 cm 14471 B 60,0 cm 14472 B 75,0 cm 14473 B 90,0 cm 14474 B 105,0 cm</p> <p>2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14493 B 45,0 cm 14494 B 52,5 cm 14495 B 60,0 cm 14496 B 75,0 cm 14497 B 90,0 cm 14498 B 105,0 cm</p> <p>2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14475 B 45,0 cm 14476 B 52,5 cm 14477 B 60,0 cm 14478 B 75,0 cm 14479 B 90,0 cm 14480 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |  <p>14499 B 45,0 cm 14500 B 52,5 cm 14501 B 60,0 cm 14502 B 75,0 cm 14503 B 90,0 cm 14504 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |
|  <p>14481 B 45,0 cm 14482 B 52,5 cm 14483 B 60,0 cm 14484 B 75,0 cm 14485 B 90,0 cm 14486 B 105,0 cm</p> <p>3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14517 B 120,0 cm</p> <p>2 Türen, 4 Einlegeböden (B 60), 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14487 B 45,0 cm 14488 B 52,5 cm 14489 B 60,0 cm 14490 B 75,0 cm 14491 B 90,0 cm 14492 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 38,9, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 38,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |  <p>Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm</p> <p>Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 85,1, T 17,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²</p> | | |

Zwischenbauelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)













Seitliche Nischenelemente 6 R, Höhe 217,3 cm

Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden Fronten oder Fronten mit Griffleiste

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  <p>14515 B 120,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 39,9 cm</p> | | |  <p>14519 B 49,5 cm 14520 B 62,3 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 26,0 cm</p> | | |
|  <p>14516 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>14521 B 49,5 cm 14522 B 62,3 cm wie vor T 43,1 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 39,6, H 33,3, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm B 52,4, H 33,3, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm Beleuchtung nicht möglich.</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm</p> <p>Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 85,1, T 17,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²</p> | | |  <p>14523 B 49,5 cm 14524 B 62,3 cm 5 Glasböden (nicht verstellbar) T 26,0 cm</p> | | |
|  <p>14513 B 120,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 39,9 cm</p> | | |  <p>14525 B 49,5 cm 14526 B 62,3 cm wie vor T 43,1 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 39,6, H 34,0, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm B 52,4, H 34,0, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler Glaskanten-/Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.</p> | | |
|  <p>14514 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>14527 B 49,5 cm 14528 B 62,3 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein T 26,0 cm Höhe Haken (von unten) 102,5 / 181,5 cm Haken Edelfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 39,6, H 208,0, T 22,0 (bei B 49,5) cm B 52,4, H 208,0, T 22,0 (bei B 62,3) cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm</p> <p>Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 85,1, T 17,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²</p> | | | | | |









Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>14529 B 45,0 cm 14530 B 52,5 cm 14531 B 60,0 cm 14532 B 75,0 cm 14533 B 90,0 cm 14534 B 105,0 cm</p> <p>5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14549 L B 45,0 cm 14550 R B 45,0 cm 14551 L B 52,5 cm 14552 R B 52,5 cm</p> <p>1 Tür, 2 Einlegeböden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14535 B 45,0 cm 14536 B 52,5 cm 14537 B 60,0 cm 14538 B 75,0 cm 14539 B 90,0 cm 14540 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 36,2, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 36,2, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 36,2, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 35,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 35,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 35,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | | | | |
|  <p>14541 L B 45,0 cm 14542 R B 45,0 cm 14543 L B 52,5 cm 14544 R B 52,5 cm</p> <p>1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14657 B 90,0 cm 14658 B 105,0 cm</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden bei B 90 cm, 4 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14545 L B 45,0 cm 14546 R B 45,0 cm 14547 L B 52,5 cm 14548 R B 52,5 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>14659 B 90,0 cm 14660 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm</p> | | | | | |
|  <p>14653 B 90,0 cm 14654 B 105,0 cm</p> <p>2 Türen, 1 Einlegeboden bei B 90 cm, 2 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14557 B 45,0 cm 14558 B 52,5 cm 14559 B 60,0 cm 14560 B 75,0 cm 14561 B 90,0 cm 14562 B 105,0 cm</p> <p>2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14655 B 90,0 cm 14656 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>14563 B 45,0 cm 14564 B 52,5 cm 14565 B 60,0 cm 14566 B 75,0 cm 14567 B 90,0 cm 14568 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 36,8, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 36,8, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 36,8, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 36,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 36,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | | | | |









Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>14569 B 45,0 cm 14570 B 52,5 cm 14571 B 60,0 cm 14572 B 75,0 cm 14573 B 90,0 cm 14574 B 105,0 cm</p> <p>4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14593 B 45,0 cm 14594 B 52,5 cm 14595 B 60,0 cm 14596 B 75,0 cm 14597 B 90,0 cm 14598 B 105,0 cm</p> <p>3 Auszüge 0,66 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14575 B 45,0 cm 14576 B 52,5 cm 14577 B 60,0 cm 14578 B 75,0 cm 14579 B 90,0 cm 14580 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |  <p>14599 B 45,0 cm 14600 B 52,5 cm 14601 B 60,0 cm 14602 B 75,0 cm 14603 B 90,0 cm 14604 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |
|  <p>14581 B 45,0 cm 14582 B 52,5 cm 14583 B 60,0 cm 14584 B 75,0 cm 14585 B 90,0 cm 14586 B 105,0 cm</p> <p>1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14605 B 45,0 cm 14606 B 52,5 cm 14607 B 60,0 cm 14608 B 75,0 cm 14609 B 90,0 cm 14610 B 105,0 cm</p> <p>2 Auszüge 1 R, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14587 B 45,0 cm 14588 B 52,5 cm 14589 B 60,0 cm 14590 B 75,0 cm 14591 B 90,0 cm 14592 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |  <p>14611 B 45,0 cm 14612 B 52,5 cm 14613 B 60,0 cm 14614 B 75,0 cm 14615 B 90,0 cm 14616 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 37,5, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 36,1, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |

Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)






| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  <p> 14617 B 45,0 cm 14618 B 52,5 cm 14619 B 60,0 cm 14620 B 75,0 cm 14621 B 90,0 cm 14622 B 105,0 cm 2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,9 cm </p> | | |  <p> 14641 B 45,0 cm 14642 B 52,5 cm 14643 B 60,0 cm 14644 B 75,0 cm 14645 B 90,0 cm 14646 B 105,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,9 cm </p> | | |
|  <p> 14623 B 45,0 cm 14624 B 52,5 cm 14625 B 60,0 cm 14626 B 75,0 cm 14627 B 90,0 cm 14628 B 105,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |  <p> 14647 B 45,0 cm 14648 B 52,5 cm 14649 B 60,0 cm 14650 B 75,0 cm 14651 B 90,0 cm 14652 B 105,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |
|  <p> 14629 B 45,0 cm 14630 B 52,5 cm 14631 B 60,0 cm 14632 B 75,0 cm 14633 B 90,0 cm 14634 B 105,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,9 cm </p> | | |  <p> 14665 B 120,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden (B 60), 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 39,9 cm </p> | | |
|  <p> 14635 B 45,0 cm 14636 B 52,5 cm 14637 B 60,0 cm 14638 B 75,0 cm 14639 B 90,0 cm 14640 B 105,0 cm wie vor T 49,5 cm </p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 33,1, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 32,4, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |  <p> Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m² </p> | | |

Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm) oder Korpuselementen (Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Seitliche Nischenelemente 6,5 R, Höhe 234,9 cm













Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden Fronten oder Fronten mit Griffleiste

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>14663 B 120,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 39,9 cm</p> <p>14664 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm</p> <p>Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²</p> | | |  <p>14667 B 49,5 cm 14668 B 62,3 cm 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 26,0 cm</p> <p>14669 B 49,5 cm 14670 B 62,3 cm wie vor T 43,1 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 39,6, H 36,3, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm B 52,4, H 36,3, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm</p> <p>Beleuchtung nicht möglich.</p> | | |
|  <p>14661 B 120,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 39,9 cm</p> <p>14662 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 32,3, T 35,7/45,3 cm</p> <p>Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²</p> | | |  <p>14671 B 49,5 cm 14672 B 62,3 cm 5 Glasböden (nicht verstellbar) T 26,0 cm</p> <p>14673 B 49,5 cm 14674 B 62,3 cm wie vor T 43,1 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 39,6, H 36,9, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm B 52,4, H 36,9, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler</p> <p>Glaskanten-/Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.</p> | | |
|  <p>14675 B 49,5 cm 14676 B 62,3 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein T 26,0 cm</p> <p>Höhe Haken (von unten) 102,5 / 181,5 cm</p> <p>Haken Edelmetallfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 39,6, H 225,6, T 22,0 (bei B 49,5) cm B 52,4, H 225,6, T 22,0 (bei B 62,3) cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler</p> | | | | | |

Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.









Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  <p>14677 L B 45,0 cm 14678 R B 45,0 cm 14679 L B 52,5 cm 14680 R B 52,5 cm</p> <p>1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14793 B 90,0 cm 14794 B 105,0 cm</p> <p>2 Türen, 2 Einlegeböden bei B 90 cm, 4 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14681 L B 45,0 cm 14682 R B 45,0 cm 14683 L B 52,5 cm 14684 R B 52,5 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>14795 B 90,0 cm 14796 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm</p> | | | <p>Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |
|  <p>14789 B 90,0 cm 14790 B 105,0 cm</p> <p>2 Türen, 1 Einlegeboden bei B 90 cm, 2 Einlegeböden (B 52,5) bei B 105 cm 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14693 B 45,0 cm 14694 B 52,5 cm 14695 B 60,0 cm 14696 B 75,0 cm 14697 B 90,0 cm 14698 B 105,0 cm</p> <p>2 Schubkästen, 5 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14791 B 90,0 cm 14792 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>14699 B 45,0 cm 14700 B 52,5 cm 14701 B 60,0 cm 14702 B 75,0 cm 14703 B 90,0 cm 14704 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | | <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 34,8, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 34,8, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 34,8, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 33,9, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 33,9, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 33,9, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |
|  <p>14685 L B 45,0 cm 14686 R B 45,0 cm 14687 L B 52,5 cm 14688 R B 52,5 cm</p> <p>1 Tür, 2 Einlegeböden, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14705 B 45,0 cm 14706 B 52,5 cm 14707 B 60,0 cm 14708 B 75,0 cm 14709 B 90,0 cm 14710 B 105,0 cm</p> <p>4 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14689 L B 45,0 cm 14690 R B 45,0 cm 14691 L B 52,5 cm 14692 R B 52,5 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |  <p>14711 B 45,0 cm 14712 B 52,5 cm 14713 B 60,0 cm 14714 B 75,0 cm 14715 B 90,0 cm 14716 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm</p> | | | <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |

Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.






Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>14717 B 45,0 cm 14718 B 52,5 cm 14719 B 60,0 cm 14720 B 75,0 cm 14721 B 90,0 cm 14722 B 105,0 cm</p> <p>1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14741 B 45,0 cm 14742 B 52,5 cm 14743 B 60,0 cm 14744 B 75,0 cm 14745 B 90,0 cm 14746 B 105,0 cm</p> <p>2 Auszüge 1 R, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14723 B 45,0 cm 14724 B 52,5 cm 14725 B 60,0 cm 14726 B 75,0 cm 14727 B 90,0 cm 14728 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |  <p>14747 B 45,0 cm 14748 B 52,5 cm 14749 B 60,0 cm 14750 B 75,0 cm 14751 B 90,0 cm 14752 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |
|  <p>14729 B 45,0 cm 14730 B 52,5 cm 14731 B 60,0 cm 14732 B 75,0 cm 14733 B 90,0 cm 14734 B 105,0 cm</p> <p>3 Auszüge 0,66 R, 4 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |  <p>14753 B 45,0 cm 14754 B 52,5 cm 14755 B 60,0 cm 14756 B 75,0 cm 14757 B 90,0 cm 14758 B 105,0 cm</p> <p>2 Auszüge 0,75 R, 2 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)</p> <p>T 39,9 cm</p> | | |
|  <p>14735 B 45,0 cm 14736 B 52,5 cm 14737 B 60,0 cm 14738 B 75,0 cm 14739 B 90,0 cm 14740 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 35,0, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 34,2, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |  <p>14759 B 45,0 cm 14760 B 52,5 cm 14761 B 60,0 cm 14762 B 75,0 cm 14763 B 90,0 cm 14764 B 105,0 cm</p> <p>wie vor</p> <p>T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |

Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken (Kranzleisten bis 325,0 cm)







| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>14765 B 45,0 cm 14766 B 52,5 cm 14767 B 60,0 cm 14768 B 75,0 cm 14769 B 90,0 cm 14770 B 105,0 cm</p> <p>3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,9 cm</p> | | |  <p>14801 B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden (B 60), 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,9 cm</p> | | |
| <p>14771 B 45,0 cm 14772 B 52,5 cm 14773 B 60,0 cm 14774 B 75,0 cm 14775 B 90,0 cm 14776 B 105,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | |  <p>Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 28,2, T 35,7/45,3 cm</p> <p>Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²</p> | | |
|  <p>14777 B 45,0 cm 14778 B 52,5 cm 14779 B 60,0 cm 14780 B 75,0 cm 14781 B 90,0 cm 14782 B 105,0 cm</p> <p>2 Auszüge 1 R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,9 cm</p> | | |  <p>14799 B 120,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 39,9 cm</p> | | |
| <p>14783 B 45,0 cm 14784 B 52,5 cm 14785 B 60,0 cm 14786 B 75,0 cm 14787 B 90,0 cm 14788 B 105,0 cm</p> <p>wie vor T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 41,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 45) cm B 49,2, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 52,5) cm B 56,7, H 39,7, T 37,5/47,1 (bei B 60) cm B 71,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 75) cm B 86,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 90) cm B 101,7, H 39,0, T 37,5/47,1 (bei B 105) cm</p> | | | <p>14800 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 28,2, T 35,7/45,3 cm</p> <p>Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²</p> | | |

Zwischenbauelemente Höhe 261,6 cm

Elemente für die Planung zwischen Kleiderschränken
(Kranzleisten bis 325,0 cm)









Seitliche Nischenelemente Höhe 261,6 cm

Einsetzbar in Kleiderschränke B 90,0 und 105,0 cm mit durchgehenden
Fronten oder Fronten mit Griffleiste

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  <p>14797 B 120,0 cm 2 Auszüge 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 TV-Rückwand inkl. Kabeldurchlass, 2 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 39,9 cm</p> | | |  <p>14803 B 49,5 cm 14804 B 62,3 cm 6 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 26,0 cm</p> | | |
| <p>Klappe K</p>  <p>14798 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm</p> | | |  <p>14805 B 49,5 cm 14806 B 62,3 cm wie vor T 43,1 cm</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 39,6, H 34,6, T 22,0/39,1 (bei B 49,5) cm B 52,4, H 34,6, T 22,0/39,1 (bei B 62,3) cm Beleuchtung nicht möglich.</p> | | |
| <p>Lichte Nischenmaße: B 116,7, H 28,2, T 35,7/45,3 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B 116,7, H 102,7, T 17,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²</p> | | |  <p>14807 B 49,5 cm 14808 B 62,3 cm 6 Glasböden (nicht verstellbar) T 26,0 cm</p> <p>14809 B 49,5 cm 14810 B 62,3 cm wie vor T 43,1 cm</p> | | |
| | | |  <p>14811 B 49,5 cm 14812 B 62,3 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein, 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 26,0 cm Höhe Haken (von unten) 102,5 / 181,5 cm Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)</p> <p>Lichte Nischenmaße: B 39,6, H 208,8/41,9, T 22,0 (bei B 49,5) cm B 52,4, H 208,8/41,9, T 22,0 (bei B 62,3) cm Beleuchtung nicht möglich.</p> | | |












Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  Auszug  | | |  Klappe  | | |
| 60001 B 45,0 cm 78344 B 52,5 cm 60002 B 60,0 cm 60003 B 75,0 cm 60004 B 90,0 cm 29966 B 105,0 cm 60005 B 120,0 cm 29968 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R T 39,9 cm | | | 83647 B 52,5 cm 60011 B 60,0 cm 60012 B 75,0 cm 60013 B 90,0 cm 61142 B 105,0 cm 60014 B 120,0 cm 28624 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R T 39,9 cm | | |
| 29969 B 45,0 cm 78345 B 52,5 cm 29970 B 60,0 cm 29971 B 75,0 cm 29972 B 90,0 cm 29973 B 105,0 cm 29974 B 120,0 cm 29975 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich. wie vor T 49,5 cm Gegen Aufpreis: 1 x 90518 Kabeldurchlass 1 x 92705 CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,5 cm für ca. 72 CD's / 48 DVD's 1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,9 cm 1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,9 cm 1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,9 cm 1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm 1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 49,5 cm 1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,5 cm 1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 49,5 cm 1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 49,5 cm Lichte Innenmaße: B 46,8, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm | | |
|   | | | | | |
| 60006 B 45,0 cm 78346 B 52,5 cm 60007 B 60,0 cm 60008 B 75,0 cm 60009 B 90,0 cm 32500 B 105,0 cm 60010 B 120,0 cm 29982 B 135,0 cm 2 Schubkästen T 39,9 cm | | | | | |
| 29983 B 45,0 cm 78347 B 52,5 cm 29984 B 60,0 cm 29985 B 75,0 cm 29986 B 90,0 cm 29987 B 105,0 cm 29988 B 120,0 cm 29989 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | | | |
|  Klappe K  | | | | | |
| 83649 B 52,5 cm 29999 B 60,0 cm 28001 B 75,0 cm 28002 B 90,0 cm 28003 B 105,0 cm 28004 B 120,0 cm 28005 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,5 cm Lichte Innenmaße hinter Klappe: B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Preisgleich auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. | | | | | |














Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|--|------|------|---|---|------|------|
|  | 77535 L B 45,0 cm 77536 R B 45,0 cm 83650 L B 52,5 cm 83651 R B 52,5 cm 77537 L B 60,0 cm 77538 R B 60,0 cm 1 Tür T 39,9 cm | | |  | 77539 B 75,0 cm 77540 B 90,0 cm 2 Türen T 39,9 cm | | |
|  | 77541 L B 45,0 cm 77542 R B 45,0 cm 83652 L B 52,5 cm 83653 R B 52,5 cm 77543 L B 60,0 cm 77544 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |  | 77545 B 75,0 cm 77546 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |
|  | 83654 B 52,5 cm 77568 B 60,0 cm 77569 B 75,0 cm 77570 B 90,0 cm 77571 B 105,0 cm 77572 B 120,0 cm 77573 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R T 39,9 cm | | |  | 77588 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen T 39,9 cm | | |
|  | 83655 B 52,5 cm 77575 B 60,0 cm 77576 B 75,0 cm 77577 B 90,0 cm 77578 B 105,0 cm 77579 B 120,0 cm 77580 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |  | 77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. | | |
| | | | | – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. | | | |
|  | 83656 B 52,5 cm 77547 B 60,0 cm 77548 B 75,0 cm 77549 B 90,0 cm 77550 B 105,0 cm 77551 B 120,0 cm 77552 B 135,0 cm 2 Auszüge 0,625 R T 39,9 cm | | |  | 93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 39,9 cm | | |
|  | 83657 B 52,5 cm 77554 B 60,0 cm 77555 B 75,0 cm 77556 B 90,0 cm 77557 B 105,0 cm 77558 B 120,0 cm 77559 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne Aufpreis – Eine Ausklindung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) Gegen Aufpreis: 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich) | | | |
| | | | | | 93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm | | |
| | | | | | | à | à |



Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|   31198 L B 37,5 cm 31199 R B 37,5 cm 60015 L B 45,0 cm 60016 R B 45,0 cm 78352 L B 52,5 cm 78353 R B 52,5 cm 60017 L B 60,0 cm 60018 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm | | |   77107 B 45,0 cm 78362 B 52,5 cm 77108 B 60,0 cm 77109 B 75,0 cm 77110 B 90,0 cm 77111 B 105,0 cm 77112 B 120,0 cm 77113 B 135,0 cm 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm | | |
| 31200 L B 37,5 cm 31201 R B 37,5 cm 60927 L B 45,0 cm 60928 R B 45,0 cm 78354 L B 52,5 cm 78355 R B 52,5 cm 60930 L B 60,0 cm 60931 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | 77114 B 45,0 cm 78363 B 52,5 cm 77115 B 60,0 cm 77116 B 75,0 cm 77117 B 90,0 cm 77118 B 105,0 cm 77119 B 120,0 cm 77120 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |
|   60024 B 45,0 cm 78360 B 52,5 cm 60025 B 60,0 cm 60026 B 75,0 cm 60027 B 90,0 cm 28021 B 105,0 cm 60028 B 120,0 cm 28022 B 135,0 cm 3 Schubkästen T 39,9 cm | | |   61458 B 75,0 cm 60033 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm | | |
| 60945 B 45,0 cm 78361 B 52,5 cm 60946 B 60,0 cm 60947 B 75,0 cm 60993 B 90,0 cm 28023 B 105,0 cm 60994 B 120,0 cm 28024 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | |   77613 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm | | |
|   60019 B 45,0 cm 78364 B 52,5 cm 60020 B 60,0 cm 60021 B 75,0 cm 60022 B 90,0 cm 33922 B 105,0 cm 60023 B 120,0 cm 33924 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm | | |  93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 39,9 cm | | |
| 60940 B 45,0 cm 78365 B 52,5 cm 60941 B 60,0 cm 60942 B 75,0 cm 60943 B 90,0 cm 33928 B 105,0 cm 60944 B 120,0 cm 33930 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm | | | 93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblathtiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) Gegen Aufpreis: 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich) | à | à |



Wandborde mit Paneelrückwand

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 73,6 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>77641 B 60,0 cm 77642 B 75,0 cm 77643 B 90,0 cm 77644 B 105,0 cm 77645 B 120,0 cm 77646 B 135,0 cm 77647 B 150,0 cm 77648 B 165,0 cm 77649 B 180,0 cm 77650 B 195,0 cm 77651 B 210,0 cm 77652 B 225,0 cm 77653 B 240,0 cm 77654 B 255,0 cm 77663 B 270,0 cm</p> <p>H 8,5, T 21,0, Nutztiefe 18,0 cm</p> <p>Achtung Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden. Sondermaße nicht möglich.</p> | | |  <p>78645 B 52,5 cm 61199 B 60,0 cm 61200 B 75,0 cm 61201 B 90,0 cm 61202 B 105,0 cm 61203 B 120,0 cm 61204 B 135,0 cm 61205 B 150,0 cm 61206 B 165,0 cm 61207 B 180,0 cm 61208 B 195,0 cm 61209 B 210,0 cm 61210 B 225,0 cm 61211 B 240,0 cm</p> <p>T 4,4 cm</p> | | |



Beleuchtung

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 91,2 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>90051 B 60,0 cm, ~3 Watt 90052 B 75,0 cm, ~4 Watt 90053 B 90,0 cm, ~4 Watt 90054 B 105,0 cm, ~5 Watt 90055 B 120,0 cm, ~6 Watt 90056 B 135,0 cm, ~6 Watt 90057 B 150,0 cm, ~7 Watt 90058 B 165,0 cm, ~8 Watt 90059 B 180,0 cm, ~9 Watt 90060 B 195,0 cm, ~9 Watt 90061 B 210,0 cm, ~10 Watt 90062 B 225,0 cm, ~11 Watt 90063 B 240,0 cm, ~12 Watt 90064 B 255,0 cm, ~12 Watt 92835 B 270,0 cm, ~13 Watt</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> <p>Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.</p> <p>LED-Wandbordbeleuchtung hinter der Paneelrückwand inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> | | |  <p>78646 B 52,5 cm 61212 B 60,0 cm 61213 B 75,0 cm 61214 B 90,0 cm 61215 B 105,0 cm 61216 B 120,0 cm 61217 B 135,0 cm 61218 B 150,0 cm 61219 B 165,0 cm 61220 B 180,0 cm 61221 B 195,0 cm 61222 B 210,0 cm 61223 B 225,0 cm 61224 B 240,0 cm</p> <p>T 4,4 cm</p> | | |

Wandborde


Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 3 R, Höhe 108,8 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>60979 B 75,0 cm 60980 B 90,0 cm 60982 B 105,0 cm 60981 B 117,1 cm 60983 B 120,0 cm 60984 B 135,0 cm 60985 B min. 45,0 cm max. 240,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm)</p> <p>T 20,0 cm</p> | | |  <p>33212 B 45,0 cm 78647 B 52,5 cm 33213 B 60,0 cm 33214 B 75,0 cm 33215 B 90,0 cm 81905 B 105,0 cm 81906 B 120,0 cm</p> | | |

KARA-FRAME-S


Hängespiegel eckig (randlos)

2 R, Höhe 70,4 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|
|  85444 B 52,5 cm | | |
| 85358 B 60,0 cm | | |
| 85359 B 75,0 cm | | |
| 85360 B 90,0 cm | | |
| 85361 B 105,0 cm | | |
| 85362 B 120,0 cm | | |
| 85363 B 135,0 cm | | |
| 85364 B 150,0 cm | | |
| 85365 B 165,0 cm | | |
| 85366 B 180,0 cm | | |
| 85367 B 195,0 cm | | |
| 85368 B 210,0 cm | | |
| 85369 B 225,0 cm | | |
| 85370 B 240,0 cm | | |
| T 2,5 cm | | |


Hängespiegel eckig (randlos)

3 R, Höhe 105,6 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|
|  85384 B 45,0 cm | | |
| 85446 B 52,5 cm | | |
| 85385 B 60,0 cm | | |
| 85386 B 75,0 cm | | |
| 85387 B 90,0 cm | | |
| 85388 B 105,0 cm | | |
| 85389 B 120,0 cm | | |
| T 2,5 cm | | |

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos)

2 R, Höhe 70,4 cm


| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|
|  94192 B 52,5 cm, ~17 Watt | | |
| 94152 B 60,0 cm, ~18 Watt | | |
| 94153 B 75,0 cm, ~20 Watt | | |
| 94154 B 90,0 cm, ~22 Watt | | |
| 94155 B 105,0 cm, ~24 Watt | | |
| 94156 B 120,0 cm, ~26 Watt | | |
| 94157 B 135,0 cm, ~28 Watt | | |
| 94158 B 150,0 cm, ~31 Watt | | |
| 94159 B 165,0 cm, ~33 Watt | | |
| 94160 B 180,0 cm, ~35 Watt | | |
| 94161 B 195,0 cm, ~37 Watt | | |
| 94162 B 210,0 cm, ~39 Watt | | |
| 94163 B 225,0 cm, ~41 Watt | | |
| 94164 B 240,0 cm, ~44 Watt | | |
| inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter | | |

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos)

3 R, Höhe 105,6 cm


| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|
|  94178 B 45,0 cm, ~21 Watt | | |
| 94194 B 52,5 cm, ~22 Watt | | |
| 94179 B 60,0 cm, ~23 Watt | | |
| 94180 B 75,0 cm, ~25 Watt | | |
| 94181 B 90,0 cm, ~27 Watt | | |
| 94182 B 105,0 cm, ~29 Watt | | |
| 94183 B 120,0 cm, ~31 Watt | | |
| inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter | | |

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Hängespiegel eckig (randlos)

2,5 R, Höhe 88,0 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|
|  85445 B 52,5 cm | | |
| 85371 B 60,0 cm | | |
| 85372 B 75,0 cm | | |
| 85373 B 90,0 cm | | |
| 85374 B 105,0 cm | | |
| 85375 B 120,0 cm | | |
| 85376 B 135,0 cm | | |
| 85377 B 150,0 cm | | |
| 85378 B 165,0 cm | | |
| 85379 B 180,0 cm | | |
| 85380 B 195,0 cm | | |
| 85381 B 210,0 cm | | |
| 85382 B 225,0 cm | | |
| 85383 B 240,0 cm | | |
| T 2,5 cm | | |

Hängespiegel rund (randlos)


| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|
|  88030 Ø 75,0 cm | | |
| 83280 Ø 90,0 cm | | |
| 88029 Ø 105,0 cm | | |
| T 2,5 cm | | |
| Gegen Aufpreis: | | |
| 1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt | | |
| 1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt | | |
| 1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt | | |
| inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter | | |

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos)

2,5 R, Höhe 88,0 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|
|  94193 B 52,5 cm, ~19 Watt | | |
| 94165 B 60,0 cm, ~20 Watt | | |
| 94166 B 75,0 cm, ~22 Watt | | |
| 94167 B 90,0 cm, ~24 Watt | | |
| 94168 B 105,0 cm, ~27 Watt | | |
| 94169 B 120,0 cm, ~29 Watt | | |
| 94170 B 135,0 cm, ~31 Watt | | |
| 94171 B 150,0 cm, ~33 Watt | | |
| 94172 B 165,0 cm, ~35 Watt | | |
| 94173 B 180,0 cm, ~37 Watt | | |
| 94174 B 195,0 cm, ~40 Watt | | |
| 94175 B 210,0 cm, ~42 Watt | | |
| 94176 B 225,0 cm, ~44 Watt | | |
| 94177 B 240,0 cm, ~46 Watt | | |
| inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter | | |

Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse F** geliefert.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

KARA-FRAME-S







Hochglanz Aufpreise Paneele/Sockel-/Abschlussleisten siehe Tabelle D/I/J Seiten 117 / 119.
Paneele ohne Haken möglich ** In der Ausführung Deepline möglich.
 Sockel- und Abschlussleiste entfallen. Gesamthöhe bleibt gleich.

Garderobenpaneele 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)


Spiegelpaneele 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>81619 Paneelbreite 45,0 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein T 10,1 cm Höhe Haken (von unten) 105,0 / 192,5 cm (preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneel: 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr. mit H ergänzen, 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit S ergänzen</p> <p>Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)</p> | | |  <p>31015 B 45,0 cm 78648 B 52,5 cm 32518 B 60,0 cm T 4,4 cm (preisgleich auch als Hänge-Spiegelpaneele: 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr. mit H ergänzen 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit S ergänzen)</p> | | |
|  <p>81620 Paneelbreite 60,0 cm 1 Paneel, 3 Haken groß, 10 Haken klein T 10,1 cm Höhe Haken (von unten) 105,0 / 192,5 cm (preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneel: 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr. mit H ergänzen, 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit S ergänzen</p> <p>Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)</p> | | |  <p>31020 B 45,0 cm 82387 B 52,5 cm 32524 B 60,0 cm 32525 B 75,0 cm 32526 B 90,0 cm 82429 B 105,0 cm T 4,4 cm</p> | | |
|  <p>**88023 Paneelbreite 60,0 cm 1 Paneel, 1 Garderobenstange, 4 Haken T 31,7 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm (preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneel: 5,5 R, Höhe 196,8 cm möglich = Best.-Nr. mit H ergänzen, 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit S ergänzen</p> <p>Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)</p> | | |  <p>31021 B 45,0 cm 82386 B 52,5 cm 32527 B 60,0 cm 32528 B 75,0 cm 32529 B 90,0 cm 82428 B 105,0 cm T 4,4 cm</p> | | |


Solitär-Garderobenpaneel

5 R, Höhe 176,0 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|
|  <p>76746 Paneelstollen inkl. ausklappbaren Haken</p> <p>Höhe unterer Haken 69,7 cm Höhe oberer Haken 140,1 cm</p> <p>B 15,0, T 18,6 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91875 Hochgl. Paneelstollen</p> <p>Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)</p> | | |


Paneelsystem


(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|
|  <p>Individual-/Ausgleichspaneel H 217,3 cm (6R)</p> <p>89863 bis B 45,0 cm 89864 bis B 60,0 cm 89865 bis B 90,0 cm 89866 bis B 120,0 cm 89867 bis B 150,0 cm 89868 bis B 180,0 cm 89869 bis B 210,0 cm 89870 bis B 240,0 cm 89871 bis B 270,0 cm 89872 bis B 290,0 cm</p> <p>H 234,9 cm (6,5R)</p> <p>89873 bis B 45,0 cm 89874 bis B 60,0 cm 89875 bis B 90,0 cm 89876 bis B 120,0 cm 89877 bis B 150,0 cm 89878 bis B 180,0 cm 89879 bis B 210,0 cm 89880 bis B 240,0 cm 89881 bis B 270,0 cm 89882 bis B 290,0 cm</p> | | |

Solitär-Garderobenpaneel 5,5 R,


Höhe 193,6 cm


| | | |
|--|--|--|
|  <p>76217 Paneelstollen inkl. ausklappbaren Haken</p> <p>Höhe unterer Haken 69,7 cm Höhe oberer Haken 157,7 cm</p> <p>B 15,0, T 18,6 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91875 Hochgl. Paneelstollen</p> <p>Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
|  <p>H min. 200,0 cm B min. 30,0 cm</p> <p>Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück</p> <p>Individualpaneel: Gewünschte Paneel- breiten bitte angeben</p> <p>Ausgleichspaneel: Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet</p> <p>Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte an- geben, bei Raummaß- angabe berücksichti- gen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.</p> <p>Nicht in Hochglanz möglich</p> | | |
|--|--|--|









Paneelsystem

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Paneel (feste Breiten) H 217,3 cm (6R)</p> <p>89839 B 45,0 cm 89840 B 60,0 cm 89841 B 75,0 cm 89842 B 90,0 cm</p> <p>H 234,9 cm (6,5R)</p> <p>89843 B 45,0 cm 89844 B 60,0 cm 89845 B 75,0 cm 89846 B 90,0 cm</p> <p>bis H 261,6 cm</p> <p>89847 B 45,0 cm 89848 B 60,0 cm 89849 B 75,0 cm 89850 B 90,0 cm</p> <p>T 4,2 cm (preisgleich auch als Hänge-Paneele: 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)</p> <p>H min. 200,0 cm</p> <p>Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte an- geben, bei Raummaß- angabe berücksichti- gen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.</p> <p>Nicht in Hochglanz möglich</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Spiegelpaneel (feste Breiten) H 217,3 cm (6R)</p> <p>14169 B 45,0 cm 14170 B 60,0 cm 14171 B 75,0 cm 14172 B 90,0 cm</p> <p>H 234,9 cm (6,5R)</p> <p>14173 B 45,0 cm 14174 B 60,0 cm 14175 B 75,0 cm 14176 B 90,0 cm</p> <p>bis H 261,6 cm</p> <p>14177 B 45,0 cm 14178 B 60,0 cm 14179 B 75,0 cm 14180 B 90,0 cm</p> <p>T 4,2 cm (preisgleich auch als Hänge-Paneele: 6 R, Höhe 214,4 cm möglich = Best.-Nr. mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)</p> <p>H min. 200,0 cm</p> <p>Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte an- geben, bei Raummaß- angabe berücksichti- gen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.</p> <p>Nicht in Hochglanz möglich</p> | | |
|--|--|--|





Zubehör Paneelsystem

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>Panel (feste Breiten) ohne Abschlussleisten</p> <p>Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste</p> <p>94700 B 45,0 cm 94701 B 60,0 cm 94702 B 75,0 cm 94703 B 90,0 cm</p> | - | - |  <p>Spiegel rund (randlos)</p> <p>89894 Ø 75,0 cm 89895 Ø 90,0 cm 89896 Ø 105,0 cm</p> <p>T 2,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt 1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt 1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> <p>Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berücksichtigt werden, bitte genaue Position angeben.</p> | - | - |
|  <p>Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleisten</p> <p>Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste</p> <p>94704 bis B 45,0 cm 94705 bis B 60,0 cm 94706 bis B 90,0 cm 94707 bis B 120,0 cm 94708 bis B 150,0 cm 94709 bis B 180,0 cm 94710 bis B 210,0 cm 94711 bis B 240,0 cm 94712 bis B 270,0 cm 94713 bis B 290,0 cm</p> | - | - |  <p>Garderobenbeschläge</p> <p>94694 B 60,0 cm</p> <p>1 Garderobenstange, 4 Haken</p> <p>T 27,5 cm</p> <p>Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm</p> <p>Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.</p> | - | - |
|  <p>LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter</p> <p>94679 bis B 100,0 cm 94680 bis B 150,0 cm 94681 bis B 200,0 cm 94682 bis B 250,0 cm 94683 bis B 300,0 cm 94684 bis B 350,0 cm 94685 bis B 400,0 cm 94686 bis B 450,0 cm 94687 bis B 500,0 cm 94688 bis B 550,0 cm 94689 bis B 600,0 cm 94690 bis B 650,0 cm 94691 bis B 700,0 cm 94692 bis B 750,0 cm 94693 bis B 800,0 cm 94781 bis B 850,0 cm</p> <p>In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | - | - |  <p>Garderobenbeschläge</p> <p>94695 B 75,0 cm</p> <p>1 Garderobenstange, 5 Haken</p> <p>T 27,5 cm</p> <p>Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm</p> <p>Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.</p> | - | - |
|  <p>94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial</p> <p>TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand montiert</p> <p>Belastbarkeit 35,0 kg</p> <p>VESA-Norm</p> | - | - |  <p>Garderobenbeschläge</p> <p>94696 B 120,0 cm</p> <p>1 Garderobenstange, 7 Haken</p> <p>T 27,5 cm</p> <p>Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm</p> <p>Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.</p> | - | - |

Beimöbel

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)






Funktionstische mit Rahmengerüst (Metall)

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>76444 ohne Spiegel 76445 mit Spiegel (Abb.) Offenes Garderobenelement 1 Schuhrost, 2 Böden, 1 Kleiderstange B 45,0, T 47,6 cm Nicht in Hochglanz möglich Mantellänge ca. 123,0 cm Schuhrost Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch)</p> | | |  <p>83271 93,2 x 30,0 cm 83272 93,2 x 39,6 cm 83273 93,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Wandbefestigung erforderlich Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm Rahmengerüst in Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) Gegen Aufpreis: (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 92389 Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm 1 x 92626 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 90 cm 1 x 91272 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 90 cm 1 x 94818 Aufpreis für Rahmengerüst in allen lieferbaren Lackausführungen</p> | | |
|  <p>79223 B 107,2, T 39,9 cm 79224 B 122,2, T 39,9 cm (Abb.) 79225 B 137,2, T 39,9 cm 79226 B 152,2, T 39,9 cm Garderobenbank 0,75 R 1 Klappe inkl. 2 Schutzmatte H 41,3 cm</p> | | |  <p>83274 123,2 x 30,0 cm 83275 153,2 x 30,0 cm 83276 123,2 x 39,6 cm 83277 153,2 x 39,6 cm 83278 123,2 x 60,0 cm 83279 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Wandbefestigung erforderlich Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm Rahmengerüst in Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) Gegen Aufpreis: 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 92391 Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm 1 x 92393 Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm 1 x 92638 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 120 cm 1 x 92650 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 150 cm 1 x 91282 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 120 cm 1 x 91810 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 150 cm 1 x 94818 Aufpreis für Rahmengerüst in allen lieferbaren Lackausführungen</p> | | |
| <p>Sitzkissen für B 105,0 cm 90417 Stoffgruppe 1 93655 Stoffgruppe 2 93656 Stoffgruppe 3 für B 120,0 cm 90418 Stoffgruppe 1 93657 Stoffgruppe 2 93658 Stoffgruppe 3 für B 135,0 cm 92311 Stoffgruppe 1 93659 Stoffgruppe 2 93660 Stoffgruppe 3 für B 150,0 cm 90419 Stoffgruppe 1 93661 Stoffgruppe 2 93662 Stoffgruppe 3 Sitzkissen H 5,0, T 35,4 cm</p> <p>Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoff TREND Stoffgruppe 3: Leder HERMES</p> | | | | | |










KARA-FRAME-S

Funktionstische mit Rahmengerüst (Metall)










Beistelltische

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | | PG 1 | PG 2 |
|--|---|------|------|---|---|------|------|
|  | 83289 93,2 x 39,6 cm 83290 93,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm | | |  | 94581 Ø 45,0 cm 94582 Ø 60,0 cm mit runder Holzplatte H 40,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) | | |
| | Freistehend als Raumteiler möglich! Rahmengerüst in Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) Gegen Aufpreis: 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 92389 Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm 1 x 92626 Hochgl. Korpuschülle 1 R / B 90 cm 1 x 91272 Hochgl. Korpuschülle + Front 1 R / B 90 cm 1 x 94819 Aufpreis für Rahmengerüst in allen lieferbaren Lackausführungen | | | | Gegen Aufpreis: 1 x 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen | | |
|  | 83293 123,2 x 39,6 cm 83294 153,2 x 39,6 cm 83295 123,2 x 60,0 cm 83296 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm | | |  | 94585 Ø 45,0 cm 94586 Ø 60,0 cm mit runder Holzplatte H 48,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) | | |
| | Freistehend als Raumteiler möglich! Rahmengerüst in Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) Gegen Aufpreis: 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 92391 Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm 1 x 92393 Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm 1 x 92638 Hochgl. Korpuschülle 1 R / B 120 cm 1 x 92650 Hochgl. Korpuschülle 1 R / B 150 cm 1 x 91282 Hochgl. Korpuschülle + Front 1 R / B 120 cm 1 x 91810 Hochgl. Korpuschülle + Front 1 R / B 150 cm 1 x 94819 Aufpreis für Rahmengerüst in allen lieferbaren Lackausführungen | | | | Gegen Aufpreis: 1 x 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen | | |
| | | | |  | 94588 Ø 45,0 cm 94589 Ø 60,0 cm mit runder Holzplatte H 56,0 cm Bei Bestellung bitte angeben: Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt (ohne Aufpreis) Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen (gegen Aufpreis) | | |
| | | | | | Gegen Aufpreis: 1 x 94815 Aufpreis für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen | | |













Wangen, Tiefe 26,4 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  <p>30851 H 145,3 cm 4 R 30852 H 180,5 cm 5 R 60361 H 215,7 cm 6 R 30002 H 233,3 cm 6,5 R 60362 H 250,9 cm 7 R 60363 H 260,0 cm 60338 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante)</p> <p>61008 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.)</p> <p>Wangen inkl. Höhenversteller</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)</p> <p>St. 2,9 cm Raumteilerausführung siehe Seite 113 Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 113.</p> | | |  <p>Zwischenbauböden**</p> <p>60367 B 27,1 cm 60369 B 30,0 cm 60450 B 37,5 cm 60370 B 45,0 cm 30365 B 52,5 cm 60371 B 60,0 cm 60372 B 75,0 cm 60373 B 90,0 cm 32279 B 105,0 cm</p> <p>St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |
| | | |  <p>Abdeckblätter</p> <p>60601 B 27,1 cm 60603 B 30,0 cm 60604 B 37,5 cm 60606 B 45,0 cm 30367 B 52,5 cm 60607 B 60,0 cm 60608 B 75,0 cm 60609 B 90,0 cm 30063 B 105,0 cm</p> <p>St. 1,6, T 26,7 cm</p> <p>Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.</p> | | |
|  <p>30745 H 15,0 cm, 0,5 R 60056 H 32,6 cm, 1 R 61021 H 50,2 cm, 1,5 R 60057 H 67,8 cm, 2 R</p> <p>32146 vom Standard abweichende Einbauposition</p> <p>Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich!</p> <p>Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!</p> | | |  <p>60459</p> <p>Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |
| | | |  <p>60457</p> <p>Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |
|  <p>Sockelboden</p> <p>60949 B 27,1 cm 60388 B 30,0 cm 60454 B 37,5 cm 60389 B 45,0 cm 30366 B 52,5 cm 60390 B 60,0 cm 60391 B 75,0 cm 60392 B 90,0 cm 32285 B 105,0 cm</p> <p>St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |  <p>61103</p> <p>Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 26,7 cm</p> | | |
| | | |  <p>60461</p> <p>Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich</p> | | |

Wangen, Tiefe 36,0 cm









| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p>30857 H 145,3 cm 4 R 30858 H 180,5 cm 5 R 60364 H 215,7 cm 6 R 30006 H 233,3 cm 6,5 R 60365 H 250,9 cm 7 R 60366 H 260,0 cm 60339 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante)</p> <p>61016 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.)</p> <p>St. 2,9 cm Raumteilerausführung siehe Seite 113</p> <p>Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 113.</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)</p> <p>Wangen inkl. Höhenversteller</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. | | |  <p>Zwischenbauböden**</p> <p>60376 B 27,1 cm 60378 B 30,0 cm 60379 B 37,5 cm 60380 B 45,0 cm 30548 B 52,5 cm 60381 B 60,0 cm 60382 B 75,0 cm 60383 B 90,0 cm 32306 B 105,0 cm</p> <p>St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |
| | | |  <p>Abdeckblätter</p> <p>60610 B 27,1 cm 60612 B 30,0 cm 60613 B 37,5 cm 60615 B 45,0 cm 30886 B 52,5 cm 60616 B 60,0 cm 60617 B 75,0 cm 60618 B 90,0 cm 30075 B 105,0 cm</p> <p>St. 1,6, T 36,3 cm</p> <p>Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.</p> | | |
|  <p>30750 H 15,0 cm, 0,5 R 60058 H 32,6 cm, 1 R 61022 H 50,2 cm, 1,5 R 60059 H 67,8 cm, 2 R</p> <p>32146 vom Standard abweichende Einbauposition</p> <p>Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich!</p> <p>Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!</p> | | |  <p>60460</p> <p>Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm</p> <p>T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |
| | | |  <p>60458</p> <p>Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |
|  <p>Sockelboden</p> <p>60952 B 27,1 cm 60396 B 30,0 cm 60397 B 37,5 cm 60398 B 45,0 cm 30663 B 52,5 cm 60399 B 60,0 cm 60400 B 75,0 cm 60401 B 90,0 cm 32312 B 105,0 cm</p> <p>St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |  <p>61104</p> <p>Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 36,3 cm</p> | | |
| | | |  <p>60461</p> <p>Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich</p> | | |

Begehbarer Schrank Wangen, Tiefe 50,8 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>St. 2,9 cm Raumteilerausführung siehe Seite 113 Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung siehe Seite 113. Gegen Aufpreis: 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)</p> | | |  <p>Zwischenbauböden mit Kleiderstange** 78696 B 45,0 cm 78697 B 52,5 cm 78698 B 60,0 cm 78699 B 75,0 cm 78700 B 90,0 cm 78701 B 105,0 cm St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |
| <p>78660 H 145,3 cm 4 R 78661 H 180,5 cm 5 R 78662 H 215,7 cm 6 R 78663 H 233,3 cm 6,5 R 78664 H 250,9 cm 7 R 78665 H 260,0 cm 78666 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante)</p> <p>81466 H bis max. 350,0 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.)</p> <p>Wangen inkl. Höhenversteller</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. | | |  <p>Abdeckblätter 80172 B 27,1 cm 78705 B 30,0 cm 78706 B 37,5 cm 78707 B 45,0 cm 78708 B 52,5 cm 78709 B 60,0 cm 78710 B 75,0 cm 78711 B 90,0 cm 78712 B 105,0 cm St. 1,6, T 51,1 cm</p> | | |
| | | |  <p>78716 rechts (Abb.) 80999 links (gespiegelt) Eck-Sockelboden B 92,9 x 92,9 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |
|  <p>St. 2,9 cm</p> | | |  <p>78717 rechts (Abb.) 81001 links (gespiegelt) Eckboden (Beschläge sichtbar) B 92,9 x 92,9, St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |
| | | |  <p>80167 rechts (Abb.) 81002 links (gespiegelt) Eckboden mit Kleiderstange (Beschläge sichtbar) B 92,9 x 92,9, St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |
| | | |  <p>Sockelboden 80171 B 27,1 cm 78673 B 30,0 cm 78674 B 37,5 cm 78675 B 45,0 cm 78676 B 52,5 cm 78677 B 60,0 cm 78678 B 75,0 cm 78679 B 90,0 cm 78680 B 105,0 cm St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |
| | | |  <p>80175 Eck-Abdeckblatt B 92,9 x 92,9, St. 1,6, T 51,1 cm</p> | | |
| | | |  <p>80169 bis H 260,0 cm 81467 bis max. H 350,0 cm Eckwange in Rückwandausführung St. 2,9, T 50,8 cm – St. 2,9 cm im Schenkelmaß enthalten – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich.</p> | | |
|  <p>Zwischenbauböden** 80170 B 27,1 cm 78685 B 30,0 cm 78686 B 37,5 cm 78687 B 45,0 cm 78688 B 52,5 cm 78689 B 60,0 cm 78690 B 75,0 cm 78691 B 90,0 cm 78692 B 105,0 cm St. 2,6, T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)</p> | | |  <p>bis H 260,0 cm 80168 rechts (Abb.) 83394 links (gespiegelt) bis max. H 350,0 cm 81468 rechts (Abb.) 83395 links (gespiegelt) Rückwandset für begehbaren Eckschrank</p> | | |


Regal-Zwischenbauelemente 6,5 R, Höhe 233,3 cm

Regal-Zwischenbauelemente 7 R, Höhe 250,9 cm


| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
|  <p> 78736 B 45,0 cm 78737 B 52,5 cm 78738 B 60,0 cm 78739 B 75,0 cm 78740 B 90,0 cm 78741 B 105,0 cm 1 Sockelboden, 6 Zwischenbauböden, 1 Rückwand T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) </p> | | |  <p> 78744 B 45,0 cm 78745 B 52,5 cm 78746 B 60,0 cm 78747 B 75,0 cm 78748 B 90,0 cm 78749 B 105,0 cm 1 Sockelboden, 7 Zwischenbauböden, 1 Rückwand T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) </p> | | |
|  <p> 78752 B 45,0 cm 78753 B 52,5 cm 78754 B 60,0 cm 78755 B 75,0 cm 78756 B 90,0 cm 78757 B 105,0 cm 1 Sockelboden, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) </p> | | |  <p> 78760 B 45,0 cm 78761 B 52,5 cm 78762 B 60,0 cm 78763 B 75,0 cm 78764 B 90,0 cm 78765 B 105,0 cm 1 Sockelboden, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) </p> | | |
|  <p> 14343 B 75,0 cm 14344 B 90,0 cm 14345 B 105,0 cm 3 Schubkästen 0,66R, 2 Zwischenbauböden, 1 Kleiderlift 3R, 1 Rückwand T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) </p> | | |  <p> 14346 B 75,0 cm 14347 B 90,0 cm 14348 B 105,0 cm 3 Schubkästen 0,66R, 2 Zwischenbauböden, 1 Kleiderlift 3R, 1 Rückwand T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) </p> | | |
|  <p> 78775 B 52,5 cm 79673 B 60,0 cm 79674 B 75,0 cm 78778 B 90,0 cm 1 Sockelboden, 1 Tablarboden, 1 Schubkasteneinsatz, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden, 1 Rückwand T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) </p> | | |  <p> 78780 B 52,5 cm 79675 B 60,0 cm 79676 B 75,0 cm 78783 B 90,0 cm 1 Sockelboden, 1 Tablarboden, 1 Schubkasteneinsatz, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden, 1 Rückwand T 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) </p> | | |


KARA-FRAME-S


Beidseitige Regal-Kombination 4 R, Höhe 148,6 cm

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|
|  <p>79677 B 95,8 cm 8 Regalfächer B 43,6, 1 Boden mit Kleiderstange B 90,0 cm T 85,9 cm</p> | | |


Schreibplatte

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|
|  <p>Schreibplatte / Bücherablage 60469 im Zwischenbau (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis 31027 überstehend oder frei hängend (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Mindestmaß 75,0 cm H 7,5, T 49,2 cm Artikel 60469: Anschluss an Korpuselemente T39,9 cm und Wangen T36,0 cm im Zwischen- bau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden.</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90242 Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) 1 x 90518 Kabeldurchlass</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>78784 B 188,7 cm 16 Regalfächer B 43,6, 2 Böden mit Kleiderstange B 90,0 cm T 85,9 cm</p>  | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
|  <p>Tisch-/Schreibplatte für Korpus- und Wangen- zwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung</p> <p>88531 Tiefe: 49,2 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis 88532 Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis 85905 Tiefe: 75,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Mindestmaß 75,0 cm Maximalmaß 270,0 cm H 4,5 cm</p> <p>Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich</p> <p>Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden Verstellbarkeit 0-15 mm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall 1 x 91514 Kabelwanne B 62 1 x 91515 Kabelwanne B 102 1 x 94388 Wange (Fuß) H70,1/T49,2 1 x 94389 Wange (Fuß) H70,1/T60 1 x 94355 Wange (Fuß) H70,1/T75 1 x 93858 2er Set Distanzstück</p> | | |
|---|--|--|











Schreibplatte

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Schreibplatte mit Blende frei hängend</p> <p>61242 B 75,0 cm 61243 B 90,0 cm 61244 B 105,0 cm 61245 B 120,0 cm 61246 B 135,0 cm 61247 B 150,0 cm 61248 B 165,0 cm 61249 B 180,0 cm H 51,5, T 49,2 cm Gegen Aufpreis: 1 x 90518 Kabeldurchlass</p> | | |
|--|--|--|










| | | |
|--|--|--|
| <p>Die Tisch-/Schreibplatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischenbauplatte auf Tablarträger gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange - wird mit Distanzstücken auf einem 1,25R Element mit Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüberliegenden Seite eine Wange | | |
|--|--|--|

KARA-FRAME-S

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|---|------|------|--|---|------|------|
|  | <p>60462 durchgehende Lochreihe</p> <p>Abstand der Bohrungen je 3,2 cm</p> <p>(Aufpreis pro Wange)</p> | | |  <p>Einbauposition bitte angeben.</p> | <p>Ausziehbarer Tablarboden 0,5 R mit hinterer Blende</p> <p>92972 B 52,5 cm 93167 B 60,0 cm 93168 B 75,0 cm 92973 B 90,0 cm 92974 B 105,0 cm</p> | | |
|  | <p>60465 Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm</p> | | |  | <p>Schubkasteneinsatz 1 R</p> <p>60409 B 27,1 cm 60410 B 30,0 cm 60411 B 37,5 cm 60412 B 45,0 cm 90267 B 52,5 cm 60413 B 60,0 cm 60414 B 75,0 cm</p> <p>2 Schubkästen H 32,6, T 34,5 cm</p> | | |
|  | <p>90080 Kabelkanal für Wangen</p> <p>inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben</p> <p>(Aufpreis pro Wange, bei Bestellung von Wangenbodenbeleuchtung enthalten)</p> | | | <p>Klappgriff in Lackausführung nicht möglich!</p> <p>Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 117.</p> | <p>– Oben und unten Zwischenbauböden erforderlich, nur bei Wangentiefe 36,0 und 45,6 cm möglich.</p> <p>– Nutztiefe immer für Tiefe 36,0 cm.</p> | | |
|  | <p>94596 Sockel-Ausklindung</p> <p>H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe)</p> <p>(Aufpreis pro Wange)</p> <p>In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich</p> <p>Korpuselemente können nicht ausgeklintet werden</p> | | |  | <p>Schubkasteneinsatz 1 R</p> <p>78731 B 45,0 cm 78732 B 52,5 cm 78733 B 60,0 cm 78734 B 75,0 cm 78735 B 90,0 cm</p> <p>2 Schubkästen H 35,2, T 45,0 cm</p> | | |
|  | <p>92935 Kleiderlift 3 R</p> <p>mit integrierter Dämpfung für B 75,0 bis B 105,0 cm max. Tragkraft 10,0 kg</p> <p>Arm und Kleiderstange verchromt, Zugstange transparent, Gehäuse schwarz</p> | | | <p>Klappgriff in Lackausführung nicht möglich!</p> <p>Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 117.</p> | <p>– oben und unten Zwischenbauböden erforderlich, nur bei Wangentiefe 50,8 cm möglich.</p> <p>– Nutztiefe: 38,7 cm</p> <p>– hinter Schieberegalen mit Push to open, Klappgriff oder Griffleiste möglich.</p> | | |
|  | <p>Hosenauszug 2 R mit Oberboden (Zwischenbauböden)</p> <p>93131 B 52,5 cm (5 Halter) 93235 B 60,0 cm (7 Halter) 93236 B 75,0 cm (9 Halter) 93132 B 90,0 cm (11 Halter) 93133 B 105,0 cm (13 Halter)</p> <p>für T 50,8 cm</p> <p>Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug Frontblende 6,5 cm Halter mit Anti-Rutsch-System</p> | | | <h3>Maßdetails</h3> <p>Grundriss A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange. Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.</p>  | | | |
| <p>Einbauposition bitte angeben.</p> <p>Halter können einzeln entnommen werden.</p> | | | | | | | |





Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>Rückwand für Regal-Zwischenbau</p> <p>30085 B 27,1 H 30,0 bis 233,3 cm 60404 B 30,0, H 30,0 bis 233,3 cm 60473 B 37,5, H 30,0 bis 233,3 cm 60405 B 45,0, H 30,0 bis 233,3 cm 32036 B 52,5, H 30,0 bis 233,3 cm 60406 B 60,0, H 30,0 bis 233,3 cm 60407 B 75,0, H 30,0 bis 233,3 cm 60408 B 90,0, H 30,0 bis 233,3 cm 78652 B 105,0 (52,5/52,5), H 30,0 bis 233,3 cm</p> <p>80176 B 27,1 H 250,9 cm 78720 B 30,0 H 250,9 cm 78721 B 37,5 H 250,9 cm 78722 B 45,0 H 250,9 cm 78723 B 52,5 H 250,9 cm 78724 B 60,0 H 250,9 cm 78725 B 75,0 H 250,9 cm 78726 B 90,0 H 250,9 cm 78727 B 105,0 (52,5/52,5) H 250,9 cm</p> <p>60476 Maßanfertigung Preis/m² H max. 260,0 cm Mindestpreis</p> <p>St. 1,5 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90518 Kabeldurchlass Ø 6,0 cm</p> <p>Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max. Breite an einem Stück 90,0 cm</p> <p>Rückwände 3 bis 6,5 Raster preisgleich - unter 3 Raster und über 7 Raster Rückwand pro m² berechnen.</p> <p>Rückwände für begehbaren Schrank sind von der Wangenlänge abhängig. Ist nur 1 Raster sichtbar, erfolgt die Berechnung über Maßanfertigung mit Mindestpreis.</p> | | |  <p>TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabeldurchlass</p> <p>31058 Rückwand nach Maß (Preis pro m²) Mindestpreis</p> <p>T 1,5 cm</p> <p>max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt</p> <p>Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist im Preis enthalten!</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m² Mindestpreis</p> | | |
| <p>Passblende Ohne Abdeckblattverlängerung</p> <p>79071 4 Raster 79072 5 Raster 79073 6 Raster 79074 6,5 Raster 79075 7 Raster 79076 Höhe: 260,0 cm 79077 Höhe bis max. 427,7 cm</p> <p>Mit Abdeckblattverlängerung</p> <p>79079 4 Raster 79080 5 Raster 79081 6 Raster 79082 6,5 Raster 79083 7 Raster 79084 Höhe: 260,0 cm 79085 Höhe bis max. 427,7 cm</p> <p>Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.</p> | | |  <p>Grundausrüstung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte</p> <p>für T 36,0 cm</p> <p>93151 für B 45,0 cm 93322 für B 52,5 cm 93152 für B 60,0 cm 93153 für B 75,0 cm 93154 für B 90,0 cm</p> | | |
|   | | |  <p>Grundausrüstung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte</p> <p>für Schubkasteneinsätze T 50,8 cm</p> <p>92964 für B 45,0 cm 92965 für B 52,5 cm 92966 für B 60,0 cm 92967 für B 75,0 cm 92968 für B 90,0 cm</p> | | |
|  <p>78658 TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm passend für 43" Bildschirmdiagonale</p> <p>Gegen Aufpreis: 90076 TV-Halterung 93228 TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (Verschiebbarkeit rechts/links 0-15 cm)</p> <p>90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Paneel</p> <p>94464 Ziffernblatt für 43" Nur in Edelfarbig möglich</p> <p>B 105,0, H 65,2, T 1,5 cm</p> <p>Hochglanz nicht möglich.</p> <p>Nur in Verbindung mit Korpuselementen möglich.</p> <p>Aufgrund des Kabelmanagements reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm</p> <p>Lichte Maße TV-Rückwand: B 103,0, H 63,2, T 9,2 cm</p> | | |   <p>Zusatzausrüstung Schubkasteneinteilung</p> <p>Ausführung Magma</p> <p>für T 36,0 cm</p> <p>91170 B 17,4 cm (3 Fächer) 91171 B 24,8 cm (3 Fächer)</p> <p>für Schubkasteneinsätze T 50,8 cm</p> <p>92962 B 17,4 cm (4 Fächer) 92963 B 24,8 cm (4 Fächer)</p> <p>Nur in Verbindung mit Grundausrüstung Schubkasten-Organisation möglich!</p> <p>Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.</p> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | |









KARA-FRAME-S

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Zubehör Korpuselemente







| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|----------------------|----------------------|
|  <p>LED-Bodenbeleuchtung für Zwischenbauboden T50,8 cm mit abgewinkeltem Licht nach innen inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und Kabelkanal in Wange (für jedes Element muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)</p> <p>92954 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt 92955 1er Set für B 52,5 cm ~3 Watt 92956 1er Set für B 60,0 cm ~3 Watt 92957 1er Set für B 75,0 cm ~4 Watt 92958 1er Set für B 90,0 cm ~5 Watt 92959 1er Set für B 105,0 cm ~6 Watt</p> <p>93069 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt 93070 2er Set für B 52,5 cm ~6 Watt 93071 2er Set für B 60,0 cm ~6 Watt 93072 2er Set für B 75,0 cm ~8 Watt 93073 2er Set für B 90,0 cm ~9 Watt 93074 2er Set für B 105,0 cm ~11 Watt</p> <p>93077 3er Set für B 45,0 cm ~7 Watt 93078 3er Set für B 52,5 cm ~8 Watt 93079 3er Set für B 60,0 cm ~9 Watt 93080 3er Set für B 75,0 cm ~12 Watt 93081 3er Set für B 90,0 cm ~14 Watt 93082 3er Set für B 105,0 cm ~16 Watt</p> <p>93085 4er Set für B 45,0 cm ~9 Watt 93086 4er Set für B 52,5 cm ~11 Watt 93087 4er Set für B 60,0 cm ~12 Watt 93088 4er Set für B 75,0 cm ~15 Watt 93089 4er Set für B 90,0 cm ~18 Watt 93090 4er Set für B 105,0 cm ~21 Watt</p> <p>93093 5er Set für B 45,0 cm ~11 Watt 93094 5er Set für B 52,5 cm ~13 Watt 93095 5er Set für B 60,0 cm ~15 Watt 93096 5er Set für B 75,0 cm ~19 Watt 93097 5er Set für B 90,0 cm ~23 Watt 93098 5er Set für B 105,0 cm ~26 Watt</p> <p>93101 6er Set für B 45,0 cm ~14 Watt 93102 6er Set für B 52,5 cm ~16 Watt 93103 6er Set für B 60,0 cm ~18 Watt 93104 6er Set für B 75,0 cm ~23 Watt 93105 6er Set für B 90,0 cm ~27 Watt 93106 6er Set für B 105,0 cm ~32 Watt</p> <p>In Kombination mit Zwischenbauwange nicht möglich. In Kombination mit breitengekürzten Zwischenbauböden nicht möglich.</p> | | |  <p>2er Set Kufen inkl. Unterboden</p> <p>Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Kufen</p> <p>Verstellbarkeit 0-15 mm</p> <p>92837 bis B 45,0 cm 94056 bis B 52,5 cm 92838 bis B 60,0 cm 92839 bis B 75,0 cm 92840 bis B 90,0 cm 92841 bis B 105,0 cm 92842 bis B 120,0 cm 92843 bis B 135,0 cm 92844 bis B 150,0 cm 92845 bis B 165,0 cm 92846 bis B 180,0 cm 92847 bis B 195,0 cm 92848 bis B 210,0 cm 92849 bis B 225,0 cm 92850 bis B 240,0 cm 92851 bis B 255,0 cm 92852 bis B 270,0 cm</p> <p>Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)</p> <p>nicht möglich bei: - 6 / 6,5 Raster Korpuselementen - Eckabdeckblättern - Wangenelementen - Kleiderschränken</p> <p>Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert.</p> <p>für Eckelemente 93849 beidseitiger Weiterbau 93850 einseitiger Weiterbau 93851 Solitär</p> <p>H 11,7 cm (Kufe) H 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)</p> <p>Korpushöhe + 8,8 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 94401 Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen 94400 Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen</p> | | |
| <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | |  <p>Sockelgleiter inkl. Unterboden</p> <p>Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter</p> <p>Verstellbarkeit 0-12 mm</p> <p>92802 bis B 37,5 cm 92803 bis B 45,0 cm 92804 bis B 52,5 cm 92805 bis B 60,0 cm 92806 bis B 75,0 cm 92807 bis B 90,0 cm 92808 bis B 105,0 cm 92809 bis B 120,0 cm 92810 bis B 135,0 cm 92811 bis B 150,0 cm 92812 bis B 165,0 cm 92813 bis B 180,0 cm 92814 bis B 195,0 cm 92815 bis B 210,0 cm 92816 bis B 225,0 cm 92817 bis B 240,0 cm 92818 bis B 255,0 cm 92819 bis B 270,0 cm</p> <p>94057 für Eckelemente</p> <p>H 2,5 cm (Gleiter) H 4,1 cm (Gleiter mit Unterboden)</p> <p>Korpushöhe - 0,4 cm</p> | für Tiefe 39,9 cm | für Tiefe 49,5 cm |
|  <p>91771 Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 26,4 cm</p> <p>91772 Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor T 36,0 cm</p> <p>78730 Schenkel 56,9 x 56,9 cm wie vor T 50,8 cm</p> <p>93793 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6/6,5 Raster</p> <p>- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblatt-tiefenkürzung ohne Aufpreis - Eine Ausklindung von max. 22,5 / 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)</p> | | | | | |

Zubehör Korpuselemente

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>Rahmengestell (Metall) inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 R</p> <p>Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell</p> <p>Verstellbarkeit 0-15 mm für T 39,9 cm</p> <p>94114 für B 45,0 cm 94115 für B 60,0 cm 94116 für B 75,0 cm 94117 für B 90,0 cm 94118 für B 120,0 cm</p> <p>H 30,9 cm (Rahmengestell) H 32,5 cm (Rahmengestell mit Unterboden)</p> <p>Korpushöhe + 28,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: 94814 Aufpreis für Rahmengen- stell in allen lieferbaren Lackausführungen</p> <p>Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)</p> <p>nicht möglich bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inneneckelementen - Eckabdeckblättern - Wangenelementen - Kleiderschränken - Elementen Tiefe 49,5 cm - Elementen 0,75 Raster - Elementen 5 - 6,5 Raster - Elementen als Raumteiler - Kombination von Schub- kastenelementen | | |  <p>Glaseinlegeböden für Korpuselemente</p> <p>Stärke 0,8 cm für T 39,9 cm</p> <p>90937 für B 45,0 cm 92981 für B 52,5 cm 90938 für B 60,0 cm 90939 für B 75,0 cm 90940 für B 90,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>90941 für B 45,0 cm 92982 für B 52,5 cm 90942 für B 60,0 cm 90943 für B 75,0 cm 90944 für B 90,0 cm</p> <p>(für Zwischenbau- hängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen)</p> <p>Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 113.</p> | | |
|  <p>Holzeinlegeböden für Korpuselemente</p> <p>Stärke 2,2 cm (Dekor) für T 39,9 cm</p> <p>90927 für B 37,5 cm 90928 für B 45,0 cm 92975 für B 52,5 cm 90929 für B 60,0 cm 90930 für B 75,0 cm 90931 für B 90,0 cm 90294 für Inneneckelement</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>32181 für B 37,5 cm 90932 für B 45,0 cm 92976 für B 52,5 cm 90933 für B 60,0 cm 90934 für B 75,0 cm 90935 für B 90,0 cm</p> | | |  <p>Garderobenhaken zur bauseitigen Verwendung</p> <p>90878 Klein H 5,1, T 3,1, B 0,75 cm</p> <p>90858 Groß H 6,0, T 9,0, B 1,5 cm</p> <p>Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)</p>  <p>94360 Klein (schräg) H 3,5, T 2,8, B 1,6 cm</p>  <p>94361 Groß (schräg) H 12,0, T 5,9, B 1,9 cm</p> <p>Haken Edelstahlfarbig (Standard) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Wollweiß matt (auf Wunsch)</p> | | |
|  <p>Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar</p> <p>Stärke 2,6 cm (furniert) für T 39,9 cm</p> <p>90625 für B 45,0 cm 92977 für B 52,5 cm 90626 für B 60,0 cm 90627 für B 75,0 cm 90628 für B 90,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>90630 für B 45,0 cm 92978 für B 52,5 cm 90631 für B 60,0 cm 90632 für B 75,0 cm 90633 für B 90,0 cm</p> <p>Standard Vitrinenein- legeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrinenein- legeböden aus Holz (ohne Aufpreis).</p> <p>(für Zwischenbau- hängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen)</p> <p>Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 113.</p> | | |  <p>90879 Kleiderstange (ausziehbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nicht nachträglich einbaubar. - Einbauposition bitte angeben. - Planung unter Deckelboden nicht möglich. - Nur bei 39,9 und 49,5 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. <p>94119 Kleiderstange (ausziehbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum nachträglichen Einbau. - Mindesteinbautiefe: 34,0 cm. - Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. - Korpusinnenmaß: mind. 56,0 cm. - Bohrschablone liegt bei. | | |

KARA-FRAME-S

Zubehör Korpuselemente









| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar</p> <p>91195B Holzblende</p> <p>In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen.</p> <p>Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken.</p> <p>Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig.</p> <p>Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm <p>Gegen Aufpreis: 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türelement) Einbau in der Holzblende 1 x 91877 Hochgl. Holzblende</p> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | |  <p>94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz</p> <p>Einbauposition: – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben</p> <p>90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig</p> <p>91330 Kabeldurchlass Metall für Nachtschränke und Funktionstische T 60,0 cm (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)</p> <p>93698 seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elemente bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig</p> <p>Einbauposition: – 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Korpus-Element – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement</p> <p>seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: – Elementen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/ DVD Auszug nicht möglich. – Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,9 cm ist. – Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist.</p> | | |
|  <p>91194 TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar</p> <p>Nur für TV-Paneel hinter Schiebetüren, welche werkseitig vorbereitet sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | | | | |
|  <p>90076 TV-Halterung</p> <ul style="list-style-type: none"> – Belastbarkeit 35,0 kg – VESA-Norm | | |  <p>Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste</p> <p>61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster 33356 6,5 Raster 80166 Höhe 261,6 cm (variable Höhe)</p> <p>B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.</p> <p>Gegen Aufpreis: 1 x 91770 Hochgl. Front-/Passblende</p> | | |
|  <p>Repeater zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in ein Klappenelement.</p> <p>90135 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe)</p> <p>92134 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen)</p> <p>Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Hängeelementen und Elementen auf Kufen/Rahmengestell/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.</p> | | | | | |

KARA-FRAME-S

Zubehör Korpuselemente








Zubehör Kleiderschränke

Zubehör Korpuselemente

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|---|------|------|
|  <p>Elemente ohne Kranzleiste Preisreduktion für Kleiderschränke 6 / 6,5 R / H 261,6 cm ohne Kranzleiste</p> <p>93420 B 37,5 cm 93062 B 45,0 cm 94462 B 45,0 cm abgeschrägt 93063 B 52,5 cm 94463 B 52,5 cm abgeschrägt 93064 B 60,0 cm 93065 B 75,0 cm 93066 B 90,0 cm 93067 B 105,0 cm 93130 Eckelement</p> | - | - |  <p>Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden inkl. Vollauszug, Ausführung Magma Einsatz hinter Türen, für 39,9 und 49,5 cm tiefe Korpuselemente Nutztiefe immer für Tiefe 39,9 cm</p> <p>2er-Set Innenschubkästen (1 R)</p> <p>90463 für B 45,0 cm 92983 für B 52,5 cm 90464 für B 60,0 cm 90465 für B 75,0 cm 90466 für B 90,0 cm 92984 für B 105,0 cm</p> | | |
| | | |  <p>3er-Set Innenschubkästen (1,5 R)</p> <p>90467 für B 45,0 cm 92985 für B 52,5 cm 90468 für B 60,0 cm 90469 für B 75,0 cm 90470 für B 90,0 cm 92986 für B 105,0 cm</p> | | |
| | | |  <p>4er-Set Innenschubkästen (2 R)</p> <p>90146 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm 92988 für B 105,0 cm</p> <p>Gegen Aufpreis: Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte</p> <p>94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm 94717 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts)</p> <p>Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung</p> <p>Ausführung Magma</p> <p>94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer)</p> | | |
|  <p>Elemente ohne Abdeckblatt Preisreduktion für Korpuselemente 6 / 6,5 R ohne Abdeckblatt</p> <p>93865 B 37,5 cm 92256 B 45,0 cm 93866 B 52,5 cm 92316 B 60,0 cm 92317 B 75,0 cm 92257 B 90,0 cm</p> | - | - | | | |
|  <p>Preisreduktion Innenausstattung Kleiderschränke Die Standardausstattung (2 Böden, 1 Kleiderstange) entfällt, die Innenausstattung kann frei geplant werden.</p> <p>Vorschläge Inneneinteilung und Preisreduktion können nicht gemeinsam eingesetzt werden.</p> <p>93538 B 45,0 cm 93539 B 52,5 cm 93540 B 90,0 cm 93541 B 105,0 cm 93542 Eckelement T 62,3 / 62,3 cm 93770 Eckelement T 49,5 / 62,3 cm</p> | - | - |   <p>Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R inkl. Vollauszug für den Hauptschubkasten, Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden!</p> <p>für T 39,9 cm</p> <p>92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm</p> | | |










KARA-FRAME-S

Zubehör Korpuselemente









| | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|---|------|------|--|--|------|------|
|  | <p>Aufpreis für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen</p> <p>94370 Push-Platte / Knopf</p> <p>94371 Griff</p> <p>94372 Griffstange</p> <p>Der Aufpreis muss pro Push-Platte, Knopf, Griff oder Griffstange berechnet werden.</p> | | |  <p>Einbauposition bitte angeben! Halter können einzeln entnommen werden.</p> | <p>Hosenauszug 2 R für Korpuselemente</p> <p>Oberboden im Korpuselement enthalten, Azugsrahmen Magma mit Softeinzug, Frontblende 6,5 cm, Halter mit Anti-Rutsch-System</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>92997 für B 52,5 cm (5 Halter)</p> <p>92998 für B 60,0 cm (6 Halter)</p> <p>92999 für B 75,0 cm (8 Halter)</p> <p>93000 für B 90,0 cm (10 Halter)</p> | | |
|  | <p>Schuhrost für Korpuselemente</p> <p>für T 39,9 cm</p> <p>90924 für B 45,0 cm</p> <p>92994 für B 52,5 cm</p> <p>90442 für B 60,0 cm</p> <p>90443 für B 75,0 cm</p> <p>90444 für B 90,0 cm</p> <p>max. Schuhlänge bei Schuhrosten 34,0 cm</p> | | | | | | |
|  | <p>Antirutschmatte für Korpuselemente</p> <p>für T 39,9 cm</p> <p>92050 für B 37,5 cm</p> <p>90436 für B 45,0 cm</p> <p>92995 für B 52,5 cm</p> <p>90437 für B 60,0 cm</p> <p>90438 für B 75,0 cm</p> <p>90439 für B 90,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>92051 für B 37,5 cm</p> <p>91180 für B 45,0 cm</p> <p>92996 für B 52,5 cm</p> <p>91181 für B 60,0 cm</p> <p>91182 für B 75,0 cm</p> <p>91183 für B 90,0 cm</p> | | |  <p>Bei Hängeelementen nicht möglich</p> <p>Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden!</p> <p>Belastbarkeit 25,0 kg</p> | <p>Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte</p> <p>1,5 Raster Höhe für T 39,9 cm</p> <p>93446 für B 45,0 cm</p> <p>93447 für B 60,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>93461 für B 45,0 cm</p> <p>93462 für B 60,0 cm</p> <p>2 Raster Höhe für T 39,9 cm</p> <p>93449 für B 45,0 cm</p> <p>93450 für B 60,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>93464 für B 45,0 cm</p> <p>93465 für B 60,0 cm</p> | | |
|  | <p>Ausziehbarer Tablarboden 0,5 R mit hinterer Blende</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>93002 für B 52,5 cm</p> <p>93003 für B 60,0 cm</p> <p>93004 für B 75,0 cm</p> <p>93005 für B 90,0 cm</p> | | |  <p>Bei Hängeelementen nicht möglich</p> <p>Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden!</p> <p>Belastbarkeit 25,0 kg</p> | <p>Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte</p> <p>1,5 Raster Höhe für T 39,9 cm</p> <p>93452 für B 75,0 cm</p> <p>93453 für B 90,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>93467 für B 75,0 cm</p> <p>93468 für B 90,0 cm</p> <p>2 Raster Höhe für T 39,9 cm</p> <p>93454 für B 75,0 cm</p> <p>93455 für B 90,0 cm</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>93469 für B 75,0 cm</p> <p>93470 für B 90,0 cm</p> | | |
| Einbauposition bitte angeben! | | | | | | | |

Zubehör Korpuselemente

Zubehör Korpuselemente Schubkasteneinteilung

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|--|------|------|--|------|------|
|  <p>Spiegelrückwände</p> <p>1 Raster Höhe 90113 für B 45,0 cm 94031 für B 52,5 cm 90114 für B 60,0 cm 90256 für B 90,0 cm</p> <p>2 Raster Höhe 90096 für B 45,0 cm 94033 für B 52,5 cm 90097 für B 60,0 cm 90522 für B 75,0 cm 90098 für B 90,0 cm</p> <p>3 Raster Höhe 90099 für B 45,0 cm 94035 für B 52,5 cm 90450 für B 60,0 cm</p> <p>4 Raster Höhe 90102 für B 45,0 cm 94037 für B 52,5 cm 90103 für B 60,0 cm 90104 für B 75,0 cm 90105 für B 90,0 cm</p> <p>4,5 Raster Höhe 90253 für B 45,0 cm 94038 für B 52,5 cm 90254 für B 60,0 cm 91327 für B 75,0 cm 90255 für B 90,0 cm</p> <p>6 Raster Höhe 90110 für B 45,0 cm 94040 für B 52,5 cm 90451 für B 60,0 cm 90111 für B 75,0 cm 90112 für B 90,0 cm</p> <p>6,5 Raster Höhe 90257 für B 45,0 cm 94074 für B 52,5 cm 90258 für B 60,0 cm 90259 für B 75,0 cm 90260 für B 90,0 cm</p> | | |  <p>Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus: 1 x Antirutschmatte für T 36,0 cm</p> <p>93151 für B 45,0 cm 93322 für B 52,5 cm 93152 für B 60,0 cm 93153 für B 75,0 cm 93154 für B 90,0 cm 94098 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 94099 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 94100 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)</p> <p>für T 39,9 cm</p> <p>93155 für B 45,0 cm 93377 für B 52,5 cm 93156 für B 60,0 cm 93157 für B 75,0 cm 93158 für B 90,0 cm 93917 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93918 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93919 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)</p> <p>für T 49,5 cm</p> <p>93159 für B 45,0 cm 93378 für B 52,5 cm 93160 für B 60,0 cm 93161 für B 75,0 cm 93162 für B 90,0 cm 93921 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93922 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93923 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)</p> | | |
|  <p>Abweichende Rückwandfarbe</p> <p>1 Raster Höhe 91058 für B 45,0 cm 94042 für B 52,5 cm 91059 für B 60,0 cm 91061 für B 90,0 cm</p> <p>Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG1 oder PG2) lackiert oder waagrecht furniert gegen Aufpreis.</p> <p>2 Raster Höhe 91062 für B 45,0 cm 94044 für B 52,5 cm 91063 für B 60,0 cm 91064 für B 75,0 cm 91065 für B 90,0 cm</p> <p>3 Raster Höhe 91066 für B 45,0 cm 94046 für B 52,5 cm 91067 für B 60,0 cm</p> <p>4 Raster Höhe 91070 für B 45,0 cm 94048 für B 52,5 cm 91071 für B 60,0 cm 91072 für B 75,0 cm 91073 für B 90,0 cm</p> <p>4,5 Raster Höhe 92236 für B 45,0 cm 94049 für B 52,5 cm 92237 für B 60,0 cm 92238 für B 75,0 cm 92239 für B 90,0 cm</p> <p>6 Raster Höhe 92302 für B 45,0 cm 94051 für B 52,5 cm 92303 für B 60,0 cm 92304 für B 75,0 cm 92305 für B 90,0 cm</p> <p>6,5 Raster Höhe 93477 für B 45,0 cm 94076 für B 52,5 cm 93478 für B 60,0 cm 93479 für B 75,0 cm 93480 für B 90,0 cm</p> | | | <p>Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung</p> <p>Ausführung Magma</p> <p>  für T 36,0 cm 91170 B 17,4 cm (3 Fächer) 91171 B 24,8 cm (3 Fächer)</p> <p>  für T 39,9 cm 91168 B 17,4 cm (3 Fächer) 91169 B 24,8 cm (3 Fächer)</p> <p>  für T 49,5 cm 91184 B 17,4 cm (4 Fächer) 91185 B 24,8 cm (4 Fächer)</p> <p>Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar.</p> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | |

Zubehör Korpuselemente Beleuchtung

| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|--|------|------|
|  <p>91197 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender)</p> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | |  <p>LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p>91995H B 37,5 cm, ~2 Watt 90827H B 45,0 cm, ~2 Watt 93018H B 52,5 cm, ~2 Watt 90051H B 60,0 cm, ~3 Watt 90052H B 75,0 cm, ~4 Watt 90053H B 90,0 cm, ~4 Watt 90054H B 105,0 cm, ~5 Watt 90055H B 120,0 cm, ~6 Watt 90056H B 135,0 cm, ~6 Watt 90057H B 150,0 cm, ~7 Watt 90058H B 165,0 cm, ~8 Watt 90059H B 180,0 cm, ~9 Watt 90060H B 195,0 cm, ~9 Watt 90061H B 210,0 cm, ~10 Watt 90062H B 225,0 cm, ~11 Watt 90063H B 240,0 cm, ~11 Watt 90064H B 255,0 cm, ~12 Watt 91201H B 270,0 cm, ~13 Watt</p> | | |
|  <p>91198 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt</p> <p>Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | | <p>Die Leuchte wird mit einem Leucht- mittel der Energie- klasse F geliefert.</p> <p>Weitere Infor- mationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zube- hör im Detail“.</p> | | |
|  <p>91199 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)</p> <p>Weitere Informatio- nen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | |  <p>Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p>92464 1 Raster, ~6 Watt 92466 2 Raster, ~11 Watt 92468 3 Raster, ~16 Watt 92470 4 Raster, ~21 Watt 92471 4,5 Raster, ~23 Watt 92474 6 Raster, ~27 Watt 92475 6,5 Raster ~29 Watt</p> <p>In Kombination mit Holzboden- beleuchtung, Glaskantenbe- leuchtung oder Glasbodenbe- leuchtung nicht möglich.</p> | | |
|  <p>Funkfernbedienung für Beleuchtung</p> <p>90084 Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis)</p> <p>90085 zusätzlicher Empfänger</p> <p>90086 zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)</p> | | | <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“.</p> | | |
|  <p>LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p>Bei Zwischenbaubö- den mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen.</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leucht- mittel der Energie- klasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informatio- nen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | |  <p>LED-Holzbodenbeleuchtung für Korpuselemente inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leucht- mittel der Energie- klasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informatio- nen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> <p>90505 für B 37,5 cm, ~3 Watt 90506 für B 45,0 cm, ~3 Watt 93401 für B 52,5 cm, ~4 Watt 90507 für B 60,0 cm, ~4 Watt 90508 für B 75,0 cm, ~5 Watt 90509 für B 90,0 cm, ~ 6 Watt</p> <p>(Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich).</p> | | |


Zubehör Korpuselemente

Beleuchtung


| Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 | Best.-Nr. / Maße Beschreibung | PG 1 | PG 2 |
|---|------|------|---|------|------|
| <p>✘ ✘ ✘ ✘</p> <p>LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)</p> <p>90494 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt 90495 2er-Set für B 45,0 cm, ~5 Watt 90496 3er-Set für B 45,0 cm, ~8 Watt 90498 5er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt</p> <p>93013 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 93014 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 93015 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt 93017 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt</p> <p>90499 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 90500 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 90501 3er-Set für B 60,0 cm, ~11 Watt 90503 5er-Set für B 60,0 cm, ~18 Watt</p> <p>90521 1er-Set für B 75,0 cm, ~5 Watt 90090 3er-Set für B 75,0 cm, ~15 Watt 90094 5er-Set für B 75,0 cm, ~24 Watt</p> <p>90087 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt 90091 3er-Set für B 90,0 cm, ~18 Watt 90095 5er-Set für B 90,0 cm, ~29 Watt</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | | <p>✘ ✘ ✘ ✘</p> <p>LED-Nischenbodenbeleuchtung (Indirekt) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Nischenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)</p> <p>94339 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt 94340 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 94341 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 94820 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt 94821 1er-Set für B 90,0 cm, ~7 Watt 94822 1er-Set für B 105,0 cm, ~8 Watt</p> <p>94345 2er-Set für B 45,0 cm, ~5 Watt 94346 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 94347 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 94823 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt 94824 2er-Set für B 90,0 cm, ~13 Watt 94825 2er-Set für B 105,0 cm, ~16 Watt</p> <p>94351 3er-Set für B 45,0 cm, ~8 Watt 94352 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt 94353 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt 94826 3er-Set für B 75,0 cm, ~17 Watt 94827 3er-Set für B 90,0 cm, ~20 Watt 94813 3er-Set für B 105,0 cm, ~23 Watt</p> <p>94357 4er-Set für B 45,0 cm, ~10 Watt 94358 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt 94359 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt 94828 4er-Set für B 75,0 cm, ~22 Watt 94829 4er-Set für B 90,0 cm, ~26 Watt 94830 4er-Set für B 105,0 cm, ~31 Watt</p> <p>94363 5er-Set für B 45,0 cm, ~13 Watt 94364 5er-Set für B 52,5 cm, ~18 Watt 94365 5er-Set für B 60,0 cm, ~20 Watt 94831 5er-Set für B 75,0 cm, ~27 Watt 94832 5er-Set für B 90,0 cm, ~33 Watt 94833 5er-Set für B 105,0 cm, ~38 Watt</p> <p>Bei seitlichen Nischenelementen nicht möglich.</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | |
| <p>✘ ✘ ✘ ✘</p> <p>LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden)</p> <p>93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt 93992 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt 93998 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt 94010 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt</p> <p>93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt 93993 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt 93999 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt 94011 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt</p> <p>93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt 93994 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt 94000 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt 94012 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt</p> <p>93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt 94001 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt 94013 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt</p> <p>93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt 94002 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt 94014 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt</p> <p>Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.</p> <p>Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.</p> | | | | | |

KARA-FRAME-S

Individualanfertigungen



| | Best.-Nr. | EUR |
|---|--|--|
| Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Holztürenelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße: B 25,0, T 25,0 cm, H 1 Raster) Glastürenelemente ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T 30,0 cm) Bei Kleiderschränken erfolgt die Höhenkürzung über die variable Kleiderschränkhöhe, Breitenkürzung bei Falлтürenelementen und Spiegeltüren nicht möglich Die Kleiderstange entfällt bei einer Tiefenkürzung unter 49,5 cm Tiefenkürzung bei Elementen mit Kufe nicht möglich Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen mit Rahmengestell nicht möglich | Eine Kürzung Zwei Kürzungen Drei Kürzungen | 96100 96100 96100 |
| Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16,0 cm bei Tiefe 39,9 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6,0 cm bei Tiefe 49,5 cm (Wandbefestigung nicht möglich) | Preis pro angefangene 10,0 cm der Korpusbreite Mindestpreis | 90285 94698 |
| (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 22,4 cm bei Tiefe 39,9 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 12,8 cm bei Tiefe 49,5 cm (Bei Überständen von mehr als 16,0 cm ist bauseits eine Wandauflegeleiste zu montieren) | Preis pro angefangene 10,0 cm der Korpusbreite Mindestpreis | 96101 96101 |
| Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm) | Eine Kürzung Zwei Kürzungen | 96101 96101 |
| Durchgehende Lochreihe bei Korpussen pro Korpus | Innenkorpus Außenkorpus | 90065 90049 |
| Raumteilerausführung (für Wangensystem) Wangen Wangen-Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauhängeelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblendet) | | 96103 |
| Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehrpreis bitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich! | | |
| Raumteilerausführung (für Korpuselemente und Schrankelemente) | | 96103 |
| Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen: <ul style="list-style-type: none"> - Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). - Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste, Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). - Bei Korpuselementen mit Schuhirosten nicht möglich. | | |
| Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen: <ul style="list-style-type: none"> - Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). - Auf Wunsch rückseitige, feste verblendung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Griff) möglich. - Bei Korpuselementen mit Schuhirosten oder TV-Elektro-Hebesystem nicht möglich. | | |
| Vitrinentüren (+ Wangenelemente): <ul style="list-style-type: none"> - Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehenden Glastüren (ohne Griff). - Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). - Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holztür (ohne Griff) verblendet. - Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. - Holzböden nicht möglich. | | |
| Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. | | |
| Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an) | Preis/m ² Mindestpreis je Blende | 90292 |
| Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage. | Preis/m ² Mindestpreis | 90293 |
| Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante) | | 90996 |
| Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg | | 90164 |
| Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung) | | 90041 |
| Nicht möglich bei Elementen mit Push to open oder Griffleiste | | |



| | Best.-Nr. | EUR |
|---|--|-----|
| <p>Abschrägung seitlich - Drehtüren für Kleiderschranksystem</p> <p>Eine seitliche Abschrägung ist grundsätzlich nur bei 1-türigen Drehtüren-Elementen möglich. Alle Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen z. B. bei einer Abschrägung rechts sind die Türen links angeschlagen. Alle abgeschrägten Drehtüren erhalten Weitwinkelscharniere. Kein Einsatz von Innenschubkästen und Auszügen möglich. In der Schräge wird ein Abstand von min. 3,0 cm parallel zum Schrank benötigt, da sich die Türen beim Öffnen nach oben drehen. Die notwendige Verblendung von 3,0 cm wird kostenlos mitgeliefert. Breitere seitliche Verblendung bitte separat bestellen. Der abgeschrägte Schrank muß durchgängig in einer Höhe bestellt werden. Fronten mit Griffstange bzw. Griffstange und Spiegel können nicht geschrägt werden! Der Einsatz einer Frontpassblende auf der geschrägten Seite ist nicht möglich. In Elementen mit einer Schräge ist eine LED-Bodenbeleuchtung nicht einsetzbar. Die seitliche Dachschräge kann keine Schräge nach hinten erhalten. Mindesthöhe für die Dachschräge ist 2R in der Schräge. Einlegeböden in der seitlichen Schräge sind nicht möglich. Erforderlich sind Zeichnungen mit lichtem Raummaß, siehe Zeichnungen rechts. Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei dem Aufmaß den „fertigen“ Fußboden.</p> | <p>pro Element</p> <p>93408</p> | |
| <p>Abschrägung hinten - Drehtüren für Kleiderschranksystem</p> <p>Die Abschrägung kann bis 10,0 cm zur Korpusvorderkante erfolgen. Muss ein Kleiderschrank in der Höhe gekürzt werden und von hinten geschrägt werden, muss der Kleiderschrank mit der variablen Höhe eingesetzt werden, er erhält unter der Höhe von 219,0 cm ein Abdeckblatt. In Elementen mit einer Schräge ist eine LED-Bodenbeleuchtung nicht einsetzbar. Die Dachschräge nach hinten kann keine seitliche Schräge nach hinten erhalten. Mindesthöhe für die Dachschräge ist 2 R in der Schräge. Einlegeböden in der Schräge nach hinten sind möglich, erhalten aber eine fixe Position Mehrpreis für die Anpassung der Böden: Bodenpreis + 50 % Erforderlich sind Zeichnungen mit lichtem Raummaß, siehe Zeichnungen rechts. Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei dem Aufmaß den „fertigen“ Fußboden.</p> | <p>pro Element</p> <p>93409</p> | |
| <p>Ausklinkung</p> <p>z.B. bei Kaminvorsprung Nicht in der Mitte des Elementes möglich!</p> <p>Erforderlich sind Zeichnungen mit exaktem Raummaß, unbedingt die Maße a und b angeben. (Maß b max. 40,0 cm)</p> | <p>pro Element</p> <p>93410</p> | |
| <p>Änderung Kleiderschranelement zum Schrankdurchgang</p> <p>2 Holztüren mit Schleppsockel, Weitwinkelscharniere und Oberboden und Abdeckblatt/Kranzleiste Bitte zu dem Kleiderschrank die Artikelnummer 93411 angeben!</p> | <p>pro Element</p> <p>93411</p> | |

Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!