



# Typenplan

KOINOR Caio - Einzelsofa grau

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

# KOINOR



**CAIO**PRODUKTINFORMATION

Irrtümer und Anderungen vorbehalten

#### **AUFBAU**

#### KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polyschaum, Diolenwatte

#### **POLSTERUNG LEGER / LOCKER**

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher "im Sofa" als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

#### **RÜCKENSPANNTEILE**

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

#### **FUNKTIONEN**

#### I FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden.

Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

#### II KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.



#### III RÜCKENVERSTELLUNG

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.



#### IV SITZTIEFENVERSTELLUNG

Die Rückenverstellung wird mittels eingearbeiteter Metallgelenke durch leichtes Anheben bei gleichzeitigem Druck nach hinten bzw. gleichzeitigem Zug nach vorne ausgelöst. Dadurch kann der Rücken vor-



oder zurückgestellt werden. Somit verkleinert bzw. vergrößert sich die Sitztiefe.

#### **FUSSSTÜTZE**

## optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite).

Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe um 51 cm.



Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind an der jeweiligen Armteilseite angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.

In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden.

Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch mit Akku geliefert werden (Artikel FKMA).

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa oder Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- Einzelsofas mit 2 AT
- Anbauelemente mit 1 AT (nur an jeweiliger Armteilseite)

<u>Bitte beachten Sie:</u> Bei Liegen kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.



Irrtümer und Änderungen vorbehalter

#### FÜSSE

Metallkufe wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

von links nach rechts:



#### **NAHTBILD**

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kappoder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Käntchennaht verarbeitet.

#### **BEZUGSMATERIALIEN**

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

#### **KONTRASTFADEN**

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

#### **KONTRASTFADEN**

Bei Lederbezügen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ist leider nicht möglich (Ausnahme 13-BISON).

#### **FADEN TON-IN-TON**

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.



#### MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

#### **BESTELLCHECKLISTE**

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:


- Zusammenstellung
- Bezugsmaterial
- bei Lederbezügen Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden
- bei Ausführung mit Kontrastfaden Kontrastfadenfarbe
- Ausführung Metallkufe
- optional Fußstütze FKM oder FKMA, zusätzlich Element und ggf. unter welcher Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)




Irrtümer und Änderungen vorbehalten

MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit Funktionsarmteil, zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 29 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf 113 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich um nochmals 34 cm.

#### **I EINZELSOFAS**





Stoffbedarf	STOFF
	유
Weißpolster	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	

Lederbedarf	
Weißpolster	
Х	
Α	
В	
С	
D	
E	
F	
G	

# KOINOR




CAIO

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit Funktionsarmteil, zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 29 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf 113 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich um nochmals 34 cm.

#### **I ANBAUELEMENTE**



PS3 - TR	PS1 - NR
161 x 266	161 x 236

Stoffbedarf	
Weißpolster	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	


5	Lederbedarf	
LEDER		
	Weißpolster	
	Х	
	Α	
	В	
	С	
	D	
	E	
	F	
	G	


# CAIO

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

MIT FUNKTIONSRÜCKEN UND SITZTIEFENVERSTELLUNG Elemente mit Funktionsarmteil, zweifach verstellbarer Rückenlehne und Sitztiefenverstellung. Mittels der eingearbeiteten Metallgelenke kann der Rücken nach hinten verstellt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe erhöht sich auf 176 cm. Wird anschließend die Rückenlehne nach hinten umgeklappt, verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 30 cm und die Gesamttiefe vergrößert sich um nochmals 35 cm.

#### **I LIEGEN**





Stoffbedarf		STOFF
		윾
Weißpolster	r	
10		
13		
16		
20		
25		
30		
45		

Lederbedarf	LEDER
	吊
Weißpolster	R
X	
A	
В	
С	
D	
E	
F	
G	



I HOCKER

motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA) Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa oder Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

I ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN

HOCKER IZOBEHOK UND DEKOKISSEN									
	Hocker- bank	Fußstütze motorisch klappbar	Fußstütze motorisch klappb. mit Akku	Flatter kissen groß	Flatter- kissen klein	Nieren- kissen groß	Nieren- kissen mittel	Nieren- kissen klein	
	НВ	FKM —	FKMA	Y24	Y23	YC	YE	YB ==	
В	H 42 T 60			T 72	T 52	T 23	T 23	T 23	
				· <del>-</del>					
Stoffbedar	f			1,70	0,60	1,00	0,80	0,70	
Weißpolste	r								
10									
16	5								
20 25									
30									
_									
45	5								
Lederbedar Weißpolste	f			2,00	1,10	1,10	1,00	0,80	
Weißpolste	r								
Х	(								
Δ.	1								
E									
	)								
E									
G									
_									