

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Beatrice von Jockenhöfer - Boxspringbett 180 grau

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Wilhelm Jockenhöfer GmbH & Co. KG, Stettiner Str. 32, 45770 Marl, Deutschland, [verkauf@jockenhoefer.de](mailto:verkauf@jockenhoefer.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Beatrice 140 von Jockenhöfer



460/29



460/23



460/19

## Beschreibung

Die Grundlage für dieses Boxspringsystem bilden zwei Boxen mit einer Bonell-Federkern-Polsterung, die als Unterfederung verwendet wird. Auf diesen Boxen liegt eine hochwertige 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze. Durch die so erzeugte Doppelfederung entsteht ein einmaliger Federkomfort mit optimaler Körperanpassung und Druckentlastung. Den Abschluss eines wunderbaren Schläferlebnisses bildet der Kaltschaum-Topper. Dieses Boxspringsystem ermöglicht einen hervorragenden Schlafkomfort durch sein exzellentes und individuelles Doppelfederungsverhalten.

Durch die geteilte Box ist das Bett besonders transportfreundlich.

## Ausführung

Fuß: Kunststofffuß schwarz  
Dessin Gestell: s.o.

## Polsterung

Box: Bonell-Federkern-Polsterung  
Matratze: 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern  
Topper: Kaltschaum

## Aufbaumaße ca. in cm

Liegefläche: 140 x 200  
Breite: 153  
Tiefe: 222  
Höhe Kopfteil: 119  
Höhe Fuß: 10  
Höhe Topper: 6  
Liegehöhe (mit Matratze & Topper): 62

## Textilpflege Topper



## Collidaten

Bezeichnung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Gewicht in kg	Volumen in m <sup>3</sup>
Kopfteil	119	155	13	26,1	0,24
Box links	72	205	30	29,5	0,44
Box rechts	72	205	30	29,5	0,44
Matratze First Cl.	141	201	20,5	26,1	0,58
Topper	32	100	32	7,1	0,10



# Beatrice 180 von Jockenhöfer



460/29



460/19



460/23

## Beschreibung

Die Grundlage für dieses Boxspringsystem bilden zwei Boxen mit einer Bonell-Federkern-Polsterung, die als Unterfederung verwendet wird. Auf diesen Boxen liegt eine hochwertige 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze. Durch die so erzeugte Doppelfederung entsteht ein einmaliger Federkomfort mit optimaler Körperanpassung und Druckentlastung. Den Abschluss eines wunderbaren Schlaferlebnisses bildet der Kaltschaum-Topper. Dieses Boxspringsystem ermöglicht einen hervorragenden Schlafkomfort durch sein exzellentes und individuelles Doppelfederungsverhalten.

Durch die geteilte Box ist das Bett besonders transportfreundlich.

## Härtegrad

Beatrice:	2 x 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze <b>medium</b>	(max. Belastbarkeit ca. 120 kg auf ca. 90 x 200 cm)
Beatrice Mix:	1 x 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze <b>medium</b>	(max. Belastbarkeit ca. 120 kg auf ca. 90 x 200 cm)
	1 x 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze <b>fest</b>	(max. Belastbarkeit ca. 140 kg auf ca. 90 x 200 cm)
Beatrice Max:	2 x 7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern-Matratze <b>fest</b>	(max. Belastbarkeit ca. 140 kg auf ca. 90 x 200 cm)

## Ausführung

Fuß:	Kunststofffuß schwarz
Dessin Gestell:	s.o.

## Polsterung

Box:	Bonell-Federkern-Polsterung
Matratze:	7-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkern
Topper:	Kaltschaum

## Aufbaumaße ca. in cm

Liegefläche:	180 x 200
Breite:	193
Tiefe:	222
Höhe Kopfteil:	119
Höhe Fuß:	10
Höhe Topper:	6
Liegehöhe (mit Matratze & Topper):	62

## Textilpflege Topper



## Collidaten

Bezeichnung	Breite in cm	Höhe in cm	Tiefe in cm	Gewicht in kg	Volumen in m <sup>3</sup>
Kopfteil	120	193	14	31,7	0,32
Box links	93	205	31	35,8	0,59
Box rechts	93	205	31	35,8	0,59
Matratze First Cl.	18	90	200	15,6	0,32
Matratze Top Cl.	18	90	200	18,0	0,32
Matratzenhülle	66	51	22	4,7	0,07
Topper	100	33	33	8,7	0,11





427/07



427/09



427/19



426/07



426/09



426/17



460/39