Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*

# Typenplan

Tacoma von set one by Musterring - Wohnwand graphit/ Eichenrinde

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring Trading GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

HOME STORY

WOHNEN, WIE ES DIR GEFÄLLT.

WOHNEN

TYPENLISTE

www.set-one-by-musterring.de

# TACOMA

set one by Musterring

## Ausführungen

**A**

**Korpus, Wandborde, TV-Bänke, Esstische und Couchtische**
- weiß arctic

**Fronten**
- weiß arctic, Hochglanz

**Sichtbare Rückwände und Hängepaneele**
- Rindholz Eiche massiv, lackiert, Schiefer-Optik

**Absetzung Esstisch**
- Eiche Grandson, Nachbildung

**oder**

**B**

**Korpus, Wandborde, TV-Bänke, Esstische und Couchtische**
- graphit

**Fronten**
- graphit matt

**Sichtbare Rückwände und Hängepaneele**
- Rindholz Eiche massiv, lackiert, Schiefer-Optik

**Absetzung Esstisch**
- Eiche Grandson, Nachbildung

## Programmübersicht


| | |
|---|---|
| Vorschläge | Seiten 3 – 8 |
| Lowboards, H 38,0 cm | Seite 9 |
| Lowboards, H 60,2 cm | Seite 9 |
| TV-Aufsätze, H 22,2 cm | Seite 9 |
| Sideboard, H 90,7 cm | Seite 9 |
| Highboard, H 127,4 cm | Seite 9 |
| Highboard, H 143,4 cm | Seite 10 |
| Korpuselemente, H 207,4 cm | Seite 10 |
| Hängeelement, H 126,4 cm | Seite 10 |
| Wandborde, H 24,0 cm | Seite 11 |
| Hängepaneel, H 138,8 cm | Seite 11 |
| Hängepaneel, H 172,4 cm | Seite 11 |
| Esstische | Seite 11 |
| Couchtische | Seite 11 |
| Zubehör | Seite 12 |


**Glasfronten**
- Parsolglas (ESG)

**Griffe**
- Metallgriff (Farbe Nickel matt)

Soft-Close-Funktion

5 Jahre Garantie, verbrieft im **set one** Gütepass

## Programmbesonderheiten / Programminformationen

- Rückwand Sperrholz, Stärke 3,5 mm, eingenutet.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Schranktüren mit Softabstoppung (optional).
- Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen – mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
- Alle Beschläge aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Einlegeböden 16 mm stark, auf Metallbodenträgern, Belastbarkeit max. 6 kg.
- Glaseinlegeböden aus Normalglas, 5 mm stark, auf Metallbodenträgern, mit Plastikhülse, Belastbarkeit max. 4 kg.
- Glastüren aus Sicherheitsglas (ESG).

**Wichtige Planungshinweise:**
- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontage-elementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungs-systeme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem set one Möbel-Gütepass (www.set-one-by-musterring.com). Für nutzungs-bedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfind-lichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

# Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

## VORSCHLAG 01




B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

**1 x 04**
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm
**1 x 33**
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm
**1 x 43**
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 51




B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

**1 x 43**
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm
**1 x 33**
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm
**1 x 03**
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 02




B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 01**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm
**1 x 34**
B 150,1, H 52,2, T 50,2 cm
**1 x 03**
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm
**1 x 42**
B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

**optional:**
**3 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 52




B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 04**
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm
**1 x 34**
B 150,1, H 52,2, T 50,2 cm
**1 x 02**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm
**1 x 42**
B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

**optional:**
**3 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

# Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

## VORSCHLAG 03




B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 06**
B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm

**1 x 33**
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

**1 x 43**
B 134,0,1, H 138,8, T 23,4 cm

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 53




B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 43**
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

**1 x 33**
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

**1 x 05**
B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm

**optional:**
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 04




B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 01**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

**1 x 33**
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

**1 x 22**
B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

**optional:**
**1 x 41** Wandbord, B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 54




B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 21**
B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

**1 x 33**
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

**1 x 02**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

**optional:**
**1 x 41** Wandbord, B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

# Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

## VORSCHLAG 05




B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 06**
B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm

**1 x 31**
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

**1 x 43**
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

**optional:**
**1 x 61** TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 55




B ca. 353, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 43**
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

**1 x 31**
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

**1 x 05**
B 90,1, H 207,4, T 37,2 cm

**optional:**
**1 x 61** TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 06




B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 01**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

**1 x 33**
B 180,1, H 52,2, T 50,2 cm

**1 x 44**
B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

**optional:**
**1 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 56




B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 44**
B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

**1 x 33**
B 108,1, H 52,2, T 50,2 cm

**1 x 02**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

**optional:**
**1 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

# Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

## VORSCHLAG 07




B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 01**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

**1 x 32**
B 150,1, H 60,2, T 50,2 cm

**1 x 03**
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

**1 x 42**
B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

**optional:**
**1 x 62** TV-Aufsatz, B 150,1, H 22,2, T 36,6 cm
**3 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 57




B ca. 331, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 04**
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

**1 x 32**
B 150,1, H 60,2, T 50,2 cm

**1 x 02**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

**1 x 42**
B 180,0, H 24,0, T 21,2 cm

**optional:**
**1 x 62** TV-Aufsatz, B 150,1, H 22,2, T 36,6 cm
**3 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 08




B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 01**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

**1 x 31**
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

**1 x 22**
B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

**1 x 41**
B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm

**optional:**
**1 x 61** TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 58




B ca. 286, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 21**
B 60,1, H 126,4, T 37,2 cm

**1 x 31**
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

**1 x 02**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

**1 x 41**
B 120,0, H 24,0, T 21,2 cm

**optional:**
**1 x 61** TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

# Vorschläge

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

## VORSCHLAG 09




B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

**1 x 04**
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

**1 x 31**
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

**1 x 43**
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

**optional:**
**1 x 61** TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 59




B ca. 353, H ca. 207, T 50,2 cm

**1 x 43**
B 134,0, H 138,8, T 23,4 cm

**1 x 31**
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

**1 x 03**
B 90,1, H 143,4, T 37,2 cm

**optional:**
**1 x 61** TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 10




B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 01**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

**1 x 31**
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

**1 x 44**
B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

**optional:**
**1 x 61** TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
**1 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## VORSCHLAG 60




B ca. 327, H 207,4, T 50,2 cm

**1 x 44**
B 56,0, H 172,4, T 23,4 cm

**1 x 31**
B 180,1, H 38,0, T 50,2 cm

**1 x 02**
B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm

**optional:**
**1 x 61** TV-Aufsatz, B 180,1, H 22,2, T 36,6 cm
**1 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

Beleuchtung siehe Seite 12.

## Vorschläge

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | |
|---|---|---|
| VORSCHLAG 11<br>  <br><br>B ca. 331, H 207,4, T 43,6 cm | **1 x 01**<br>B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm<br>**1 x 53**<br>B 180,1, H 95,1, T 43,6 cm<br>**1 x 02**<br>B 60,1, H 207,4, T 37,2 cm<br><br>**optional:**<br>**5 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set<br><br>Beleuchtung siehe Seite 12. | |

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

## Lowboards, H 38,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**32**
2 Schubkästen
B 150,1, T 50,2 cm



**31**
2 Schubkästen
B 180,1, T 50,2 cm

## TV-Aufsätze, H 22,2 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**62**
2 offene Fächer
B 150,1, T 36,6 cm
Lichte Nischenmaße:
2 x B 66,8, H 12,0, T 35,0 cm
Für Type: 32

**optional:**
**1 x 2144** 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12



**61**
2 offene Fächer
B 180,1, T 36,6 cm
Lichte Nischenmaße:
2 x B 81,8, H 12,0, T 35,0 cm
Für Type: 31

**optional:**
**1 x 2144** 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

## Lowboards, H 52,2 cm



**34**
2 offene Fächer
2 Schubkästen
B 150,1, T 50,2 cm
Lichte Nischenmaße:
2 x B 54,0, H 14,2, T 46,2 cm

**optional:**
**1 x 2144** 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12



**33**
2 offene Fächer
2 Schubkästen
B 180,1, T 50,2 cm
Lichte Nischenmaße:
2 x B 69,0, H 14,2, T 46,2 cm

**optional:**
**1 x 2144** 2er-Set LED-Unterbauleuchte (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

## Sideboard, H 95,1 cm



**53**
2 Schubkästen
2 Türen
2 feste Böden
2 Einlegeböden
1 Tür mit Glasausschnitt
B 180,1, T 43,6 cm

**optional:**
**1 x 352** 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
**3 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

## Highboard, H 127,4 cm

**52**
2 Türen
2 feste Böden
4 Einlegeböden
1 Tür mit Glasausschnitt
1 Glaseinlegeboden
B 180,1, T 43,6 cm

**optional:**
**1 x 702** 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
**3 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

## Highboard, H 143,4 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**03** (Abb.)
**04** (spiegelbildlich)

1 Tür mit Glasausschnitt
1 Glaseinlegeboden
1 Tür
4 feste Böden
1 Einlegeboden

B 90,1, T 37,2 cm

**optional:**
**1 x 702** 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

## Hängeelement, H 126,4 cm

(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



**21** Türanschlag links (Abb.)
**22** Türanschlag rechts

1 Tür mit Glasausschnitt
2 feste Böden
1 Glaseinlegeboden

B 60,1, T 37,2 cm

Belastbarkeit max. 15 kg

**optional:**
**1 x 702** 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
**1 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

## Korpuselemente, H 207,4 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**01** Türanschlag links (Abb.)
**02** Türanschlag rechts

1 Tür mit Glasausschnitt
2 feste Böden
2 Glaseinlegeböden
1 Einlegeboden

B 60,1, T 37,2 cm

**optional:**
**1 x 1052** 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
**1 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set



**05** (Abb.)
**06** (spiegelbildlich)

1 Tür mit Glasausschnitt
2 Glaseinlegeböden
1 Tür
4 feste Böden
4 Einlegeböden

B 90,1, T 37,2 cm

**optional:**
**1 x 1052** 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12
**2 x 99-A** Softabstoppung, 2er-Set

* Infos zur Beleuchtung siehe Seite 12.

## Wandborde, H 24,0 cm
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung

**41**
1 Paneel
1 Ablageboden
B 120,0, T 21,2 cm
Belastbarkeit max. 3 kg

**optional:**
**1 x 1051** 1er-Set LED-Wandbordbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12



**42**
1 Paneel
1 Ablageboden
2 Buchstützen (fest)
B 180,0, T 21,2 cm
Belastbarkeit max. 3 kg

**optional:**
**1 x 2233** 1er-Set LED-Wandbordbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

## Hängepaneel, H 138,8 cm
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



**43**
1 Paneel
3 Ablageböden (B 95,0 cm)
B 134,0, T 23,4 cm
Belastbarkeit pro Boden am Paneel max. 3 kg
Belastbarkeit pro Boden nicht am Paneel max. 1 kg
Spiegelbildliche Montage möglich.

**optional:**
**1 x 1302** 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

## Hängepaneel, H 172,4 cm
(inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk)



**44**
1 Paneel
4 Ablageböden
B 56,0, T 23,4 cm
Belastbarkeit pro Boden max. 3 kg

**optional:**
**1 x 1652** 2er-Set LED-Rückwandbeleuchtung (Kaltlicht)*
Trafo zwingend erforderlich, siehe Seite 12

## Esstische mit fester Platte, H 76,0 cm

Best.-Nr. / Maße
Beschreibung



**262** 160 x 90, H 76 cm
**263** 200 x 100, H 76 cm

## Esstische mit Auszugsfunktion



**268**
Esstisch mit Synchronauszug und 2 innenliegenden Einlegeplatten à 40 cm
160 (200/240) x 90, H 76 cm



**69**
Esstisch mit Synchronauszug und 1 innenliegenden Einlegeplatte 50 cm
Bodenplatte 110 x 55 cm
180 (230) x 90, H 79 cm

Mit grau gekennzeichnete Fläche der Typenskizze ist in der Ausführung Eiche Grandson-Nachbildung.

## Couchtische



**65** 90 x 90, H 45 cm
**66** 70 x 110, H 45 cm
1 Parsolglasplatte
1 Ablage
Seitlich unter der Glasplatte zweimal Rindholz Eiche massiv, lackiert

# Zubehör

| | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | | | Best.-Nr. / Maße<br>Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2233**<br>1er-Set Wandbordbeleuchtung<br>Kaltlicht<br>1 x LED-Leuchte, B 170,0 cm<br>8,16 Watt, EEK F (decodom, 2233)<br><br>Für Type: 42<br><br>Trafo zwingend erforderlich<br>(siehe rechts unten). | | | **1052**<br>2er-Set Rückwandbeleuchtung<br>Kaltlicht<br>2 x LED-Leuchte, B 105,0 cm<br>je 5,04 Watt, EEK F (decodom, 1052)<br><br>Für Type: 01, 02, 05 und 06<br><br>Trafo zwingend erforderlich<br>(siehe unten). | |
|  | **1051**<br>1er-Set Wandbordbeleuchtung<br>Kaltlicht<br>1 x LED-Leuchte, B 105,0 cm<br>5,04 Watt, EEK F (decodom, 1051)<br><br>Für Type: 41<br><br>Trafo zwingend erforderlich<br>(siehe rechts unten). | | | **1302**<br>2er-Set Rückwandbeleuchtung<br>Kaltlicht<br>2 x LED-Leuchte, B 130,0 cm<br>je 6,24 Watt, EEK F (decodom, 1302)<br><br>Für Type: 43<br><br>Trafo zwingend erforderlich<br>(siehe unten). | |
|  | **2144**<br>2er-Set Unterbauleuchte<br>Kaltlicht<br>2 x LED-Leuchte,<br>je 1,5 Watt, EEK F (decodom, 2144)<br><br>Für Type: 33, 34, 61 und 62<br><br>Trafo zwingend erforderlich<br>(siehe rechts unten). | | | **1652**<br>2er-Set Rückwandbeleuchtung<br>Kaltlicht<br>2 x LED-Leuchte, B 165,0 cm<br>je 7,92 Watt, EEK F (decodom, 1652)<br><br>Für Type: 44<br><br>Trafo zwingend erforderlich<br>(siehe unten). | |
| | **352**<br>2er-Set Rückwandbeleuchtung<br>Kaltlicht<br>2 x LED-Leuchte, B 35,0 cm<br>je 1,44 Watt, EEK F (decodom, 352)<br><br>Für Type: 53<br><br>Trafo zwingend erforderlich<br>(siehe rechts unten). | |  | **2502**<br>Trafo bis max. 25 Watt,<br>mit 2 Anschlüssen und Verlängerungs-<br>kabel mit Fußschalter | |
|  | **702**<br>2er-Set Rückwandbeleuchtung<br>Kaltlicht<br>2 x LED-Leuchte, B 70,0 cm<br>je 3,36 Watt, EEK F (decodom, 702)<br><br>Für Type: 03, 04, 21, 22 und 52<br><br>Trafo zwingend erforderlich<br>(siehe rechts unten). | |  | **5007**<br>Trafo bis max. 50 Watt,<br>mit 7 Anschlüssen und Verlängerungs-<br>kabel mit Fußschalter | |