



Typenplan

Kara-Frame von Musterring - Büroensemble mit Auflagen-Schreibtisch

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG, Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Musterring

KARA-FRAME

du
bist
zuhaus_



■ Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.





Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst


Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.

**Deine Individualität**

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.

**Unser Service**

Von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung begleiten wir dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Zuhause. Unsere Musterring Handelspartner beraten dich kompetent bei der Auswahl deiner Einrichtung. Über unser Service-Telefon stehen wir dir bei Fragen und Planung persönlich zur Seite.

**Unsere Qualität**

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, möchte es möglichst lange genießen. Deshalb legen wir großen Wert auf hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit ausgewählten Herstellern schaffen wir Qualitätsmöbel, auf die du dich verlassen kannst. Unsere 5-Jahres-Garantie und das Musterring Garantiezertifikat geben dir dabei zusätzliche Sicherheit.

**Deine Möbelpflege**

Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.

**Musterring**

Ausführungen

Waagerechter Furnierverlauf der Fronten.

Fronten, Korpshülle und Korpus

PG1

- Kernbuche furniert
- Lack weiß
- Lack wollweiß
- Lack crema
- Lack cashmere
- Lack platingrau
- Lack taupe
- Lack terra

PG2

- Eiche sand furniert
- Nussbaum nova furniert
- Eiche graphit furniert
- Asteiche furniert
- Asteiche Bourbon furniert
- Lack seidengrau
- Lack macchiata
- Lack toffee NEU
- Lack olivgrau
- Lack brillantgrau
- Lack grau
- Lack cognac
- Lack oxidrot
- Lack rosewood
- Lack peach
- Lack piniengrün
- Lack salbei NEU
- Lack agave
- Lack atlantikblau
- Lack schiefergrau
- Lack graphit
- Lack schwarz
- Lack amber
- Feinschliff-Furnier Grigio**
- Feinschliff-Furnier Bianco**
- Finline-Furnier Eiche Chiaro** NEU

Wenn Einzeltypen aus einem Farbmix von PG1 und PG2 bestehen, wird der Preis aus PG2 berechnet.

Beispiel Korpshülle Lack weiß mit Front in Nussbaum nova.

Korpus innen

- Ausführung

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com)

- Lack/Furnier 4003 Möbelreiniger

**Akzentausführung

- Folgende Elemente/Bauteile sind in den Ausführungen Grigio, Bianco und Eiche Chiaro möglich, Berechnung in PG2
 - Korpshülle
 - Sockelleiste
 - Fronten (Ausnahme Türen mit Glasausschnitt)
 - Regale mit Sichrücken
 - Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau, Büchertreppe, Schreibplatte/Bücherablage, Schieberegale, Schiebefronten
 - Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste
 - Wandborde und Wandborde mit Paneelrückwand
 - Paneelsystem
 - Funktionstische und Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)
 - Tischplatten der Couchtische mit Kufen, Couchtische und Esstische mit runder Platte, Säulentische und Vierfüßtische mit Metallgestell NEU
 - Tischplatten und Gestelle der Couchtische, Esstische und Schreibtische (LINE, Säulentisch)
 - Tischplatten der Schreibtische, Verkettungsplatten, Sichtschutzblende
 - Holzblende der TV-Halterung
 - abweichende Rückwandfarbe der Vitrinen

Hochglanz

- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich.
- Korpshülle (Seite 127, Tabelle E)
- Korpshülle und Front (Seite 127, Tabelle D/F)
- Schiebetüren (Seite 127, Tabelle D)
- Abschlussleisten der Wandspiegel (Seite 128, Tabelle H)
- Rückwand des L-Wandbordes (Seite 128, Tabelle G)

- Hinweis zur Hochglanz Berechnung der Vorschläge
- Hochglanz Front (Front der Korpuselemente)
- Hochglanz Korpshülle (Korpshülle der Korpuselemente)
- Hochglanz Korpshülle + Front (Korpshülle + Front der Korpuselemente)
- Hochglanz-für Wandborde und Wandspiegel werden separat aufgeführt.

Deepline

- Alle Lack-und Furnierauführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht
- Folgende Elemente/Bauteile sind in der Ausführung Deepline möglich
 - Berechnung siehe Tabellen Seite 125.
 - Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open
 - Rückwände für Regal-/Zwischenbau, Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau NEU
 - TV-Rückwand
 - Vitrinenrückwände
 - Korpusregalrückwände
 - Paneelsystem

Programmübersicht

■ Vorschläge mit Kufen	Seiten 8 - 20
■ Vorschläge mit Rahmengestell	Seiten 21 - 22
■ Vorschläge	Seiten 23 - 40
■ Vorschläge mit Sockelgleitern	Seiten 41 - 43 + 45
■ Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen	Seite 44
■ Wangensystem	Seiten 46 - 55
■ Zwischenbau-Hängeelemente	Seiten 52 - 53
■ Schiebefronten, TV Paneel	Seiten 56 - 57
■ Korpuselemente	Seiten 58 - 86
■ Kleiderschränke	Seite 86
■ Hängeelemente	Seiten 87 - 99
■ Wandborde	Seite 100
■ Hängespiegel	Seite 101
■ Paneelsystem	Seiten 102 - 104
■ Couchtische	Seiten 104 - 107
■ Esstische	Seiten 108 - 111
■ Funktionstische	Seiten 112 + 113
■ Arbeitsplatz	Seiten 113 - 115
■ Zubehör	Seiten 116 - 121
■ Beleuchtung	Seiten 122 - 124
■ Deepline - Tabellen	Seite 125
■ Hochglanz - Tabellen	Seiten 126 - 128
■ Individualanfertigungen	Seite 129
■ Notizenseite	Seiten 130 - 131

Korpshülle

- bestehend aus Außenseiten, Abdeckblatt und Sockel/Unterboden
- die Maßangaben der Einzelemente beziehen sich auf das Grundelement
- bei der geplanten Zusammenstellung (bestehend aus 1,2,3 oder mehr Grundelementen) sind die Außenseiten enthalten und mit 2,2 cm zu berücksichtigen

Vitrinen

- Türen mit Klarglasfüllung.
- Vitrinenrückwände standardmäßig in Korpusfarbe lackiert oder waagerecht furniert.
- Vitrinenrückwände in abweichender Ausführung (PG 1 oder PG 2) lackiert oder waagerecht furniert möglich (siehe Seite 119).
- Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas. Auf Wunsch Vitrineneinlegeböden in Holz (Holzeinlegeböden können nicht verstellt werden).

EMISSIONSKLASSE für Möbel Emission class for furniture

Kastenmöbel / cabinet furniture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Kara-Frame
Prüfnummer / control number
201501508



Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 • www.emissionslabel.de

EMISSIONSKLASSE für Möbel Emission class for furniture

Tische / tables
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Kara-Frame
Prüfnummer / control number
301501504



Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 • www.emissionslabel.de



Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*
Informationen beim Musterring Planungsservice

Wangenelemente

39,9 cm tiefe Korpuselemente können auch zwischen zwei 36,0 cm tiefen Wangen als Wangenelement (T 36,0 cm) eingesetzt werden. Tiefenkürzung auf Wangentiefe. Elemente außen nur mit Kaschierung lieferbar. Best.-Nr. mit W ergänzen z. B. 60199L/W.
Bei 45,6 cm tiefen Wangen werden die Korpuselemente in der Tiefe 39,9 cm vorne bündig gesetzt (Abdeckblattvertiefung möglich, Artikel 90285 siehe Seite 129).

Abdeckblätter

- Durchgehende Abdeckblätter und Sockelleisten werden bis zu einer Länge von 270,0 cm kommissionsorientiert geliefert (gilt nicht für Zwischenbauhängeelemente).
- Auf Wunsch auch getrennte Abdeckblätter möglich.
- Abdeckblatt Stärke 1,6 cm, mit gerader Kante.

Abdeckblätter mit Kabeldurchlass

Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Bestellnummer „92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass“ mitzuteilen.

Kufen

- bei 6 Raster Korpuselementen nicht möglich
- Kufen lassen sich bei allen Standelementen optional einsetzen
- bei Einsatz der Kufen wird die Sockelleiste einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit der Kufen 0-15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Schwarz matt (auf Wunsch)
- Weiß matt (auf Wunsch)
- Wollweiß matt (auf Wunsch)
- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 116)
- Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Kufen können nicht nachgerüstet werden.



Rahmengestell

- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen 1 bis 4 Raster / Breiten 45,0 / 52,5 / 60,0 / 75,0 / 90,0 / 105,0 / 120,0 cm optional einsetzen
- bei Einsatz des Rahmengestells wird die Sockelleiste einen durchgehenden Unterboden getauscht
- Verstellbarkeit des Rahmengestells 0 - 15 mm
- Edelstahlfarbig (Standard)
- Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Schwarz matt (auf Wunsch)
- Weiß matt (auf Wunsch)
- Wollweiß matt (auf Wunsch)
- Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 116)
- Rahmengestell in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Rahmengestell kann nicht nachgerüstet werden.



Sockelgleiter

- Sockelgleiter lassen sich bei allen Standelementen optional einsetzen.
- Berechnung je Tiefe in PG1/PG2 (Artikel siehe Seite 116).
- Bei Einsatz der Sockelgleiter wird die Sockelleiste einen durchgehenden Unterboden getauscht.
- Verstellbarkeit der Sockelgleiter 0-12 mm.

Griffvarianten

Ausführung		Holztür	Rahmen-Glastür / Tür mit Glasausschnitt	Schubkasten / Auszug / Klappe
P	Standard	Push to open	Push to open	Push to open
Gl	Wunsch ohne	Griffleiste oder Push to open *	Push to open	Griffleiste
Gr	Wunsch ohne	Griff	Griff	Griff

* Push to open gilt für Holztüren, welche nicht mit einer Griffleiste ausgestattet werden können. (Türen sind mit * gekennzeichnet)

Push to open (P)

- Sollten keine weiteren Informationen vorliegen, wird der Auftrag in Push to open gefertigt.

Griffleiste (Gl)

- Griffleiste aus hochwertigem Vinylharz
- Die Farbausführung ist standardmäßig vorgegeben und kann individuell gewählt werden. Abweichende Ausführung bitte angeben!
- erhältlich in allen **matten** Lackausführungen


- **Standard** bei **lackierten** Frontausführungen
- Griffleiste Frontausführung

- **Standard** bei **furnierten** Frontausführungen / **lackierten** Korpusausführungen
- Griffleiste Korpusausführung

- **Standard** bei **furnierten** Frontausführungen / **furnierten** Korpusausführungen
- Front/Korpus Eiche sand - Griffleiste Lack crema
- Front/Korpus Eiche graphit - Griffleiste Lack schwarz
- Front/Korpus Kambuche - Griffleiste Lack crema
- Front/Korpus Nussbaum nova - Griffleiste Lack terra
- Front/Korpus Asteiche - Griffleiste Lack graphit
- Front/Korpus Asteiche Bourbon - Griffleiste Lack terra

Griffe (Gr) / Push-Platte

- Griff T1 Edelstahlfarbig (Standard)
- Griff B6 Chrom glänzend (auf Wunsch)
- Griff H7 Schwarz matt (auf Wunsch)
- Griff V3 Weiß matt (auf Wunsch)
- Griff N6 Wollweiß matt (auf Wunsch)
- Griff Z9 in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe Seite 117)
- Griff in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!



für Schubkästen



für Türen



für Glastüren

- Korpusssystem in 11 verschiedenen Höhen und bis Höhe 4 R in zwei Tiefen.
- Solitärarmöbel.
- PSI - Perfect Sound Inside (siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“)
- Hängespiegel in 2 Höhen und 14 Breiten mit Abschlussleisten oder randlos, Wandspiegel rund in 3 Größen randlos.
- Sockelstellschrauben zum Ausrichten von Korpuselementen.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm.
- Schranktüren 110°-Öffnungswinkel.
- Scharniere mit integrierter Höhenverstellung.
- Dichtungsbürste bei Doppeltüren.
- Gedämpfter Frontanschlag.
- Alle Schubkästen/Auszüge auf Unterboden-Metallführungen - mit Selbsteinzug und Softabstopfung.
- Alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg.
- Einlegeboden 5-fach verstellbar, 19 mm stark und auf Metallbodenträgern.
- Komplett zerlegbare Korpuselemente.
- Alle Schubkästen / Auszüge / Innenschubkästen inkl. Vollauszug.
- Schiebetürensystem.
- Wangensystem bis 427,7 cm und in drei Tiefen.
- Ecklösungen möglich.
- Fertigung von Wangen als Raumteiler, Aufsatzwange oder Hängewange
- Zwischenbauböden mit nicht sichtbaren Schiebebeschlägen.
- Wangenzwischenbauböden ab B 100,0 cm aus Tischlerplatte.
- Kabelkanal mit Dichtungsbürste.

Verschiedene Beleuchtungsarten

- Elektro-Installationen VDE-geprüft.
- LED-Einbaustrahler.
- Glasboden mit Beleuchtung höhenverstellbar und herausnehmbar.
- Indirekte LED-Korpusbeleuchtung.
- LED-Holzbodenbeleuchtung - Böden nicht höhenverstellbar.
- LED-Gerätenischenbeleuchtung.
- Schubkastenbeleuchtung. *neu*
- LED-Hängeelementbeleuchtung.
- Notwendige Vorschaltgeräte Zuleitungen und Fußschalter in den Setpreisen enthalten.
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der **Energieklasse E-F** (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert
- Funkfernbedienung für Beleuchtung.
- Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Trafoanzahl sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben.

Belastbarkeit

- Holzeinlegeboden / Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg.
- Glaseinlegeboden - pro Boden 12 kg.
- Stahleinlegeboden - pro Boden 25 kg.
(empfohlen bei voller Ordnerbelastung)
- Schubkasten - pro Schub 15 kg.
- Hängeelement - pro Element 30 kg.
- Wandbord - 0,75 kg je 10 cm.
- TV-Halterung - 35 kg
- Komfort Tablarauszug - 25 kg
- Garderobenstange - pro Paneel B 60,0 / 75,0 cm 15 kg.
- Garderobenstange - pro Paneel B 120,0 cm 20 kg.

Wichtige Planungshinweise

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit.
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik (frei hängende Beleuchtungssysteme erfordern Kabelkanallösungen auf oder unter Putz).
- Die werentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de).
- Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.
- Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze unbedingt erforderlich.





Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten
mit 2,2 cm berücksichtigt.Hochglanz Korpuschülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 127.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	73774 B 47,2, T 39,9 cm 73775 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73776 B 77,2, T 39,9 cm 73777 B 92,2, T 39,9 cm 73782 B 107,2, T 39,9 cm 73783 B 122,2, T 39,9 cm 76586 B 137,2, T 39,9 cm 73778 B 47,2, T 49,5 cm 73779 B 62,2, T 49,5 cm 73780 B 77,2, T 49,5 cm 73781 B 92,2, T 49,5 cm 73784 B 107,2, T 49,5 cm 73785 B 122,2, T 49,5 cm 76589 B 137,2, T 49,5 cm Korpuselement 2 R 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
 	73773 B 47,2, T 39,9 cm 73813 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73814 B 77,2, T 39,9 cm 73786 B 92,2, T 39,9 cm 76597 B 107,2, T 39,9 cm 73791 B 122,2, T 39,9 cm 76599 B 137,2, T 39,9 cm 73787 B 47,2, T 49,5 cm 73788 B 62,2, T 49,5 cm 73789 B 77,2, T 49,5 cm 73790 B 92,2, T 49,5 cm 76600 B 107,2, T 49,5 cm 73792 B 122,2, T 49,5 cm 76602 B 137,2, T 49,5 cm Korpuselement 2,5 R 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R H 102,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
 	76607 L B 47,2, T 39,9 cm 76608 R B 47,2, T 39,9 cm 76609 L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 76610 R B 62,2, T 39,9 cm 76613 L B 47,2, T 49,5 cm 76614 R B 47,2, T 49,5 cm 76615 L B 62,2, T 49,5 cm 76616 R B 62,2, T 49,5 cm Korpuselement 3 R 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
 	73765 B 47,2, T 39,9 cm 73766 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73767 B 77,2, T 39,9 cm 73768 B 92,2, T 39,9 cm 79138 B 107,2, T 39,9 cm 79139 B 122,2, T 39,9 cm 79140 B 137,2, T 39,9 cm 73769 B 47,2, T 49,5 cm 73770 B 62,2, T 49,5 cm 73771 B 77,2, T 49,5 cm 73772 B 92,2, T 49,5 cm 79141 B 107,2, T 49,5 cm 79142 B 122,2, T 49,5 cm 79143 B 137,2, T 49,5 cm Korpuselement 3 R 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten
mit 2,2 cm berücksichtigt.Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 127.




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73758 B 47,2, T 39,9 cm 73759 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 78600 B 77,2, T 39,9 cm 73760 B 92,2, T 39,9 cm 79132 B 107,2, T 39,9 cm 79133 B 122,2, T 39,9 cm 79134 B 137,2, T 39,9 cm 73761 B 47,2, T 49,5 cm 73762 B 62,2, T 49,5 cm 73763 B 77,2, T 49,5 cm 73764 B 92,2, T 49,5 cm 79135 B 107,2, T 49,5 cm 79136 B 122,2, T 49,5 cm 79137 B 137,2, T 49,5 cm Korpuselement 3 R 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 120,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73793 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73794 B 92,2, T 39,9 cm 73795 B 77,2, T 49,5 cm 73796 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 3 R 4 Türen, 2 Einlegeböden H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	79144 L B 47,2, T 39,9 cm 79145 R B 47,2, T 39,9 cm 79146 L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 79147 R B 62,2, T 39,9 cm 79148 L B 47,2, T 49,5 cm 79149 R B 47,2, T 49,5 cm 79150 L B 62,2, T 49,5 cm 79151 R B 62,2, T 49,5 cm Korpuselement 3,5 R 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	79154 B 47,2, T 39,9 cm 78587 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 79156 B 77,2, T 39,9 cm 79157 B 92,2, T 39,9 cm 79158 B 47,2, T 49,5 cm 79159 B 62,2, T 49,5 cm 79160 B 77,2, T 49,5 cm 79161 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 3,5 R 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 138,1 cm Innenschubkasten siehe Seite 118. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpuschülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 127.






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	79162 B 47,2, T 39,9 cm 78586 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 79164 B 77,2, T 39,9 cm 79165 B 92,2, T 39,9 cm 79166 B 47,2, T 49,5 cm 79167 B 62,2, T 49,5 cm 79168 B 77,2, T 49,5 cm 79169 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 3,5 R 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R H 138,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	79152 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) 79153 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 3,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 138,1 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	73805 L B 47,2, T 39,9 cm 73806 R B 47,2, T 39,9 cm 73807 L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73808 R B 62,2, T 39,9 cm 73809 L B 47,2, T 49,5 cm 73810 R B 47,2, T 49,5 cm 73811 L B 62,2, T 49,5 cm 73812 R B 62,2, T 49,5 cm Korpuselement 4 R 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	79170 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) 79171 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	79172 B 77,2, T 39,9 cm 79173 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) 79174 B 77,2, T 49,5 cm 79175 B 92,2, T 49,5 cm Korpuselement 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)






Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 127.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	79178L B 47,2, T 39,9 cm 79179R B 47,2, T 39,9 cm 79180L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 80165R B 62,2, T 39,9 cm Vitrine 5 R 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		
 	79220L B 47,2, T 39,9 cm 79221R B 47,2, T 39,9 cm 78589L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 78590R B 62,2, T 39,9 cm Korpuselement 5 R 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
 	74467L B 47,2, T 39,9 cm 74468R B 47,2, T 39,9 cm 74054L B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74068R B 62,2, T 39,9 cm Korpuselement 5 R 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
 	79176 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 79177 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 5 R 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 190,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
 	79222 B 77,2, T 39,9 cm 78602 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) Korpuselement 5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		






Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	73961 B 77,2, T 39,9 cm 73962 B 92,2, T 39,9 cm (Abb.) Korpuselement 5 R 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.		
	73748 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73749 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73750 B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73746 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73747 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm 73023 B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 6 Auszüge 0,625 R H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73836 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73837 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73838 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73839 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73840 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 73047 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73048 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73049 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 73050 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73051 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen, 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
	73841 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73842 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73843 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73039 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73040 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 73041 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 3 Türen, 1 Klappe 0,625 R, 1 Auszug 0,625 R H 58,9 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
	74487 B 212,2 (105/105), T 39,9 cm 74488 B 242,2 (120/120), T 39,9 cm 74071 B 272,2 (135/135), T 39,9 cm (Abb.) 74489 B 212,2 (105/105), T 49,5 cm 74490 B 242,2 (120/120), T 49,5 cm 74491 B 272,2 (135/135), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

Vorschläge mit Kufen






(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten
mit 2,2 cm berücksichtigt.Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73052 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73053 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 67,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	73054 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73055 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm (Abb.) 73056 B 257,2 (60/135/60), T 39,9 cm 73057 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73058 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm 73059 B 257,2 (60/135/60), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73060 B 227,2 (60/60/105), T 39,9 cm 73026 B 242,2 (60/60/120), T 39,9 cm (Abb.) 73061 B 257,2 (60/60/135), T 39,9 cm 73062 B 227,2 (60/60/105), T 49,5 cm 73063 B 242,2 (60/60/120), T 49,5 cm 73064 B 257,2 (60/60/135), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 67,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73069 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73904 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73009 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 73905 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Sideboard 2 R 6 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	74763 B 212,2 (105/105), T 39,9 cm 74764 B 242,2 (120/120), T 39,9 cm (Abb.) 74749 B 272,2 (135/135), T 39,9 cm 74765 B 212,2 (105/105), T 49,5 cm 74766 B 242,2 (120/120), T 49,5 cm 74767 B 272,2 (135/135), T 49,5 cm Sideboard 2 R 4 Auszüge 1 R H 85,3 cm	(VZ)	(VZ)

NEU

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73916 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73917 B 137,2 (75/60), T 39,9 cm 73918 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm 73919 B 137,2 (75/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Auszüge 0,66 R, 1 Tür, 1 Einlegeboden H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73938 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73939 B 197,2 (60/60/75), T 39,9 cm 73940 B 212,2 (60/60/90), T 39,9 cm (Abb.) 73941 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73942 B 197,2 (60/60/75), T 49,5 cm 73943 B 212,2 (60/60/90), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
 	74758 B 227,2 (105/60/60), T 39,9 cm 74759 B 242,2 (120/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 74760 B 257,2 (135/60/60), T 39,9 cm 74761 B 227,2 (105/60/60), T 49,5 cm 74762 B 242,2 (120/60/60), T 49,5 cm 74742 B 257,2 (135/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 2 Einlegeböden H 85,3 cm	(VZ)	(VZ)
	73070 B 227,2 (60/60/105), T 39,9 cm 73071 B 242,2 (60/60/120), T 39,9 cm (Abb.) 73072 B 257,2 (60/60/135), T 39,9 cm 73073 B 227,2 (60/60/105), T 49,5 cm 73028 B 242,2 (60/60/120), T 49,5 cm 73074 B 257,2 (60/60/135), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73906 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 73907 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73908 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 73909 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden H 85,3 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73065 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73066 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 85,3 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	73910 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73911 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73912 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73913 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73914 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73915 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73080 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73081 B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73082 B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm 73083 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73084 B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm 73085 B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Auszüge 0,66 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73075 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73076 B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73077 B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm 73078 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73079 B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm 73014 B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 85,3 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73920 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 73921 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73922 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 73923 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 73924 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 73925 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73926 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73927 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 102,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73088 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73089 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 3 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden H 102,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	74050 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 74466 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Türen, 2 Böden (nicht verstellbar), 6 Einlegeböden H 102,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		
	73004 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen 73094 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen 73007 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) 73095 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen 73096 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen 73097 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen Highboard 3 R 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	73092 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm (Abb.) 73093 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Highboard 3 R 8 Türen, 4 Einlegeböden H 120,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	73098 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73099 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm Highboard 3 R 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 6 Böden (nicht verstellbar) H 120,5 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)




Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73100 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 2 Türen 73101 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 3 Türen 73817 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 4 Türen (Abb.) 73102 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 2 Türen 73103 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 3 Türen 73818 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 4 Türen Highboard 3,5 R 2/3/4 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar), 2/3/4 Einlegeböden H 138,1 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	73106 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73107 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm Highboard 4 R 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden H 155,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	73034 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73105 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm Highboard 4 R 6 Türen, 6 Einlegeböden H 155,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	78584 B 92,2 (45/45), T 39,9 cm (Abb.) 78585 B 92,2 (45/45), T 39,9 cm (Gespiegelt) 73928 B 107,2 (45/60), T 39,9 cm (Abb.) 73929 B 107,2 (60/45), T 39,9 cm (Gespiegelt) Highboard 5 R 1 Tür, 4 Einlegeböden, 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		
	73008 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm Vitrine 5 R 2 Rahmen-Glastüren, 8 Glaseinlegeböden H 190,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)




	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	74798 Vorschlag mit Wandbord bestehend aus 1 x 78589, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 92850, 1 x 12337, 1 x 77643	(VZ)	(VZ)
	74799 Vorschlag ohne Wandbord bestehend aus 1 x 78589, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 92850, 1 x 12337 B 347,2, H 190,9, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 91061 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 90 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90053 Wandbordbeleuchtung B 90,0 cm 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91308 Hochgl. Wandbord B 90 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74792 Vorschlag mit Wandbord bestehend aus 1 x 74054, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 92850, 1 x 12339, 1 x 77645	(VZ)	(VZ)
	74796 Vorschlag ohne Wandbord bestehend aus 1 x 74054, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 92850, 1 x 12339 B 347,2, H 190,9, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 90499 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 1 x 92466 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R 1 x 90097 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm 1 x 91063 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 60 cm 1 x 95132 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 120 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90055 Wandbordbeleuchtung B 120 cm 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91310 Hochgl. Wandbord B 120 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	73325 bestehend aus 1 x 60271, 1 x 92838, 2 x 33799, 1 x 33809, 1 x 92850, 1 x 60992, 1 x 77653 73820 Sideboard 1 R B 347,2, H 190,9, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90499 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 1 x 92466 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R 1 x 90097 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm 1 x 91063 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 60 cm 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 92524 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91318 Hochgl. Wandbord B 240 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Kufen

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 123.

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73823 bestehend aus 1 x 73825, 1 x 77649, 2 x 77625 73825 Sideboard 1,25 R B 302,2, H 199,7, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 90059 Wandbordbeleuchtung B 180 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91314 Hochgl. Wandbord B 180 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	73945 bestehend aus 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92852, 2 x 61042 B 287,2, H 217,3, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74062 bestehend aus 1 x 77416, 1 x 77409, 1 x 92850, 1 x 77067, 1 x 61058 B 264,7, H 217,3, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90134 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm 1 x 92470 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 90151 Spiegelrückwand 4 R / B 37,5 cm 1 x 92234 abw. Rückwandfarbe 4 R / B 37,5 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Kufen

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)



	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73930 bestehend aus 1 x 78589, 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92852, 2 x 61042 B 362,2, H 217,3, T 49,5 cm 3 x 90489 1er-Set LED-Strahler 3 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91355 Hochgl. Front 1 x 92526 Hochgl. Korpushülle 1 x 91916 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	73894 bestehend aus 1 x 78589, 1 x 77586, 1 x 77580, 3 x 60361, 8 x 60367, 2 x 60949 B 347,2, H 215,7, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 92520 Hochgl. Korpushülle 1 x 91910 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	73965 bestehend aus 1 x 78589, 1 x 77583, 2 x 77577, 2 x 60949, 3 x 60361, 8 x 60367 B 347,2, H 215,7, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 3 x 90825 CD/DVD-Einteilung B 90 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Rahmengestell

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.





Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 127.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73967 B 47,2, T 39,9 cm 73968 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73969 B 77,2, T 39,9 cm 73970 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 2,5 R 5 Schubkästen H 122,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73971 B 47,2, T 39,9 cm 73972 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73973 B 77,2, T 39,9 cm 73974 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 2,5 R 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 122,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73975 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73976 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 2,5 R 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H 122,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73977 B 47,2, T 39,9 cm 73978 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 73979 B 77,2, T 39,9 cm 73980 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 3 Auszüge 0,66 R, 2 Schubkästen H 139,7 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	74471 B 47,2, T 39,9 cm 74472 B 47,2, T 39,9 cm 74473 B 62,2, T 39,9 cm (Abb.) 74060 B 62,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) H 139,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		

Vorschläge mit Rahmengestell

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.
Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle D/E/F Seite 127.






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73981 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73982 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 4 Türen, 2 Einlegeböden H 139,7 cm		
	73983 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 73984 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Einlegeböden H 139,7 cm		
	74501 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 74502 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) H 139,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		
	74464 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 74043 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 3 R 4 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden H 139,7 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119.		
	74048 B 77,2, T 39,9 cm (Abb.) 74465 B 92,2, T 39,9 cm Korpuselement 4 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 174,9 cm		
	73985 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm Highboard 3 R 4 Türen, 4 Einlegeböden H 139,7 cm Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 126.		

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.







Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73020 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm Hängesideboard 0,5 R 2 Schubkästen, 1 Klappe H 20,8 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73111 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73112 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73113 B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73114 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73115 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm 73116 B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm Hängesideboard 0,75 R 2 Auszüge 0,75 R, 1 Klappe 0,75 R H 29,6 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73117 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm 73118 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73119 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73120 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm 73121 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 73122 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Hängesideboard 1 R 4 Schubkästen H 38,4 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73132 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm 73133 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73134 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73135 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm 73136 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 73137 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Hängesideboard 1,25 R 4 Auszüge 0,625 R H 47,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	74800 B 212,2 (105/105), T 39,9 cm 74801 B 242,2 (120/120), T 39,9 cm 74802 B 272,2 (135/135), T 39,9 cm (Abb.) 74804 B 212,2 (105/105), T 49,5 cm 74805 B 242,2 (120/120), T 49,5 cm 74806 B 272,2 (135/135), T 49,5 cm Hängesideboard 1,25 R 2 Auszüge 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe, 1 Schubkasten H 47,2 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)

NEU

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  	73844 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm (Abb.) 73845 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm 73846 B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm 73129 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 73130 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm 73131 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm Hängesideboard 1,25 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 47,2 cm		
 	73847 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73848 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73849 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73126 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73127 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 73128 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Hängesideboard 1,25 R 3 Türen, 1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,625 R H 47,2 cm CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
 	73850 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73851 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73852 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73853 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73854 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 73155 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73156 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73157 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 73158 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73159 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen, 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R H 50,1 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
 	73858 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73859 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73860 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73141 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73142 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 73143 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 3 Türen, 1 Klappe 0,625 R, 1 Auszug 0,625 R H 50,1 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
 	73169 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm 73170 B 152,5 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73171 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73172 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm 73173 B 152,5 (75/75), T 49,5 cm 73174 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Hängesideboard 1,5 R 4 Auszüge 0,75 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

Vorschläge





(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Hochglanz Korpuschülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73163 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73164 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73165 B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73166 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73167 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm 73168 B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm Hängesideboard 1,5 R 6 Auszüge 0,75 R H 56,0 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
 	73175 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm (Abb.) 73176 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm 73177 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm Hängesideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 56,0 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	73188 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 73189 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73190 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 73191 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 73192 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm 73193 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm 73194 B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm 73195 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 73196 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73197 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73198 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm 73199 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 73200 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm 73201 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 58,9 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73861 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73862 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 73863 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 73864 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm 73865 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm 73866 B 227,2 (45/135/45), T 39,9 cm 73202 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73203 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73204 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm 73205 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 73206 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm 73207 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe H 58,9 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater		





Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).
Kufen (Höhe +8,8 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm)
siehe Seite 116.

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste
„Zubehör im Detail“.
Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten
mit 2,2 cm berücksichtigt.
Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	73229 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm (Abb.) 73230 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm 73231 B 227,2 (45/135/45), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden, 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstattung, 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung H 58,9 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender)		
	73236 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73237 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm (Abb.) 73238 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm 73239 B 197,2 (45/105/45), T 39,9 cm 73240 B 212,2 (45/120/45), T 39,9 cm 73241 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73242 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73243 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm 73244 B 197,2 (45/105/45), T 49,5 cm 73245 B 212,2 (45/120/45), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 76,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73246 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73247 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73248 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73249 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73250 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 73251 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73252 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73253 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 73254 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73255 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R H 76,5 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	73258 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73259 B 257,2 (60/75/60/60), T 39,9 cm (Abb.) 73260 B 272,2 (60/90/60/60), T 39,9 cm 73261 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73262 B 257,2 (60/75/60/60), T 49,5 cm 73263 B 272,2 (60/90/60/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 3 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R H 76,5 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		






Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73280 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73281 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm 73284 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 73285 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 4 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73282 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) 73283 B 272,2 (90/90/90), T 39,9 cm 73286 B 227,2 (75/75/75), T 49,5 cm 73287 B 272,2 (90/90/90), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 6 Türen, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73871 B 137,2 (45/45/45), T 39,9 cm 73872 B 152,2 (45/60/45), T 39,9 cm 73873 B 167,2 (45/75/45), T 39,9 cm 73874 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm (Abb.) 73875 B 137,2 (45/45/45), T 49,5 cm 73876 B 152,2 (45/60/45), T 49,5 cm 73877 B 167,2 (45/75/45), T 49,5 cm 73878 B 182,2 (45/90/45), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73879 B 167,2 (60/45/60), T 39,9 cm 73880 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73881 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm 73882 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm (Abb.) 73883 B 167,2 (60/45/60), T 49,5 cm 73884 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73885 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73886 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 2 Türen, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 73753/G)





	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73887 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 73888 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73889 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 73890 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 73891 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 73892 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 2,5 R 3 Türen, 6 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R, 1 Schubkasten H 94,1 cm Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.		
	73288 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen 73289 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen 73290 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) 73291 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen 73292 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen 73293 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen H 111,7 cm Highboard 3 R 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	73294 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm (Abb.) 73295 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm Sideboard 3 R 8 Türen, 4 Einlegeböden H 111,7 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	73296 mit Regal H 215,7 cm 6 R bestehend aus 1 x 73294, 2 x 30851, 3 x 60361, 2 x 60388, 18 x 60369 73297 mit Regal H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 1 x 73294, 2 x 30851, 3 x 60362, 2 x 60388, 22 x 60369 B 250,9, T 39,9 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	73304 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 4 Türen 73305 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 6 Türen 73306 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 8 Türen (Abb.) 73307 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 4 Türen 73308 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 6 Türen 73309 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 8 Türen Highboard 4 R 4/6/8 Türen, 4/6/8 Einlegeböden H 146,9 cm Innenschubkasten siehe Seite 118.		

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 3 Türen äußere rechte Tür mit Anschlag rechts	73298 B 122,2 (60/60), T 39,9 cm, 2 Türen 73299 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm, 3 Türen 73300 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm, 4 Türen (Abb.) 73301 B 122,2 (60/60), T 49,5 cm, 2 Türen 73302 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm, 3 Türen 73303 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm, 4 Türen Highboard 4 R 2/3/4 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 4/6/8 Böden (nicht verstellbar), 2/3/4 Einlegeböden H 146,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Innenschubkasten siehe Seite 118.		
	74788 Vorschlag mit Wandbord bestehend aus 1 x 74806, 1 x 12339, 1 x 77645 74794 Vorschlag ohne Wandbord bestehend aus 1 x 74806, 1 x 12339 B 302,2, H 152,2 / 130,6, T 49,5 cm 1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 95132 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 120 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90055 Wandbordbeleuchtung B 120 cm 1 x 91347 Hochgl. Front 1 x 92520 Hochgl. Korpushülle 1 x 91909 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91310 Hochgl. Wandbord B 120 cm Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74789 bestehend aus 1 x 74806, 2 x 12337 B 302,2, H 175,0, T 49,5 cm 2 x 90490 2er-Set LED-Strahler 2 x 91061 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 90 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74747 bestehend aus 1 x 77587, 1 x 77581, 2 x 12338 B 332,2, H 175,0, T 49,5 cm 2 x 90490 2er-Set LED-Strahler 2 x 95131 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 105 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92524 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit G ergänzen z. B. 73753/G)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	74791 Vorschlag mit Wandbord bestehend aus 1 x 88743, 1 x 28004, 1 x 29988, 1 x 12339, 1 x 77645 74795 Vorschlag ohne Wandbord bestehend aus 1 x 88743, 1 x 28004, 1 x 29988, 1 x 12339 B 339,7, H 182,1, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 94031 Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm 1 x 94042 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm 1 x 95132 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 120 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90055 Wandbordbeleuchtung B 120 cm 1 x 91347 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91911 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91310 Hochgl. Wandbord B 120 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74793 Vorschlag mit Wandbord bestehend aus 1 x 61460, 1 x 77656, 1 x 28003, 1 x 29987, 1 x 12337, 1 x 77643 74797 Vorschlag ohne Wandbord bestehend aus 1 x 61460, 1 x 77656, 1 x 28003, 1 x 29987, 1 x 12337 B 347,2, H 185,8, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 92471 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4,5 R 1 x 90134 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 37,5 cm 1 x 92210 Spiegelrückwand 4,5 R / B 37,5 cm 1 x 92235 abw. Rückwandfarbe 4,5 R / B 37,5 cm 1 x 91061 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 90 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90053 Wandbordbeleuchtung B 90,0 cm 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92525 Hochgl. Korpushülle 1 x 91914 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91308 Hochgl. Wandbord B 90 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	73032 bestehend aus 1 x 61107, 1 x 77541, 1 x 77584, 1 x 77542, 1 x 61108 B 347,2, H 161,6, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 2 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 2 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91353 Hochgl. Front 1 x 92524 Hochgl. Korpushülle 1 x 91915 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)




Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73029 bestehend aus 1 x 61107, 2 x 29984, 1 x 28004, 1 x 60992, 1 x 77653 B 362,2, H 161,6, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm 1 x 91349 Hochgl. Front 1 x 92524 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91318 Hochgl. Wandbord B 240 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74047 bestehend aus 1 x 77586, 1 x 77580, 2 x 61042 B 287,2, H 215,4, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	73899 bestehend aus 2 x 61105, 1 x 77587, 1 x 77578, 2 x 77644 B 377,2, H 161,6, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93928 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 2 x 90824 CD/DVD-Einteilung B 75 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90054 Wandbordbeleuchtung B 105,0 cm 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 2 x 91309 Hochgl. Wandbord B 105 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)




Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	74748 bestehend aus 1 x 82692, 1 x 12335, 1 x 14921, 1 x 14922, 1 x 14923 B 197,2, H 196,7, T 35,8 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90500 2er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60,0 cm 1 x 92468 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 3 R 1 x 94846 2er Set magnetischer Buchhalter 1 x 94850 Wandmontageplatte für Metallwandbord B 45 cm 1 x 94851 Wandmontageplatte für Metallwandbord B 60 cm 1 x 94852 Wandmontageplatte für Metallwandbord B 75 cm 1 x 91344 Hochgl. Front 1 x 92514 Hochgl. Korpushülle 1 x 91905 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	73935 bestehend aus 1 x 77564T, 1 x 77550, 1 x 60219, 1 x 77549 B 349,4, H 217,3, T 39,9 cm 1 x 90061H LED-Hängeelementbeleuchtung B 210 cm 1 x 90053H LED-Hängeelementbeleuchtung B 90 cm 2 x 93925 CD/DVD-Einteilung B 52,5 cm (für B 105 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92523 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74042 bestehend aus 1 x 77580, 1 x 77586, 1 x 31204, 1 x 88732, 1 x 89866 B 324,7, H 217,3, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 94031 Spiegelrückwand 1 R / B 52,5 cm 1 x 94042 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 52,5 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 94689 LED-Beleuchtung für Paneel bis B 600 cm 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	74046 bestehend aus 1 x 89892, 2 x 32494, 1 x 89896 B 310,0, H max. 261,6, T 39,9 cm 1 x 94368 LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø105 2 x 92390 Hochgl. Front 0,5 R / B 105 cm 2 x 92632 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 105 cm 2 x 91279 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 105 cm LED-Beleuchtung für Paneel siehe Seite 103. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120. Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	74067 bestehend aus 1 x 89885, 1 x 89890, 2 x 77509, 1 x 89896 B 347,2, H max. 261,6, T 39,9 cm 1 x 94368 LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø105 1 x 91337 Hochgl. Front 1 x 92514 Hochgl. Korpushülle 1 x 91902 Hochgl. Korpushülle + Front LED-Beleuchtung für Paneel siehe Seite 103. Schubkasteneinteilung siehe Seite 120. Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74055 bestehend aus 1 x 77586, 1 x 77580 3 x 60361, 2 x 60949, 8 x 60367 B 272,2, H 215,7, T 49,5 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91344 Hochgl. Front 1 x 92515 Hochgl. Korpushülle 1 x 91905 Hochgl. Korpushülle + Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) /
LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) siehe Seite 123.





Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73997 bestehend aus 1 x 60297, 1 x 77586, 1 x 77580, 3x 60361, 2 x 60949, 8 x 60367 B 347,2, H 217,3, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90499 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60 cm 1 x 92466 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R 1 x 90097 Spiegelrückwand 2 R / B 60 cm 1 x 91063 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 60 cm 2 x 93930 CD/DVD-Einteilung B 67,5 cm (für B 135 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91350 Hochgl. Front 1 x 92515 Hochgl. Korpushülle 1 x 91905 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	73753 * mit Korpuselement B 105,0 cm bestehend aus 2 x 61041, 1 x 77436, 1 x 77429, 1 x 77651 B 332,2, H 182,1, T 49,5 cm 73754 * mit Korpuselement B 120,0 cm (Abb.) bestehend aus 2 x 61041, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 77653 B 362,2, H 173,3, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 2 x 93929 CD/DVD-Einteilung B 60 cm (für B 120 cm) 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90061 Wandbordbeleuchtung B 210 cm (V 73753) 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm (V 73754) 1 x 91349 Hochgl. Front (V73753) 1 x 91350 Hochgl. Front (V73754) 1 x 92522 Hochgl. Korpushülle (V73753+V73754) 1 x 91912 Hochgl. Korpushülle + Front (V73753+V73754) 1 x 91316 Hochgl. Wandbord B 210 cm 1 x 91318 Hochgl. Wandbord B 240 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende 1 x 92848 2er Set Kufen bis B 210,0 cm (V 73753) 1 x 92850 2er Set Kufen bis B 240,0 cm (V 73754) Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74475 H 215,7 cm 6 R bestehend aus 4 x 60361, 3 x 60388, 16 x 60369 73830 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 4 x 60362, 3 x 60388, 19 x 60369 B 101,6, T 26,4 cm 1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 90080 Kabelkanal für Wangen Funkfernbedienung siehe Seite 122.		





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	74476 H 215,7 cm 6 R bestehend aus 4 x 60364, 3 x 60396, 16 x 60378 73033 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 4 x 60365, 3 x 60396, 19 x 60378 B 101,6, T 36,0 cm 1 x 90490 2er-Set LED-Strahler 1 x 60410 Schubkasteneinsatz B 30 cm 1 x 91210 Hochgl. Front 1 R / B 45 cm Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	74477 H 215,7 cm 6 R bestehend aus 5 x 60364, 3 x 60396, 15 x 60378, 1 x 60399, 6 x 60381 73329 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 5 x 60365, 3 x 60396, 18 x 60378, 1 x 60399, 7 x 60381 B 164,5, T 36,0 cm LED-Strahler siehe Seite 122. LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 124. Schubkasteneinsätze siehe Seite 50. Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	74478 H 215,7 cm 6 R bestehend aus 4 x 60364, 1 x 61091, 6 x 61067, 6 x 60058, 2 x 60396, 12 x 60378 73330 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 4 x 60365, 1 x 61091, 7 x 61067, 7 x 60058, 2 x 60396, 14 x 60378 B 191,6, T 36,0 cm 1 x 60410 Schubkasteneinsatz B 30 cm 1 x 91210 Hochgl. Front 1 R / B 45 cm LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 124. Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	74040 bestehend aus 5 x 60365, 1 x 60396, 6 x 60378, 2 x 60398, 12 x 60380, 1 x 60399, 6 x 60381, 1 x 60059 B 194,5, H 250,9, T 36,0 cm LED-Strahler siehe Seite 122. Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)




Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	74479 H 215,7 cm 6 R bestehend aus: 7 x 60361, 3 x 60390, 18 x 60371, 3 x 60949, 15 x 60367 74037 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus: 7 x 60362, 3 x 60390, 21 x 60371, 3 x 60949, 18 x 60367 B 269,9, T 26,4 cm LED-Strahler siehe Seite 122. LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. siehe Seite 124. Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
	74056 bestehend aus 5 x 60365, 1 x 60397, 6 x 60379, 1 x 61091, 6 x 61067, 1 x 60378, 5 x 60058, 2 x 60059, 2 x 60398, 14 x 60380, 2 x 60412 B 236,6, H 250,9, T 36,0 cm 2x91210 Hochgl. Front 1 R / B 45 cm LED-Strahler siehe Seite 122. Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74480 H 215,7 cm 6 R bestehend aus 1 x 60359, 4 x 60361, 3 x 60388, 13 x 60369 73331 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 1 x 60359, 4 x 60362, 3 x 60388, 16 x 60369 B 225,0, T 49,5 cm 1x90490 2er-Set LED-Strahler 3x92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 cm Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74511 bestehend aus 1 x 77520, 1 x 77506, 3 x 30852, 2 x 60388, 9 x 60369 B 218,0, H 180,5, T 39,9 cm 1x91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1x90135 Infrarot Repeater 1x91334 Hochgl. Front 1x92511 Hochgl. Korpuschülle 1x91899 Hochgl. Korpuschülle + Front 1x91877 Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	* mit Hängeelement B 75,0 cm (Abb.) 74481 H 215,7 cm 6 R bestehend aus 1 x 77525, 2 x 77512, 3 x 60364, 2 x 60952, 8 x 60376 73326 H 233,3 cm (Abb.) bestehend aus 1 x 77525, 2 x 77512, 3 x 60365, 2 x 60952, 10 x 60376 B 225,0, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
	* mit Hängeelement B 90,0 cm 74482 H 215,7 cm 6 R bestehend aus 1 x 77526, 2 x 77513, 3 x 60364, 2 x 60952, 8 x 60376 73327 H 233,3 cm bestehend aus 1 x 77526, 2 x 77513, 3 x 60365, 2 x 60952, 10 x 60376 B 270,0, T 49,5 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91338 Hochgl. Front (V74481/V73326) 1 x 91340 Hochgl. Front (V74482/V73327) 1 x 92515 Hochgl. Korpuschülle (V74481/V73326) 1 x 92516 Hochgl. Korpuschülle (V74482/V73327) 1 x 91904 Hochgl. Korpuschülle + Front (V74481/V73326) 1 x 91905 Hochgl. Korpuschülle + Front (V74482/V73327) 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Schubkasteneinteilung siehe Seite 120.	(VZ)	(VZ)
	74059 bestehend aus 3 x 60364, 2 x 60397, 10 x 60379, 1 x 88531, 1 x 94388, 1 x 83280 B 223,3, H 215,7, T 49,5 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90080 Kabelkanal für Wangen 1 x 93829 LED-Beleuchtung Wandspiegel rund Ø90 Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	73944 bestehend aus 5 x 60365, 2 x 60398, 12 x 60380, 2 x 60412, 1 x 60469, 3 x 61067, 1 x 60058, 1 x 61022, 1 x 60290W B 284,5, H 218,3, T 49,2 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90501 3er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 60,0 cm 1 x 92470 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 4 R 1 x 90103 Spiegelrückwand 4 R / B 60 cm 1 x 91071 abw. Rückwandfarbe 4 R / B 60 cm 1 x 90197 LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbaub. B 120 cm 1 x 90198 Touchdimmer 1 x 91343 Hochgl. Front Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	74483 H 218,3 cm 6 R bestehend aus 5 x 60365, 1 x 61017W, 2 x 60399, 12 x 60381, 2 x 60413, 1 x 61018W 73934 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 5 x 60365, 1 x 61017W, 2 x 60380, 2 x 60399, 14 x 60381, 2 x 60413, 1 x 61018W B 224,5, T 36,0 cm 1 x 91348 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
	74484 H 218,3 cm 6 R bestehend aus 6 x 60365, 2 x 61017W, 3 x 60399, 18 x 60381, 3 x 60413 73332 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 6 x 60365, 2 x 61017W, 2 x 60380, 3 x 60399, 21 x 60381, 3 x 60413 B 287,4, T 36,0 cm 1 x 91349 Hochgl. Front	(VZ)	(VZ)
	74485 H 215,7 cm 6 R bestehend aus 4 x 60364, 2 x 30858, 2 x 60398, 22 x 60380, 1 x 31058, 3 x 60385, 2 x 60058, 2 x 33799, 1 x 33809 73003 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 4 x 60365, 2 x 60364, 2 x 60398, 26 x 60380, 1 x 31058, 4 x 60385, 3 x 60058, 2 x 33799, 1 x 33809 B 343,8, T 49,5 cm 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 91338 Hochgl. Front 1 x 92516 Hochgl. Korpshülle 1 x 91904 Hochgl. Korpshülle + Front 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²	(VZ)	(VZ)
	73816 bestehend aus 3x 60365, 2x 61017W, 4x 60339, 2x 60058, 2x 30857, 4x 30663, 4x 30548, 2x 60385, 1x 31058, 1x 28002, 2x 29986 B 370,9, H 218,3, T 49,5 cm 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91351 Hochgl. Front 1 x 92517 Hochgl. Korpshülle 1 x 91909 Hochgl. Korpshülle + Front 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²	(VZ)	(VZ)




Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73903 bestehend aus 5 x 60364, 28 x 60381, 2 x 76302 B 254,5, H 215,7, T 55,2 cm 1 x 60413 Schubkasteneinsatz B 60 cm 1 x 91217 Hochgl. Front 1 R / B 60 cm	(VZ)	(VZ)
	73335 bestehend aus 4 x 60365, 24 x 60382, 1 x 76309 B 236,6, H 250,9, T 55,2 cm 1 x 60414 Schubkasteneinsatz B 75 cm 1 x 91224 Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	(VZ)	(VZ)
	73333 bestehend aus 5 x 60365, 32 x 60382, 2 x 76309 B 314,5, H 250,9, T 55,2 cm 1 x 60414 Schubkasteneinsatz B 75 cm 1 x 91224 Hochgl. Front 1 R / B 75 cm	(VZ)	(VZ)
	74486 H 215,7 cm 6 R bestehend aus 5 x 60364, 1 x 60339, 27 x 60382, 3 x 60385, 1 x 60058, 1 x 31058, 2 x 92792, 3 x 60414, 1 x 77097 73336 H 250,9 cm 7 R (Abb.) bestehend aus 5 x 60365, 1 x 30857, 32 x 60382, 3 x 60385, 1 x 60058, 1 x 31058, 2 x 92792, 3 x 60414, 1 x 77097 B 392,4, T 55,2 cm 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91343 Hochgl. Front 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²	(VZ)	(VZ)





Vorschläge

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73897 Aufsatzschreibtisch mit Sideboard bestehend aus 1 x 60086, 1 x 33609, 1 x 60073, 1 x 91430A 73025 Aufsatzschreibtisch mit Sideboard in Raumteilerausführung bestehend aus 1 x 60086, 1 x 33609, 1 x 60073, 1 x 91430A B 182,2 x 208,0, H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall 1 x 91515 Kabelwanne B 102 1 x 91341 Hochgl. Front (V 73897) 1 x 91350 Hochgl. Front (V 73025) 1 x 92515 Hochgl. Korpushülle (V 73897) 1 x 92516 Hochgl. Korpushülle (V 73025) 1 x 91905 Hochgl. Korpushülle + Front (V 73897) 1 x 91908 Hochgl. Korpushülle + Front (V 73025)		
	73828 Aufsatzschreibtisch mit Sideboard bestehend aus 1 x 60069, 1 x 60086, 1 x 33609, 1 x 60718, 1 x 91430A 73898 Aufsatzschreibtisch mit Sideboard in Raumteilerausführung bestehend aus 1 x 60069, 1 x 60086, 1 x 33609, 1 x 60718, 1 x 91430A B 257,2 x 208,0, H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall 1 x 91515 Kabelwanne B 102 1 x 91346 Hochgl. Front (V 73828) 1 x 91355 Hochgl. Front (V 73898) 1 x 92520 Hochgl. Korpushülle (V 73828/73898) 1 x 91909 Hochgl. Korpushülle + Front (V 73828) 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front (V 73898)		
	74052 Aufsatzschreibtisch mit Sideboard und Aufsatzregal bestehend aus 1 x 91430A, 1 x 77902, 1 x 77901, 1 x 33609, 1 x 60086, 1 x 30819, 3 x 60365, 1 x 30663, 1 x 61091, 5 x 30548, 7 x 61067, 7 x 60058 B 208,0 x 261,0 x 160,3, H 250,9, T 80,0 / 49,5 / 36,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall 1 x 91515 Kabelwanne B 102 1 x 91345 Hochgl. Front 1 x 92521 Hochgl. Korpushülle 1 x 91909 Hochgl. Korpushülle + Front		

Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)









	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	79097 B 152,2 (75/75), T 39,9 cm 79098 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm (Abb.) 79099 B 212,2 (105/105), T 39,9 cm 79100 B 242,2 (120/120), T 39,9 cm 79102 B 152,2 (75/75), T 49,5 cm 79103 B 182,2 (90/90), T 49,5 cm 79104 B 212,2 (105/105), T 49,5 cm 79105 B 242,2 (120/120), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 4 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm		
	79116 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 79117 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 79118 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 79119 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 79120 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 79121 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 79122 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 79123 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 79124 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 79125 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 2 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm		
	79126 B 242,2 (60/60/60/60), T 39,9 cm 79127 B 257,2 (60/60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 79128 B 272,2 (60/60/90/60), T 39,9 cm 79129 B 242,2 (60/60/60/60), T 49,5 cm 79130 B 257,2 (60/60/75/60), T 49,5 cm 79131 B 272,2 (60/60/90/60), T 49,5 cm Sideboard 1,25 R 3 Türen, 2 Auszüge 0,625 R H 49,7 cm		
	74753 B 227,2 (60/60/105), T 39,9 cm (Abb.) 74808 B 242,2 (60/60/120), T 39,9 cm 74768 B 257,2 (60/60/135), T 39,9 cm 74769 B 227,2 (60/60/105), T 49,5 cm 74770 B 242,2 (60/60/120), T 49,5 cm 74771 B 257,2 (60/60/135), T 49,5 cm Sideboard 1,5 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R H 58,5 cm	(VZ)	(VZ)
	73951 B 182,2 (60/60/60), T 39,9 cm 73952 B 197,2 (60/75/60), T 39,9 cm (Abb.) 73953 B 212,2 (60/90/60), T 39,9 cm 73954 B 227,2 (60/105/60), T 39,9 cm 73955 B 242,2 (60/120/60), T 39,9 cm 73956 B 182,2 (60/60/60), T 49,5 cm 73957 B 197,2 (60/75/60), T 49,5 cm 73958 B 212,2 (60/90/60), T 49,5 cm 73959 B 227,2 (60/105/60), T 49,5 cm 73960 B 242,2 (60/120/60), T 49,5 cm Sideboard 2 R 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Auszug 1 R, 2 Schubkästen H 76,1 cm		

Vorschläge mit Sockelgleitern

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)




Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

Hochglanz Korpushülle + Front
siehe Tabelle A/B/C Seite 126.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	74001 B 227,2 (75/75/75), T 39,9 cm (Abb.) Sideboard 2,5 R 3 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 3 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden H 93,7 cm 1 x 90491 3er-Set LED-Strahler 3 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 3 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 3 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm Funkfernbedienung siehe Seite 122.		
 	74049 B 197,2 (52,5/90/52,5), T 39,9 cm Vitrine 6 R 4 Türen, 8 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden H 216,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 126.		
 	74750 B 182,2 (45/90/45), T 39,9 cm Vitrine 6 R 4 Rahmen-Glastüren, 9 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen H 216,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 126.	(VZ)	(VZ)
 	73948 B 182,2 (90/90), T 39,9 cm Vitrine 6 R 4 Rahmen-Glastüren, 10 Glaseinlegeböden H 216,9 cm Beleuchtung/Funkfernbedienung siehe Seiten 122-124. Spiegelrückwand siehe Seite 119. abweichende Rückwandfarbe siehe Seite 119. Hochgl. Korpushülle+Front Tab. A/B/C siehe Seite 126.		

Vorschläge mit Sockelgleitern


(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	73966 bestehend aus 1 x 60073, 1 x 61125, 1 x 60718, 1 x 92818, 2 x 77624, 2 x 77642 B 302,2, H 199,7, T 49,5 cm 2 x 90489 1er-Set LED-Strahler 2 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 2 x 90113 Spiegelrückwand 1 R / B 45 cm 2 x 91058 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 45 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 2 x 90052 Wandbordbeleuchtung B 75,0 cm 1 x 91352 Hochgl. Front 1 x 92525 Hochgl. Korpushülle 1 x 91913 Hochgl. Korpushülle + Front 2 x 91307 Hochgl. Wandbord B 75 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)
	74745 bestehend aus 1 x 60269, 1 x 92803, 1 x 31027, 1 x 60721, 1 x 92808, 1 x 14927, 1 x 14924 B 274,4, H 181,7, T 49,2 cm 1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 90494 1er-Set LED-Glaskantenbel. (Line) B 45 cm 1 x 92466 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 2 R 1 x 90096 Spiegelrückwand 2 R / B 45 cm 1 x 91062 abw. Rückwandfarbe 2 R / B 45 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass 1 x 94846 2er Set magnetischer Buchhalter 1 x 94853 Wandmontageplatte für Metallwandbord B 90 cm 1 x 94856 Wandmontageplatte für Metallwandbord B 135 cm 1 x 91342 Hochgl. Front 1 x 92513 Hochgl. Korpushülle 1 x 91903 Hochgl. Korpushülle + Front	(VZ)	(VZ)
	74746 bestehend aus 1 x 31124, 1 x 92808, 1 x 16807S, 2 x 14932 B 152,2, H 170,0, T 39,9 cm 1 x 93450 Komfort Tablarauszug B 60 / T 39,9 cm 1 x 90147 4er-Set Innenschubkästen B 60 cm (hinter Türen) 1 x 94846 2er Set magnetischer Buchhalter 1 x 94685 LED-Beleuchtung für Paneel bis B 400 cm 1 x 91243 Hochgl. Front 3R/B120 1 x 92640 Hochgl. Korpushülle 3R/B120 1 x 91284 Hochgl. Korpushülle + Front 3R/B120 Schubkasteneinteilung siehe Seite 120. Funkfernbedienung siehe Seite 122.	(VZ)	(VZ)

Vorschläge mit Sockelgleitern / Kufen






Bei den Gesamtbreiten sind die Außenseiten mit 2,2 cm berücksichtigt.

(auch spiegelbildlich möglich = Best.-Nr. mit **G** ergänzen z. B. **73753/G**)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	73999 bestehend aus 1 x 61017, 1 x 60302, 1 x 92807, 2 x 77406, 1 x 77414, 1 x 92850, 1 x 77653 B 362,2, H 216,9, T 49,5 cm	(VZ)	(VZ)
	1 x 90489 1er-Set LED-Strahler 1 x 92464 Indirekte LED Korpusbeleuchtung 1 R 1 x 90114 Spiegelrückwand 1 R / B 60 cm 1 x 91059 abw. Rückwandfarbe 1 R / B 60 cm 1 x 91195 TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende 1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 90825 CD/DVD-Einteilung B 90 cm 1 x 90063 Wandbordbeleuchtung B 240 cm 1 x 91354 Hochgl. Front 1 x 92525 Hochgl. Korpushülle 1 x 91915 Hochgl. Korpushülle + Front 1 x 91318 Hochgl. Wandbord B 240 cm 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Funkfernbedienung siehe Seite 122.		





Vorschläge mit Sockelgleitern

Regale mit Sichtrücken (variable Breiten, entsprechend Polsterrücken oder Lehnen)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61965 H 42,9, T 27,2 cm 61966 H 51,7, T 27,2 cm 61967 H 60,5, T 27,2 cm 61968 H 42,9, T 36,8 cm 61969 H 51,7, T 36,8 cm 61970 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite mind. 80,0, max. 125,0 cm Nutzbare Innenmaße H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	77364 H 42,9, T 27,2 cm 77365 H 51,7, T 27,2 cm 77366 H 60,5, T 27,2 cm 77367 H 42,9, T 36,8 cm 77368 H 51,7, T 36,8 cm 77369 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite mind. 125,0, max. 155,0 cm Nutzbare Innenmaße H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61971 H 42,9, T 27,2 cm 61972 H 51,7, T 27,2 cm 61973 H 60,5, T 27,2 cm 61974 H 42,9, T 36,8 cm 61975 H 51,7, T 36,8 cm 61976 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite mind. 155,0, max. 220,0 cm Nutzbare Innenmaße H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61977 H 42,9, T 27,2 cm 61978 H 51,7, T 27,2 cm 61979 H 60,5, T 27,2 cm 61980 H 42,9, T 36,8 cm 61981 H 51,7, T 36,8 cm 61982 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite mind. 220,0, max. 250,0 cm Nutzbare Innenmaße H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		
 Bitte die gewünschte Breite angeben.	61983 H 42,9, T 27,2 cm 61984 H 51,7, T 27,2 cm 61985 H 60,5, T 27,2 cm 61986 H 42,9, T 36,8 cm 61987 H 51,7, T 36,8 cm 61988 H 60,5, T 36,8 cm Gesamtbreite mind. 250,0, max. 270,0 cm Nutzbare Innenmaße H 16,3/20,7/25,1, T 24,9/34,5 cm		

Wangen, Tiefe 26,4 cm







- ** – Nicht sichtbare Beschläge.
 – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
 – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.
 Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30851 H 145,3 cm 4 R 30852 H 180,5 cm 5 R 60361 H 215,7 cm 6 R 60362 H 250,9 cm 7 R 60363 H 260,0 cm 60338 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 61008 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlänge Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 26,4 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Raumteilerausführung siehe Seite 129. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 129. 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante			 Zwischenbauböden** 60367 B 27,1 cm 60368 B 28,6 cm 60369 B 30,0 cm 60450 B 37,5 cm 60986 B 43,6 cm 60370 B 45,0 cm 30365 B 52,5 cm 60371 B 60,0 cm 60372 B 75,0 cm 60373 B 90,0 cm 32279 B 105,0 cm 30024 B 120,0 cm 30853 B 122,9 cm 80965 B 152,9 cm 60375 B mind. 153,0 max. 200, cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Abdeckblätter 60601 B 27,1 cm 60602 B 28,6 cm 60603 B 30,0 cm 60604 B 37,5 cm 60605 B 43,6 cm 60606 B 45,0 cm 30367 B 52,5 cm 60607 B 60,0 cm 60608 B 75,0 cm 60609 B 90,0 cm 30063 B 105,0 cm 30064 B 120,0 cm 30855 B 122,9 cm 80967 B 152,9 cm 61009 B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 26,7 cm Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.		
 60056 H 32,6 cm, 1 R 61021 H 50,2 cm, 1,5 R 60057 H 67,8 cm, 2 R 32146 vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!			 60459 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Sockelboden 60949 B 27,1 cm 61012 B 28,6 cm 60388 B 30,0 cm 60454 B 37,5 cm 61013 B 43,6 cm 60389 B 45,0 cm 30366 B 52,5 cm 60390 B 60,0 cm 60391 B 75,0 cm 60392 B 90,0 cm 32285 B 105,0 cm 32286 B 120,0 cm 32332 B 122,9 cm 80966 B 152,9 cm 30854 B mind. 153,0, max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			 61103 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 26,7 cm		

KARA-FRAME







Wangen, Tiefe 36,0 cm

- ** – Nicht sichtbare Beschläge.
 – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
 – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.
 Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.







Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30857 H 145,3 cm 4 R 30858 H 180,5 cm 5 R 60364 H 215,7 cm 6 R 60365 H 250,9 cm 7 R 60366 H 260,0 cm 60339 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 61016 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) Raumteileraus- führung siehe Seite 129. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenste- hende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 129. Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 36,0 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwin- gend erforderlich. 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante			 Zwischenbauböden** 60376 B 27,1 cm 60377 B 28,6 cm 60378 B 30,0 cm 60379 B 37,5 cm 60948 B 43,6 cm 60380 B 45,0 cm 30548 B 52,5 cm 60381 B 60,0 cm 60382 B 75,0 cm 60383 B 90,0 cm 32306 B 105,0 cm 61067 B 120,0 cm 30859 B 122,9 cm 80970 B 152,9 cm 60385 B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
			 Abdeckblätter 60610 B 27,1 cm 60611 B 28,6 cm 60612 B 30,0 cm 60613 B 37,5 cm 60614 B 43,6 cm 60615 B 45,0 cm 30886 B 52,5 cm 60616 B 60,0 cm 60617 B 75,0 cm 60618 B 90,0 cm 30075 B 105,0 cm 30076 B 120,0 cm 30861 B 122,9 cm 80972 B 152,9 cm 61010 B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 36,3 cm Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.		
 60058 H 32,6 cm, 1 R 61022 H 50,2 cm, 1,5 R 60059 H 67,8 cm, 2 R 32146 vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischen- bauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!			 60460 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
			 60458 Eckboden (Beschläge sichtbar) B 77,1 x 77,1, St. 2,6, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) 60461 Eckleiste bis H 260,0 cm 1 x pro Ecke erforderlich		
 Sockelboden 60952 B 27,1 cm 61014 B 28,6 cm 60396 B 30,0 cm 60397 B 37,5 cm 61015 B 43,6 cm 60398 B 45,0 cm 30663 B 52,5 cm 60399 B 60,0 cm 60400 B 75,0 cm 60401 B 90,0 cm 32312 B 105,0 cm 61091 B 120,0 cm 61068 B 122,9 cm 80971 B 152,9 cm 30860 B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			 61104 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 36,3 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 36,3 cm		

Wangen, Tiefe 45,6 cm






- ** – Nicht sichtbare Beschläge.
 – Ab B 100,0 cm sind die Böden aus Tischlerplatte
 – Ab B 130,0 cm ist eine Wandbefestigung erforderlich.
 Wandbefestigungsbeschlag ist im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30863 H 145,3 cm 4 R 30864 H 180,5 cm 5 R 30787 H 215,7 cm 6 R 30789 H 250,9 cm 7 R 30790 H 260,0 cm 30802 H min. 30,0 bis max. 190,0 cm (pro angefangene 10,0 cm, inkl. Kopfkante) 30887 H bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben. Überlänge Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt.) Wangen inkl. Höhenversteller St. 2,9, T 45,6 cm – Bohrungen im Modellraster. – Außen- und Mittelwangen werden kommissionsorientiert gebohrt. – Bauseitige Wandbefestigung zwingend erforderlich. Raumteilerausführung siehe Seite 129. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau siehe Seite 129. 1 x 90079 Höhenkürzung 1 x 93563 Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante			 Zwischenbauböden** 30791 B 27,1 cm 30792 B 28,6 cm 30793 B 30,0 cm 30794 B 37,5 cm 30795 B 43,6 cm 30796 B 45,0 cm 30995 B 52,5 cm 30797 B 60,0 cm 30798 B 75,0 cm 30799 B 90,0 cm 32338 B 105,0 cm 30800 B 120,0 cm 30865 B 122,9 cm 80975 B 152,9 cm 30801 B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 2,6, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Abdeckblätter 30816 B 27,1 cm 30817 B 28,6 cm 30818 B 30,0 cm 30819 B 37,5 cm 30820 B 43,6 cm 30821 B 45,0 cm 30997 B 52,5 cm 30822 B 60,0 cm 30823 B 75,0 cm 30824 B 90,0 cm 30825 B 105,0 cm 30826 B 120,0 cm 30867 B 122,9 cm 80977 B 152,9 cm 30827 B mind. 153,0, max. 270,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. 1,6, T 45,9 cm Abdeckblatt nur in Verbindung mit Wangenboden möglich.		
 30804 H 32,6 cm, 1 R (Zwischenbau) 30805 H 50,2 cm, 1,5 R (Zwischenbau) 30806 H 67,8 cm, 2 R (Zwischenbau) 32146 vom Standard abweichende Einbauposition St. 2,9, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!			 30869 Eck-Sockelboden B 77,1 x 77,1 cm, St. inkl. Sockelleiste 4,5 cm T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
 Sockelboden 30808 B 27,1 cm 30809 B 28,6 cm 30810 B 30,0 cm 30811 B 37,5 cm 30812 B 43,6 cm 30813 B 45,0 cm 30996 B 52,5 cm 30814 B 60,0 cm 30815 B 75,0 cm 32335 B 90,0 cm 32340 B 105,0 cm 32341 B 120,0 cm 32337 B 122,9 cm 80976 B 152,9 cm 30866 B mind. 153,0 , max. 200,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) St. inkl. Sockelleiste 4,5, T 45,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			 30870 Eck-Abdeckblatt B 77,1 x 77,1, St. 1,6, T 45,9 cm		
Maßdetails Grundriss A = 1,5 cm von Hinterkante Boden bis Hinterkante Wange. Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange. 					




Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60462 durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm (pro Wange)			 Büchertreppe zwischen Wangen planbar 93208 Breite 30,0 cm 93209 Breite 37,5 cm 93210 Breite 45,0 cm 94020 Breite 52,5 cm 93211 Breite 60,0 cm 93212 Breite 75,0 cm 93213 Breite 90,0 cm H 8,5, T 15,5 cm		
 60465 Deckenverspanner inkl. Höhenkürzung für raumhohe Wangen (lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich je 0 - 2,5 cm			 90452 Anlegeleiter Metall, alufarbig B 43,0/60,0, H 195,8, T 47,3 cm		
 90080 Kabelkanal für Wangen inkl. Dichtungsbürste, pro Wange nur 1 x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben (pro Wange, bei Bestellung von Wangenboden- beleuchtung enthalten)			 Rückwand für Regal-Zwischenbau NEU NEU 30085 B 27,1, H 30,0 bis 215,7 cm 32168 B 28,6, H 30,0 bis 215,7 cm 60404 B 30,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60473 B 37,5, H 30,0 bis 215,7 cm 60405 B 45,0, H 30,0 bis 215,7 cm 32036 B 52,5, H 30,0 bis 215,7 cm 60406 B 60,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60407 B 75,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60408 B 90,0, H 30,0 bis 215,7 cm 60476 Maßanfertigung je m² H max. 260,0 cm St. 1,5 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass Ø 6,0 cm		
 94596 Sockel-Ausklindung H 7,0, T 1,6 cm (feste Maßvorgabe) (pro Wange) In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich Korpuselemente können nicht ausgeklinkt werden			 Fachrückwand für Regal-Zwischenbau bis 2 Raster 94915 bis B 30,0 cm 94916 bis B 37,5 cm 94917 bis B 45,0 cm 94918 bis B 52,5 cm 94919 bis B 60,0 cm 94920 bis B 75,0 cm 94921 bis B 90,0 cm bis 4 Raster 94923 bis B 30,0 cm 94924 bis B 37,5 cm 94925 bis B 45,0 cm 94926 bis B 52,5 cm 94927 bis B 60,0 cm 94928 bis B 75,0 cm 94929 bis B 90,0 cm St. 1,9 cm NEU Die Fachrückwand ist zwischen zwei Wangen und zwei Zwischenbau- böden einsetzbar. Vor der Fachrückwand können keine weiteren Bauteile geplant werden.		
 Zwischenbauglasboden 94863 B 45,0 cm 94864 B 60,0 cm 94865 B 75,0 cm St. 0,8, T 18,6 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) NEU Ein oder zwei Glasböden einsetzbar zwischen zwei Zwischenbauböden im halben oder ganzen Raster. Die Glasböden sind nicht verstellbar.					

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Vorsatzwange 61111 für T 26,4 cm 61112 für T 36,0 cm Wangenhöhe wird den verwendeten Korpusteilen werkseitig angepasst. Inkl. durchgehender Sockelblende und durchgehendem Abdeckblatt.			 78658 TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm passend für 43" Bildschirmdiagonale 90076 TV-Halterung 93228 TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (Verschiebbarkeit rechts/links 0-15 cm) 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Paneel 94464 Ziffernblatt für 43" Nur in Edelstahlfarbig möglich B 105,0, H 65,2, T 1,5 cm Aufgrund des Kabelmanagements reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm Lichte Maße TV-Rückwand B 103,0, H 63,2, T 9,2 cm		
 Schubkasteneinsatz 0,5 R 92785 B 27,1 cm 95135 B 28,6 cm 92787 B 30,0 cm 92788 B 37,5 cm 95138 B 43,6 cm 92790 B 45,0 cm 93171 B 52,5 cm 92791 B 60,0 cm 92792 B 75,0 cm 95143 B 90,0 cm 95144 B 120,0 cm 1 Schubkasten H 15,0, T 34,5 cm Klappgriff in Lackausführung / Griffleiste nicht möglich! Hochglanz Front siehe Tabelle D Seite 127.			 Passblende Ohne Abdeckblattverlängerung 79071 4 Raster 79072 5 Raster 79073 6 Raster 79075 7 Raster 79076 Höhe 260,0 cm 79077 Höhe bis max. 427,7 cm Mit Abdeckblattverlängerung 79079 4 Raster 79080 5 Raster 79081 6 Raster 79083 7 Raster 79084 Höhe 260,0 cm 79085 Höhe bis max. 427,7 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.		
 Schubkasteneinsatz 1 R 60409 B 27,1 cm 60840 B 28,6 cm 60410 B 30,0 cm 60411 B 37,5 cm 60839 B 43,6 cm 60412 B 45,0 cm 90267 B 52,5 cm 60413 B 60,0 cm 60414 B 75,0 cm 95145 B 90,0 cm 93754 B 120,0 cm 2 Schubkästen H 32,6, T 34,5 cm Klappgriff in Lackausführung nicht möglich! Hochglanz Front siehe Tabelle D Seite 127.			 91771 Schenkel 32,5 x 32,5 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 26,4 cm 91772 Schenkel 42,1 x 42,1 cm wie vor T 36,0 cm 32182 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 45,6 cm 93793 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 Raster – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeckblatt-tiefenkürzung – Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		

Zubehör für Wangen und Wangen-Zwischenbauböden

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Schubkastenzeile (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) 75344 B 120,0 (60/60) cm, 2 Schubkästen 60467 B 150,0 (75/75) cm, 2 Schubkästen 75345 B 180,0 (60/60/60) cm, 3 Schubkästen 60359 B 225,0 (75/75/75) cm, 3 Schubkästen (Abb.) H 12,0, T 49,2 cm Einbauhöhe 74,9 cm (Oberkante)  – Die für den Einbau notwendigen Wangenzuschnitte erfolgen. Mit verdeckten Griffmulden an den Unterkanten der Schubkästen (Push to open / Griff / Griffleisten / Vollauszug nicht möglich) 2 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 cm (75344) 2 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 cm (60467) 3 x 92387 Hochgl. Front 0,5 R / B 60 cm (75345) 3 x 92388 Hochgl. Front 0,5 R / B 75 cm (60359)			 Tisch-/Schreibplatte für Korpus- und Wangen-zwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung 88531 Tiefe 49,2 cm (pro angefangene 10,0 cm) 88532 Tiefe 60,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) 85905 Tiefe 75,0 cm (pro angefangene 10,0 cm) Mindestmaß 75,0 cm Maximalmaß 270,0 cm H 4,5 cm Distanzstück in Edelstahlfarbig oder Schwarz matt erhältlich Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden Verstellbarkeit 0-15 mm 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall 1 x 91514 Kabelwanne B 62 1 x 91515 Kabelwanne B 102 1 x 94388 Wange (Fuß) H70,1/T49,2 1 x 94389 Wange (Fuß) H70,1/T60 1 x 94355 Wange (Fuß) H70,1/T75 1 x 93858 2er Set Distanzstück Die Tisch-/Schreibplatte – wird innerhalb einer Regalplanung als Zwischenbauplate auf Tablarträger gelegt und kann auf der gegenüberliegenden Seite mit Distanzstücken auf ein 1,25R Element mit Kufen oder ein 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt werden, bzw. erhält eine Wange – wird mit Distanzstücken auf einem 1,25R Element mit Kufen oder einem 1,5R Element mit Sockel oder Sockelgleitern aufgelegt und erhält auf der gegenüberliegenden Seite eine Wange		
 60469 im Zwischenbau (pro angefangene 10,0 cm) 31027 überstehend oder frei hängend (pro angefangene 10,0 cm) Schreibplatte / Bücherablage Mindestmaß 75,0 cm H 7,5, T 49,2 cm Artikel 60469 Anschluss an Korpuselemente T39,9 cm und Wangen T36,0 cm im Zwischenbau. Freie Nischen bis 150,0 cm und Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden. 1 x 90242 Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) 1 x 90518 Kabeldurchlass			 Schreibplatte mit Blende frei hängend 61242 B 75,0 cm 61243 B 90,0 cm 61244 B 105,0 cm 61245 B 120,0 cm 61246 B 135,0 cm 61247 B 150,0 cm 61248 B 165,0 cm 61249 B 180,0 cm H 51,5, T 49,2 cm 1 x 90518 Kabeldurchlass		

Zwischenbau-Hängeelemente 2 R,




Höhe 75,6 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

Zwischenbau-Hängeelemente 3 R,





Höhe 110,8 cm

(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61143 L B 45,0 cm 61155 R B 45,0 cm 61145 L B 60,0 cm 61157 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 36,0 cm 			 60845 L B 37,5 cm 60846 R B 37,5 cm 60477 L B 45,0 cm 60478 R B 45,0 cm 60847 L B 60,0 cm 60848 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 36,0 cm 		
			 77069 L B 37,5 cm 77070 R B 37,5 cm 32129 L B 45,0 cm 32130 R B 45,0 cm 32131 L B 60,0 cm 32132 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 36,0 cm  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seite 119 und 122-124.		
			 60865 L B 37,5 cm 60866 R B 37,5 cm 60340 L B 45,0 cm 60341 R B 45,0 cm 60867 L B 60,0 cm 60868 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seite 119 und 122-124.		

Zwischenbau-Hängeelemente 4 R, Höhe 146,0 cm



(nur zwischen Wangen oder Korpusstandelementen möglich)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 	60875 L B 37,5 cm 60876 R B 37,5 cm 60481 L B 45,0 cm 60482 R B 45,0 cm 60483 L B 60,0 cm 60484 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 36,0 cm			  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seite 119 und 122-124.	60899 L B 37,5 cm 60900 R B 37,5 cm 60348 L B 45,0 cm 60349 R B 45,0 cm 60354 L B 60,0 cm 60355 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 36,0 cm		
  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seite 119 und 122-124.	77077 L B 37,5 cm 77078 R B 37,5 cm 32151 L B 45,0 cm 32152 R B 45,0 cm 32153 L B 60,0 cm 32154 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 36,0 cm			  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seite 119 und 122-124.	60907 L B 37,5 cm 60908 R B 37,5 cm 60350 L B 45,0 cm 60351 R B 45,0 cm 60491 L B 60,0 cm 60492 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 2 Glaseinlegeböden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm		
  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seite 119 und 122-124.	60891 L B 37,5 cm 60892 R B 37,5 cm 60344 L B 45,0 cm 60345 R B 45,0 cm 60489 L B 60,0 cm 60490 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt, 1 Glaseinlegeboden, 1 Einlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 36,0 cm						

Wangensystem
 Schieberegale


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
4 Raster  Lichte Maße B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), B 87,1 (bei B 92,9), B 120,0 (bei B 125,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm				5 Raster  Lichte Maße B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm			
vor Regal 76295 B 47,9 cm 76296 B 62,9 cm (Abb.) 76298 B 77,9 cm 77205 B 92,9 cm 77090 B 125,8 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76320 B 47,9 cm 76321 B 62,9 cm (Abb.) 76323 B 77,9 cm 77208 B 92,9 cm 77093 B 125,8 cm T 18,9 cm				vor Regal 76300 B 47,9 cm 76301 B 62,9 cm (Abb.) 76303 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76325 B 47,9 cm 76326 B 62,9 cm (Abb.) 76328 B 77,9 cm T 18,9 cm			
4 Raster  Lichte Maße B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), B 42,1/42,1 (bei B 92,9), B 58,5/58,5 (bei B 125,8), B 73,5/73,5 (bei B 155,8), H (von unten) 28,7/2 x 32,6/32,2, T 16,6 cm				5 Raster  Lichte Maße B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/3 x 32,6/32,2, T 16,6 cm			
vor Regal 76297 B 62,9 cm (Abb.) 76299 B 77,9 cm 77206 B 92,9 cm 77091 B 125,8 cm 77096 B 155,8 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76322 B 62,9 cm (Abb.) 76324 B 77,9 cm 77209 B 92,9 cm 77094 B 125,8 cm 77098 B 155,8 cm T 18,9 cm				vor Regal 76302 B 62,9 cm (Abb.) 76304 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76327 B 62,9 cm (Abb.) 76329 B 77,9 cm T 18,9 cm			
4 Raster  Lichte Maße (von unten) B 55,6/28,6, H 28,7, B 28,5/55,6, H 32,6, B 55,6/28,5, H 32,6, B 28,5/55,6, H 32,2 (bei B 92,9), T 16,6 cm B 88,5/28,5, H 28,7, B 28,5/88,5, H 32,6, B 88,5/28,5, H 32,6, B 28,5/88,5, H 32,2 (bei B 125,8), T 16,6 cm B 103,5/43,5, H 28,7, B 43,5/103,5, H 32,6, B 103,5/43,5, H 32,6, B 43,5/103,5, H 32,2 (bei B 155,8), T 16,6 cm				6 Raster  Lichte Maße B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm			
vor Regal 77207 B 92,9 cm (Abb.) 77092 B 125,8 cm 77097 B 155,8 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 77210 B 92,9 cm (Abb.) 77095 B 125,8 cm 77099 B 155,8 cm T 18,9 cm				vor Regal 76305 B 47,9 cm 76306 B 62,9 cm (Abb.) 76308 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76330 B 47,9 cm 76331 B 62,9 cm (Abb.) 76333 B 77,9 cm T 18,9 cm			

Wangensystem Schieberegale

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
6 Raster  vor Regal 76307 B 62,9 cm (Abb.) 76309 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76332 B 62,9 cm (Abb.) 76334 B 77,9 cm T 18,9 cm  Lichte Maße B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/4 x 32,6/32,2, T 16,6 cm			7 Raster  vor Regal 76317 B 62,9 cm (Abb.) 76319 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76342 B 62,9 cm (Abb.) 76426 B 77,9 cm T 18,9 cm  Lichte Maße B 27,1/27,1 (bei B 62,9), B 34,6/34,6 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm		
7 Raster  vor Regal 76315 B 47,9 cm 76316 B 62,9 cm (Abb.) 76318 B 77,9 cm unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden 76340 B 47,9 cm 76341 B 62,9 cm (Abb.) 76343 B 77,9 cm T 18,9 cm  Lichte Maße B 42,1 (bei B 47,9), B 57,1 (bei B 62,9), B 72,1 (bei B 77,9), H (von unten) 28,7/5 x 32,6/29,6, T 16,6 cm					

Planungshinweise für Schieberegale

Seitenansicht



Variante 1
„vor Regal“

Variante 2
„unter Abdeckblatt /
Zwischenbauboden“

- Alle Schieberegale können nur in Verbindung mit dem Wangensystem verplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen müssen bei dem Basisregal statt den Sockelböden Zwischenbauböden geplant werden.
- Bei Planungen mit Schieberegalen werden die Abdeckblätter mit Führungsschiene auf die Stärke 2,6 cm geändert.
- Das Basisregal muss mind. die doppelte Breite des Schieberegals haben.
- Bei Planungen mit Schieberegalen werden die Abdeckblätter mit Führungsschiene auf die Stärke 2,6 cm geändert.
- Führungsschiene Edelstahlfarbig (Standard), in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe unten)
- Die Bodenaufteilung der Schieberegale ist nicht veränderbar.
- Sonderanfertigungen nicht möglich.
- Die Böden und Wangen des Schieberegals werden immer in der gleichen Ausführung gefertigt. Die Rückwand kann in abweichender Ausführung gefertigt werden.

Variante 1 „vor Regal“

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Das Basisregal muss mind. 17,0 cm höher sein, als das Schieberegale (Montagehöhe).
- Schließen das Basisregal und das Schieberegale auf einer Höhe ab, müssen die Wangen des Basisregals 2,6 cm höher sein (Abschluss mit einem Zwischenbauboden).

Variante 2 „unter Abdeckblatt / Zwischenbauboden“

Unter Abdeckblatt

- Sockelboden mit Laufschiene und Abdeckblattvertiefung mit Führungsschiene sind enthalten.
- Das Abdeckblatt des Basisregals muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 / 36,0 cm möglich.

Unter Zwischenbauboden

- Sockelboden mit Laufschiene und obere Führungsschiene sind enthalten.
- Der Zwischenbauboden T 45,6 cm über dem Schieberegale muss zusätzlich berechnet werden.
- In Verbindung mit Basisregal T 26,4 cm möglich.



Führungsschiene NEU in allen lieferbaren Lackausführungen			
Länge bis	Artikel	PG 1	PG 2
180,0 cm	94860		
300,0 cm	94861		
400,0 cm	94862		

- Furnierverlauf waagrecht
- Montage vor Wangensystem, T 4,5 cm inkl. Schiene
- Führungsschienen
- Max. Länge der Schiene 400,0 cm
- Die Schienenlänge muss von der ersten bis zur letzten Wange angegeben werden
- Edelstahlfarbig (Standard)
- In allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) möglich (siehe unten)
- Schiebefronten
- Min. Breite 45,0 cm
- Max. Breite 160,0 cm (Addition der einzelnen Böden ohne Wangen)
- Schiebefronten mit Selbsteinzug zum jeweiligen Schienenende
- *Ab 3 Raster und additiver Bodenbreite größer 90,0 cm sind die Schiebefronten in der Höhe optisch waagrecht geteilt
- In der Ausführung Feinschliff-Furnier und Finline-Furnier möglich
- In Hochglanz möglich, Schiebefronten siehe Tabelle D Seite 127
- Deepline nicht möglich

Raster Höhe bis		Additive Bodenbreite bis 60,0 cm			Additive Bodenbreite bis 75,0 cm			Additive Bodenbreite bis 90,0 cm			Additive Bodenbreite bis 120,0 cm			Additive Bodenbreite bis 160,0 cm		
		Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2
1 R	32,5 cm	16044			16050			16056			16060			16064		
2 R	70,4 cm	16045			16051			16057			16061			16065		
3 R	105,6 cm	16046			16052			16058*			16062*			16066*		
4 R	140,8 cm	16047			16053			16059*			16063*			16067*		
5 R	176,0 cm	16048			16054			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 R	211,2 cm	16049			16055			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Führungsschiene in allen lieferbaren Lackausführungen			
Länge bis	Artikel	PG 1	PG 2
180,0 cm	94860		
300,0 cm	94861		
400,0 cm	94862		




- Planungshinweise
- Die Breite der Schiebefronten wird durch die einzelnen Bodenbreiten ermittelt
- Bei der Berechnung der Gesamtbreite müssen die Wangen mit je 2,9 cm nicht berücksichtigt werden.
- Die Rasterhöhe ermittelt sich durch den Abstand der beiden Führungsschienen



TV-Paneele

(Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm möglich)

Planungshinweis für TV-Paneele

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30662 B 122,9, H 67,8 cm 30755 B 122,9, H 85,4 cm 31058 Rückwand nach Maß (pro m²) TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabel- durchlass T 1,5 cm max. Breite 210,0 cm max. Höhe 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt Stabilisierende Unterkonstruktion für die mittige TV-Montage ist im enthalten! 1 x 90076 TV-Halterung 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage 1 x 91876 Hochgl. TV-Rückwand 1 x 91390 Hochgl. TV-Rückwand pro m²			– Die Höhenpositionierung ist im vollem und halben Raster möglich. – Bitte genaue Einbauposition angeben. – Einbau nur bei Wangentiefe 36,0 cm. – Einbaumöglichkeiten siehe „Mögliche Wangen (W) und Wangen-Zwischenbauböden (Z) Kombinationen“ unter der jeweiligen Schiebetür. – Bei Einbau von TV-Paneelen werden eventuell notwendige Wangenzuschnitte vorgenommen.  ① = TV-Paneel ② = Geräte-Nische, 2 x B 60,0 cm ③ = Hier sind Schubkasteneinsätze B 60,0 cm möglich. Das Paneel kann max. um 10,0 cm nach hinten versetzt werden. 90045 Individuelle Tiefe bis max. 10,0 cm Bitte liches Maß vor dem Paneel angeben! Bei allen TV-Rückwänden sind nur die TV-Halterungen aus dieser Liste möglich.		
 1 x 90076 TV-Halterung – Belastbarkeit max. 35 kg – nicht schwenkbar – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebe- tür beträgt 13,1 cm - dies entspricht der max. TV-Tiefe 1 x 91194 TV-Halterung für Paneelmontage – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm – Der Abstand zwischen der TV-Halterung und der Schiebetür beträgt 5,0 cm					

Korpuselemente 0,75 R, Höhe 32,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
33751 B 60,0 cm 33752 B 75,0 cm 33753 B 90,0 cm 33754 B 105,0 cm 33755 B 120,0 cm 33756 B 135,0 cm 75636 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 0,75 R T 39,9 cm		
61023 B 60,0 cm 61024 B 75,0 cm 61025 B 90,0 cm 61026 B 105,0 cm 61027 B 120,0 cm 61028 B 135,0 cm 75637 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		

CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.

Korpuselemente 1 R, Höhe 41,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 /
Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
77892 B 52,5 cm 33769 B 60,0 cm 33770 B 75,0 cm 33771 B 90,0 cm 33772 B 105,0 cm 33773 B 120,0 cm 33774 B 135,0 cm 75639 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 1 R T 39,9 cm		
77894 B 52,5 cm 33775 B 60,0 cm 33776 B 75,0 cm 33777 B 90,0 cm 33778 B 105,0 cm 33779 B 120,0 cm 33780 B 135,0 cm 75640 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		

CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.
Innenschubkasten siehe Seite 118.

K Klappe 61069 B 60,0 cm 61070 B 75,0 cm 61071 B 90,0 cm 61113 B 105,0 cm 61073 B 120,0 cm 61074 B 135,0 cm 75638 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 0,75 R T 49,5 cm		
---	--	--

Abdeckblatt inkl.
Kabeldurchlass,
Rückwand inkl.
Ausschnitt

Einbau des Repeaters bei
Elementen mit Kufen /
Sockelgleiter nicht mög-
lich, beiliegenden Aufsteller
verwenden.

1 x 90135

Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der
Fernbedienung in das Klappenelement)

1 x 92396

ohne vormontierten Kabeldurchlass

Lichte Innenmaße

B 54,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 60) cm

B 69,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 75) cm

B 84,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 90) cm

B 97,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 105) cm

B 112,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 120) cm

B 127,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 135) cm

B 69,3/69,3, H 21,7, T 42,7 (bei B 150) cm

K Klappe 83494 B 52,5 cm 33781 B 60,0 cm 33782 B 75,0 cm 33783 B 90,0 cm 1 Klappe 1 R T 49,5 cm		
---	--	--

Abdeckblatt inkl.
Kabeldurchlass,
Rückwand inkl.
Ausschnitt

Einbau des Repeaters bei
Elementen mit
Kufen / Rahmengestell /
Sockelgleiter nicht möglich,
beiliegenden Aufsteller ver-
wenden.

1 x 94023

Boden B 52,5 / T 49,5 cm

1 x 90853

Boden B 60 / T 49,5 cm

1 x 90854

Boden B 75 / T 49,5 cm

1 x 90855

Boden B 90 / T 49,5 cm

1 x 90140

CD/DVD-Auszug und Boden B 60 / T 49,5 cm
für ca. 72 CD's / 48 DVD's

1 x 90135

Infrarot Repeater
(zur Übertragung des Infrarotsignals der
Fernbedienung in das Klappenelement)

1 x 92396

ohne vormontierten Kabeldurchlass

Lichte Innenmaße

B 46,8, H 30,5, T 42,7 (bei B 52,5) cm

B 54,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 60) cm

B 69,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 75) cm



B 84,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 90) cm

58

D

Korpuselemente 1 R, Höhe 41,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 33784 B 105,0 cm 33785 B 120,0 cm 33786 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Lichte Innenmaße B 97,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 135) cm			 77896 B 52,5 cm 32428 B 60,0 cm 32429 B 75,0 cm 32430 B 90,0 cm 32431 B 105,0 cm 32432 B 120,0 cm 33798 B 135,0 cm 75642 B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen T 39,9 cm 77898 B 52,5 cm 33799 B 60,0 cm 33800 B 75,0 cm 33801 B 90,0 cm 33802 B 105,0 cm 33803 B 120,0 cm 33804 B 135,0 cm 75643 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		
			 83495 B 52,5 cm 33805 B 60,0 cm 33806 B 75,0 cm 33807 B 90,0 cm 33808 B 105,0 cm 33809 B 120,0 cm 33810 B 135,0 cm 75644 B 150,0 (75/75) cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm		
 75641 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 1 R T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. 1 x 90854 Boden B 75 / T 49,5 cm 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Lichte Innenmaße B 69,3/69,3, H 30,5, T 42,7 (bei B 150) cm			 83497 B 52,5 cm 33811 B 60,0 cm 33812 B 75,0 cm 33813 B 90,0 cm 1 Zwischenbauboden (nicht verstellbar) T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 122. Lichte Nischenmaße B 44,1, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 16,4/13,8, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm		

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm


(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  77386 L B 45,0 cm 77387 R B 45,0 cm 83498 L B 52,5 cm 83499 R B 52,5 cm 77388 L B 60,0 cm 77389 R B 60,0 cm 1 Tür T 39,9 cm			  83506 B 52,5 cm 77433 B 60,0 cm 77434 B 75,0 cm 77435 B 90,0 cm 77436 B 105,0 cm 77437 B 120,0 cm 77438 B 135,0 cm 77439 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe, 1 Auszug 0,75 R T 49,5 cm		
77390 L B 45,0 cm 77391 R B 45,0 cm 83500 L B 52,5 cm 83501 R B 52,5 cm 77392 L B 60,0 cm 77393 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm			Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118. 83502 B 52,5 cm 77419 B 60,0 cm 77420 B 75,0 cm 77421 B 90,0 cm 77422 B 105,0 cm 77423 B 120,0 cm 77424 B 135,0 cm 77425 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R T 39,9 cm			1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
83503 B 52,5 cm 77426 B 60,0 cm 77427 B 75,0 cm 77428 B 90,0 cm 77429 B 105,0 cm 77430 B 120,0 cm 77431 B 135,0 cm 77432 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm			  83507 B 52,5 cm 77412 B 60,0 cm 77413 B 75,0 cm 77414 B 90,0 cm 77415 B 105,0 cm 77416 B 120,0 cm 77417 B 135,0 cm 77418 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 0,625 R, 1 Auszug 0,625 R T 49,5 cm		
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118. 83504 B 52,5 cm 77398 B 60,0 cm 77399 B 75,0 cm 77400 B 90,0 cm 77401 B 105,0 cm 77402 B 120,0 cm 77403 B 135,0 cm 77404 B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,625 R T 39,9 cm			Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
83505 B 52,5 cm 77405 B 60,0 cm 77406 B 75,0 cm 77407 B 90,0 cm 77408 B 105,0 cm 77409 B 120,0 cm 77410 B 135,0 cm 77411 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm			1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
   77454 L B 45,0 cm 77455 R B 45,0 cm 83508 L B 52,5 cm 83509 R B 52,5 cm 77456 L B 60,0 cm 77457 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende T 49,5 cm			   77442 B 105,0 cm 77443 B 120,0 cm 77444 B 135,0 cm 1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm		
77448 L B 45,0 cm 77449 R B 45,0 cm 83510 L B 52,5 cm 83511 R B 52,5 cm 77450 L B 60,0 cm 77451 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm			Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 39,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			77445 B 105,0 cm 77446 B 120,0 cm 77447 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm		
   77458 B 75,0 cm 77459 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende T 49,5 cm			   77452 B 75,0 cm 77453 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innen- ausstattung für die Subwoofer- unterbringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm		
Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 66,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 39,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1x92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Griffleiste oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.



Kufen (Höhe +8,8 cm) / Rahmengestell (Höhe +28,0 cm) / Sockelgleiter (Höhe -0,4 cm) siehe Seite 116.

Korpuselemente 1,25 R, Höhe 50,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 	77394 B 75,0 cm 77395 B 90,0 cm 2 Türen T 39,9 cm			  Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 118.	60067 L B 45,0 cm 60068 R B 45,0 cm 77899 L B 52,5 cm 77900 R B 52,5 cm 60071 L B 60,0 cm 60072 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm		
	77396 B 75,0 cm 77397 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm				60069 L B 45,0 cm 60070 R B 45,0 cm 77901 L B 52,5 cm 77902 R B 52,5 cm 60073 L B 60,0 cm 60074 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
 	77440 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen T 39,9 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Lichte Nischenmaße B 44,1, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 66,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,6, H 13,3/16/16, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass LED-Gerätenischenbeleuchtung siehe Seite 122.	83761 B 52,5 cm 61289 B 60,0 cm 61290 B 75,0 cm 61291 B 90,0 cm 2 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) T 49,5 cm		
- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.	77441 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.						
	90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm			  Lichte Nischenmaße B 44,1, H 33,8, T 38,2 (bei B 52,5) cm B 51,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 60) cm B 66,6, H 33,8, T 38,2 (bei B 75) cm	83518 B 52,5 cm 33609 B 60,0 cm 33721 B 75,0 cm 1 Druckerauszug inkl. Antirutschmatte Gerätefachrückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm		
- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblatttiefenkürzung - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm						
1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)							




Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
  Einteilung siehe Seite 120.	60083 B 45,0 cm 77903 B 52,5 cm 60085 B 60,0 cm 60087 B 75,0 cm 60089 B 90,0 cm 61175 B 105,0 cm 60721 B 120,0 cm 61176 B 135,0 cm 75645 B 150,0 (75/75) cm 3 Schubkästen T 39,9 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	83512 B 52,5 cm 61119 B 60,0 cm 61121 B 75,0 cm 61123 B 90,0 cm 61184 B 105,0 cm 61125 B 120,0 cm 61185 B 135,0 cm 75647 B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,5 cm		
	60084 B 45,0 cm 77904 B 52,5 cm 60086 B 60,0 cm 60088 B 75,0 cm 60090 B 90,0 cm 61177 B 105,0 cm 60722 B 120,0 cm 61178 B 135,0 cm 75646 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm				Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.	60075 B 45,0 cm 77910 B 52,5 cm 60077 B 60,0 cm 60079 B 75,0 cm 60081 B 90,0 cm 33837 B 105,0 cm 60719 B 120,0 cm 33839 B 135,0 cm 75658 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	83514 B 52,5 cm 61237 B 60,0 cm 61238 B 75,0 cm 61239 B 90,0 cm 33831 B 105,0 cm 61240 B 120,0 cm 61241 B 135,0 cm 75651 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Auszug 0,75 R T 49,5 cm		
	60076 B 45,0 cm 77912 B 52,5 cm 60078 B 60,0 cm 60080 B 75,0 cm 60082 B 90,0 cm 33843 B 105,0 cm 60720 B 120,0 cm 33845 B 135,0 cm 75659 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm				Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		
  CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.	77906 B 52,5 cm 61226 B 60,0 cm 61227 B 75,0 cm 61228 B 90,0 cm 33819 B 105,0 cm 61229 B 120,0 cm 61230 B 135,0 cm 75649 B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass	83514 B 52,5 cm 61237 B 60,0 cm 61238 B 75,0 cm 61239 B 90,0 cm 33831 B 105,0 cm 61240 B 120,0 cm 61241 B 135,0 cm 75651 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Auszug 0,75 R T 49,5 cm		
	77908 B 52,5 cm 61232 B 60,0 cm 61233 B 75,0 cm 61234 B 90,0 cm 33825 B 105,0 cm 61235 B 120,0 cm 61236 B 135,0 cm 75650 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm				Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm








PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 29062 L B 45,0 cm 29063 R B 45,0 cm 83519 L B 52,5 cm 83520 R B 52,5 cm 29064 L B 60,0 cm 29065 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm			 29074 B 105,0 cm 29075 B 120,0 cm 29076 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm		
  Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 39,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			  Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
 29070 B 75,0 cm 29071 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm			 29077 B 105,0 cm 29078 B 120,0 cm 29079 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut.		
  Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 66,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 48,0, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		

Korpuselemente 1,5 R, Höhe 58,9 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Klappe 29080 B 105,0 cm 29081 B 120,0 cm 29082 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  81848 B 75,0 cm 81849 B 90,0 cm Korpuselement als Raumteiler für die Unterbringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen Abdeckblatt mit Kabeldurchlass (Schwarz matt) 2 Türen (Stauraum), 1 Einlegeboden 1 Fuß-Verkleidung des Einzelschreibtisches entfällt T 52,3 cm Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!		
  61109 B 75,0 cm 60717 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 61110 B 75,0 cm 60718 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 118.			  61295 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 61296 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert. – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Wangenelement.		
  81846 B 75,0 cm 81847 B 90,0 cm Korpuselement für die Unterbringung des linken oder rechten Schreibtischfußes 2 Türen (Revision/Kabelmanagement) Kabelmanagement zum Schreibtisch und weiteren Korpuselementen Abdeckblatt mit Kabeldurchlass (Schwarz matt) 1 Fuß-Verkleidung des Einzelschreibtisches entfällt T 49,5 cm Nur in Verbindung mit dem Einzelschreibtisch höhenverstellbar planbar!			 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeckblatttiefkürzung - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Innenschubkästen 2 R siehe Seite 118.			  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122- 124.		
60107 L B 45,0 cm 60108 R B 45,0 cm 77913 L B 52,5 cm 77914 R B 52,5 cm 60111 L B 60,0 cm 60112 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm			60225 L B 45,0 cm 60226 R B 45,0 cm 88665 L B 52,5 cm 88666 R B 52,5 cm 60227 L B 60,0 cm 60228 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm		
60109 L B 45,0 cm 60110 R B 45,0 cm 77915 L B 52,5 cm 77916 R B 52,5 cm 60113 L B 60,0 cm 60114 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm			60727 L B 45,0 cm 60728 R B 45,0 cm 88667 L B 52,5 cm 88668 R B 52,5 cm 60729 L B 60,0 cm 60730 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
  Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			  Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 118/120.		
60229 L B 45,0 cm 60230 R B 45,0 cm 83527 L B 52,5 cm 83528 R B 52,5 cm 60231 L B 60,0 cm 60232 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm			30198 L B 45,0 cm 30199 R B 45,0 cm 77917 L B 52,5 cm 77918 R B 52,5 cm 30200 L B 60,0 cm 30201 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm		
60723 L B 45,0 cm 60724 R B 45,0 cm 83529 L B 52,5 cm 83530 R B 52,5 cm 60725 L B 60,0 cm 60726 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm			30202 L B 45,0 cm 30203 R B 45,0 cm 77919 L B 52,5 cm 77920 R B 52,5 cm 30204 L B 60,0 cm 30205 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
  Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 119 und 122- 124.			  Einteilung siehe Seite 120.		
61083 L B 45,0 cm 61084 R B 45,0 cm 88661 L B 52,5 cm 88662 R B 52,5 cm 61085 L B 60,0 cm 61086 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm			60115 B 45,0 cm 77921 B 52,5 cm 60117 B 60,0 cm 60119 B 75,0 cm 60121 B 90,0 cm 61303 B 105,0 cm 60733 B 120,0 cm 29102 B 135,0 cm 4 Schubkästen T 39,9 cm		
61087 L B 45,0 cm 61088 R B 45,0 cm 88663 L B 52,5 cm 88664 R B 52,5 cm 61089 L B 60,0 cm 61090 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm			60116 B 45,0 cm 77922 B 52,5 cm 60118 B 60,0 cm 60120 B 75,0 cm 60122 B 90,0 cm 61304 B 105,0 cm 60734 B 120,0 cm 29104 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm		



Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Einteilung siehe Seite 120. 29106 B 45,0 cm 77925 B 52,5 cm 29107 B 60,0 cm 29108 B 75,0 cm 29109 B 90,0 cm 29114 B 105,0 cm 29115 B 120,0 cm 29116 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm			  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120. 60133 B 45,0 cm 88669 B 52,5 cm 60135 B 60,0 cm 60137 B 75,0 cm 60139 B 90,0 cm 29134 B 105,0 cm 60735 B 120,0 cm 29136 B 135,0 cm 2 Auszüge 1 R T 39,9 cm		
29110 B 45,0 cm 77926 B 52,5 cm 29111 B 60,0 cm 29112 B 75,0 cm 29113 B 90,0 cm 29117 B 105,0 cm 29118 B 120,0 cm 29119 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm			60134 B 45,0 cm 88670 B 52,5 cm 60136 B 60,0 cm 60138 B 75,0 cm 60140 B 90,0 cm 29137 B 105,0 cm 60736 B 120,0 cm 29139 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm		
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120. 60123 B 45,0 cm 77928 B 52,5 cm 60125 B 60,0 cm 60127 B 75,0 cm 60129 B 90,0 cm 29091 B 105,0 cm 60131 B 120,0 cm 29092 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm			  83533 B 52,5 cm 61307 B 60,0 cm 61308 B 75,0 cm 61309 B 90,0 cm 61310 B 105,0 cm 61311 B 120,0 cm 29105 B 135,0 cm 1 Gerätenische mit Klappe, 3 Schubkästen T 49,5 cm Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass		
60124 B 45,0 cm 77929 B 52,5 cm 60126 B 60,0 cm 60128 B 75,0 cm 60130 B 90,0 cm 29093 B 105,0 cm 60132 B 120,0 cm 29094 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm			Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
  Einteilung siehe Seite 120. 61189 B 45,0 cm 77923 B 52,5 cm 61190 B 60,0 cm 61191 B 75,0 cm 61192 B 90,0 cm 61305 B 105,0 cm 61193 B 120,0 cm 29141 B 135,0 cm 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm			1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
61194 B 45,0 cm 77924 B 52,5 cm 61195 B 60,0 cm 61196 B 75,0 cm 61197 B 90,0 cm 61306 B 105,0 cm 61198 B 120,0 cm 29143 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm					

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm







PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 18,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.			   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (bei Geräteunterbringung im linken Türelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
   28600 L B 45,0 cm 28601 R B 45,0 cm 83535 L B 52,5 cm 83536 R B 52,5 cm 28602 L B 60,0 cm 28603 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm			   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Einbau des Repeaters bei Elementen mit Kufen / Rahmengestell / Sockelgleiter nicht möglich, beiliegenden Aufsteller ver- wenden. Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 90135 Infrarot Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Korpuselemente 2 R, Höhe 76,5 cm




PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	61297 B 75,0 cm 60143 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm				82672 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm		
	61298 B 75,0 cm 60144 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm				82673 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		
Innenschubkästen 2 R siehe Seite 118.				Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122- 124.			
	61299 B 75,0 cm 60731 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm				61301 B 75,0 cm 60141 B 90,0 cm 1 Schubkasten, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm		
	61300 B 75,0 cm 60732 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm				61302 B 75,0 cm 60142 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122- 124.				Innenschubkästen 1,5 R und Einteilung siehe Seiten 118/120.			
					61312 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm		
					61313 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm		
				- Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. - Nicht möglich als Wangenelement.			
	82670 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm				90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm		
	82671 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm				90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122- 124.				- Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung ohne - Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			






Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 	61314 L B 45,0 cm 61315 R B 45,0 cm 77942 L B 52,5 cm 77943 R B 52,5 cm 61316 L B 60,0 cm 61317 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm			  Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 118/120.	30256 L B 45,0 cm 30257 R B 45,0 cm 77962 L B 52,5 cm 77963 R B 52,5 cm 30258 L B 60,0 cm 30259 R B 60,0 cm 1 Schubkasten, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm		
	61318 L B 45,0 cm 61319 R B 45,0 cm 77944 L B 52,5 cm 77945 R B 52,5 cm 61320 L B 60,0 cm 61321 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm				30262 L B 45,0 cm 30263 R B 45,0 cm 77964 L B 52,5 cm 77965 R B 52,5 cm 30264 L B 60,0 cm 30265 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
 	30248 L B 45,0 cm 30249 R B 45,0 cm 83543 L B 52,5 cm 83544 R B 52,5 cm 30250 L B 60,0 cm 30251 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm			  Einteilung siehe Seite 120.	61330 B 45,0 cm 77966 B 52,5 cm 61331 B 60,0 cm 61332 B 75,0 cm 61333 B 90,0 cm 29201 B 105,0 cm 61338 B 120,0 cm 29202 B 135,0 cm 5 Schubkästen T 39,9 cm		
	30252 L B 45,0 cm 30253 R B 45,0 cm 83545 L B 52,5 cm 83546 R B 52,5 cm 30254 L B 60,0 cm 30255 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm				61334 B 45,0 cm 77967 B 52,5 cm 61335 B 60,0 cm 61336 B 75,0 cm 61337 B 90,0 cm 29203 B 105,0 cm 61339 B 120,0 cm 29204 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm		
 	82674 L B 45,0 cm 82675 R B 45,0 cm 88671 L B 52,5 cm 88672 R B 52,5 cm 61350 L B 60,0 cm 61351 R B 60,0 cm 61352 L B 75,0 cm 61353 R B 75,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm			  Einteilung siehe Seite 120.	61340 B 45,0 cm 77968 B 52,5 cm 61341 B 60,0 cm 61342 B 75,0 cm 61343 B 90,0 cm 29197 B 105,0 cm 61348 B 120,0 cm 29198 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm		
	82676 L B 45,0 cm 82677 R B 45,0 cm 88673 L B 52,5 cm 88674 R B 52,5 cm 61354 L B 60,0 cm 61355 R B 60,0 cm 61356 L B 75,0 cm 61357 R B 75,0 cm wie vor T 49,5 cm				61344 B 45,0 cm 79563 B 52,5 cm 61345 B 60,0 cm 61346 B 75,0 cm 61347 B 90,0 cm 29199 B 105,0 cm 61349 B 120,0 cm 29200 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm		

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)






	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.	33229 B 45,0 cm 77988 B 52,5 cm 33230 B 60,0 cm 33231 B 75,0 cm 33232 B 90,0 cm 29179 B 105,0 cm 33237 B 120,0 cm 29180 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge 1R T 39,9 cm				77461 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeböden T 39,9 cm		
	33233 B 45,0 cm 77989 B 52,5 cm 33234 B 60,0 cm 33235 B 75,0 cm 33236 B 90,0 cm 29181 B 105,0 cm 33238 B 120,0 cm 29182 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm			 Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	77462 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		
	61322 B 75,0 cm 61323 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm				61326 B 75,0 cm 61327 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten T 39,9 cm		
	61324 B 75,0 cm 61325 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			 Einteilung siehe Seite 120.	61328 B 75,0 cm 61329 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		
 Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	30268 B 75,0 cm 30269 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm				31124 B 120,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden B 60, 1 Schubkasten T 39,9 cm		
	30270 B 75,0 cm 30271 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			 Einteilung siehe Seite 120.	31125 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm		

Korpuselemente 2,5 R, Höhe 94,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)



Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61358 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm			 60247 L B 45,0 cm 60248 R B 45,0 cm 83551 L B 52,5 cm 83552 R B 52,5 cm 60249 L B 60,0 cm 60250 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm		
 61359 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Wangenelement. – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.			 60737 L B 45,0 cm 60738 R B 45,0 cm 83553 L B 52,5 cm 83554 R B 52,5 cm 60739 L B 60,0 cm 60740 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm			1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeckblathtiefenkürzung			 61127 L B 45,0 cm 61151 R B 45,0 cm 88675 L B 52,5 cm 88676 R B 52,5 cm 61129 L B 60,0 cm 61153 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm		
– Eine Ausklingung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand-schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124. 61128 L B 45,0 cm 61152 R B 45,0 cm 88677 L B 52,5 cm 88678 R B 52,5 cm 61130 L B 60,0 cm 61154 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm (Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)					
 60153 L B 45,0 cm 60154 R B 45,0 cm 78000 L B 52,5 cm 78001 R B 52,5 cm 60157 L B 60,0 cm 60158 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm			 60237 L B 45,0 cm 60238 R B 45,0 cm 88679 L B 52,5 cm 88680 R B 52,5 cm 60239 L B 60,0 cm 60240 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,9 cm		
 60155 L B 45,0 cm 60156 R B 45,0 cm 78002 L B 52,5 cm 78003 R B 52,5 cm 60159 L B 60,0 cm 60160 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm			 Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124. 60745 L B 45,0 cm 60746 R B 45,0 cm 88681 L B 52,5 cm 88682 R B 52,5 cm 60747 L B 60,0 cm 60748 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen					










Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkäs- ten 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.	60241 L B 45,0 cm 60242 R B 45,0 cm 88683 L B 52,5 cm 88684 R B 52,5 cm 60243 L B 60,0 cm 60244 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm			  Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 118/120.	30308 L B 45,0 cm 30309 R B 45,0 cm 78004 L B 52,5 cm 78005 R B 52,5 cm 30310 L B 60,0 cm 30311 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen T 39,9 cm		
	60741 L B 45,0 cm 60742 R B 45,0 cm 88685 L B 52,5 cm 88686 R B 52,5 cm 60743 L B 60,0 cm 60744 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm				30314 L B 45,0 cm 30315 R B 45,0 cm 78006 L B 52,5 cm 78007 R B 52,5 cm 30316 L B 60,0 cm 30317 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
  Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 118.	60145 L B 45,0 cm 60146 R B 45,0 cm 80003 L B 52,5 cm 80004 R B 52,5 cm 60149 L B 60,0 cm 60150 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm			  Einteilung siehe Seite 120.	60749 B 45,0 cm 78008 B 52,5 cm 60750 B 60,0 cm 60751 B 75,0 cm 60752 B 90,0 cm 28958 B 105,0 cm 60753 B 120,0 cm 28959 B 135,0 cm 6 Schubkästen T 39,9 cm		
	60147 L B 45,0 cm 60148 R B 45,0 cm 80005 L B 52,5 cm 80006 R B 52,5 cm 60151 L B 60,0 cm 60152 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm				60754 B 45,0 cm 78009 B 52,5 cm 60755 B 60,0 cm 60756 B 75,0 cm 60757 B 90,0 cm 28960 B 105,0 cm 60758 B 120,0 cm 28961 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm		
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.	60915 L B 45,0 cm 60916 R B 45,0 cm 88687 L B 52,5 cm 88688 R B 52,5 cm 60917 L B 60,0 cm 60918 R B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm			  Einteilung siehe Seite 120.	61360 B 45,0 cm 78010 B 52,5 cm 61361 B 60,0 cm 61362 B 75,0 cm 61363 B 90,0 cm 28949 B 105,0 cm 61364 B 120,0 cm 28955 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm		
	60919 L B 45,0 cm 60920 R B 45,0 cm 88689 L B 52,5 cm 88690 R B 52,5 cm 60921 L B 60,0 cm 60922 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm				61365 B 45,0 cm 78011 B 52,5 cm 61366 B 60,0 cm 61367 B 75,0 cm 61368 B 90,0 cm 28956 B 105,0 cm 61369 B 120,0 cm 28957 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm		

Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.	60167 B 45,0 cm 88691 B 52,5 cm 60169 B 60,0 cm 60171 B 75,0 cm 60173 B 90,0 cm 28946 B 105,0 cm 60759 B 120,0 cm 28969 B 135,0 cm 4 Schubkästen, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm			 60245 B 75,0 cm 60246 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm			
	60168 B 45,0 cm 88692 B 52,5 cm 60170 B 60,0 cm 60172 B 75,0 cm 60174 B 90,0 cm 28947 B 105,0 cm 60760 B 120,0 cm 28948 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm			1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			
 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120.	61131 B 45,0 cm 78022 B 52,5 cm 61133 B 60,0 cm 61135 B 75,0 cm 61137 B 90,0 cm 28499 B 105,0 cm 61139 B 120,0 cm 28943 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R T 39,9 cm			 79381 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 1 Boden (nicht verstellbar), 1 Einlegeböden T 39,9 cm			
	61132 B 45,0 cm 78023 B 52,5 cm 61134 B 60,0 cm 61136 B 75,0 cm 61138 B 90,0 cm 28501 B 105,0 cm 61140 B 120,0 cm 28945 B 135,0 cm wie vor T 49,5 cm			 79382 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			
	61370 B 75,0 cm 60181 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm			 79383 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,9 cm			
	61371 B 75,0 cm 60182 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			 79384 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			
1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen				 77463 B 75,0 cm 77464 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm			
				 77465 B 75,0 cm 77466 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			






Korpuselemente 3 R, Höhe 111,7 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	29305 B 75,0 cm 29306 B 90,0 cm 4 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm				90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm		
	29307 B 75,0 cm 29308 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm Spiegelsrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.				90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung – Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		
	61372 B 75,0 cm 60763 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm				1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		
	61373 B 75,0 cm 60764 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm Innenschubkasten 1,5 R siehe Seite 118.			Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm (Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)			
	61374 B 75,0 cm 60185 B 90,0 cm 31134 B 120,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden (bei B 75 / 90 cm) 2 Einlegeböden B 60 (bei B 120 cm), 2 Schubkästen T 39,9 cm				61386 L B 45,0 cm 61387 R B 45,0 cm 83559 L B 52,5 cm 83560 R B 52,5 cm 61388 L B 60,0 cm 61389 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm		
	61375 B 75,0 cm 60186 B 90,0 cm 31135 B 120,0 cm wie vor T 49,5 cm Innenschubkästen 2 R und Einteilung siehe Seiten 118/120.				61390 L B 45,0 cm 61391 R B 45,0 cm 83561 L B 52,5 cm 83562 R B 52,5 cm 61392 L B 60,0 cm 61393 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
	61376 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm				61378 L B 45,0 cm 61379 R B 45,0 cm 88693 L B 52,5 cm 88694 R B 52,5 cm 61380 L B 60,0 cm 61381 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm		
	61377 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Wangenelement.				Spiegelsrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkäs- ten 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124. 61382 L B 45,0 cm 61383 R B 45,0 cm 88695 L B 52,5 cm 88696 R B 52,5 cm 61384 L B 60,0 cm 61385 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		




Korpuselemente 3,5 R, Höhe 129,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61167 B 45,0 cm 83567 B 52,5 cm 61168 B 60,0 cm 61169 B 75,0 cm 61170 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm			 61476 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm		
 Einteilung siehe Seite 120. 61171 B 45,0 cm 83568 B 52,5 cm 61172 B 60,0 cm 61173 B 75,0 cm 61174 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			 61477 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm - Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 61159 B 45,0 cm 83569 B 52,5 cm 61092 B 60,0 cm 61161 B 75,0 cm 61162 B 90,0 cm 3 Schubkästen, 2 Auszüge 1 R T 39,9 cm			 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm		
 Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120. 61163 B 45,0 cm 83570 B 52,5 cm 61164 B 60,0 cm 61165 B 75,0 cm 61166 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm - Ecke nicht als Stauraum nutzbar. - einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung - Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutz- technische Auflagen müssen beachtet werden.)		
 61394 B 75,0 cm 61395 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm			1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		
 61396 B 75,0 cm 61397 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm (Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)		
 77467 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm			 60199 L B 45,0 cm 60200 R B 45,0 cm 78045 L B 52,5 cm 78046 R B 52,5 cm 60201 L B 60,0 cm 60202 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 39,9 cm		
 77468 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			 60765 L B 45,0 cm 60766 R B 45,0 cm 78047 L B 52,5 cm 78048 R B 52,5 cm 60767 L B 60,0 cm 60768 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
Spiegeltürwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		






Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30402 L B 45,0 cm 30403 R B 45,0 cm 83575 L B 52,5 cm 83576 R B 52,5 cm 30404 L B 60,0 cm 30405 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm 			 60773 L B 45,0 cm 60774 R B 45,0 cm 78049 L B 52,5 cm 78050 R B 52,5 cm 60187 L B 60,0 cm 60188 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm 		
30406 L B 45,0 cm 30407 R B 45,0 cm 83577 L B 52,5 cm 83578 R B 52,5 cm 30408 L B 60,0 cm 30409 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			Innenschubkästen 2 R siehe Seite 118. 60775 L B 45,0 cm 60776 R B 45,0 cm 78051 L B 52,5 cm 78052 R B 52,5 cm 60777 L B 60,0 cm 60778 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
 60255 L B 45,0 cm 60256 R B 45,0 cm 88697 L B 52,5 cm 88698 R B 52,5 cm 60257 L B 60,0 cm 60258 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm 			 60779 L B 45,0 cm 60780 R B 45,0 cm 78095 L B 52,5 cm 78096 R B 52,5 cm 60193 L B 60,0 cm 60194 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkäs- ten 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124. 60797 L B 45,0 cm 60798 R B 45,0 cm 88699 L B 52,5 cm 88700 R B 52,5 cm 60799 L B 60,0 cm 60800 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm			Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkäs- ten 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124. 60781 L B 45,0 cm 60782 R B 45,0 cm 78097 L B 52,5 cm 78098 R B 52,5 cm 60783 L B 60,0 cm 60784 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
 60251 L B 45,0 cm 60252 R B 45,0 cm 88701 L B 52,5 cm 88702 R B 52,5 cm 60253 L B 60,0 cm 60254 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm 			 31140 L B 45,0 cm 31141 R B 45,0 cm 78053 L B 52,5 cm 78054 R B 52,5 cm 31142 L B 60,0 cm 31143 R B 60,0 cm 2 Schubkästen, 1 Tür, 2 Einlegeböden T 39,9 cm 		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkäs- ten 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124. 60801 L B 45,0 cm 60802 R B 45,0 cm 88703 L B 52,5 cm 88704 R B 52,5 cm 60803 L B 60,0 cm 60804 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm			Einteilung siehe Seite 120. 31146 L B 45,0 cm 31147 R B 45,0 cm 78055 L B 52,5 cm 78056 R B 52,5 cm 31148 L B 60,0 cm 31149 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		









Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	60785 L B 45,0 cm 60786 R B 45,0 cm 78057 L B 52,5 cm 78058 R B 52,5 cm 60189 L B 60,0 cm 60190 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 4 Schubkästen T 39,9 cm				61412 L B 45,0 cm 61413 R B 45,0 cm 78103 L B 52,5 cm 78104 R B 52,5 cm 61414 L B 60,0 cm 61415 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm		
	Einteilung siehe Seite 120.						
	60787 L B 45,0 cm 60788 R B 45,0 cm 78059 L B 52,5 cm 78060 R B 52,5 cm 60789 L B 60,0 cm 60790 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm				61416 L B 45,0 cm 61417 R B 45,0 cm 78105 L B 52,5 cm 78106 R B 52,5 cm 61418 L B 60,0 cm 61419 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
	61404 L B 45,0 cm 61405 R B 45,0 cm 78061 L B 52,5 cm 78062 R B 52,5 cm 61406 L B 60,0 cm 61407 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm				61420 B 75,0 cm 60203 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm		
	Einteilung siehe Seite 120.				61421 B 75,0 cm 60805 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		
	61408 L B 45,0 cm 61409 R B 45,0 cm 78063 L B 52,5 cm 78064 R B 52,5 cm 61410 L B 60,0 cm 61411 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm				61398 B 75,0 cm 61399 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 39,9 cm		
					61400 B 75,0 cm 61401 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		
	60791 L B 45,0 cm 60792 R B 45,0 cm 78099 L B 52,5 cm 78100 R B 52,5 cm 60195 L B 60,0 cm 60196 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen T 39,9 cm				31152 B 75,0 cm 31153 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm		
	Einteilung siehe Seite 120.				31154 B 75,0 cm 31155 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		
	60793 L B 45,0 cm 60794 R B 45,0 cm 78101 L B 52,5 cm 78102 R B 52,5 cm 60795 L B 60,0 cm 60796 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm				30496 B 75,0 cm 30497 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm		
Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.					30498 B 75,0 cm 30499 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		
				Spiegelrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			





Korpuselemente 4 R, Höhe 146,9 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 77481 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 39,9 cm			 77477 B 75,0 cm 77478 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm		
 77482 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm Spiegeltürwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 77479 B 75,0 cm 77480 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm Spiegeltürwand, abweichende Rück- wandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.		
 77483 B 75,0 cm 77484 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm			 61402 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm		
 77485 B 75,0 cm 77486 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm Spiegeltürwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 61403 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Seite nach hinten überstehend geliefert.		
 77469 B 75,0 cm 77470 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm			 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm		
 77471 B 75,0 cm 77472 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm Spiegeltürwand, abweichende Rück- wandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung		
 77473 B 75,0 cm 77474 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden, 4 Schubkästen T 39,9 cm			 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm – Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)		
 77475 B 75,0 cm 77476 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm Spiegeltürwand, abweichende Rück- wandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.			 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		










Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60208 L B 45,0 cm 60209 R B 45,0 cm 78127 L B 52,5 cm 78128 R B 52,5 cm 60210 L B 60,0 cm 60211 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 39,9 cm 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			 60265 L B 45,0 cm 60266 R B 45,0 cm 88709 L B 52,5 cm 88710 R B 52,5 cm 60267 L B 60,0 cm 60268 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Glaseinlegeböden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 30504 L B 45,0 cm 30505 R B 45,0 cm 83595 L B 52,5 cm 83596 R B 52,5 cm 30506 L B 60,0 cm 30507 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden T 39,9 cm 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 60212 L B 45,0 cm 60213 R B 45,0 cm 78135 L B 52,5 cm 78136 R B 52,5 cm 60214 L B 60,0 cm 60215 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 120.		
 60277 L B 45,0 cm 60278 R B 45,0 cm 88705 L B 52,5 cm 88706 R B 52,5 cm 60279 L B 60,0 cm 60280 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 28719 L B 45,0 cm 28720 R B 45,0 cm 83599 L B 52,5 cm 83600 R B 52,5 cm 28721 L B 60,0 cm 28722 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.		
 60269 L B 45,0 cm 60270 R B 45,0 cm 88707 L B 52,5 cm 88708 R B 52,5 cm 60271 L B 60,0 cm 60272 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 61424 B 75,0 cm 60216 B 90,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		







Korpuselemente 5 R, Höhe 182,1 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 5 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 30543 B 75,0 cm 30544 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden T 39,9 cm  1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 61423 B 75,0 cm 60217 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm  Einteilung siehe Seite 120.		
 77487 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124. 			 28731 B 75,0 cm 28732 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124. 		
 77488 B 75,0 cm 77489 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe Innenschubkästen 1,5 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124. 			 61422 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Wangenelement. 		
 77490 B 75,0 cm 77491 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124. 			 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung – Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		





Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60218 L B 45,0 cm 60219 R B 45,0 cm 78223 L B 52,5 cm 78224 R B 52,5 cm 60817 L B 60,0 cm 60818 R B 60,0 cm 1 Tür, 5 Einlegeböden T 39,9 cm 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen			 60291 L B 45,0 cm 60292 R B 45,0 cm 88715 L B 52,5 cm 88716 R B 52,5 cm 60293 L B 60,0 cm 60294 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 30549 L B 45,0 cm 30550 R B 45,0 cm 78275 L B 52,5 cm 78276 R B 52,5 cm 30551 L B 60,0 cm 30552 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 5 Glaseinlegeböden T 39,9 cm 1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 60287 L B 45,0 cm 60288 R B 45,0 cm 88717 L B 52,5 cm 88718 R B 52,5 cm 60289 L B 60,0 cm 60290 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 60299 L B 45,0 cm 60300 R B 45,0 cm 88711 L B 52,5 cm 88712 R B 52,5 cm 60301 L B 60,0 cm 60302 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,9 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 12376 L B 45,0 cm 12377 R B 45,0 cm 12378 L B 52,5 cm 12379 R B 52,5 cm 12380 L B 60,0 cm 12381 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 60295 L B 45,0 cm 60296 R B 45,0 cm 88713 L B 52,5 cm 88714 R B 52,5 cm 60297 L B 60,0 cm 60298 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 61017 L B 45,0 cm 61018 R B 45,0 cm 78227 L B 52,5 cm 78228 R B 52,5 cm 30563 L B 60,0 cm 30564 R B 60,0 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm		









Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60220 L B 45,0 cm 60221 R B 45,0 cm 78245 L B 52,5 cm 78246 R B 52,5 cm 60222 L B 60,0 cm 60223 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 120.			 61429 L B 45,0 cm 61430 R B 45,0 cm 83628 L B 52,5 cm 83629 R B 52,5 cm 61431 L B 60,0 cm 61432 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.		
 61437 L B 45,0 cm 61438 R B 45,0 cm 78249 L B 52,5 cm 78250 R B 52,5 cm 61439 L B 60,0 cm 61440 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 120.			 61433 L B 45,0 cm 61434 R B 45,0 cm 83632 L B 52,5 cm 83633 R B 52,5 cm 61435 L B 60,0 cm 61436 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.		
 61441 L B 45,0 cm 61442 R B 45,0 cm 78253 L B 52,5 cm 78254 R B 52,5 cm 61443 L B 60,0 cm 61444 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66 R T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 120.			 61425 B 75,0 cm 60823 B 90,0 cm 2 Türen, 5 Einlegeböden T 39,9 cm  1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen		
 30573 L B 45,0 cm 30574 R B 45,0 cm 83624 L B 52,5 cm 83625 R B 52,5 cm 30575 L B 60,0 cm 30576 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.			 30601 B 75,0 cm 30602 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 5 Glaseinlegeböden T 39,9 cm  1 x 93534 Aufsatzelement inkl. Höhenkürzung in Kombination mit 1,25 R oder 1,5 R Elementen Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		








Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + **W** = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 77220 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 12382 B 75,0 cm 12383 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.		
 77492 B 75,0 cm 77493 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 61426 B 75,0 cm 61427 B 90,0 cm 4 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm		
 75240 B 75,0 cm 75241 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 2 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 2 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 61428 B 75,0 cm 60224 B 90,0 cm 2 Schubkästen, 2 Türen, 4 Einlegeböden T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 120.		
 77494 B 75,0 cm 77495 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 4 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe, Innenschubkästen 1 R und Beleuchtung siehe Seiten 119, 118 und 122-124.			 29792 B 75,0 cm 29793 B 90,0 cm 4 Schubkästen, 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 120.		

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Best.-Nr. + W = Wangenelement, siehe Seite 2 / Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 29788 B 75,0 cm 29789 B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Türen, 3 Einlegeböden T 39,9 cm Einteilung siehe Seite 120.			 61445 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar T 39,9 cm 1 x 90464 2er-Set Innenschub- kästen B 60 cm – Nicht möglich als Wangenelement.		
 32256 B 75,0 cm 30597 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 4 Glaseinlegeböden, 2 Schubkästen T 39,9 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.			 61446 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Mittelseite, 7 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,9 cm 1 x 90464 2er-Set Innenschub- kästen B 60 cm – Nicht möglich als Wangenelement.		
 32268 B 75,0 cm 30605 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden, 4 Schubkästen T 39,9 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.			 61448 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 4 Einlegeböden Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,9 cm – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich. – Nicht möglich als Wangenelement.		
 32266 B 75,0 cm 30606 B 90,0 cm 3 Auszüge 0,66 R, 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 39,9 cm Spiegeltür, abweichende Rückwandfarbe, Einteilung und Beleuchtung siehe Seiten 119, 120 und 122-124.					

Korpuselemente 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Kleiderschränke 6 R, Höhe 217,3 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
61447 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 2 Böden, 1 Kleiderstange ausziehbar Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 39,9 cm  Tuchhalter Innenausstattung Schuhschrank Grundausstattung Vollaussattung Mantellänge bei Grundausstattung ca. 123,0 cm bei Vollaussattung ca. 92,0 cm – Nicht möglich als Wangenelement. 1 x 90849 Tuchhalter 1 x 90850 Innenausstattung Schuhschrank bestehend aus 3 Schuhroste, 1 schwenkbaren Doppelkorb, 1 Schutzmatte			77682 L B 45,0 cm 77683 R B 45,0 cm 77684 L B 52,5 cm 77685 R B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) T 62,3 cm 1 x 92867 Einlegeboden B 45 cm 1 x 92868 Einlegeboden B 52,5 cm 1 x 93163 Kleiderstange B 45 cm 1 x 92873 Kleiderstange B 52,5 cm 1 x 93538 Innen- ausst. B45,0 1 x 93539 Innen- ausst. B52,5		
			77686 L B 45,0 cm 77687 R B 45,0 cm 77688 L B 52,5 cm 77689 R B 52,5 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,3 cm 1 x 92867 Einlegeboden B 45 cm 1 x 92868 Einlegeboden B 52,5 cm 1 x 93163 Kleiderstange B 45 cm 1 x 92873 Kleiderstange B 52,5 cm 1 x 93538 Innen- ausst. B45,0 1 x 93539 Innen- ausst. B52,5		
 90220 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 1 Eckabdeckblatt, 1 Eckleiste T 39,9 cm 90224 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm 93794 Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 Raster – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeckblatt- tiefenkürzung – Eine Ausklin- kung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			77722 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) T 62,3 cm 1 x 92869 Einlegeboden B 90 cm 1 x 93164 Kleiderstange B 90 cm 1 x 93540 Innen- ausst. B90,0		
			77728 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange (Belastbarkeit max. 25 kg) Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden T 62,3 cm 1 x 92869 Einlegeboden B 90 cm 1 x 93164 Kleiderstange B 90 cm 1 x 93540 Innen- ausst. B90,0		
Innenausführung bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung. Innenausführung bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß. Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).					

Hängeelemente 0,5 R, Höhe 20,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Schubkasten- einteilung siehe Seite 120.		
83644 B 52,5 cm 32491 B 60,0 cm 32492 B 75,0 cm 32493 B 90,0 cm 32494 B 105,0 cm 32495 B 120,0 cm 28762 B 135,0 cm 77496 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten T 39,9 cm		
 Klappe  83645 B 52,5 cm 77497 B 60,0 cm 77498 B 75,0 cm 77499 B 90,0 cm 77500 B 105,0 cm 77501 B 120,0 cm 77502 B 135,0 cm 77503 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe T 39,9 cm		
1 x 90518 Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1 (bei B 150) cm		

Hängeelemente 0,75 R, Höhe 29,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Klappe  86588 B 52,5 cm 77518 B 60,0 cm 77519 B 75,0 cm 77520 B 90,0 cm 77521 B 105,0 cm 77522 B 120,0 cm 77523 B 135,0 cm 77524 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 0,75 R T 39,9 cm		
86590 B 52,5 cm 77657 B 60,0 cm 77525 B 75,0 cm 77526 B 90,0 cm 77527 B 105,0 cm 77528 B 120,0 cm 77529 B 135,0 cm 77530 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		
1 x 90518 Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm		

Hängeelemente 0,75 R, Höhe 29,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Schubkasten- einteilung siehe Seite 120.		
86584 B 52,5 cm 77504 B 60,0 cm 77505 B 75,0 cm 77506 B 90,0 cm 77507 B 105,0 cm 77508 B 120,0 cm 77509 B 135,0 cm 77510 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 0,75 R T 39,9 cm		
86586 B 52,5 cm 77511 B 60,0 cm 77512 B 75,0 cm 77513 B 90,0 cm 77514 B 105,0 cm 77515 B 120,0 cm 77516 B 135,0 cm 77517 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Auszug  60001 B 45,0 cm 78344 B 52,5 cm 60002 B 60,0 cm 60003 B 75,0 cm 60004 B 90,0 cm 29966 B 105,0 cm 60005 B 120,0 cm 29968 B 135,0 cm 75799 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 1 R T 39,9 cm		
29969 B 45,0 cm 78345 B 52,5 cm 29970 B 60,0 cm 29971 B 75,0 cm 29972 B 90,0 cm 29973 B 105,0 cm 29974 B 120,0 cm 29975 B 135,0 cm 75800 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 Klappe	83646 B 52,5 cm 60989 B 60,0 cm 60990 B 75,0 cm 60991 B 90,0 cm 61141 B 105,0 cm 60992 B 120,0 cm 30669 B 135,0 cm 75803 B 150,0 (75/75) cm 1 Klappe 1 R T 35,8 cm			 Klappe	85390 B 52,5 cm 85391 B 60,0 cm 85392 B 75,0 cm 85393 B 90,0 cm 85394 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85395 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85396 B 135,0 (67,5/67,5) cm 85397 B 150,0 (75,0/75,0) cm 1 Klappe 1 R (nach oben öffnend) T 35,8 cm		
	83647 B 52,5 cm 60011 B 60,0 cm 60012 B 75,0 cm 60013 B 90,0 cm 61142 B 105,0 cm 60014 B 120,0 cm 28624 B 135,0 cm 75801 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 39,9 cm				85398 B 52,5 cm 85399 B 60,0 cm 85400 B 75,0 cm 85401 B 90,0 cm 85402 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85403 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85404 B 135,0 (67,5/67,5) cm 85405 B 150,0 (75,0/75,0) cm wie vor T 39,9 cm		
 CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.	83648 B 52,5 cm 29976 B 60,0 cm 29977 B 75,0 cm 29978 B 90,0 cm 29979 B 105,0 cm 29980 B 120,0 cm 29981 B 135,0 (cm) 75802 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm			 CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.	85406 B 52,5 cm 85407 B 60,0 cm 85408 B 75,0 cm 85409 B 90,0 cm 85410 B 105,0 (52,5/52,5) cm 85411 B 120,0 (60,0/60,0) cm 85412 B 135,0 (67,5/67,5) cm 85413 B 150,0 (75,0/75,0) cm wie vor T 49,5 cm		
	1 x 90518 Kabeldurchlass 1 x 92705 CD/DVD-Auszug B 60 / T 49,5 cm für ca. 72 CD's / 48 DVD's 1 x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,8 cm 1 x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,8 cm 1 x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,8 cm 1 x 93969 Einlegeboden B 90 / T 35,8 cm 1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,9 cm 1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,9 cm 1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,9 cm 1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm 1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 49,5 cm 1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,5 cm 1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 49,5 cm 1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 49,5 cm Lichte Innenmaße B 46,8, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 97,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 30,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 150) cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 150) cm				1 x 94024 Einlegeboden B 52,5 / T 35,8 cm 1 x 93967 Einlegeboden B 60 / T 35,8 cm 1 x 93968 Einlegeboden B 75 / T 35,8 cm 1 x 93969 Einlegeboden B 90 / T 35,8 cm 1 x 94025 Einlegeboden B 52,5 / T 39,9 cm 1 x 93973 Einlegeboden B 60 / T 39,9 cm 1 x 93974 Einlegeboden B 75 / T 39,9 cm 1 x 93975 Einlegeboden B 90 / T 39,9 cm 1 x 94026 Einlegeboden B 52,5 / T 49,5 cm 1 x 93979 Einlegeboden B 60 / T 49,5 cm 1 x 93980 Einlegeboden B 75 / T 49,5 cm 1 x 93981 Einlegeboden B 90 / T 49,5 cm Lichte Innenmaße B 46,8, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 90) cm B 47,7/47,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 105) cm B 55,2/55,2, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 120) cm B 62,7/62,7, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 31,5, T 29,0/33,1/42,7 (bei B 150) cm		
 Klappe				 Klappe			
 Klappe				 Klappe			
abweichende Rückwandfarbe und LED-Strahler siehe Seite 119 und 122.				abweichende Rückwandfarbe und LED-Strahler siehe Seite 119 und 122.			

Hängeelemente 1 R, Höhe 38,4 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Schubkasten- einteilung siehe Seite 120.			  1 Tür T 39,9 cm		
60006 B 45,0 cm 78346 B 52,5 cm 60007 B 60,0 cm 60008 B 75,0 cm 60009 B 90,0 cm 32500 B 105,0 cm 60010 B 120,0 cm 29982 B 135,0 cm 75804 B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen T 39,9 cm			77535 L B 45,0 cm 77536 R B 45,0 cm 83650 L B 52,5 cm 83651 R B 52,5 cm 77537 L B 60,0 cm 77538 R B 60,0 cm 77541 L B 45,0 cm 77542 R B 45,0 cm 83652 L B 52,5 cm 83653 R B 52,5 cm 77543 L B 60,0 cm 77544 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
  83649 B 52,5 cm 29999 B 60,0 cm 28001 B 75,0 cm 28002 B 90,0 cm 28003 B 105,0 cm 28004 B 120,0 cm 28005 B 135,0 cm 76945 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,5 cm			  Schubkasten- einteilung siehe Seite 120.		
1 x 90518 Kabeldurchlass Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			83654 B 52,5 cm 77568 B 60,0 cm 77569 B 75,0 cm 77570 B 90,0 cm 77571 B 105,0 cm 77572 B 120,0 cm 77573 B 135,0 cm 77574 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 0,75 R T 39,9 cm		
   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.			83656 B 52,5 cm 77547 B 60,0 cm 77548 B 75,0 cm 77549 B 90,0 cm 77550 B 105,0 cm 77551 B 120,0 cm 77552 B 135,0 cm 77553 B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,625 R T 39,9 cm		
28006 B 105,0 cm 28007 B 120,0 cm 28008 B 135,0 cm 1 Schubkasten, 1 Soundbarfach mit Akusikblende und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm			83657 B 52,5 cm 77554 B 60,0 cm 77555 B 75,0 cm 77556 B 90,0 cm 77557 B 105,0 cm 77558 B 120,0 cm 77559 B 135,0 cm 77560 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass					

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
Klappe K	83658 B 52,5 cm			PSI PERFECT SOUND INSIDE	77602 L B 45,0 cm		
	77658 B 60,0 cm				77603 R B 45,0 cm		
	77582 B 75,0 cm				83660 L B 52,5 cm		
	77583 B 90,0 cm				83661 R B 52,5 cm		
	77584 B 105,0 cm				77604 L B 60,0 cm		
	77585 B 120,0 cm				77605 R B 60,0 cm		
	77586 B 135,0 cm				1 Tür inkl. Akustikblende		
	77587 B 150,0 (75/75) cm				T 49,5 cm		
	1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe						
	T 49,5 cm						
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt							
Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm							
auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.							
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.							
Klappe K	83659 B 52,5 cm			PSI PERFECT SOUND INSIDE	77606 B 75,0 cm		
	77561 B 60,0 cm				77607 B 90,0 cm		
	77562 B 75,0 cm				2 Türen inkl. Akustikblende		
	77563 B 90,0 cm				T 49,5 cm		
	77564 B 105,0 cm						
	77565 B 120,0 cm				77600 B 75,0 cm		
	77566 B 135,0 cm				77601 B 90,0 cm		
	77567 B 150,0 (75/75) cm				2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt		
	1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe				T 49,5 cm		
	T 49,5 cm						
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt							
Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 17,3, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm							
auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.							
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.							
Klappe K	83659 B 52,5 cm			PSI PERFECT SOUND INSIDE Klappe K	77590 B 105,0 cm		
	77561 B 60,0 cm				77591 B 120,0 cm		
	77562 B 75,0 cm				77592 B 135,0 cm		
	77563 B 90,0 cm				1 Auszug 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung		
	77564 B 105,0 cm				T 49,5 cm		
	77565 B 120,0 cm						
	77566 B 135,0 cm						
	77567 B 150,0 (75/75) cm						
	1 Auszug 0,625 R, 1 Gerätenische mit Klappe						
	T 49,5 cm						
Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt							
Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm							
auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.							
1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.							

Hängeelemente 1,25 R, Höhe 47,2 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 77593 B 105,0 cm 77594 B 120,0 cm 77595 B 135,0 cm 1 Klappe 0,75 R, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm   Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe B 97,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 23,6, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1x92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  60015 L B 45,0 cm 60016 R B 45,0 cm 78352 L B 52,5 cm 78353 R B 52,5 cm 60017 L B 60,0 cm 60018 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 60927 L B 45,0 cm 60928 R B 45,0 cm 78354 L B 52,5 cm 78355 R B 52,5 cm 60930 L B 60,0 cm 60931 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
 77539 B 75,0 cm 77540 B 90,0 cm 2 Türen T 39,9 cm  77545 B 75,0 cm 77546 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm			  60029 L B 45,0 cm 60030 R B 45,0 cm 83664 L B 52,5 cm 83665 R B 52,5 cm 60031 L B 60,0 cm 60032 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm Spiegellrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
 77588 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen T 39,9 cm  77589 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über. – Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich.			60932 L B 45,0 cm 60933 R B 45,0 cm 83666 L B 52,5 cm 83667 R B 52,5 cm 60934 L B 60,0 cm 60935 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		
 93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 39,9 cm – Ecke nicht als Stauraum nutzbar. – einseitige Abdeck- blatttieferkürzung – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)			  60034 L B 45,0 cm 60035 R B 45,0 cm 88719 L B 52,5 cm 88720 R B 52,5 cm 60036 L B 60,0 cm 60037 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm Spiegellrückwand, abweichende Rück- wandfarbe und Be- leuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
			60936 L B 45,0 cm 60937 R B 45,0 cm 88721 L B 52,5 cm 88722 R B 52,5 cm 60938 L B 60,0 cm 60939 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm		


Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124. 61045 L B 45,0 cm 61046 R B 45,0 cm 88723 L B 52,5 cm 88724 R B 52,5 cm 61047 L B 60,0 cm 61048 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm 61049 L B 45,0 cm 61050 R B 45,0 cm 88725 L B 52,5 cm 88726 R B 52,5 cm 61051 L B 60,0 cm 61052 R B 60,0 cm wie vor T 49,5 cm			  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120. 77107 B 45,0 cm 78362 B 52,5 cm 77108 B 60,0 cm 77109 B 75,0 cm 77110 B 90,0 cm 77111 B 105,0 cm 77112 B 120,0 cm 77113 B 135,0 cm 75816 B 150,0 (75/75) cm 2 Auszüge 0,75 R T 39,9 cm 77114 B 45,0 cm 78363 B 52,5 cm 77115 B 60,0 cm 77116 B 75,0 cm 77117 B 90,0 cm 77118 B 105,0 cm 77119 B 120,0 cm 77120 B 135,0 cm 75817 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm		
  Schubkasten- einteilung siehe Seite 120. 60024 B 45,0 cm 78360 B 52,5 cm 60025 B 60,0 cm 60026 B 75,0 cm 60027 B 90,0 cm 28021 B 105,0 cm 60028 B 120,0 cm 28022 B 135,0 cm 75806 B 150,0 (75/75) cm 3 Schubkästen T 39,9 cm 60945 B 45,0 cm 78361 B 52,5 cm 60946 B 60,0 cm 60947 B 75,0 cm 60993 B 90,0 cm 28023 B 105,0 cm 60994 B 120,0 cm 28024 B 135,0 cm 75807 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass 83668 B 52,5 cm 61452 B 60,0 cm 61453 B 75,0 cm 61454 B 90,0 cm 33990 B 105,0 cm 33991 B 120,0 cm 33992 B 135,0 cm 75808 B 150,0 (75/75) cm 2 Schubkästen, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,5 cm Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		
  Innenschubkästen und Einteilung siehe Seiten 118/120. 60019 B 45,0 cm 78364 B 52,5 cm 60020 B 60,0 cm 60021 B 75,0 cm 60022 B 90,0 cm 33922 B 105,0 cm 60023 B 120,0 cm 33924 B 135,0 cm 75814 B 150,0 (75/75) cm 1 Schubkasten, 1 Auszug 1 R T 39,9 cm 60940 B 45,0 cm 78365 B 52,5 cm 60941 B 60,0 cm 60942 B 75,0 cm 60943 B 90,0 cm 33928 B 105,0 cm 60944 B 120,0 cm 33930 B 135,0 cm 75815 B 150,0 (75/75) cm wie vor T 49,5 cm			  Abdeckblatt und Gerätenischenrückwand inkl. Kabeldurchlass 83669 B 52,5 cm 77101 B 60,0 cm 77102 B 75,0 cm 77103 B 90,0 cm 77104 B 105,0 cm 77105 B 120,0 cm 77106 B 135,0 cm 75825 B 150,0 (75/75) cm 1 Auszug 1 R, 1 Gerätenische mit Klappe T 49,5 cm Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 99,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 12,9, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass Innenschubkasten siehe Seite 118. CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.		






Hängenelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
 	83671 B 52,5 cm 77137 B 60,0 cm 77138 B 75,0 cm 77139 B 90,0 cm 77140 B 105,0 cm 77141 B 120,0 cm 77142 B 135,0 cm 75826 B 150,0 (75/75) cm			  	28037 B 75,0 cm 28038 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm		
	1 Auszug 0,75 R, 1 Gerätenische mit Klappe 0,75 R T 49,5 cm Lichte Innenmaße hinter Klappe B 46,8, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm B 69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 84,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm B 96,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm B 69,3/69,3, H 21,7, T 33,1/42,7 (bei B 150) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.				28039 B 75,0 cm 28040 B 90,0 cm 2 Türen inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 66,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 75) cm B 81,7, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 90) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.		
  	28029 L B 45,0 cm 28030 R B 45,0 cm 83672 L B 52,5 cm 83673 R B 52,5 cm 28031 L B 60,0 cm 28032 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende, 1 Einlegeboden T 49,5 cm			  	28041 B 105,0 cm 28042 B 120,0 cm 28043 B 135,0 cm 2 Schubkästen, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm		
	28033 L B 45,0 cm 28034 R B 45,0 cm 83674 L B 52,5 cm 83675 R B 52,5 cm 28035 L B 60,0 cm 28036 R B 60,0 cm 1 Tür inkl. Akustikblende und akustikwirksamer Innenausstat- tung für die Subwooferunter- bringung, Rückwand mit Ausschnitt T 49,5 cm Lichte Maße für die Subwooferunterbringung B 39,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 45) cm B 46,5, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 52,5) cm B 54,0, H 46,2, T 33,1/42,7 (bei B 60) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen.				Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass		

Hängeelemente 1,5 R, Höhe 56,0 cm

PSI - Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.
(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
    28044 B 105,0 cm 28045 B 120,0 cm 28046 B 135,0 cm 1 Auszug 1 R inkl. 1 Innenschubkasten, 1 Soundbarfach mit Akustikblende inkl. Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Standardmäßig ist ein magma- farbene Innenschubkasten eingebaut. Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 33,1/42,7 (bei B 135) cm auch in Tiefe 39,9 cm = Bestellnummer mit T ergänzen. 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass CD/DVD-Einteilung siehe Seite 118.			  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122- 124. 60825 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden T 39,9 cm 60996 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		
			  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124. 77609 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm 77610 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		
			  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122- 124. 77611 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm 77612 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm		
   28047 B 105,0 cm 28048 B 120,0 cm 28049 B 135,0 cm 1 Klappe 1 R, 1 Sound- barfach mit Akustikblende inkl Push to open und akustikwirksamer Innenausstattung T 49,5 cm Abdeckblatt inkl. Kabeldurchlass, Rückwand inkl. Ausschnitt Lichte Maße hinter Akustikblende B 99,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 105) cm B 114,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 120) cm B 129,3, H 11,9, T 42,7 (bei B 135) cm Lichte Maße hinter Klappe B 97,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 105) cm B 112,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 120) cm B 127,3, H 32,4, T 42,7 (bei B 135) cm 1 x 92396 ohne vormontierten Kabeldurchlass			  77613 Schenkel 77,1 x 77,1 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm 77614 Schenkel 86,7 x 86,7 cm wie vor T 49,5 cm – Korpus bleibt 39,9 cm tief, Abdeckblatt steht nach hinten über.		
			 93958 Schenkel 42,1 x 42,1 cm 2 Hänge-Eckabdeckblätter, 1 Eckleiste T 39,9 cm 93959 Schenkel 51,7 x 51,7 cm wie vor T 49,5 cm – Ecke nicht als Stauraum nutzbar.		
  61458 B 75,0 cm 60033 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 39,9 cm			– einseitige Abdeck- blatttiefenkürzung – Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brand- schutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) 1 x 91622 Hochgl. Eckabdeckblatt ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)		
61459 B 75,0 cm 60995 B 90,0 cm wie vor T 49,5 cm					

KARA-FRAME

Elemente standardmäßig mit Push to open.
Griffleiste* oder Griff auf Wunsch (siehe Seite 5).

Hochglanz Korpushülle + Front siehe Tabelle D/E/F Seite 127.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.
Alle Hängeelemente inkl. Wandbefestigung
Maximale Belastbarkeit beachten (siehe Seite 6)




Hängeelemente 2 R, Höhe 73,6 cm,

Tiefe 35,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)






Hängeelemente 2 R, Höhe 73,6 cm, Tiefe 39,9 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  31202 L B 37,5 cm 31203 R B 37,5 cm 30700 L B 45,0 cm 30701 R B 45,0 cm 78366 L B 52,5 cm 78367 R B 52,5 cm 30702 L B 60,0 cm 30703 R B 60,0 cm 1 Tür, 1 Einlegeboden T 35,8 cm			  88727 L B 52,5 cm 88728 R B 52,5 cm 61019 L B 60,0 cm 61020 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm		
  84205 L B 37,5 cm 84206 R B 37,5 cm 30704 L B 45,0 cm 30705 R B 45,0 cm 83678 L B 52,5 cm 83679 R B 52,5 cm 30706 L B 60,0 cm 30707 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 1 Glaseinlegeboden T 35,8 cm			  77615 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 0,5 R, 1 Boden (nicht verstellbar) T 39,9 cm		
  12328 B 45,0 cm 12329 B 52,5 cm 12330 B 60,0 cm 12331 B 75,0 cm 12332 B 90,0 cm 12333 B 105,0 cm 12334 B 120,0 cm 12335 B 135,0 cm 2 Auszüge 1 R T 35,8 cm			  12328 B 45,0 cm 12329 B 52,5 cm 12330 B 60,0 cm 12331 B 75,0 cm 12332 B 90,0 cm 12333 B 105,0 cm 12334 B 120,0 cm 12335 B 135,0 cm 2 Auszüge 1 R T 35,8 cm		
  32318 B 75,0 cm 30708 B 90,0 cm 2 Türen, 1 Einlegeboden T 35,8 cm			  31204 L B 37,5 cm 31205 R B 37,5 cm 60046 L B 45,0 cm 60047 R B 45,0 cm 78370 L B 52,5 cm 78371 R B 52,5 cm 60048 L B 60,0 cm 60049 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 35,8 cm		
  32319 B 75,0 cm 30709 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 1 Glaseinlegeboden T 35,8 cm			  84211 L B 37,5 cm 84212 R B 37,5 cm 60050 L B 45,0 cm 60051 R B 45,0 cm 83684 L B 52,5 cm 83685 R B 52,5 cm 60052 L B 60,0 cm 60053 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm		


Hängeelemente 3 R, Höhe 108,8 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 60826 L B 45,0 cm 60827 R B 45,0 cm 88729 L B 52,5 cm 88730 R B 52,5 cm 60828 L B 60,0 cm 60829 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 60042 L B 45,0 cm 60043 R B 45,0 cm 88735 L B 52,5 cm 88736 R B 52,5 cm 60044 L B 60,0 cm 60045 R B 60,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
 77619 L B 45,0 cm 77620 R B 45,0 cm 88731 L B 52,5 cm 88732 R B 52,5 cm 77621 L B 60,0 cm 77622 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 32320 B 75,0 cm 30726 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
 60830 L B 45,0 cm 60831 R B 45,0 cm 88733 L B 52,5 cm 88734 R B 52,5 cm 60832 L B 60,0 cm 60833 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 1 Boden (nicht verstellbar) T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 32321 B 75,0 cm 30727 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
 60038 L B 45,0 cm 60039 R B 45,0 cm 83680 L B 52,5 cm 83681 R B 52,5 cm 60040 L B 60,0 cm 60041 R B 60,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 77618 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		

Hängeelemente 3 R, Höhe 108,8 cm


(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 77623 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		

Hängeelemente 3,5 R, Höhe 126,4 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 77624 L B 45,0 cm 77625 R B 45,0 cm 88737 L B 52,5 cm 88738 R B 52,5 cm 77626 L B 60,0 cm 77627 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		


 77616 B 75,0 cm 77617 B 90,0 cm 4 Türen, 2 Einlegeböden T 35,8 cm 		
--	--	--


 33382 B 75,0 cm 33383 B 90,0 cm 2 Türen, 2 Einlegeböden T 35,8 cm 		
--	--	--


Hängeelemente 3,5 R, Höhe 126,4 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

 33363 L B 37,5 cm 33364 R B 37,5 cm 33365 L B 45,0 cm 33366 R B 45,0 cm 78375 L B 52,5 cm 78376 R B 52,5 cm 33367 L B 60,0 cm 33368 R B 60,0 cm 1 Tür, 2 Einlegeböden T 35,8 cm 		
---	--	--








 33384 B 75,0 cm 33385 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
--	--	--

 84217 L B 37,5 cm 84218 R B 37,5 cm 33369 L B 45,0 cm 33370 R B 45,0 cm 83686 L B 52,5 cm 83687 R B 52,5 cm 33371 L B 60,0 cm 33372 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
--	--	--

 77628 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
--	--	--

Hängeelemente 4 R, Höhe 144,0 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)







Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61055 L B 37,5 cm 61056 R B 37,5 cm 61057 L B 45,0 cm 61058 R B 45,0 cm 78380 L B 52,5 cm 78381 R B 52,5 cm 61059 L B 60,0 cm 61060 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 35,8 cm 			 32322 B 75,0 cm 30743 B 90,0 cm 2 Türen, 3 Einlegeböden T 35,8 cm 		
 61041 L B 45,0 cm 61042 R B 45,0 cm 88739 L B 52,5 cm 88740 R B 52,5 cm 61043 L B 60,0 cm 61044 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 32323 B 75,0 cm 30744 B 90,0 cm 2 Rahmen-Glastüren, 3 Glaseinlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
 61053 L B 37,5 cm 61054 R B 37,5 cm 61037 L B 45,0 cm 61038 R B 45,0 cm 88741 L B 52,5 cm 88742 R B 52,5 cm 61039 L B 60,0 cm 61040 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 1 Glaseinlegeboden, 2 Böden (nicht verstellbar) T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 77629 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
 77067 L B 37,5 cm 77068 R B 37,5 cm 30734 L B 45,0 cm 30735 R B 45,0 cm 83692 L B 52,5 cm 83693 R B 52,5 cm 30736 L B 60,0 cm 30737 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 77630 B 75,0 cm 77631 B 90,0 cm 2 Türen mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Glaseinlegeboden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, ab- weichende Rückwand- farbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		

Hängeelemente 4,5 R, Höhe 161,6 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Hängeelemente 5 R, Höhe 179,2 cm

(Abdeckblätter bis 270,0 cm durchgehend)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 61460 L B 37,5 cm 61461 R B 37,5 cm 61462 L B 45,0 cm 61463 R B 45,0 cm 83694 L B 52,5 cm 83695 R B 52,5 cm 61464 L B 60,0 cm 61465 R B 60,0 cm 1 Tür, 3 Einlegeböden T 35,8 cm 			 82678 L B 37,5 cm 82679 R B 37,5 cm 82680 L B 45,0 cm 82681 R B 45,0 cm 83706 L B 52,5 cm 83707 R B 52,5 cm 82682 L B 60,0 cm 82683 R B 60,0 cm 1 Tür, 4 Einlegeböden T 35,8 cm 		
 77655 L B 37,5 cm 77656 R B 37,5 cm 33961 L B 45,0 cm 33962 R B 45,0 cm 83704 L B 52,5 cm 83705 R B 52,5 cm 33963 L B 60,0 cm 33964 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 3 Glaseinlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 82694 L B 37,5 cm 82695 R B 37,5 cm 82696 L B 45,0 cm 82697 R B 45,0 cm 83714 L B 52,5 cm 83715 R B 52,5 cm 82698 L B 60,0 cm 82699 R B 60,0 cm 1 Rahmen-Glastür, 4 Glaseinlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
 61105 L B 45,0 cm 61106 R B 45,0 cm 88743 L B 52,5 cm 88744 R B 52,5 cm 61107 L B 60,0 cm 61108 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abwei- chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 82684 L B 45,0 cm 82685 R B 45,0 cm 88747 L B 52,5 cm 88748 R B 52,5 cm 82686 L B 60,0 cm 82687 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 1 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 3 Einlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abwei- chende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		
 77633 L B 37,5 cm 77634 R B 37,5 cm 77635 L B 45,0 cm 77636 R B 45,0 cm 88745 L B 52,5 cm 88746 R B 52,5 cm 77637 L B 60,0 cm 77638 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 2 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 1 Einlegeboden, 1 Glaseinlegeboden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.			 82688 L B 37,5 cm 82689 R B 37,5 cm 82690 L B 45,0 cm 82691 R B 45,0 cm 88749 L B 52,5 cm 88750 R B 52,5 cm 82692 L B 60,0 cm 82693 R B 60,0 cm 1 Tür mit Glasausschnitt 3 R, 2 Böden (nicht verstellbar), 2 Glaseinlegeböden T 35,8 cm  Spiegelrückwand, abweichende Rückwandfarbe und Beleuchtung siehe Seiten 119 und 122-124.		


Metallwandborde

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 in allen lieferbaren Lackaus- führungen möglich. nicht möglich – Hochglanz – Beleuchtung – Sondermaße	14920 B 30,0 cm 14921 B 45,0 cm 14922 B 60,0 cm 14923 B 75,0 cm 14924 B 90,0 cm 14925 B 105,0 cm 14926 B 120,0 cm 14927 B 135,0 cm 14928 B 150,0 cm		
	H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm		


Wandborde mit Paneelrückwand

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Hochglanz e Wandbord siehe Tabelle G Seite 128. Achtung Einbau von Strahlern nicht möglich. Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwen- den. Sondermaße nicht möglich.	77641 B 60,0 cm 77642 B 75,0 cm 77643 B 90,0 cm 77644 B 105,0 cm 77645 B 120,0 cm 77646 B 135,0 cm 77647 B 150,0 cm 77648 B 165,0 cm 77649 B 180,0 cm 77650 B 195,0 cm 77651 B 210,0 cm 77652 B 225,0 cm 77653 B 240,0 cm 77654 B 255,0 cm 77663 B 270,0 cm		
	H 8,5, T 21,0, Nutztiefe 18,0 cm		


Wandmontageplatte für Metallwandborde

 94849 für B 30,0 cm 94850 für B 45,0 cm 94851 für B 60,0 cm 94852 für B 75,0 cm 94853 für B 90,0 cm 94854 für B 105,0 cm 94855 für B 120,0 cm 94856 für B 135,0 cm 94857 für B 150,0 cm für die vereinfachte Wandmontage – Empfohlen bei Beton oder Mauerwerk – Das Metallwandbord kann nachträglich ausgerichtet werden		


LED-Beleuchtung für Wandborde mit Paneelrückwand

 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. Bei Bestellung von mehreren Be- leuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschalt- geräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.	90051 B 60,0 cm, ~3 Watt 90052 B 75,0 cm, ~4 Watt 90053 B 90,0 cm, ~4 Watt 90054 B 105,0 cm, ~5 Watt 90055 B 120,0 cm, ~6 Watt 90056 B 135,0 cm, ~6 Watt 90057 B 150,0 cm, ~7 Watt 90058 B 165,0 cm, ~8 Watt 90059 B 180,0 cm, ~9 Watt 90060 B 195,0 cm, ~9 Watt 90061 B 210,0 cm, ~10 Watt 90062 B 225,0 cm, ~11 Watt 90063 B 240,0 cm, ~12 Watt 90064 B 255,0 cm, ~12 Watt 92835 B 270,0 cm, ~13 Watt		
	LED-Wandbordbeleuchtung hinter der Paneelrückwand inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		

Magnetischer Buchhalter für Metallwandborde

 94846 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm		

Wandborde

 60979 B 75,0 cm 60980 B 90,0 cm 60982 B 105,0 cm 60981 B 117,1 cm 60983 B 120,0 cm 60984 B 135,0 cm 60985 B min. 45,0 cm max. 240,0 cm (pro ange- fangene 10,0 cm) T 20,0 cm LED-Strahler siehe Seite 122.		

KARA-FRAME

Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2 R, Höhe 73,6 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 78645 B 52,5 cm 61199 B 60,0 cm 61200 B 75,0 cm 61201 B 90,0 cm 61202 B 105,0 cm 61203 B 120,0 cm 61204 B 135,0 cm 61205 B 150,0 cm 61206 B 165,0 cm 61207 B 180,0 cm 61208 B 195,0 cm 61209 B 210,0 cm 61210 B 225,0 cm 61211 B 240,0 cm Hochglanz e Wandspiegelleisten siehe T 4,4 cm Tabelle H Seite 128.		

Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 85445 B 52,5 cm 85371 B 60,0 cm 85372 B 75,0 cm 85373 B 90,0 cm 85374 B 105,0 cm 85375 B 120,0 cm 85376 B 135,0 cm 85377 B 150,0 cm 85378 B 165,0 cm 85379 B 180,0 cm 85380 B 195,0 cm 85381 B 210,0 cm 85382 B 225,0 cm 85383 B 240,0 cm T 2,5 cm		


Hängespiegel eckig (mit Abschlussleisten) 2,5 R, Höhe 91,2 cm

 78646 B 52,5 cm 61212 B 60,0 cm 61213 B 75,0 cm 61214 B 90,0 cm 61215 B 105,0 cm 61216 B 120,0 cm 61217 B 135,0 cm 61218 B 150,0 cm 61219 B 165,0 cm 61220 B 180,0 cm 61221 B 195,0 cm 61222 B 210,0 cm 61223 B 225,0 cm 61224 B 240,0 cm Hochglanz e Wandspiegelleisten siehe T 4,4 cm Tabelle H Seite 128.		
--	--	--


Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2,5 R, Höhe 88,0 cm

 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	94193 B 52,5 cm, ~19 Watt 94165 B 60,0 cm, ~20 Watt 94166 B 75,0 cm, ~22 Watt 94167 B 90,0 cm, ~24 Watt 94168 B 105,0 cm, ~27 Watt 94169 B 120,0 cm, ~29 Watt 94170 B 135,0 cm, ~31 Watt 94171 B 150,0 cm, ~33 Watt 94172 B 165,0 cm, ~35 Watt 94173 B 180,0 cm, ~37 Watt 94174 B 195,0 cm, ~40 Watt 94175 B 210,0 cm, ~42 Watt 94176 B 225,0 cm, ~44 Watt 94177 B 240,0 cm, ~46 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	
--	--	--

Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm

 85444 B 52,5 cm 85358 B 60,0 cm 85359 B 75,0 cm 85360 B 90,0 cm 85361 B 105,0 cm 85362 B 120,0 cm 85363 B 135,0 cm 85364 B 150,0 cm 85365 B 165,0 cm 85366 B 180,0 cm 85367 B 195,0 cm 85368 B 210,0 cm 85369 B 225,0 cm 85370 B 240,0 cm T 2,5 cm		
--	--	--

Hängespiegel rund (randlos)




 88030 Ø 75,0 cm 83280 Ø 90,0 cm 88029 Ø 105,0 cm T 2,5 cm 1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt 1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt 1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
---	--	--

Beleuchtung Hängespiegel eckig (randlos) 2 R, Höhe 70,4 cm






 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	94192 B 52,5 cm, ~17 Watt 94152 B 60,0 cm, ~18 Watt 94153 B 75,0 cm, ~20 Watt 94154 B 90,0 cm, ~22 Watt 94155 B 105,0 cm, ~24 Watt 94156 B 120,0 cm, ~26 Watt 94157 B 135,0 cm, ~28 Watt 94158 B 150,0 cm, ~31 Watt 94159 B 165,0 cm, ~33 Watt 94160 B 180,0 cm, ~35 Watt 94161 B 195,0 cm, ~37 Watt 94162 B 210,0 cm, ~39 Watt 94163 B 225,0 cm, ~41 Watt 94164 B 240,0 cm, ~44 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	
---	--	--

Paneelsystem

(Abdeckleisten bis 270,0 cm durchgehend)



Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	Paneel (feste Breiten) NEU bis H 146,9 cm (4R) 16796 B 45,0 cm 16797 B 60,0 cm 16798 B 75,0 cm 16799 B 90,0 cm NEU bis H 182,1 cm (5R) 16800 B 45,0 cm 16801 B 60,0 cm 16802 B 75,0 cm 16803 B 90,0 cm bis H 217,3 cm (6R) 89839 B 45,0 cm 89840 B 60,0 cm 89841 B 75,0 cm 89842 B 90,0 cm bis H 234,9 cm (6,5R) 89843 B 45,0 cm 89844 B 60,0 cm 89845 B 75,0 cm 89846 B 90,0 cm bis H 261,6 cm 89847 B 45,0 cm 89848 B 60,0 cm 89849 B 75,0 cm 89850 B 90,0 cm T 4,2 cm auch als Hänge- paneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)				Individual-/Ausgleichspaneel NEU bis H 146,9 cm (4R) 16804 B 45,0 cm 16805 B 60,0 cm 16806 B 90,0 cm 16807 B 120,0 cm 16808 B 150,0 cm 16809 B 180,0 cm 16810 B 210,0 cm 16811 B 240,0 cm 16812 B 270,0 cm 16813 B 290,0 cm NEU bis H 182,1 cm (5R) 16814 B 45,0 cm 16815 B 60,0 cm 16816 B 90,0 cm 16817 B 120,0 cm 16818 B 150,0 cm 16819 B 180,0 cm 16820 B 210,0 cm 16821 B 240,0 cm 16822 B 270,0 cm 16823 B 290,0 cm bis H 217,3 cm (6R) 89863 bis B 45,0 cm 89864 bis B 60,0 cm 89865 bis B 90,0 cm 89866 bis B 120,0 cm 89867 bis B 150,0 cm 89868 bis B 180,0 cm 89869 bis B 210,0 cm 89870 bis B 240,0 cm 89871 bis B 270,0 cm 89872 bis B 290,0 cm bis H 234,9 cm (6,5R) 89873 bis B 45,0 cm 89874 bis B 60,0 cm 89875 bis B 90,0 cm 89876 bis B 120,0 cm 89877 bis B 150,0 cm 89878 bis B 180,0 cm 89879 bis B 210,0 cm 89880 bis B 240,0 cm 89881 bis B 270,0 cm 89882 bis B 290,0 cm bis H 261,6 cm 89883 bis B 45,0 cm 89884 bis B 60,0 cm 89885 bis B 90,0 cm 89886 bis B 120,0 cm 89887 bis B 150,0 cm 89888 bis B 180,0 cm 89889 bis B 210,0 cm 89890 bis B 240,0 cm 89891 bis B 270,0 cm 89892 bis B 290,0 cm T 4,2 cm auch als Hänge- paneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)		
	H min. 15,0 cm Variables Höhenmaß max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte an- geben, bei Raummaß- angabe berücksichti- gen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich				H min. 15,0 cm B min. 30,0 cm Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück Individualpaneel Gewünschte Paneel- breiten bitte angeben Ausgleichspaneel Breite wird entsprechend des Nischenmaßes werkseitig berechnet Variables Höhenmaß max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte an- geben, bei Raummaß- angabe berücksichti- gen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich		
	Spiegelpaneel (feste Breiten) NEU bis H 146,9 cm (4R) 16845 B 45,0 cm 16846 B 60,0 cm 16847 B 75,0 cm 16848 B 90,0 cm NEU bis H 182,1 cm (5R) 16849 B 45,0 cm 16850 B 60,0 cm 16851 B 75,0 cm 16852 B 90,0 cm bis H 217,3 cm (6R) 14169 B 45,0 cm 14170 B 60,0 cm 14171 B 75,0 cm 14172 B 90,0 cm bis H 234,9 cm (6,5R) 14173 B 45,0 cm 14174 B 60,0 cm 14175 B 75,0 cm 14176 B 90,0 cm bis H 261,6 cm 14177 B 45,0 cm 14178 B 60,0 cm 14179 B 75,0 cm 14180 B 90,0 cm T 4,2 cm auch als Hänge- paneele möglich (Höhe - 2,9 cm) = Bestellnummer mit S ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)						
	H min. 15,0 cm Variables Höhenmaß max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte an- geben, bei Raummaß- angabe berücksichti- gen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm. Nicht in Hochglanz möglich						

Zubehör Paneelsystem

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Panel (feste Breiten) ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste 94700 B 45,0 cm 94701 B 60,0 cm 94702 B 75,0 cm 94703 B 90,0 cm	-	-	 Spiegel rund (randlos) 89894 Ø 75,0 cm 89895 Ø 90,0 cm 89896 Ø 105,0 cm T 2,5 cm 1 x 94369 LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt 1 x 93829 LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt 1 x 94368 LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berück- sichtigt werden, bitte genaue Position angeben. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	-	-
 Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleisten für Paneele ohne Abschlussleiste 94704 bis B 45,0 cm 94705 bis B 60,0 cm 94706 bis B 90,0 cm 94707 bis B 120,0 cm 94708 bis B 150,0 cm 94709 bis B 180,0 cm 94710 bis B 210,0 cm 94711 bis B 240,0 cm 94712 bis B 270,0 cm 94713 bis B 290,0 cm	-	-	 94592 TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand montiert Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm	-	-
 Metallwandborde 14929 B 30,0 cm 14930 B 45,0 cm 14931 B 60,0 cm 14932 B 75,0 cm 14933 B 90,0 cm 14934 B 105,0 cm 14935 B 120,0 cm 14936 B 135,0 cm 14937 B 150,0 cm H 8,8 (hinten) / 2,8 (vorne), Gesamttiefe 16,0, Nutztiefe 15,5 cm in allen lieferbaren Lackaus- führungen möglich. Die Positionierung des Metallwandbordes wird werksseitig vorgenommen Bitte genaue Position angeben. nicht möglich – Hochglanz – Beleuchtung – Sondermaße	-	-	 LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7,2 Watt pro Meter 94679 bis B 100,0 cm 94680 bis B 150,0 cm 94681 bis B 200,0 cm 94682 bis B 250,0 cm 94683 bis B 300,0 cm 94684 bis B 350,0 cm 94685 bis B 400,0 cm 94686 bis B 450,0 cm 94687 bis B 500,0 cm 94688 bis B 550,0 cm 94689 bis B 600,0 cm 94690 bis B 650,0 cm 94691 bis B 700,0 cm 94692 bis B 750,0 cm 94693 bis B 800,0 cm 94781 bis B 850,0 cm In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	-	-
 Magnetischer Buchhalter 94846 2er Set Ausführung Schwarz matt Haltekraft 8,0 kg H 13,0, T 12,3, Ø Buchhalter 0,8, Ø Magnet 3,1 cm	-	-		-	-

Zubehör Paneelsystem







Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 38,7 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Garderobenbeschläge 94694 B 60,0 cm 1 Garderobenstange, 4 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.			 94991 100,0 x 65,0 cm 95044 75,0 x 75,0 cm 94992 120,0 x 75,0 cm Tischplatte gerade Stärke 1,9 cm Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach  1 x 94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
 Garderobenbeschläge 94695 B 75,0 cm 1 Garderobenstange, 5 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.					
 Garderobenbeschläge 94696 B 120,0 cm 1 Garderobenstange, 7 Haken T 27,5 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.					
Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell) Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.					

KARA-FRAME

Vierfuß-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 39,7 cm

Säulen-Couchtisch mit Metallgestell, Höhe 41,1 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 94993 100,0 x 65,0 cm 95045 75,0 x 75,0 cm 94994 120,0 x 75,0 cm Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen			 94985 100,0 x 65,0 cm 94986 120,0 x 75,0 cm Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 95111 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen 1 x 95112 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
 95062 100,0 x 65,0 cm 95063 75,0 x 75,0 cm 95064 120,0 x 75,0 cm Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen			 94987 100,0 x 65,0 cm 94988 120,0 x 75,0 cm Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 95111 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen 1 x 95112 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		
 94995 100,0 x 65,0 cm 94996 120,0 x 75,0 cm Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94981 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen			 94989 100,0 x 65,0 cm 94990 120,0 x 75,0 cm Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 95111 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen 1 x 95112 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Metallgestell)


Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

KARA-FRAME


Couchtisch mit runder Platte, Höhe 40,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 94581 Ø 45,0 cm 94582 Ø 60,0 cm 94583 Ø 75,0 cm 94584 Ø 90,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm Bei Bestellung bitte angeben Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen 1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		

Couchtisch mit runder Platte, Höhe 48,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 94585 Ø 45,0 cm 94586 Ø 60,0 cm 94587 Ø 75,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm Bei Bestellung bitte angeben Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen 1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen		


Couchtisch mit runder Platte, Höhe 56,0 cm

 94588 Ø 45,0 cm 94589 Ø 60,0 cm mit runder Holzplatte Stärke 2,6 cm Bei Bestellung bitte angeben Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen 1 x 94815 für Gestell in allen lieferbaren Lackausführungen				
--	--	--	--	--

Sonderanfertigung für Couchtische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.


Couchtische mit Kufen, Höhe 39,6 cm

 77659 75,0 x 75,0 cm 77660 95,0 x 95,0 cm 77661 100,0 x 65,0 cm 79364 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Stärke 2,6 cm Kufen Edelstahlfarbig (Standard) Kufen Chrom glänzend (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt (auf Wunsch) Kufen Wollweiß matt (auf Wunsch) Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) 94816 für Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen		
---	--	--

Sonderanfertigung für Couchtische (mit Kufen)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Couchtisch LINE, Höhe 40,0 cm

 93815 75,0 x 75,0 cm 93816 95,0 x 95,0 cm 93817 100,0 x 65,0 cm 93818 120,0 x 75,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben 90289 2 Füße mit Rollen		
---	--	--

Sonderanfertigung für Couchtische (LINE)




Höhenänderung bis max. 55,0 cm.
Längenkürzung nicht möglich, Breitenkürzung
auf Anfrage.

96102

KARA-FRAME







Couchtische mit Füßen, Höhe 40,1 cm

Couchtische mit Füßen, Höhe 39,5 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	
	90000 75,0 x 75,0 cm				90006 75,0 x 75,0 cm			
	90001 95,0 x 95,0 cm				90007 95,0 x 95,0 cm			
	92329 100,0 x 65,0 cm				92127 100,0 x 65,0 cm			
	90002 120,0 x 75,0 cm				90008 120,0 x 75,0 cm			
	mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben							
92363 Schubkasten (nicht möglich bei 75,0 x 75,0 cm)				90289 2 Füße mit Rollen				
90289 2 Füße mit Rollen								
					90003 75,0 x 75,0 cm			
					90004 95,0 x 95,0 cm			
					92126 100,0 x 65,0 cm			
					90005 120,0 x 75,0 cm			
					mit Klarglasplatte Stärke 1,0 cm			
				90289 2 Füße mit Rollen				
Sonderanfertigung für Couchtische (Vierfußtisch)								
Höhenänderung bis max. 55,0 cm Längen- und Breitenkürzung auf Anfrage (bei Couchtischen mit Glasplatte nicht möglich).						96102		

KARA-FRAME

Esstisch LINE, Höhe 75,0 cm



Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 94184 140,0 x 90,0 cm 94185 160,0 x 90,0 cm mit Wandauflage 94186 140,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben			 94188 180,0 x 90,0 cm 94189 200,0 x 90,0 cm mit Wandauflage 94190 180,0 x 90,0 cm 94191 200,0 x 90,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
 93820 140,0 x 95,0 cm 93821 160,0 x 95,0 cm mit Auszugsfunktion 93824 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 60,0 cm 93825 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 80,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben			 93822 180,0 x 95,0 cm 93823 200,0 x 95,0 cm mit Auszugsfunktion 93826 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 100,0 cm 93827 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 100,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		
 mit Wandauflage 94402 140,0 x 95,0 cm 94403 160,0 x 95,0 cm mit Wandauflage und Auszugsfunktion 94406 140,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 60,0 cm 94407 160,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 80,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben			 mit Wandauflage 94404 180,0 x 95,0 cm 94405 200,0 x 95,0 cm mit Wandauflage und Auszugsfunktion 94408 180,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 100,0 cm 94409 200,0 x 95,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 100,0 cm mit Holzplatte Stärke 1,6 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm (Länge) 66,0 cm (Breite) Untergestell, Tischplatte und Einlage können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bestellung bitte angeben		

Sonderanfertigung für Esstische (LINE)

Längen- und Breitenkürzung nicht möglich.
Breite 80,0 cm möglich (ohne Auszugsfunktion).

KARA-FRAME





Esstische mit runder Platte, Höhe 75,0 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	94569 Ø 100,0 cm				94575 Ø 100,0 cm		
	94570 Ø 112,5 cm				94576 Ø 112,5 cm		
	94571 Ø 125,0 cm				94577 Ø 125,0 cm		
	mit Auszugsfunktion				mit Auszugsfunktion		
	94572 Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 40,0 cm				94578 Ø 100,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 40,0 cm		
	94573 Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 50,0 cm				94579 Ø 112,5 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 50,0 cm		
	94574 Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 60,0 cm				94580 Ø 125,0 cm Auszug inkl. 1 Klapp- einlage B 60,0 cm		
	mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm				mit runder Holzplatte Stärke 1,6 cm		
	Höhe unter Zarge 65,3 cm				Höhe unter Zarge 65,3 cm		
	^{NEU} Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt				^{NEU} Bei Bestellung bitte angeben Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig		
	In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach				In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach		
1 x 95106 für Gestell in ausgewählten Lackausführungen ^{NEU}				1 x 94984 für Bodenplatte in ausgewählten Lackausführungen ^{NEU}			

Sonderanfertigung für Esstische (mit runder Platte)

Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.

Esstische mit U-Wange, Höhe 75,0 cm

	90333 145,0 x 95,0 cm				90335 165,0 x 95,0 cm		
	90334 155,0 x 95,0 cm				90336 175,0 x 95,0 cm		
	feste Platte				90337 185,0 x 95,0 cm		
	Stärke 3,3 cm				90338 195,0 x 95,0 cm		
	Höhe unter Zarge 64,5 cm				90339 205,0 x 95,0 cm		
							
90317 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeneinlage B 50,0 cm (max. 1 Klappeinlage möglich)				90317 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeneinlage B 50,0 cm 90318 weitere Klappeneinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich)			



Sonderanfertigung für Esstische (U-Wange)

Längenkürzung bis min. 95,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich
Breitenkürzung bis min. 75,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich


96102
96102

KARA-FRAME

Säulen-Esstische, Höhe 78,0 cm


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 90970 140,0 x 95,0 cm 90971 150,0 x 95,0 cm 90972 160,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach Synchronauszug 90983 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90982 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) Kopfauszug 90993 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirn- seiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90993 bestellen (außer Tisch 140,0 cm, hier nur einseitig möglich) NEU 95107 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen		
 90973 170,0 x 95,0 cm 90974 180,0 x 95,0 cm 90975 190,0 x 95,0 cm 92854 200,0 x 95,0 cm Säulentisch mit fester Platte Stärke 3,3 cm Höhe unter Zarge 67,2 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach Synchronauszug 90984 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm 90982 weitere Klappeinlage B 50,0 cm (max. 2 Klappeinlagen möglich) Kopfauszug 90994 Auszugsfunktion, inkl. 1 Klappeinlage B 50,0 cm An einer oder beiden Stirn- seiten einsetzbar, ggf. 1x oder 2x 90994 bestellen. NEU 95107 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen		
Sonderanfertigung für Esstische (Säulentisch) Längenkürzung bis min. 120,0 cm - in Verbin- dung mit Auszugsfunktion nicht möglich Breitenkürzung bis min. 85,0 cm - in Verbindung mit Auszugsfunktion nicht möglich		
		96102 96102

Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 74,9 cm


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 95012 140,0 x 95,0 cm 95013 160,0 x 95,0 cm 95014 180,0 x 95,0 cm 95015 200,0 x 95,0 cm 95065 220,0 x 95,0 cm Tischplatte gerade Stärke 1,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94983 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm		
 95016 140,0 x 95,0 cm 95017 160,0 x 95,0 cm 95018 180,0 x 95,0 cm 95019 200,0 x 95,0 cm 95066 220,0 x 95,0 cm Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94983 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
 95070 140,0 x 95,0 cm 95071 160,0 x 95,0 cm 95072 180,0 x 95,0 cm 95073 200,0 x 95,0 cm 95074 220,0 x 95,0 cm Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94983 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		
Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell) Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.		

KARA-FRAME


Vierfuß-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 95067 140,0 x 95,0 cm 95068 160,0 x 95,0 cm 95022 180,0 x 95,0 cm 95023 200,0 x 95,0 cm 95069 220,0 x 95,0 cm Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Höhe unter Zarge 68,0 cm NEU Bei Bestellung bitte angeben Gestell Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt In Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 94983 für Gestell in allen ausgewählten Lackausführungen		

Säulen-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 95002 140,0 x 95,0 cm 95003 160,0 x 95,0 cm 95004 180,0 x 95,0 cm 95005 200,0 x 95,0 cm 95006 220,0 x 95,0 cm Tischplatte Schweizer Kante Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 95109 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen 1 x 95110 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Säulen-Esstisch mit Metallgestell, Höhe 75,9 cm

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 94997 140,0 x 95,0 cm 94998 160,0 x 95,0 cm 94999 180,0 x 95,0 cm 95000 200,0 x 95,0 cm 95001 220,0 x 95,0 cm Tischplatte gerade Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt NEU Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 95109 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen 1 x 95110 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		




Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 95007 140,0 x 95,0 cm 95008 160,0 x 95,0 cm 95009 180,0 x 95,0 cm 95010 200,0 x 95,0 cm 95011 220,0 x 95,0 cm Tischplatte abgerundet Stärke 2,9 cm Bei Bestellung bitte angeben Säule Schwarz matt, Weiß matt oder Wollweiß matt Bodenplatte Schwarz matt, Weiß matt, Wollweiß matt oder Edelstahlfarbig Säule/Bodenplatte Lack Cashmere, Terra, Seidengrau, Macchiata, Toffee, Olivgrau, Cognac, Rosewood oder Peach 1 x 95109 für Bodenplatte in allen ausgewählten Lackausführungen 1 x 95110 für Säule in allen ausgewählten Lackausführungen		

Sonderanfertigung für Esstische (mit Metallgestell)


Längen-/ Breiten- und Höhenänderung nicht möglich.


Funktionstische

mit Rahmengestell (Metall)


Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		PG 1	PG 2
	78605 96,6 x 30,0 cm				83271 93,2 x 30,0 cm		
	78608 96,6 x 39,6 cm				14938 108,2 x 30,0 cm		
	78611 96,6 x 60,0 cm				83272 93,2 x 39,6 cm		
	1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm				14939 108,2 x 39,6 cm		
1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)				83273 93,2 x 60,0 cm 14940 108,2 x 60,0 cm			
1 x 92389 Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm				1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm			
				Wandbefestigung erforderlich Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)			
				1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 92389 Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm 1 x 92390 Hochgl. Front 0,5 R / B 105 cm 1 x 92626 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 90 cm 1 x 92632 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 105 cm 1 x 91272 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 90 cm 1 x 91279 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 105 cm 1 x 94818 für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen			
	78606 126,6 x 30,0 cm				83274 123,2 x 30,0 cm		
	78607 156,6 x 30,0 cm				83275 153,2 x 30,0 cm		
	78609 126,6 x 39,6 cm				83276 123,2 x 39,6 cm		
	78610 156,6 x 39,6 cm				83277 153,2 x 39,6 cm		
	78612 126,6 x 60,0 cm				83278 123,2 x 60,0 cm		
	78613 156,6 x 60,0 cm				83279 153,2 x 60,0 cm		
2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug H 77,5 cm Höhe unter Zarge 64,2 cm Höhe unter Traverse 59,2 cm				2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm			
1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)				Wandbefestigung erforderlich Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch)			
1 x 92391 Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm				1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)			
1 x 92393 Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm				1 x 92391 Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm 1 x 92393 Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm 1 x 92638 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 120 cm 1 x 92650 Hochgl. Korpushülle 1 R / B 150 cm 1 x 91282 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 120 cm 1 x 91810 Hochgl. Korpushülle + Front 1 R / B 150 cm 1 x 94818 für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen			


Funktionstische mit Rahmengestell (Metall)

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 83289 93,2 x 39,6 cm 14941 108,2 x 39,6 cm 83290 93,2 x 60,0 cm 14942 108,2 x 60,0 cm 1 Schubkasten mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm Freistehend als Raumteiler möglich! Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 92389 Hochgl. Front 0,5 R / B 90 cm 1 x 92390 Hochgl. Front 0,5 R / B 105 cm 1 x 92626 Hochgl. Korpshülle 1 R / B 90 cm 1 x 92632 Hochgl. Korpshülle 1 R / B 105 cm 1 x 91272 Hochgl. Korpshülle + Front 1 R / B 90 cm 1 x 91279 Hochgl. Korpshülle + Front 1 R / B 105 cm 1 x 94818 für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		


 83293 123,2 x 39,6 cm 83294 153,2 x 39,6 cm 83295 123,2 x 60,0 cm 83296 153,2 x 60,0 cm 2 Schubkästen mit Push to open H 77,5 cm Höhe unter Zarge 63,5 cm Höhe unter Traverse 60,5 cm Freistehend als Raumteiler möglich! Rahmengestell in Edelstahlfarbig (Standard) Chrom glänzend (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Wollweiß matt (auf Wunsch) alle lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) 1 x 92391 Hochgl. Front 0,5 R / B 120 cm 1 x 92393 Hochgl. Front 0,5 R / B 150 cm 1 x 92638 Hochgl. Korpshülle 1 R / B 120 cm 1 x 92650 Hochgl. Korpshülle 1 R / B 150 cm 1 x 91282 Hochgl. Korpshülle + Front 1 R / B 120 cm 1 x 91810 Hochgl. Korpshülle + Front 1 R / B 150 cm 1 x 94819 für Rahmengestell in allen lieferbaren Lackausführungen		
--	--	--

Schreibtische elektrisch höhenverstellbar mit Fuß-Verkleidung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 93689 140,0 x 95,0 cm 93690 160,0 x 95,0 cm 93691 180,0 x 95,0 cm 93692 200,0 x 95,0 cm Einzelschreibtisch höhenverstellbar inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte), Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R), Kabelschlauch und Kabel- wanne H min. 70,0, max. 114,0 cm 91322 Linoleum-Einlage 93693 PC-Halterung Materialauszug nicht möglich Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben) In Verbindung mit Korpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt. Anzahl der Motoren 2 Hubgeschwindigkeit 4 cm/Sekunde Stromverbrauch im Standby 0,3 Watt Gestellbelastung 100 kg Sicherheits-/Stoßsensor Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)		

 93694 140,0 x 80,0 cm 93695 160,0 x 80,0 cm 93696 180,0 x 80,0 cm 93697 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch höhenverstellbar inkl. Kabeldurchlass Metall (Schreibplatte), Kabeldurchlass Schwarz (Fuß-Verkleidung L/R), Kabelschlauch und Kabel- wanne H min. 70,0, max. 114,0 cm 91322 Linoleum-Einlage 93693 PC-Halterung Materialauszug nicht möglich Kabeldurchlass standardmäßig mittig positioniert (abweichende Position bitte angeben) In Verbindung mit Korpuselement 81846/81847 und 81848/81849 möglich. Eine Fuß-Verkleidung entfällt. Anzahl der Motoren 2 Hubgeschwindigkeit 4 cm/Sekunde Stromverbrauch im Standby 0,3 Watt Gestellbelastung 100 kg Sicherheits-/Stoßsensor Risikobeurteilung nach DIN EN ISO 12100 (2013); DIN EN 527-2 (2016)		
---	--	--

















Schreibtische LINE

 93838 140,0 x 80,0 cm 93839 160,0 x 80,0 cm * 93840 180,0 x 80,0 cm * 93841 200,0 x 80,0 cm * Einzelschreibtisch H 75,0 cm 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115. Sichtschutzblende siehe Seite 115. Materialauszug nicht möglich		
---	--	--








Arbeitsplatz







Schreibtische mit Holzwangen







Schreibtische mit Rahmengestell











Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
  91518 120,0 x 80,0 cm 91520 160,0 x 80,0 cm 91521 180,0 x 80,0 cm 91522 200,0 x 80,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115.			  91426 120,0 x 80,0 cm 91428 160,0 x 80,0 cm* 91429 180,0 x 80,0 cm* 91430 200,0 x 80,0 cm* Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115. Sichtschutzblende siehe Seite 115.		
  91525 120,0 x 95,0 cm 91527 160,0 x 95,0 cm 91528 180,0 x 95,0 cm 91529 200,0 x 95,0 cm Einzelschreibtisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115.			  91441 120,0 x 95,0 cm 91443 160,0 x 95,0 cm* 91444 180,0 x 95,0 cm* 91445 200,0 x 95,0 cm* Einzelschreibtisch mit Traverse und zwei langen Seitenteilen H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115. Sichtschutzblende siehe Seite 115.		
  91554 120,0 x 80,0 cm 91556 160,0 x 80,0 cm 91557 180,0 x 80,0 cm 91558 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine lange Wange links und eine kurze Wange rechts H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115. links anstellbar			  91482 120,0 x 80,0 cm 91484 160,0 x 80,0 cm 91485 180,0 x 80,0 cm 91486 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein langes Seitenteil links und ein kurzes Seitenteil rechts H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115. Sichtschutzblende siehe Seite 115. links anstellbar		
  91561 120,0 x 80,0 cm 91563 160,0 x 80,0 cm 91564 180,0 x 80,0 cm 91565 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Rückwand und Kabelbodenführung L/R Eine kurze Wange links und eine lange Wange rechts H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115. rechts anstellbar			  91464 120,0 x 80,0 cm 91466 160,0 x 80,0 cm 91467 180,0 x 80,0 cm 91468 200,0 x 80,0 cm Verkettungstisch mit Traverse Ein kurzes Seitenteil links und ein langes Seitenteil rechts H 75,0 cm 1 x 91322 Linoleum-Einlage 1 x 91326 Materialauszug 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall Kabelwanne siehe Seite 115. Sichtschutzblende siehe Seite 115. rechts anstellbar		

Arbeitsplatz

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 91568 Schenkelmaß 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall				91512 Rollcontainer (mit Griff oder Griffleiste) 1 Materialauszug, 3 Schubkästen, Zentralverriegelung, Einzel- auszugssperre 75999 Rollcontainer mit Push to open 1 Materialauszug, 3 Schubkästen B 45,0, H 61,5, T 59,4 cm 1 x 92056 Formulareinsatz 1 x 92054 Einteilung quer 1 x 92055 Einteilung längs		
	Verkettungsplatte 90° zur Montage zwischen 2 Verkettungstischen 92672 Schenkelmaß 80,0 x 80,0 cm links und rechts verwendbar 1 x 91330 Kabeldurchlass Metall						
 Eine Kombination von Kabelwanne und Rollcontainer ist erst ab einer Tischbreite von 160,0 cm möglich!	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz 91514 B 62,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm 91515 B 102,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm			 Bitte Außenseiten mit insgesamt 2,2 cm beachten siehe Seite 4.	92124 Rollcontainer (mit Griff oder Griffleiste) 1 Materialauszug, 1 Schubkasten, 1 Auszug inkl. Hängeregister, Zentralverriegelung, Einzelauszugssperre 76225 Rollcontainer mit Push to open 1 Materialauszug, 1 Schubkasten, 1 Auszug inkl. Hängeregister B 45,0, H 61,5, T 59,4 cm 1 x 92056 Formulareinsatz 1 x 92054 Einteilung quer 1 x 92055 Einteilung längs		
	Kabelwanne abklappbar, zur Montage unter der Schreibtischplatte inkl. Kabel-Zugentlastung Ausführung schwarz 91514 B 62,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 120,0/160,0 cm 91515 B 102,0 cm Passend zu Schreibtischen in den Breiten 180,0/200,0 cm						
	93693 PC-Halterung inkl. Gurt und Halter Ausführung schwarz Montage unter Schreibtisch- platte PC Breite min. 11,4 cm / max. 21,8 cm Gurtlänge max. 125,0 cm (Berechnung der benötigten Gurtlänge = Breite + 2x Höhe des PC's)				Schubkasteneinteilung für Rollcontainer inkl. Antirutschmatte Ausführung Magma 92054 Einteilung quer 92055 Einteilung längs Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar.		
	93693 PC-Halterung inkl. Gurt und Halter Ausführung schwarz Montage unter Schreibtisch- platte PC Breite min. 11,4 cm / max. 21,8 cm Gurtlänge max. 125,0 cm (Berechnung der benötigten Gurtlänge = Breite + 2x Höhe des PC's)						
	Linoleum Einlage 91322 B 70,0, T 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.				92056 Formulareinsatz 7 x DIN A4 quer, Ausführung schwarz		
	Linoleum Einlage 91322 B 70,0, T 50,0 cm Linoleum-Einlagen werden standardmäßig mittig in den Tischplatten positioniert.						
	Sichtschutzblende für Schreibtische mit Rahmengestell 93200 87,0 x 33,0 cm für B 120,0 cm 93206 107,0 x 33,0 cm für B 140,0 cm 93201 127,0 x 33,0 cm für B 160,0 cm 93202 147,0 x 33,0 cm für B 180,0 cm 93203 167,0 x 33,0 cm für B 200,0 cm T 1,9 cm Sichtschutzblende wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach Innen versetzt.				91326 Materialauszug mit Frontblende Montage unter Schreibtischplatte B 44,5, H 6,5, T 63,5 cm		
	Sichtschutzblende für Schreibtische mit Rahmengestell 93200 87,0 x 33,0 cm für B 120,0 cm 93206 107,0 x 33,0 cm für B 140,0 cm 93201 127,0 x 33,0 cm für B 160,0 cm 93202 147,0 x 33,0 cm für B 180,0 cm 93203 167,0 x 33,0 cm für B 200,0 cm T 1,9 cm Sichtschutzblende wird mittig an der Traverse angebracht und ist um 15,4 cm nach Innen versetzt.						
					91330 Kabeldurchlass Metall Ø 6,0 cm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)		


Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 2er Set Kufen inkl. Unterboden gilt bei Austausch von Sockel Unterboden mit Kufen  Verstellbarkeit 0-15 mm 92837 bis B 45,0 cm 94056 bis B 52,5 cm 92838 bis B 60,0 cm 92839 bis B 75,0 cm 92840 bis B 90,0 cm 92841 bis B 105,0 cm 92842 bis B 120,0 cm 92843 bis B 135,0 cm 92844 bis B 150,0 cm 92845 bis B 165,0 cm 92846 bis B 180,0 cm 92847 bis B 195,0 cm 92848 bis B 210,0 cm 92849 bis B 225,0 cm 92850 bis B 240,0 cm 92851 bis B 255,0 cm 92852 bis B 270,0 cm für Eckelemente 93849 beidseitiger Weiterbau 93850 einseitiger Weiterbau 93851 Solitär H 11,7 cm (Kufe) H 13,3 cm (Kufe mit Unterboden) Korpushöhe + 8,8 cm 94401 für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen 94400 Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen			 Rahmengestell (Metall) inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 R gilt bei Austausch von Sockel Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit 0-15 mm für T 39,9 cm 94114 für B 45,0 cm 95129 für B 52,5 cm 94115 für B 60,0 cm 94116 für B 75,0 cm 94117 für B 90,0 cm 95130 für B 105,0 cm 94118 für B 120,0 cm H 30,9 cm (Rahmengestell) H 32,5 cm (Rahmengestell mit Unterboden) Korpushöhe + 28,0 cm 94814 für Rahmengen- stell in allen lieferbaren Lackausführungen nicht möglich bei – Inneneckelementen – Eckabdeckblättern – Wangenelementen – Kleiderschränken – Elementen Tiefe 49,5 cm – Elementen 0,75 Raster – Elementen 5 - 6,5 Raster – Kombination von Schubkastenelementen		
			 Holzeinlegeböden für Korpuselemente Stärke 2,2 cm (Ausführung) 90927 für B 37,5 cm 90928 für B 45,0 cm 92975 für B 52,5 cm 90929 für B 60,0 cm 90930 für B 75,0 cm 90931 für B 90,0 cm 90294 für Inneneckelement für T 39,9 cm 90932 für B 45,0 cm 92976 für B 52,5 cm 90933 für B 60,0 cm 90934 für B 75,0 cm 90935 für B 90,0 cm für T 49,5 cm		
 Sockelgleiter inkl. Unterboden gilt bei Austausch von Sockel Unterboden mit Gleiter  Verstellbarkeit 0-12 mm 92802 bis B 37,5 cm 92803 bis B 45,0 cm 93257 bis B 52,5 cm 92804 bis B 60,0 cm 92805 bis B 75,0 cm 92806 bis B 90,0 cm 92807 bis B 105,0 cm 92808 bis B 120,0 cm 92809 bis B 135,0 cm 92810 bis B 150,0 cm 92811 bis B 165,0 cm 92812 bis B 180,0 cm 92813 bis B 195,0 cm 92814 bis B 210,0 cm 92815 bis B 225,0 cm 92816 bis B 240,0 cm 92817 bis B 255,0 cm 92818 bis B 270,0 cm 94057 für Eckelemente H 2,5 cm (Gleiter) H 4,1 cm (Gleiter mit Unterboden) Korpushöhe - 0,4 cm	für Tiefe 39,9 cm	für Tiefe 49,5 cm	 Holzeinlegeböden für Vitrinen, nicht verstellbar Stärke 2,6 cm (furniert) 90624 für B 37,5 cm 90625 für B 45,0 cm 92977 für B 52,5 cm 90626 für B 60,0 cm 90627 für B 75,0 cm 90628 für B 90,0 cm für T 39,9 cm 90629 für B 37,5 cm 90630 für B 45,0 cm 92978 für B 52,5 cm 90631 für B 60,0 cm 90632 für B 75,0 cm 90633 für B 90,0 cm für T 49,5 cm		

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2		Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 (für Zwischenbau- hängeelemente T 36,0 cm und Hängeelemente T 35,8 cm Best.-Nr. mit „H“ ergänzen) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe siehe Seite 129.	Glaseinlegeböden für Korpuselemente Stärke 0,8 cm 90936 für B 37,5 cm 90937 für B 45,0 cm 92981 für B 52,5 cm 90938 für B 60,0 cm 90939 für B 75,0 cm 90940 für B 90,0 cm für T 39,9 cm 90941 für B 45,0 cm 92982 für B 52,5 cm 90942 für B 60,0 cm 90943 für B 75,0 cm 90944 für B 90,0 cm für T 49,5 cm			   – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm	91195 TV-Halterung mit Wand- befestigungsplatte und Holzblende schwenkbar 91195B Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen. Standardmäßig wird die TV-Halterung „mittig“ zur resul- tierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabel- führung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. Holzblende B 70,0, H 22,0, T 10,0 cm		
	für Beschläge in allen lieferbaren Lackausführungen 94370 Push-Platte 94371 Griff Der muss pro Griff/ Push-Platte berechnet werden.			1 x 90135 Infrarot Repeater 1 x 92134 Infrarot Repeater (1 Empfänger / 2 Sender) (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türelement) Einbau in der Holzblende 1 x 91877 Hochgl. Holzblende Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			
 	94593 Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B 26,0, H 1,7, T 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition – an der Hinterkante vom Abdeckblatt – standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seit- lichen Abstand links oder rechts angeben 90518 Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Position angeben) Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig 93698 seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elemente bis 2,5 Raster Ø 6,0 cm Kunststoff silberfarbig Einbauposition – 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängeelement – 6,2 cm von der Hinterkante Korpuselement – 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement			  Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.	91194 TV-Halterung für Paneelelemente schwenkbar Nur für TV-Paneele hinter Schiebetüren, welche werkseitig vorbereitet sind. – Belastbarkeit 35,0 kg – Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) – VESA-Norm		
seitlicher Kabeldurch- lass nicht möglich bei – Elementen 1 R in Kombination mit Einlegeboden / CD/ DVD Auszug nicht möglich. – Korpuselemen- ten, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,9 cm ist. – Hängeelemen- ten, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist.				 	90076 TV-Halterung – Belastbarkeit 35,0 kg – VESA-Norm		
				 	Repeater zur Übertragung des Infrarot- signals der Fernbedienung in ein Klappenelement. 90135 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe) 92134 1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbringung in zwei Klappen) Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Paneelen, Hängeelementen und Elementen auf Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.		





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2							
 Innenschubkästen hinter Türen Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden, Ausführung Magma Einsatz hinter Türen, für 39,9 und 49,5 cm tiefe Korpuselemente Nutztiefe immer für Tiefe 39,9 cm 2er-Set Innenschubkästen (1 R) 90463 für B 45,0 cm 92983 für B 52,5 cm 90464 für B 60,0 cm 90465 für B 75,0 cm 90466 für B 90,0 cm <tr><td>  3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) 90467 für B 45,0 cm 92985 für B 52,5 cm 90468 für B 60,0 cm 90469 für B 75,0 cm 90470 für B 90,0 cm <tr><td>  4er-Set Innenschubkästen (2 R) 90146 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm <tr><td> Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“. </td><td> Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer) </td><td> In Verbindung mit Innen- schubkästen oder Gerätemi- schen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich! </td><td>  CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,9 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für T 49,5 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's </td><td></td></tr><tr><td>  Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 39,9 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75) für T 49,5 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm 92436 für B 150,0 cm (75/75) </td><td></td><td></td><td>  Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver- längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende </td><td></td></tr></td></tr></td></tr>	 3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) 90467 für B 45,0 cm 92985 für B 52,5 cm 90468 für B 60,0 cm 90469 für B 75,0 cm 90470 für B 90,0 cm <tr><td>  4er-Set Innenschubkästen (2 R) 90146 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm <tr><td> Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“. </td><td> Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer) </td><td> In Verbindung mit Innen- schubkästen oder Gerätemi- schen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich! </td><td>  CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,9 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für T 49,5 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's </td><td></td></tr><tr><td>  Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 39,9 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75) für T 49,5 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm 92436 für B 150,0 cm (75/75) </td><td></td><td></td><td>  Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver- längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende </td><td></td></tr></td></tr>	 4er-Set Innenschubkästen (2 R) 90146 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm <tr><td> Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“. </td><td> Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer) </td><td> In Verbindung mit Innen- schubkästen oder Gerätemi- schen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich! </td><td>  CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,9 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für T 49,5 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's </td><td></td></tr> <tr><td>  Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 39,9 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75) für T 49,5 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm 92436 für B 150,0 cm (75/75) </td><td></td><td></td><td>  Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver- längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende </td><td></td></tr>	Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer)	In Verbindung mit Innen- schubkästen oder Gerätemi- schen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!	 CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,9 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für T 49,5 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's		 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 39,9 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75) für T 49,5 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm 92436 für B 150,0 cm (75/75)			 Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver- längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende	
 3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) 90467 für B 45,0 cm 92985 für B 52,5 cm 90468 für B 60,0 cm 90469 für B 75,0 cm 90470 für B 90,0 cm <tr><td>  4er-Set Innenschubkästen (2 R) 90146 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm <tr><td> Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“. </td><td> Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer) </td><td> In Verbindung mit Innen- schubkästen oder Gerätemi- schen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich! </td><td>  CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,9 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für T 49,5 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's </td><td></td></tr><tr><td>  Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 39,9 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75) für T 49,5 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm 92436 für B 150,0 cm (75/75) </td><td></td><td></td><td>  Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver- längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende </td><td></td></tr></td></tr>	 4er-Set Innenschubkästen (2 R) 90146 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm <tr><td> Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“. </td><td> Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer) </td><td> In Verbindung mit Innen- schubkästen oder Gerätemi- schen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich! </td><td>  CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,9 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für T 49,5 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's </td><td></td></tr> <tr><td>  Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 39,9 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75) für T 49,5 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm 92436 für B 150,0 cm (75/75) </td><td></td><td></td><td>  Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver- längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende </td><td></td></tr>	Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer)	In Verbindung mit Innen- schubkästen oder Gerätemi- schen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!	 CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,9 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für T 49,5 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's		 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 39,9 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75) für T 49,5 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm 92436 für B 150,0 cm (75/75)			 Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver- längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende		
 4er-Set Innenschubkästen (2 R) 90146 für B 45,0 cm 92987 für B 52,5 cm 90147 für B 60,0 cm 90148 für B 75,0 cm 90149 für B 90,0 cm <tr><td> Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“. </td><td> Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer) </td><td> In Verbindung mit Innen- schubkästen oder Gerätemi- schen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich! </td><td>  CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,9 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für T 49,5 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's </td><td></td></tr> <tr><td>  Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 39,9 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75) für T 49,5 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm 92436 für B 150,0 cm (75/75) </td><td></td><td></td><td>  Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver- längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende </td><td></td></tr>	Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer)	In Verbindung mit Innen- schubkästen oder Gerätemi- schen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!	 CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,9 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für T 49,5 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's		 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 39,9 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75) für T 49,5 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm 92436 für B 150,0 cm (75/75)			 Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver- längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende			
Schubkasten- einteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatz- liste „Zubehör im Detail“.	Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte 94450 für B 45,0 cm 94451 für B 52,5 cm 94452 für B 60,0 cm 94453 für B 75,0 cm 94454 für B 90,0 cm Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma 94455 B 17,4 cm (3 Fächer) 94456 B 24,8 cm (3 Fächer)	In Verbindung mit Innen- schubkästen oder Gerätemi- schen stehen CD's/DVD's schräg. Bei 0,5 Raster Schubkästen nicht möglich!	 CD/DVD-Einteilung inkl. Antirutschmatte für T 39,9 cm 93564 für B 45,0 cm für ca. 48 CD's / 20 DVD's 94028 für B 52,5 cm für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93565 für B 60,0 cm für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93566 für B 75,0 cm für ca. 120 CD's / 60 DVD's 93567 für B 90,0 cm für ca. 144 CD's / 80 DVD's 93925 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 72 CD's / 40 DVD's 93926 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 96 CD's / 40 DVD's 93927 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 60 DVD's für T 49,5 cm 91142 für B 45,0 cm für ca. 60 CD's / 24 DVD's 94029 für B 52,5 cm für ca. 90 CD's / 48 DVD's 90823 für B 60,0 cm für ca. 120 CD's / 48 DVD's 90824 für B 75,0 cm für ca. 150 CD's / 72 DVD's 90825 für B 90,0 cm für ca. 180 CD's / 96 DVD's 93928 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 90 CD's / 48 DVD's 93929 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) für ca. 120 CD's / 48 DVD's 93930 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für ca. 150 CD's / 72 DVD's									
 Innenschubkästen hinter Auszügen 1 R Ausführung Magma, Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden! für T 39,9 cm 92370 für B 45,0 cm 93237 für B 52,5 cm 92371 für B 60,0 cm 92372 für B 75,0 cm 92373 für B 90,0 cm 92374 für B 105,0 cm 92375 für B 120,0 cm 92376 für B 135,0 cm 92435 für B 150,0 cm (75/75) für T 49,5 cm 90479 für B 45,0 cm 93238 für B 52,5 cm 90480 für B 60,0 cm 90481 für B 75,0 cm 90482 für B 90,0 cm 92300 für B 105,0 cm 90483 für B 120,0 cm 92301 für B 135,0 cm 92436 für B 150,0 cm (75/75)			 Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste 61466 0,75 Raster 61467 1 Raster 57208 1,25 Raster 61468 1,5 Raster 61469 2 Raster 61470 2,5 Raster 61471 3 Raster 61472 3,5 Raster 61473 4 Raster 61474 5 Raster 61475 6 Raster B 25,0 cm Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm ver- längert. Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. 1 x 91770 Hochgl. Front-/ Passblende									

KARA-FRAME

Zubehör





Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Spiegelsrückwände 0,75 Raster Höhe 90449 für B 45,0 cm 94366 für B 52,5 cm 90136 für B 60,0 cm 93424 für B 90,0 cm 1 Raster Höhe 90113 für B 45,0 cm 94031 für B 52,5 cm 90114 für B 60,0 cm 90252 für B 75,0 cm 90256 für B 90,0 cm 1,5 Raster Höhe 90115 für B 45,0 cm 94032 für B 52,5 cm 90116 für B 60,0 cm 90179 für B 75,0 cm 90117 für B 90,0 cm 2 Raster Höhe 90131 für B 37,5 cm 90096 für B 45,0 cm 94033 für B 52,5 cm 90097 für B 60,0 cm 90522 für B 75,0 cm 90098 für B 90,0 cm 2,5 Raster Höhe 90319 für B 37,5 cm 90320 für B 45,0 cm 94034 für B 52,5 cm 90321 für B 60,0 cm 90322 für B 75,0 cm 90323 für B 90,0 cm 3 Raster Höhe 90284 für B 37,5 cm 90099 für B 45,0 cm 94035 für B 52,5 cm 90450 für B 60,0 cm 90100 für B 75,0 cm 90101 für B 90,0 cm 3,5 Raster Höhe 91615 für B 37,5 cm 91616 für B 45,0 cm 94036 für B 52,5 cm 91617 für B 60,0 cm 91618 für B 75,0 cm 91619 für B 90,0 cm 4 Raster Höhe 90151 für B 37,5 cm 90102 für B 45,0 cm 94037 für B 52,5 cm 90103 für B 60,0 cm 90104 für B 75,0 cm 90105 für B 90,0 cm 4,5 Raster Höhe 92210 für B 37,5 cm 90253 für B 45,0 cm 94038 für B 52,5 cm 90254 für B 60,0 cm 5 Raster Höhe 90106 für B 45,0 cm 94039 für B 52,5 cm 90107 für B 60,0 cm 90108 für B 75,0 cm 90109 für B 90,0 cm 6 Raster Höhe 90110 für B 45,0 cm 94040 für B 52,5 cm 90451 für B 60,0 cm 90111 für B 75,0 cm 90112 für B 90,0 cm			 Abweichende Rückwandfarbe 0,75 Raster Höhe 92330 für B 45,0 cm 94367 für B 52,5 cm 92331 für B 60,0 cm 93425 für B 90,0 cm 1 Raster Höhe 91058 für B 45,0 cm 94042 für B 52,5 cm 91059 für B 60,0 cm 91060 für B 75,0 cm 91061 für B 90,0 cm NEU 95131 für B 105,0 cm NEU 95132 für B 120,0 cm 95133 für B 135,0 cm 1,5 Raster Höhe 92225 für B 45,0 cm 94043 für B 52,5 cm 92226 für B 60,0 cm 92227 für B 75,0 cm 92228 für B 90,0 cm 2 Raster Höhe 92218 für B 37,5 cm 91062 für B 45,0 cm 94044 für B 52,5 cm 91063 für B 60,0 cm 91064 für B 75,0 cm 91065 für B 90,0 cm 2,5 Raster Höhe 92219 für B 37,5 cm 92220 für B 45,0 cm 94045 für B 52,5 cm 92221 für B 60,0 cm 92222 für B 75,0 cm 92223 für B 90,0 cm 3 Raster Höhe 92224 für B 37,5 cm 91066 für B 45,0 cm 94046 für B 52,5 cm 91067 für B 60,0 cm 91068 für B 75,0 cm 91069 für B 90,0 cm 3,5 Raster Höhe 92229 für B 37,5 cm 92230 für B 45,0 cm 94047 für B 52,5 cm 92231 für B 60,0 cm 92232 für B 75,0 cm 92233 für B 90,0 cm 4 Raster Höhe 92234 für B 37,5 cm 91070 für B 45,0 cm 94048 für B 52,5 cm 91071 für B 60,0 cm 91072 für B 75,0 cm 91073 für B 90,0 cm 4,5 Raster Höhe 92235 für B 37,5 cm 92236 für B 45,0 cm 94049 für B 52,5 cm 92237 für B 60,0 cm 5 Raster Höhe 92241 für B 45,0 cm 94050 für B 52,5 cm 92242 für B 60,0 cm 92243 für B 75,0 cm 92244 für B 90,0 cm 6 Raster Höhe 92302 für B 45,0 cm 94051 für B 52,5 cm 92303 für B 60,0 cm 92304 für B 75,0 cm 92305 für B 90,0 cm		

Schubkasteneinteilung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 90879 Kleiderstange (ausziehbar) – Nicht nachträglich einbaubar. – Einbauposition bitte angeben. – Planung unter Deckelboden nicht möglich. – Nur bei 39,9 und 49,5 cm tiefen Korpuselementen ab B 60,0 cm möglich. 94119 Kleiderstange (ausziehbar) – Zum nachträglichen Einbau. – Mindesteinbautiefe (lichtes Innenmaß) 34,0 cm. – Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm. – Korpusinnenmaß mind. B 56,0 cm. – Bohrschablone liegt bei.			 Grundausstattung Schubkasten-Organisation bestehend aus 1 x Antirutschmatte für T 36,0 cm 93151 für B 45,0 cm 93322 für B 52,5 cm 93152 für B 60,0 cm 93153 für B 75,0 cm 93154 für B 90,0 cm 94098 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 94099 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 94100 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für T 39,9 cm 93155 für B 45,0 cm 93377 für B 52,5 cm 93156 für B 60,0 cm 93157 für B 75,0 cm 93158 für B 90,0 cm 93917 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93918 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93919 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) für T 49,5 cm 93159 für B 45,0 cm 93378 für B 52,5 cm 93160 für B 60,0 cm 93161 für B 75,0 cm 93162 für B 90,0 cm 93921 für B 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) 93922 für B 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) 93923 für B 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts)		
 Komfort Tablarauszug für 1- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5 Raster Höhe für T 39,9 cm 93446 für B 45,0 cm 93447 für B 60,0 cm 93448 für B 75,0 cm für T 49,5 cm 93461 für B 45,0 cm 93462 für B 60,0 cm 93463 für B 75,0 cm 2 Raster Höhe für T 39,9 cm 93449 für B 45,0 cm 93450 für B 60,0 cm 93451 für B 75,0 cm für T 49,5 cm 93464 für B 45,0 cm 93465 für B 60,0 cm 93466 für B 75,0 cm Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg			Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma   für T 36,0 cm 91170 B 17,4 cm (3 Fächer) 91171 B 24,8 cm (3 Fächer)   für T 39,9 cm 91168 B 17,4 cm (3 Fächer) 91169 B 24,8 cm (3 Fächer)   für T 49,5 cm 91184 B 17,4 cm (4 Fächer) 91185 B 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grundausstattung Schubkasten-Organisation möglich! Querstege der Schubkasteneinteilung nicht versetzbar. Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 Komfort Tablarauszug für 2- türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5 Raster Höhe für T 39,9 cm 93452 für B 75,0 cm 93453 für B 90,0 cm für T 49,5 cm 93467 für B 75,0 cm 93468 für B 90,0 cm 2 Raster Höhe für T 39,9 cm 93454 für B 75,0 cm 93455 für B 90,0 cm für T 49,5 cm 93469 für B 75,0 cm 93470 für B 90,0 cm Bei Hängeelementen nicht möglich Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Belastbarkeit 25,0 kg					

KARA-FRAME





Zubehör Kleiderschränke

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
Innenschubkasten hinter Türen Zargentiefe 45,0 cm inkl. Push to open (Push-Platte) und oberem Abdeckboden Ausführung Magma, Frontblende bei furnierten Kleiderschränken in Lack Weiß, bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1 R (zusätzlicher Holzeinlegeboden als unterer Abschluss empfohlen) 2er-Set Innenschubkästen (1 R) 92893 für B 45,0 cm 92894 für B 52,5 cm 92895 für B 90,0 cm			 Schuhrost für Kleiderschränke 93149 für B 45,0 cm 92927 für B 52,5 cm 93150 für B 90,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm		
 3er-Set Innenschubkästen (1,5 R) 92899 für B 45,0 cm 92900 für B 52,5 cm 92901 für B 90,0 cm			 92933 Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schränkinnenseite oder Frontinnenseite B 32,0, H 27,0 cm		
 4er-Set Innenschubkästen (2 R) 92905 für B 45,0 cm 92906 für B 52,5 cm 92907 für B 90,0 cm Einbauposition bitte angeben! Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden.			 Innenspiegel 90428 203,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit durchgehender Tür mit Push to open 92934 108,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit Push to open, Griff oder Griffleiste		



Zubehör Büro

 Stahleinlegeboden schwarz (bei Elementen 2 bis 6 Raster) bei Nachkauf für T 39,9 cm 90432 für B 45,0 cm 94052 für B 52,5 cm 90433 für B 60,0 cm 90434 für B 75,0 cm 90435 für B 90,0 cm bei Austausch für T 39,9 cm 90596 für B 45,0 cm 94053 für B 52,5 cm 90597 für B 60,0 cm 90598 für B 75,0 cm 90599 für B 90,0 cm			 Antirutschmatte für Zwischenbauböden T 36,0 cm 92696 für B 28,6 cm 92697 für B 30,0 cm 92049 für B 37,5 cm 91176 für B 45,0 cm 94054 für B 52,5 cm 91177 für B 60,0 cm 91178 für B 75,0 cm 91179 für B 90,0 cm für Korpuselemente für T 39,9 cm 90436 für B 45,0 cm 92995 für B 52,5 cm 90437 für B 60,0 cm 90438 für B 75,0 cm 90439 für B 90,0 cm für Korpuselemente für T 49,5 cm 91180 für B 45,0 cm 92996 für B 52,5 cm 91181 für B 60,0 cm 91182 für B 75,0 cm 91183 für B 90,0 cm		
---	--	--	--	--	--




Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 91197 5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			 LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 91995H B 37,5 cm, ~2 Watt 90827H B 45,0 cm, ~2 Watt 93018H B 52,5 cm, ~2 Watt 90051H B 60,0 cm, ~3 Watt 90052H B 75,0 cm, ~4 Watt 90053H B 90,0 cm, ~4 Watt 90054H B 105,0 cm, ~5 Watt 90055H B 120,0 cm, ~6 Watt 90056H B 135,0 cm, ~6 Watt 90057H B 150,0 cm, ~7 Watt 90058H B 165,0 cm, ~8 Watt 90059H B 180,0 cm, ~9 Watt 90060H B 195,0 cm, ~9 Watt 90061H B 210,0 cm, ~10 Watt 90062H B 225,0 cm, ~11 Watt 90063H B 240,0 cm, ~11 Watt 90064H B 255,0 cm, ~12 Watt 91201H B 270,0 cm, ~13 Watt		
 91198 1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 91199 3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammenstellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend) Weitere Informationen siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			 LED-Gerätenischenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 94055 für B 52,5 cm, ~2 Watt 91190 für B 60,0 cm, ~3 Watt 91191 für B 75,0 cm, ~4 Watt 91192 für B 90,0 cm, ~4 Watt Möglich bei Elementen – 33811, 33812, 33813 – 61289, 61290, 61291 Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 Funkfernbedienung für Beleuchtung 90084 Set (1 Empfänger und 1 Sender für einen Schaltkreis) 90085 zusätzlicher Empfänger 90086 zusätzlicher Sender, Ø 3,5, H 1,5 cm (Abb.)			 LED-Holzbodenbeleuchtung für Korpuselemente inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 90505 für B 37,5 cm, ~3 Watt 90506 für B 45,0 cm, ~3 Watt 93401 für B 52,5 cm, ~4 Watt 90507 für B 60,0 cm, ~4 Watt 90508 für B 75,0 cm, ~5 Watt 90509 für B 90,0 cm, ~6 Watt (Holzboden nicht mehr verstellbar, keine Spiegelrückwand möglich). Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert.		
 LED-Einbau-/Unterbaustrahler (bitte Position angeben), je Strahler ~2 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Beleuchtung

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2
 Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 92464 1 Raster, ~6 Watt 92465 1,5 Raster, ~8 Watt 92466 2 Raster, ~11 Watt 92467 2,5 Raster ~13 Watt 92468 3 Raster, ~16 Watt 92469 3,5 Raster ~20 Watt 92470 4 Raster, ~21 Watt 92471 4,5 Raster, ~23 Watt 92472 5 Raster, ~24 Watt 92474 6 Raster, ~27 Watt In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich. Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			 LED-Glaskantenbeleuchtung (Point) je Glaskantenbeleuchtung ~3 Watt (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 91001 1er-Set für B 37,5 cm 91006 2er-Set für B 37,5 cm 91011 3er-Set für B 37,5 cm 91002 1er-Set für B 45,0 cm 91007 2er-Set für B 45,0 cm 91012 3er-Set für B 45,0 cm 91016 4er-Set für B 45,0 cm 91020 5er-Set für B 45,0 cm 91003 1er-Set für B 60,0 cm 91008 2er-Set für B 60,0 cm 91013 3er-Set für B 60,0 cm 91017 4er-Set für B 60,0 cm 91021 5er-Set für B 60,0 cm 91004 1er-Set für B 75,0 cm 91009 2er-Set für B 75,0 cm 91014 3er-Set für B 75,0 cm 91018 4er-Set für B 75,0 cm 91022 5er-Set für B 75,0 cm Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. 91005 1er-Set für B 90,0 cm 91010 2er-Set für B 90,0 cm 91015 3er-Set für B 90,0 cm 91019 4er-Set für B 90,0 cm 91023 5er-Set für B 90,0 cm Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		
 LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 90132 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt 90133 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt 90134 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt 90494 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt 90495 2er-Set für B 45,0 cm, ~5 Watt 90496 3er-Set für B 45,0 cm, ~8 Watt 90497 4er-Set für B 45,0 cm, ~10 Watt 90498 5er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt 93013 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 93014 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 93015 3er-Set für B 52,5 cm, ~10 Watt 93016 4er-Set für B 52,5 cm, ~13 Watt 93017 5er-Set für B 52,5 cm, ~16 Watt 90499 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 90500 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 90501 3er-Set für B 60,0 cm, ~11 Watt 90502 4er-Set für B 60,0 cm, ~15 Watt 90503 5er-Set für B 60,0 cm, ~18 Watt 90521 1er-Set für B 75,0 cm, ~5 Watt 90088 2er-Set für B 75,0 cm, ~10 Watt 90090 3er-Set für B 75,0 cm, ~15 Watt 90092 4er-Set für B 75,0 cm, ~20 Watt 90094 5er-Set für B 75,0 cm, ~24 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. 90087 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt 90089 2er-Set für B 90,0 cm, ~12 Watt 90091 3er-Set für B 90,0 cm, ~18 Watt 90093 4er-Set für B 90,0 cm, ~24 Watt 90095 5er-Set für B 90,0 cm, ~29 Watt Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.			 LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) (Glasboden bleibt verstellbar) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter (für jedes Vitrinenelement muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden) 93985 1er Set für B 37,5 cm ~3 Watt 93991 2er Set für B 37,5 cm ~5 Watt 93997 3er Set für B 37,5 cm ~7 Watt 93986 1er Set für B 45,0 cm ~3 Watt 93992 2er Set für B 45,0 cm ~5 Watt 93998 3er Set für B 45,0 cm ~8 Watt 94004 4er Set für B 45,0 cm ~10 Watt 94010 5er Set für B 45,0 cm ~12 Watt 93987 1er Set für B 52,5 cm ~4 Watt 93993 2er Set für B 52,5 cm ~7 Watt 93999 3er Set für B 52,5 cm ~10 Watt 94005 4er Set für B 52,5 cm ~13 Watt 94011 5er Set für B 52,5 cm ~16 Watt 93988 1er Set für B 60,0 cm ~4 Watt 93994 2er Set für B 60,0 cm ~8 Watt 94000 3er Set für B 60,0 cm ~11 Watt 94006 4er Set für B 60,0 cm ~15 Watt 94012 5er Set für B 60,0 cm ~18 Watt 93989 1er Set für B 75,0 cm ~5 Watt 93995 2er Set für B 75,0 cm ~10 Watt 94001 3er Set für B 75,0 cm ~15 Watt 94007 4er Set für B 75,0 cm ~20 Watt 94013 5er Set für B 75,0 cm ~24 Watt Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. 93990 1er Set für B 90,0 cm ~6 Watt 93996 2er Set für B 90,0 cm ~12 Watt 94002 3er Set für B 90,0 cm ~18 Watt 94008 4er Set für B 90,0 cm ~24 Watt 94014 5er Set für B 90,0 cm ~29 Watt Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“.		

Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise angeben.

Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	PG 1	PG 2			
 LED-Beleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und flexibler Stromschienen Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze markieren (nur in Verbindung mit Wangen). 94624 1er-Set für B 27,1 cm, ~2 Watt 94767 1er-Set für B 28,6 cm, ~2 Watt 94625 1er-Set für B 30,0 cm, ~2 Watt 94626 1er-Set für B 37,5 cm, ~3 Watt 94768 1er-Set für B 43,6 cm, ~3 Watt 94627 1er-Set für B 45,0 cm, ~3 Watt 94628 1er-Set für B 52,5 cm, ~4 Watt 94629 1er-Set für B 60,0 cm, ~4 Watt 94630 1er-Set für B 75,0 cm, ~6 Watt 94631 1er-Set für B 90,0 cm, ~6 Watt NEU 94632 1er-Set für B 105,0 cm, ~8 Watt 94633 1er-Set für B 120,0 cm, ~9 Watt 94634 1er-Set für B 122,9 cm, ~9 Watt NEU 94635 1er-Set für B 152,9 cm, ~11Watt 94636 2er-Set für B 27,1 cm, ~3 Watt 94637 2er-Set für B 30,0 cm, ~4 Watt 94638 2er-Set für B 37,5 cm, ~5 Watt 94639 2er-Set für B 45,0 cm, ~6 Watt 94640 2er-Set für B 52,5 cm, ~7 Watt 94641 2er-Set für B 60,0 cm, ~8 Watt 94642 2er-Set für B 75,0 cm, ~11 Watt 94643 3er-Set für B 27,1 cm, ~5 Watt 94644 3er-Set für B 30,0 cm, ~6 Watt 94645 3er-Set für B 37,5 cm, ~7 Watt 94646 3er-Set für B 45,0 cm, ~9 Watt 94647 3er-Set für B 52,5 cm, ~11 Watt 94648 3er-Set für B 60,0 cm, ~12 Watt 94649 3er-Set für B 75,0 cm, ~16 Watt 94650 4er-Set für B 27,1 cm, ~6 Watt 94651 4er-Set für B 30,0 cm, ~7 Watt 94652 4er-Set für B 37,5 cm, ~9 Watt 94653 4er-Set für B 45,0 cm, ~12 Watt 94654 4er-Set für B 52,5 cm, ~14 Watt 94655 4er-Set für B 60,0 cm, ~16 Watt 94656 4er-Set für B 75,0 cm, ~21 Watt 94657 5er-Set für B 27,1 cm, ~8 Watt 94658 5er-Set für B 30,0 cm, ~9 Watt 94659 5er-Set für B 37,5 cm, ~11 Watt 94660 5er-Set für B 45,0 cm, ~15 Watt 94661 5er-Set für B 52,5 cm, ~17 Watt 94662 5er-Set für B 60,0 cm, ~19 Watt 94663 5er-Set für B 75,0 cm, ~26 Watt 94664 6er-Set für B 27,1 cm, ~9 Watt 94665 6er-Set für B 30,0 cm, ~11 Watt 94666 6er-Set für B 37,5 cm, ~14 Watt 94667 6er-Set für B 45,0 cm, ~18 Watt 94668 6er-Set für B 52,5 cm, ~21 Watt 94669 6er-Set für B 60,0 cm, ~23 Watt 94670 6er-Set für B 75,0 cm, ~31 Watt 94671 7er-Set für B 27,1 cm, ~11 Watt 94672 7er-Set für B 30,0 cm, ~12 Watt 94673 7er-Set für B 37,5 cm, ~16 Watt 94674 7er-Set für B 45,0 cm, ~21 Watt 94675 7er-Set für B 52,5 cm, ~24 Watt 94676 7er-Set für B 60,0 cm, ~27 Watt 94677 7er-Set für B 75,0 cm, ~36 Watt für jede Regalzeile muss ein separates Beleuchtungsset berechnet werden Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. 94678 Abschattung oberer Beleuchtungsboden – das obere Fach wird auch von oben beleuchtet – der Raum oberhalb des Bodens wird nicht beleuchtet			 LED-Holzbodenbeleuchtung für Wangen-Zwischenbauböden inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung Fußschalter und <u>Kabelkanal</u> in Wange Die zu beleuchtenden Böden in der Bestellskizze bitte markieren. 90528 B 27,1 cm, ~1 Watt 90529 B 28,6 cm, ~2 Watt 90530 B 30,0 cm, ~2 Watt 90531 B 37,5 cm, ~2 Watt 90532 B 43,6 cm, ~2 Watt 90193 B 45,0 cm, ~2 Watt 90533 B 52,5 cm, ~3 Watt 90194 B 60,0 cm, ~3 Watt 90195 B 75,0 cm, ~4 Watt 90196 B 90,0 cm, ~5 Watt NEU 90534 B 105,0 cm ~5 Watt 90197 B 120,0 cm, ~6 Watt 90536 B 122,9 cm, ~ 6 Watt 93863 B 135,0 cm, ~7 Watt 93864 B 150,0 cm, ~7 Watt NEU 93484 B 152,9 cm, ~8 Watt 90198 Touchdimmer Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energieklasse F geliefert. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Zusatzliste „Zubehör im Detail“. NEU			 Schubkastenbeleuchtung (2er Set) inkl. Zuleitung, Akku und USB-C Ladekabel für Korpuselemente 95077 für T 39,9 cm, ~ 2 Watt 95078 für T 49,5 cm, ~ 2 Watt für Wangenelemente und Schubkasteneinsätze 95076 für T 36,0 cm, ~ 2 Watt für Innenschubkästen hinter Türen 95100 für T 39,9/49,5 cm, ~ 2 Watt 95101 für T 62,3 cm, ~ 2 Watt für Innenschubkästen hinter Auszügen 95102 für T 39,9 cm, ~ 2 Watt 95103 für T 49,5 cm, ~ 2 Watt		

Deepline-Tabelle

Tabelle Front / Rückwand für Regal-/Zwischenbau / Fachrückwand für Regal-/Zwischenbau / Korpusregalrückwand

Fronten

- nur Fronten ab 1 R Höhe mit Push to open
- nicht möglich bei Türen mit Glasausschnitt und breitengekürzten Fronten

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	94499		94507		94515		94523		94531	
2 R	94500		94508		94516		94524		94532	
3 R	94501		94509		94517		94525		94533	
4 R	94502		94510		94518		94526		94534	
5 R	94503		94511		94519		94527		94535	
6 R	94504		94512		94520		94528		94536	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm	
	Type		Type	
1 R	94539		94547	
2 R	94540		94548	
3 R	94541		94549	
4 R	94542		94550	
5 R	94543		94551	
6 R	94544		94552	

Rückwand für Regal-Zwischenbau Maßanfertigung pro m²	
Type	
94605	

Tabelle TV-Rückwand

Maßanfertigung pro m²	
Type	
94568	

Tabelle Vitrinenrückwand

- abweichende Rückwandfarbe muss nicht zusätzlich berechnet werden

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm	
	Type		Type		Type		Type	
1 R	94471		94478		94485		94492	
2 R	94472		94479		94486		94493	
3 R	94473		94480		94487		94494	
4 R	94474		94481		94488		94495	
5 R	94475		94482		94489		94496	
6 R	94476		94483		94490		94497	

Raster Höhe bis	NEU bis 105,0 cm		NEU bis 120,0 cm		NEU bis 135,0 cm	
	Type		Type		Type	
1 R	95123		95124		95125	

Tabelle Paneelsystem

- In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste.
Die Gesamthöhe bleibt gleich.

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 120,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
4 R NEU	94502		94510		94518		94526		94542		94721	
5 R NEU	94503		94511		94519		94527		94543		94714	
6 R	94504		94512		94520		94528		94544		94606	
6,5 R	94505		94513		94521		94529		94545		94607	
261,6 cm	94506		94514		94522		94530		94546		94608	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 180,0 cm		Rasterbreite bis 210,0 cm		Rasterbreite bis 240,0 cm		Rasterbreite bis 270,0 cm		Rasterbreite bis 290,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
4 R NEU	95028		95030		95032		95034		95036	
5 R NEU	95029		95031		95033		95035		95037	
6 R	94609		94612		94615		94618		94621	
6,5 R	94610		94613		94616		94619		94622	
261,6 cm	94611		94614		94617		94620		94623	

Hochglanz-Tabelle

Sideboard / Highboard / Vitrine

Tabelle A Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite	
	bis 120,0 cm		bis 135,0 cm		bis 150,0 cm		bis 165,0 cm		bis 180,0 cm		bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91623		91630		91637		91644		91651		91658	
2 R	91624		91631		91638		91645		91652		91659	
3 R	91625		91632		91639		91646		91653		91660	
4 R	91626		91633		91640		91647		91654		91661	
5 R	91627		91634		91641		91648		91655		91662	
6 R	91628		91635		91642		91649		91656		91663	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite	
	bis 210,0 cm		bis 225,0 cm		bis 240,0 cm		bis 255,0 cm		bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91665		91672		91679		91847		91854	
2 R	91666		91673		91680		91848		91855	
3 R	91667		91674		91681		91849		91856	
4 R	91668		91675		91682		91850		91857	
5 R	91669		91676		91683		91851		91858	
6 R	91670		91677		91684		91852		91859	

Tabelle B Korpushülle in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite	
	bis 120,0 cm		bis 135,0 cm		bis 150,0 cm		bis 165,0 cm		bis 180,0 cm		bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	92542		92548		92554		92560		92566		92572	
2 R	92543		92549		92555		92561		92567		92573	
3 R	92544		92550		92556		92562		92568		92574	
4 R	92545		92551		92557		92563		92569		92575	
5 R	92546		92552		92558		92564		92570		92576	
6 R	92547		92553		92559		92565		92571		92577	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite	
	bis 210,0 cm		bis 225,0 cm		bis 240,0 cm		bis 255,0 cm		bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	92578		92584		92590		92596		92602	
2 R	92579		92585		92591		92597		92603	
3 R	92580		92586		92592		92598		92604	
4 R	92581		92587		92593		92599		92605	
5 R	92582		92588		92594		92600		92606	
6 R	92583		92589		92595		92601		92607	

Tabelle C Korpushülle und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite	
	bis 120,0 cm		bis 135,0 cm		bis 150,0 cm		bis 165,0 cm		bis 180,0 cm		bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91686		91693		91700		91707		91714		91721	
2 R	91687		91694		91701		91708		91715		91722	
3 R	91688		91695		91702		91709		91716		91723	
4 R	91689		91696		91703		91710		91717		91724	
5 R	91690		91697		91704		91711		91718		91725	
6 R	91691		91698		91705		91712		91719		91726	

Raster Höhe bis	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite	
	bis 210,0 cm		bis 225,0 cm		bis 240,0 cm		bis 255,0 cm		bis 270,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91728		91735		91742		91861		91868	
2 R	91729		91736		91743		91862		91869	
3 R	91730		91737		91744		91863		91870	
4 R	91731		91738		91745		91864		91871	
5 R	91732		91739		91746		91865		91872	
6 R	91733		91740		91747		91866		91873	

Hochglanz-Tabelle

Korpuselement / Schiebefront

Tabelle D Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
0,5 R	92386		93134		92387		92388		92389		92390	
1 R	91210		93135		91217		91224		91231		91238	
2 R	91211		93136		91218		91225		91232		91239	
3 R	91212		93137		91219		91226		91233		91240	
4 R	91213		93138		91220		91227		91234		91773	
5 R	91214		93139		91221		91228		91235		91774	
6 R	91215		93140		91222		91229		91236		91775	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm		Rasterbreite bis 180,0 cm		Rasterbreite bis 195,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type	
0,5 R	92391		92392		92393		92394		92395	
1 R	91241		91248		91781		91788		91795	
2 R	91242		91249		91782		91789		91796	
3 R	91243		91250		91783		91790		91797	
4 R	91244		91777		91784		91791		91798	
5 R	91245		91778		91785		91792		91799	
6 R	91246		91779		91786		91793		91800	

Tabelle E Korpushülle in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	92608		93350		92614		92620		92626		92632	
2 R	92609		93351		92615		92621		92627		92633	
3 R	92610		93352		92616		92622		92628		92634	
4 R	92611		93353		92617		92623		92629		92635	
5 R	92612		93354		92618		92624		92630		92636	
6 R	92613		93355		92619		92625		92631		92637	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Type		Type		Type	
1 R	92638		92644		92650	
2 R	92639		92645		92651	
3 R	92640		92646		92652	
4 R	92641		92647		92653	
5 R	92642		92648		92654	
6 R	92643		92649		92655	

Tabelle F Korpushülle und Front in Hochglanz

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 45,0 cm		Rasterbreite bis 52,5 cm		Rasterbreite bis 60,0 cm		Rasterbreite bis 75,0 cm		Rasterbreite bis 90,0 cm		Rasterbreite bis 105,0 cm	
	Type		Type		Type		Type		Type		Type	
1 R	91251		93142		91258		91265		91272		91279	
2 R	91252		93143		91259		91266		91273		91280	
3 R	91253		93144		91260		91267		91274		91281	
4 R	91254		93145		91261		91268		91275		91802	
5 R	91255		93146		91262		91269		91276		91803	
6 R	91256		93147		91263		91270		91277		91804	

Raster Höhe bis	Rasterbreite bis 120,0 cm / Eckelemente		Rasterbreite bis 135,0 cm		Rasterbreite bis 150,0 cm	
	Type		Type		Type	
1 R	91282		91289		91810	
2 R	91283		91290		91811	
3 R	91284		91291		91812	
4 R	91285		91806		91813	
5 R	91286		91807		91814	
6 R	91287		91808		91815	

Tabelle G Wandbord (nur Rückwand)

Breite	Type	
60,0 cm	91306	
75,0 cm	91307	
90,0 cm	91308	
105,0 cm	91309	
120,0 cm	91310	
135,0 cm	91311	
150,0 cm	91312	
165,0 cm	91313	
180,0 cm	91314	
195,0 cm	91315	
210,0 cm	91316	
225,0 cm	91317	
240,0 cm	91318	
255,0 cm	91831	
270,0 cm	92700	

Tabelle H Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Type	
45,0 cm	91996	
52,5 cm	93264	
60,0 cm	91832	
75,0 cm	91833	
90,0 cm	91834	
105,0 cm	91835	
120,0 cm	91836	
135,0 cm	91837	
150,0 cm	91839	
165,0 cm	91840	
180,0 cm	91841	
195,0 cm	91842	
210,0 cm	91843	
225,0 cm	91844	
240,0 cm	91845	
255,0 cm	91846	


Tabelle I Sockelleisten
pro durchgehender Sockelleiste

Breite	Type	
45,0 cm	92402	
52,5 cm	93265	
60,0 cm	91926	
75,0 cm	91927	
90,0 cm	91928	
105,0 cm	91929	
120,0 cm / Eckelemente	91930	
135,0 cm	91931	
150,0 cm	91932	
165,0 cm	91933	
180,0 cm	91934	
195,0 cm	91935	
210,0 cm	91936	
225,0 cm	91937	
240,0 cm	91938	
255,0 cm	91939	
270,0 cm	92403	

Tabelle J Abdeckblätter in Hochglanz

- pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
- bei Hängeelementen ist der 2x zu berechnen (oberes und unteres Abdeckblatt)

	Tiefe bis 39,9 cm		Tiefe bis 49,5 cm		Tiefe bis 62,3 cm	
Rasterbreite bis	Type		Type		Type	
45,0 cm	92057		92058		92059	
52,5 cm	93267		93268		93269	
60,0 cm	92060		92061		92062	
75,0 cm	92063		92064		92065	
90,0 cm	92066		92067		92068	
105,0 cm	92069		92070		92071	
120,0 cm / Eckelemente	92072		92073		92074	
135,0 cm	92075		92076		92077	
150,0 cm	92078		92079		92080	
165,0 cm	92081		92082		92083	
180,0 cm	92084		92085		92086	
195,0 cm	92087		92088		92089	
210,0 cm	92090		92091		92092	
225,0 cm	92093		92094		92095	
240,0 cm	92096		92097		92098	
255,0 cm	92099		92100		92101	
270,0 cm	92102		92103		92104	



	Best.-Nr.	
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Holztürelemente ohne Schubkästen (Mindestmaße B 25,0, T 25,0 cm, H 1 Raster) Glastürelemente ohne Schubkästen nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß T 30,0 cm) Bei PSI Elementen nicht möglich Tiefenkürzung bei Elementen mit Kufe nicht möglich Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen mit Rahmengestell nicht möglich	Eine Kürzung 96100 Zwei Kürzungen 96100 Drei Kürzungen 96100	
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,9 cm (am Korpuselement) max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,5 cm (Wandbefestigung nicht möglich)	pro angefangene 10,0 cm der Korpusbreite	90285
Höhen-, Breiten-, Tiefenkürzungen Wangen (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Typenbeschreibung) Wangen-Zwischenbauböden (Achtung sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm)	Eine Kürzung 96101 Zwei Kürzungen 96101	
Durchgehende Lochreihe bei Korpusen pro Korpus	Innenkorpus 90065 Außenkorpus 90049	
Raumteilerausführung (in Verbindung mit Schiebetüren nicht möglich) Wangen Wangen-Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (Beschlag sichtbar) Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauhängeelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist. Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich!		96103
Raumteilerausführung (für Korpuselemente) Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen/Auszügen – Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff). – Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen – Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff). – Auf Wunsch rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende ab Breite 75,0 cm mit geteilter Holzblende (ohne Griff) möglich. Vitrinentüren (+ Wangenelemente) – Eintürig Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Glastür (ohne Griff). – Zweitürig Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff). – Bei Holz-/Glaskombinationen wird der anteilige Schubkasten- oder Türenbereich mit einer Holztür (ohne Griff) verblendet. – Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. (Nicht möglich bei Elementen auf Sockelgleitern, Kufen, Rahmengestell) – Holzböden nicht möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.		96103
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung einseitig furniert, max. Länge 270,0 cm, max. Breite 75,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 5,0 cm, Stärke 1,9 cm (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)	je m ² je Blende	90292
Schreibplatte im Zwischenbau inkl. Kantenbearbeitung eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade beidseitig furniert, max. Länge 240,0 cm, max. Breite 90,0 cm, min. Länge 25,0 cm, min. Breite 30,0 cm, Stärke 2,9 cm Zur bauseitigen Montage.	je m ²	90293
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg (Wangen oben und unten inkl. Kopfkante)		90996
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15 kg		90164
Zylinderschloß Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung) Nicht möglich bei Elementen mit Push to open oder Griffleiste		90041

Weitere Individualanfertigungen auf Anfrage!